

Aislamiento



L'ISOLANTE
K-FLEX

K-FLEX ST

116



L'ISOLANTE
K-FLEX

K-FLEX FRIGO

121



L'ISOLANTE
K-FLEX

K-FLEX EC

122



L'ISOLANTE
K-FLEX

K-FLEX DUCT

123



L'ISOLANTE
K-FLEX

ACCESORIOS

124



Armaflex XG

125



AF/Armaflex

127



SH/Armaflex

130



Armaduct

131



Armaflex
Accesorios

131



132



133



133



134



135

Planchas
acústicas



136

Aluminio para
calorifugar



136

CAPÍTULO 6 – AISLAMIENTO

Aislamiento KFLEX

KFLEX-ST en tiras

Familia 07001



Aislamiento elastomérico para cualquier campo de aplicación en el aislamiento civil e industrial. Uso: Climatización, Refrigeración, y Procesos Industriales.



**L'ISOLANTE
K-FLEX**

9 mm					13 mm					19 mm				
Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml
9- 06	352	ST96	A2	0,86	-	-	-	-	-	19- 06	100	ST1906	A2	2,80
9- 08	300	ST98	B	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9- 10	266	ST910	A2	0,93	13- 10	172	ST1310	B	1,39	19- 10	98	ST1910	A2	3,37
9- 12	234	ST912	A2	1,09	13- 12	162	ST1312	B	1,53	19- 12	88	ST1912	A2	3,70
9- 15	192	ST915	A2	1,19	13- 15	136	ST1315	B	1,66	19- 15	78	ST1915	A2	3,93
9- 18	166	ST918	A2	1,37	13- 18	118	ST1318	B	1,84	19- 18	72	ST1918	A2	4,23
9- 20	136	ST920	A2	1,44	-	-	-	-	-	19- 20	66	ST1920	B	4,47
9- 22	136	ST922	A2	1,48	13- 22	98	ST1322	B	2,05	19- 22	64	ST1922	A2	4,66
9- 25	108	ST925	A2	1,74	13- 25	80	ST1325	B	2,39	19- 25	50	ST1925	A2	5,06
9- 28	98	ST928	A2	1,93	13- 28	78	ST1328	B	2,62	19- 28	48	ST1928	A2	5,54
9- 30	92	ST930	B	2,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9- 32	76	ST932	A2	2,33	-	-	-	-	-	19- 32	36	ST1932	B	5,97
9- 35	76	ST935	A2	2,54	13- 35	58	ST1335	B	3,15	19- 35	36	ST1935	A2	6,10
9- 40	60	ST940	A2	2,78	-	-	-	-	-	19- 40	32	ST1940	B	6,76
9- 42	60	ST942	A2	2,89	13- 42	48	ST1342	B	3,64	19- 42	32	ST1942	A2	6,94
9- 48	50	ST948	A2	3,21	13- 48	40	ST1348	B	3,96	19- 48	24	ST1948	A2	8,46
9- 50	50	ST950	A2	3,50	-	-	-	-	-	19- 50	24	ST1950	B	8,93
9- 54	46	ST954	A2	3,61	13- 54	34	ST1354	B	4,30	19- 54	24	ST1954	A2	9,38
9- 60	46	ST960	B	4,08	13- 60	32	ST1360	B	4,62	19- 60	22	ST1960	A2	10,55
9- 64	46	ST964	A2	4,53	13- 64	30	ST1364	B	5,26	19- 64	18	ST1964	A2	11,53
9- 70	40	ST970	B	4,92	13- 70	26	ST1370	B	6,05	19- 70	18	ST1970	A2	12,62
9- 76	40	ST976	A2	5,11	13- 76	26	ST1376	B	6,33	19- 76	18	ST1976	A2	12,95
9- 80	36	ST980	B	5,43	13- 80	24	ST1380	B	7,65	19- 80	14	ST1980	B	14,12
9- 89	36	ST989	A2	6,13	13- 89	24	ST1389	B	7,72	19- 89	14	ST1989	A2	15,01
9- 102	22	ST9102	A2	7,70	13- 102	16	ST13102	B	9,90	19- 102	14	ST19102	A2	18,19
9- 108	22	ST9108	B	8,15	13- 108	16	ST13108	B	10,48	19- 108	12	ST19108	B	19,44
9- 114	22	ST9114	A2	8,55	13- 114	16	ST13114	B	10,98	19- 114	12	ST19114	A2	19,92
9- 125	20	ST9125	B	9,89	13- 125	12	ST13125	B	12,13	19- 125	10	ST19125	B	22,66
9- 133	16	ST9133	B	10,79	13- 133	12	ST13133	B	13,18	19- 133	8	ST19133	B	22,80
9- 140	16	ST9140	A2	11,45	13- 140	12	ST13140	B	13,92	19- 140	8	ST19140	A2	22,89
9- 160	16	ST9160	B	13,47	13- 160	12	ST13160	B	19,58	19- 160	8	ST19160	A2	29,39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19- 170	6	ST19170	B	32,83
-	-	-	-	-	13- 210	12	ST13210	B	35,23	19- 210	4	ST19210	B	49,25

AISLAMIENTO

25 mm					30 mm					32 mm				
Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml
25 - 12	54	ST2512	A2	5,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 15	52	ST2515	A2	5,73	30 - 15	52	ST3015	B	6,96	-	-	-	-	-
25 - 18	50	ST2518	A2	5,79	30 - 18	50	ST3018	A2	7,08	32 - 18	32	ST3218	A2	9,96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 22	42	ST2522	A2	5,88	30 - 22	24	ST3022	A2	7,16	32 - 22	32	ST3222	A2	10,72
25 - 25	40	ST2525	A2	6,52	30 - 25	24	ST3025	B	7,89	-	-	-	-	-
25 - 28	40	ST2528	A2	6,94	30 - 28	24	ST3028	A2	8,47	32 - 28	24	ST3228	A2	12,34
25 - 32	24	ST2532	B	7,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 35	24	ST2535	A2	7,92	30 - 35	18	ST3035	A2	9,49	32 - 35	22	ST3235	A2	14,12
-	-	-	-	-	30 - 40	20	ST3040	B	10,41	-	-	-	-	-
25 - 42	22	ST2542	A2	10,52	30 - 42	18	ST3042	A2	10,72	32 - 42	16	ST3242	A2	15,55
25 - 48	18	ST2548	A2	11,74	30 - 48	16	ST3048	A2	11,64	32 - 48	14	ST3248	A2	17,37
-	-	-	-	-	30 - 50	18	ST3050	B	12,33	-	-	-	-	-
25 - 54	16	ST2554	A2	12,93	30 - 54	16	ST3054	A2	12,54	32 - 54	12	ST3254	A2	19,23
25 - 60	12	ST2560	A2	14,11	30 - 60	12	ST3060	A2	13,22	32 - 60	10	ST3260	A2	20,78
25 - 64	12	ST2564	A2	15,05	30 - 64	12	ST3064	A2	14,27	32 - 64	10	ST3264	A2	22,21
-	-	-	-	-	30 - 67	10	ST3067	B	15,16	-	-	-	-	-
25 - 70	12	ST2570	A2	16,96	-	-	-	-	-	32 - 70	8	ST3270	B	23,57
25 - 76	10	ST2576	A2	17,48	30 - 76	10	ST3076	A2	15,57	32 - 76	8	ST3276	A2	24,02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 - 80	8	ST3280	B	25,63
25 - 89	8	ST2589	A2	20,14	30 - 89	8	ST3089	A2	18,14	32 - 89	8	ST3289	A2	27,03
-	-	-	-	-	30 - 102	8	ST30102	A2	21,71	32 - 102	6	ST32102	A2	32,75
25 - 108	6	ST25108	B	25,52	30 - 108	6	ST30108	B	22,27	-	-	-	-	-
25 - 114	6	ST25114	A2	27,34	30 - 114	6	ST30114	A2	22,56	32 - 114	6	ST32114	A2	45,15
-	-	-	-	-	30 - 125	6	ST30125	B	24,58	-	-	-	-	-
25 - 140	4	ST25140	A2	30,02	30 - 140	4	ST30140	A2	26,77	32 - 140	4	ST32140	A2	50,71
25 - 160	4	ST25160	A2	39,69	30 - 160	4	ST30160	B	36,16	32 - 160	4	ST32160	A2	66,52
25 - 170	4	ST25170	B	42,86	30 - 170	4	ST30170	B	39,25	32 - 170	4	ST32170	A2	71,98

AISLAMIENTO

40 mm					50 mm					60 mm				
Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml
40 - 06	24	ST4006	B	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 10	24	ST4010	B	11,13	50 - 10	14	ST5010	B	22,93	-	-	-	-	-
40 - 12	24	ST4012	B	11,98						-	-	-	-	-
40 - 15	22	ST4015	B	12,56	50 - 15	12	ST5015	B	25,87	-	-	-	-	-
40 - 18	22	ST4018	B	12,75	50 - 18	12	ST5018	B	26,27	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 22	22	ST4022	B	13,03	50 - 22	12	ST5022	B	28,32	-	-	-	-	-
40 - 25	16	ST4025	B	14,01	50 - 25	10	ST5025	B	29,78	-	-	-	-	-
40 - 28	16	ST4028	A2	14,99	50 - 28	10	ST5028	B	31,83	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50 - 32	8	ST5032	B	31,90	-	-	-	-	-
40 - 35	16	ST4035	A2	16,44	50 - 35	8	ST5035	B	32,28	-	-	-	-	-
40 - 40	16	ST4040	B	17,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 42	16	ST4042	A2	17,71	50 - 42	8	ST5042	B	32,62	-	-	-	-	-
40 - 48	12	ST4048	A2	20,17	50 - 48	8	ST5048	B	34,57	-	-	-	-	-
40 - 50	10	ST4050	B	21,36	50 - 50	8	ST5050	B	35,15	-	-	-	-	-
40 - 54	10	ST4054	B	21,91	50 - 54	8	ST5054	B	35,36	-	-	-	-	-
40 - 60	10	ST4060	A2	22,62	50 - 60	8	ST5060	B	36,24	-	-	-	-	-
40 - 64	10	ST4064	B	23,06	50 - 64	6	ST5064	B	36,90	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50 - 67	6	ST5067	B	37,40	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50 - 70	6	ST5070	B	37,88	-	-	-	-	-
40 - 76	10	ST4076	A2	24,38	50 - 76	6	ST5076	B	38,50	-	-	-	-	-
40 - 80	10	ST4080	B	25,09	50 - 80	4	ST5080	B	41,14	-	-	-	-	-
40 - 89	10	ST4089	A2	25,80	50 - 89	6	ST5089	B	41,76	-	-	-	-	-
40 - 102	8	ST40102	A2	27,90	50 - 102	4	ST50102	B	46,50	-	-	-	-	-
40 - 108	6	ST40108	B	29,34	50 - 108	4	ST50108	B	50,11	60 - 108	2	ST60108	B	68,30
40 - 114	6	ST40114	A2	30,00	50 - 114	4	ST50114	B	54,83	60 - 114	2	ST60114	B	69,81
40 - 125	6	ST40125	B	31,54	50 - 125	4	ST50125	B	57,87	60 - 125	4	ST60125	B	77,06
-	-	-	-	-	50 - 133	4	ST50133	B	58,97	-	-	-	-	-
40 - 140	6	ST40140	A2	32,54	50 - 140	2	ST50140	B	59,61	60 - 140	2	ST60140	B	82,48
40 - 160	4	ST40160	A2	45,88	50 - 160	2	ST50160	B	78,68	60 - 160	2	ST60160	B	93,69
40 - 170	4	ST40170	A2	47,11	50 - 170	2	ST50170	B	90,02	60 - 170	2	ST60170	B	98,20

AISLAMIENTO

Nuevo y Revolucionario Aislamiento Pre-Cortado con Adhesivo Especial. Tubos aislantes de 2ml de largo

19 mm					25 mm					30mm				
Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml
19 - 10	98	SKSK1910	B	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - 12	88	STSK1912	B	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - 15	78	STSK1915	B	4,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - 18	72	STSK1918	B	4,74	25 - 18	-	STSK2518	B	6,40	-	-	-	-	-
19 - 22	64	STSK1922	B	5,23	25 - 22	-	STSK2522	B	7,06	-	-	-	-	-
19 - 25	50	STSK1925	B	5,67	25 - 25	-	STSK2525	B	7,70	-	-	-	-	-
19 - 28	48	STSK1928	B	6,21	25 - 28	-	STSK2528	B	8,26	-	-	-	-	-
19 - 32	36	STSK1932	B	6,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - 35	36	STSK1935	B	6,83	25 - 35	-	STSK2535	B	9,36	30 - 35	18	STSK3035	B	10,62
19 - 42	32	STSK1942	B	7,78	25 - 42	-	STSK2542	B	10,60	30 - 42	18	STSK3042	B	12,01
19 - 48	24	STSK1948	B	9,48	25 - 48	-	STSK2548	B	11,85	30 - 48	16	STSK3048	B	13,04
19 - 50	24	STSK1950	B	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - 54	24	STSK1954	B	10,52	-	-	-	-	-	30 - 54	16	STSK3054	B	14,05
19 - 60	22	STSK1960	B	11,83	-	-	-	-	-	30 - 60	12	STSK3060	B	14,81
19 - 64	18	STSK1964	B	12,91	-	-	-	-	-	30 - 64	12	STSK3064	B	15,98
19 - 67	18	STSK1967	B	13,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 - 76	10	STSK3076	B	17,45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 - 89	8	STSK3089	B	20,32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 - 114	6	STSK30114	B	25,27

30 mm					32 mm					40 mm				
Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml
-	-	-	-	-	32 - 28	24	STSK3228	B	13,82	-	-	-	-	-
30 - 35	18	STSK3035	B	10,62	32 - 35	22	STSK3235	B	15,82	-	-	-	-	-
30 - 42	18	STSK3042	B	12,01	32 - 42	16	STSK3242	B	17,42	-	-	-	-	-
30 - 48	16	STSK3048	B	13,04	32 - 48	14	STSK3248	B	19,46	-	-	-	-	-
30 - 54	16	STSK3054	B	14,05	32 - 54	12	STSK3254	B	21,53	-	-	-	-	-
30 - 60	12	STSK3060	B	14,81	32 - 60	10	STSK3260	B	23,28	-	-	-	-	-
30 - 64	12	STSK3064	B	15,98	32 - 64	10	STSK3264	B	24,87	-	-	-	-	-
30 - 76	10	STSK3076	B	17,45	32 - 76	8	STSK3276	B	26,15	40 - 76	10	STSK4076	B	27,31
30 - 89	8	STSK3089	B	20,32	32 - 89	8	STSK3289	B	29,43	40 - 89	10	STSK4089	B	28,91
30 - 114	6	STSK30114	B	25,27	32 - 114	6	STSK32114	B	47,70	40 - 114	6	STSK40114	B	33,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 - 140	6	STSK40140	B	36,45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 - 170	4	STSK40170	B	52,76



Productos aislantes concebidos para el aislamiento de superficies de dimensiones considerables. Las planchas K-FLEX ST de 1.000/1.500 mm de anchura son ideales para conductos de chapa y tubos de grandes diámetros puesto que, al reducir la segmentación del revestimiento y simplificar la instalación, reducen notablemente el tiempo de instalación y el coste de la mano de obra.

Espesor mm	Formato	M2/ rollo	Rollos ESTANDAR				Rollos AUTOADHESIVOS			
			Código	E	€/M2	€/Rollo	Código	E	€/M2	€/Rollo
6	30x1	30	STR6	B	15,97	479,1	STR6A	B	19,40	581,9
10	20x1	20	STR10	B	20,62	412,4	STR10A	B	24,67	493,4
13	14x1	14	STR13	B	25,96	363,5	STR13A	B	30,63	428,8
16	12x1	12	STR16	B	32,76	393,1	STR16A	B	38,26	459,2
19	10x1	10	STR19	A	39,57	395,7	STR19A	B	46,09	460,9
25	8x1	8	STR25	A	44,45	355,6	STR25A	B	51,12	409,0
32	6x1	6	STR32	A	58,59	351,6	STR32A	B	65,33	392,0
40	4x1	4	STR40	A	73,56	294,3	STR40A	B	81,71	326,9
50	4x1	4	STR50	B	100,67	402,7	STR50A	B	109,35	437,4
60	4x1	4	STR60	B	143,04	572,2	STR60A	B	152,26	609,1

Disponible en medida 1.500 mm

Aislamiento KFLEX-ST en hojas de 1m x 1m.

Espesor mm	Formato	M2/ caja	Hojas ESTANDAR			
			Código	E	€/M2	€/Caja
6	1x1	48	STR6H	B	15,97	766,6
10	1x1	32	STR10H	B	20,62	659,9
13	1x1	24	STR13H	B	25,96	623,1
16	1x1	20	STR16H	B	32,76	655,2
19	1x1	16	STR19H	B	39,57	633,2
25	1x1	12	STR25H	B	44,45	533,4
32	1x1	10	STR32H	B	58,59	585,9

La Solución Racional y Adecuada para el Frío. El Aislante elastomérico para los especialistas del frío, uso: Refrigeración, Maquinas para producir frío y Climatizadoras.



Tubo Cobre Diámetro 6mm						
pulgadas	mm (Exterior)	tipo	m / caja	Código	E	€ / caja
1/4"	6,35	6 x 6	50	AR61/4	B	39,22
5/16"	7,94	6 x 8	48	AR65/16	B	39,22
3/8"	9,52	6 x 10	46	AR63/8	B	39,22
1/2"	12,7	6 x 12	40	AR61/2	B	39,22
5/8"	15,87	6 x 15	38	AR65/8	B	39,22
3/4"	19,05	6 x 18	30	AR63/4	B	39,22
7/8"	22,22	6 x 22	23	AR67/8	B	39,22
1 1/8"	28,57	6 x 28	20	AR611/8	B	39,22

Tubo Cobre Diámetro 9mm						
pulgadas	mm (Exterior)	tipo	m / caja	Código	E	€ / caja
1/4"	6,35	9 x 6	40	AR91/4	A	39,22
5/16"	7,94	9 x 8	37	AR95/16	A	39,22
3/8"	9,52	9 x 10	34	AR93/8	A	39,22
1/2"	12,7	9 x 12	31	AR91/2	A	39,22
5/8"	15,87	9 x 15	27	AR95/8	A	39,22
3/4"	19,05	9 x 18	23	AR93/4	A	39,22
7/8"	22,22	9 x 22	19	AR97/8	A	39,22
1 1/8"	28,57	9 x 28	14	AR911/8	A	39,22



Tubo Cobre Diámetro 13mm						
pulgadas	mm (Exterior)	tipo	m / caja	Código	E	€ / caja
1/4"	6,35	13 x 6	26	AR131/4	B	39,22
5/16"	7,94	13 x 8	26	AR135/16	B	39,22
3/8"	9,52	13 x 10	23	AR133/8	B	39,22
1/2"	12,7	13 x 12	18	AR131/2	B	39,22
5/8"	15,87	13 x 15	17	AR135/8	B	39,22
3/4"	19,05	13 x 18	15	AR133/4	B	39,22
7/8"	22,22	13 x 22	14	AR137/8	B	39,22
1 1/8"	28,57	13 x 28	10	AR1311/8	B	39,22



Tubo Aislante Elastomérico para aplicaciones Civiles e Industriales . Uso: Hidrotermosanitarios o Climatización.



L'ISOLANTE K-FLEX

9 mm					13 mm					19 mm				
Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml
9 - 06	352	EC96	B	0,73	13 - 06	200	EC1306	A2	1,27	19 - 06	100	EC1906	B	2,67
9 - 10	266	EC910	A2	0,80	13 - 10	172	EC1310	A2	1,29	19 - 10	98	EC1910	B	2,80
9 - 12	234	EC912	A2	0,87	13 - 12	162	EC1312	A2	1,42	19 - 12	88	EC1912	B	3,07
9 - 15	192	EC915	B	0,96	13 - 15	136	EC1315	A2	1,55	19 - 15	78	EC1915	A2	3,22
9 - 18	166	EC918	A2	1,09	13 - 18	118	EC1318	A2	1,72	19 - 18	72	EC1918	A2	3,61
9 - 20	136	EC920	B	1,14	13 - 20	98	EC1320	B	1,81	19 - 20	66	EC1920	B	3,63
9 - 22	136	EC922	A2	1,16	13 - 22	98	EC1322	A2	1,88	19 - 22	64	EC1922	B	3,64
9 - 25	108	EC925	B	1,36	13 - 25	80	EC1325	A2	2,31	19 - 25	50	EC1925	B	4,00
9 - 28	98	EC928	B	1,46	13 - 28	78	EC1328	A2	2,46	19 - 28	48	EC1928	A2	4,37
9 - 30	92	EC930	B	1,69	13 - 30	72	EC1330	A2	2,70	19 - 30	42	EC1930	B	4,92
9 - 32	76	EC932	B	1,74	13 - 32	58	EC1332	B	2,82	19 - 32	36	EC1932	B	5,04
9 - 35	76	EC935	B	1,79	13 - 35	58	EC1335	A2	2,96	19 - 35	36	EC1935	A2	5,14
9 - 40	60	EC940	B	2,17	13 - 40	48	EC1340	B	3,13	19 - 40	32	EC1940	B	5,91
9 - 42	60	EC942	B	2,30	13 - 42	48	EC1342	A2	3,30	19 - 42	32	EC1942	A2	6,19
9 - 48	50	EC948	B	2,54	13 - 48	40	EC1348	A2	3,52	19 - 48	24	EC1948	A2	7,05
9 - 50	50	EC950	B	2,85	13 - 50	34	EC1350	B	3,64	19 - 50	24	EC1950	B	7,26
9 - 54	46	EC954	B	3,00	13 - 54	34	EC1354	A2	3,85	19 - 54	24	EC1954	A2	7,74
9 - 57	46	EC957	B	3,23	13 - 57	32	EC1357	A2	4,04	19 - 57	22	EC1957	B	8,22
9 - 60	46	EC960	B	3,35	13 - 60	32	EC1360	A2	4,13	19 - 60	22	EC1960	A2	8,61
9 - 64	46	EC964	B	3,59	13 - 64	30	EC1364	A2	4,52	19 - 64	18	EC1964	A2	9,21
9 - 70	40	EC970	B	3,88	13 - 70	26	EC1370	A2	4,97	19 - 70	18	EC1970	B	10,09
9 - 76	40	EC976	B	4,06	13 - 76	26	EC1376	A2	5,43	19 - 76	18	EC1976	A2	10,91
9 - 80	36	EC980	B	4,57	13 - 80	24	EC1380	A2	6,36	19 - 80	14	EC1980	B	11,62
9 - 89	36	EC989	B	4,95	13 - 89	24	EC1389	A2	6,69	19 - 89	14	EC1989	A2	12,54
9 - 102	22	EC9102	B	6,67	13 - 102	16	EC13102	A2	8,48	19 - 102	14	EC19102	B	15,74
9 - 108	22	EC9108	B	6,74	13 - 108	16	EC13108	A2	9,11	19 - 108	12	EC19108	B	17,06
9 - 114	22	EC9114	B	7,17	13 - 114	16	EC13114	A2	9,67	19 - 114	12	EC19114	B	18,57
9 - 125	20	EC9125	B	8,75	13 - 125	12	EC13125	A2	10,89	19 - 125	10	EC19125	B	20,18
9 - 133	16	EC9133	B	9,54	13 - 133	12	EC13133	A2	11,58	19 - 133	8	EC19133	B	20,79
9 - 140	16	EC9140	B	10,12	13 - 140	12	EC13140	A2	12,11	19 - 140	8	EC19140	B	20,96
9 - 160	16	EC9160	B	11,91	13 - 160	12	EC13160	A2	18,05	19 - 160	8	EC19160	B	26,73
9 - 170	6	EC9170	B	12,79	-	-	-	-	-	19 - 170	6	EC19170	B	27,79

25 mm				
Medida	Ml/ caja	Código	E	€/ml
25 - 10	60	EC2510	B	4,97
25 - 12	54	EC2512	B	4,98
25 - 15	52	EC2515	B	5,00
25 - 18	50	EC2518	A2	5,04
25 - 20	42	EC2520	B	5,08
25 - 22	42	EC2522	A2	5,11
25 - 25	40	EC2525	B	5,72
25 - 28	40	EC 2528	A2	6,12
25 - 32	24	EC2532	B	6,54
25 - 35	24	EC2535	A2	6,88

32 mm				
Medida	Ml/ caja	Código	E	€/ml
32 - 40	16	EC3240	B	10,04
32 - 42	16	EC3242	A2	10,34
32 - 48	14	EC3248	A2	11,13
32 - 50	12	EC3250	B	11,58
32 - 54	12	EC3254	B	12,01
32 - 60	10	EC3260	A2	12,74
32 - 64	10	EC3264	B	13,75
32 - 70	8	EC3270	B	14,61
32 - 76	8	EC3276	A2	14,91
32 - 89	8	EC3289	A2	17,19
32 - 102	6	EC32102	B	20,57
32 - 114	6	EC32114	B	21,77
32 - 125	6	EC32125	B	23,40
32 - 140	4	EC32140	A2	25,48

KFLEX DUCT ESTANDAR Y ALUMINIO

Familia 07003



K-Flex St Duct nace para el mercado de los conductos de Ventilación que exigen propuestas de uso específicas, correspondientes a tipologías de materiales adecuados a los requisitos, la estructura y las dimensiones. (Simplicidad de uso, Conveniencia de costes, Seguridad de los requisitos):

Espesor	Formato	m2 Rollo	Duct ESTANDAR				Duct ALUMINIO			
			Código	E	€/M2	€/Rollo	Código	E	€/M2	€/Rollo
6	1,5 x 30	45	DUCT06	A2	13,02	621,05	DUCT06ALU	B	24,80	1.182,96
8	1,5 x 25	37,5	DUCT08	B	17,25	685,69	DUCT08ALU	B	28,29	1.124,55
10	1,5 x 20	30	DUCT10	A	17,60	559,68	DUCT10ALU	B	30,73	977,21
12	1,5 x 15	22,5	DUCT12	B	22,34	532,81	DUCT12ALU	B	34,51	823,07
15	1,5 x 12	18	DUCT15	B	26,32	502,19	DUC15ALU	B	38,51	734,77
20	1,5 x 10	15	DUCT20	A	27,83	442,50	DUCT20ALU	B	44,97	715,02
30	1,5 x 06	9	DUCT30	A	37,84	360,99	DUCT30ALU	B	58,88	561,72

AISLAMIENTO

CINTAS AISLANTES AUTOADHESIVAS						
Largo	Ancho	Espesor	Rollos / Caja	E	Codigo	€/Rollo
10 m.	50mm.	3mm.	24	B	STRCA10	12,95
15 m.	50mm.	3mm.	12	A	STRCA15	18,43
30 m.	50mm.	3mm.	10	A	STRCA30	35,05



CINTA ADHESIVA DE PVC NEGRA/GRIS						
	Largo	Ancho	Código	E	Rollos Caja	€/Rollo
Negra	25 m	38 mm	STRPVCN	B	24	7,72
Gris	25 m	38 mm	STRPVCG	B	24	7,72



K-FLEX ADHESIVO K 414				
Contenido	Envases / Caja	E	Código	€/Envase
0,5 litros	20	B	STCOLA0,5	11,90
0,8 litros	20	A	STCOLA0,8	14,40
2.6 litros	6	A	STCOLA2,6	41,40



K-FLEX COLA K 425 ALTA TEMPERATURA				
Contenido Envase	Envase s Caja	E	Código	€ Envase
0,85 Litros	24	B	STCOLAK425	44,64

K-FLEX DILUYENTE Y K-FINISH				
Contenido Envase	Envase s Caja	E	Código	€ Envase
1 Litro	12	B	STDISOLVENTE	15,50
2,5 Litros	4	B	STKFINISH	82,98

Aislamiento ARMAFLEX

ARMAFLEX – XG (Coquillas longitud 2m)

Familia 07040



Tubo Aislante elastomérico flexible anticondensación para instalaciones de frío y climatización, resistente a la difusión del vapor de agua.



6 mm					9 mm				
Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml
XG-06X006	496	XG66	B	0,58	XG-09X006	352	XG96	B	0,76
XG-06X010	364	XG610	B	0,65	XG-09X010	266	XG910	B	0,84
XG-06X012	316	XG612	B	0,71	XG-09X012	234	XG912	B	0,93
XG-06X015	266	XG615	B	0,79	XG-09X015	192	XG915	B	1,07
XG-06X018	210	XG618	B	0,92	XG-09X018	166	XG918	B	1,24
-	-	-	-	-	XG-09X020	140	XG920	B	1,33
XG-06X022	166	XG622	B	1,07	XG-09X022	136	XG922	B	1,35
XG-06X025	112	XG625	B	1,17	XG-09X025	108	XG925	B	1,56
XG-06X028	112	XG628	B	1,29	XG-09X028	98	XG928	B	1,76
-	-	-	-	-	XG-09X032	80	XG932	B	2,10
XG-06X035	92	XG635	B	1,75	XG-09X035	76	XG935	B	2,33
-	-	-	-	-	XG-09X040	66	XG940	B	2,43
-	-	-	-	-	XG-09X042	60	XG942	B	2,51
-	-	-	-	-	XG-09X048	50	XG948	B	2,67
-	-	-	-	-	XG-09X050	46	XG950	B	2,88
-	-	-	-	-	XG-09X054	46	XG954	B	3,07
-	-	-	-	-	XG-09X060	36	XG960	B	3,45
-	-	-	-	-	XG-09X064	34	XG964	B	3,74
-	-	-	-	-	XG-09X076	26	XG976	B	4,18
-	-	-	-	-	XG-09X089	20	XG989	B	4,96
-	-	-	-	-	XG-09X102	20	XG9102	B	6,88
-	-	-	-	-	XG-09X110	20	XG9110	B	7,00
-	-	-	-	-	XG-09X114	20	XG9114	B	7,37
-	-	-	-	-	XG-09X125	14	XG9125	B	8,05
-	-	-	-	-	XG-09X140	14	XG9140	B	8,86
-	-	-	-	-	XG-09X160	10	XG9160	B	9,68

13 mm					19 mm				
Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml
XG-13X006*	200	XG136	B	1,19	XG-19X006	100	XG196	B	2,49
XG-13X010	172	XG1310	B	1,32	XG-19X010	92	XG1910	B	2,96
XG-13X012	162	XG1312	B	1,45	XG-19X012	84	XG1912	B	3,37
XG-13X015	136	XG1315	B	1,60	XG-19X015	72	XG1915	B	3,81
XG-13X018	118	XG1318	B	1,78	XG-19X018	60	XG1918	B	4,15
XG-13X020*	104	XG1320	B	1,82	XG-19X020	58	XG1920	B	4,22
XG-13X022	98	XG1322	B	1,94	XG-19X022	56	XG1922	B	4,56
XG-13X025*	88	XG1325	B	2,39	XG-19X025	50	XG1925	B	5,03
XG-13X028	78	XG1328	B	2,54	XG-19X028	48	XG1928	B	5,55
XG-13X032	64	XG1332	B	2,90	XG-19X032	36	XG1932	B	5,66

AISLAMIENTO

13 mm					19 mm				
Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml
XG-13X035	58	XG1335	B	3,06	XG-19X035	36	XG1935	B	6,07
XG-13X040*	48	XG1340	B	3,26	XG-19X040*	32	XG1940	B	6,50
XG-13X042	48	XG1342	B	3,43	XG-19X042	32	XG1942	B	6,69
XG-13X048	40	XG1348	B	3,67	XG-19X048	24	XG1948	B	7,88
XG-13X050*	34	XG1350	B	3,79	XG-19X050	24	XG1950	B	8,09
XG-13X054	34	XG1354	B	4,00	XG-19X054	24	XG1954	B	8,51
XG-13X060	32	XG1360	B	4,30	XG-19X060	24	XG1960	B	9,38
XG-13X064	30	XG1364	B	4,70	XG-19X064	20	XG1964	B	10,31
XG-13X076	24	XG1376	B	5,64	XG-19X076	16	XG1976	B	11,41
XG-13X089	20	XG1389	B	6,88	XG-19X089	16	XG1989	B	12,86
XG-13X102*	20	XG13102	B	9,86	XG-19X102*	12	XG19102	B	15,60
-	-	-	-	-	XG-19X110*	12	XG19110	B	17,14
XG-13X114*	18	XG13114	B	10,03	XG-19X114	12	XG19114	B	17,97
XG-13X125*	16	XG13125	B	11,16	XG-19X125	10	XG19125	B	19,25
XG-13X140*	12	XG13140	B	12,32	XG-19X140	10	XG19140	B	19,70
XG-13X160*	12	XG13160	B	18,38	XG-19X160*	10	XG19160	B	25,01
-	-	-	-	-	XG-19X168	8	XG19168	B	26,50

25 mm					32 mm				
Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml
XG-25X010	60	XG2510	B	5,44	-	-	-	-	-
XG-25X012	54	XG2512	B	5,52	-	-	-	-	-
XG-25X015	48	XG2515	B	5,61	XG-32X015*	32	XG3215	B	7,13
XG-25X018	42	XG2518	B	5,70	XG-32X018	32	XG3218	B	7,24
XG-25X020	38	XG2520	B	5,76	XG-32X020*	24	XG3220	B	7,31
XG-25X022	36	XG2522	B	5,80	XG-32X022	24	XG3222	B	7,36
XG-25X025	34	XG2525	B	6,42	XG-32X025*	24	XG3225	B	8,16
XG-25X028	32	XG2528	B	6,94	XG-32X028	24	XG3228	B	8,82
XG-25X032	28	XG2532	B	7,62	XG-32X032	18	XG3232	B	9,80
XG-25X035	24	XG2535	B	7,78	XG-32X035	18	XG3235	B	9,88
XG-25X040	24	XG2540	B	8,61	XG-32X040	16	XG3240	B	11,31
XG-25X042	24	XG2542	B	8,91	XG-32X042	16	XG3242	B	11,40
XG-25X048	20	XG2548	B	9,98	XG-32X048	12	XG3248	B	12,35
-	-	-	-	-	XG-32X050	12	XG3250	B	12,96
XG-25X054	18	XG2554	B	11,03	XG-32X054	12	XG3254	B	13,20
XG-25X060	18	XG2560	B	12,08	XG-32X060	10	XG3260	B	13,95
XG-25X064	16	XG2564	B	12,90	XG-32X064	10	XG3264	B	15,26
XG-25X076	16	XG2576	B	13,95	XG-32X076	10	XG3276	B	16,47
XG-25X089*	12	XG2589	B	15,28	XG-32X089	10	XG3289	B	18,90
XG-25X102*	6	XG25102	B	17,69	XG-32X102	6	XG32102	B	23,53
XG-25X110	6	XG25110	B	19,23	-	-	-	-	-
XG-25X114	6	XG25114	B	20,41	XG-32X114	4	XG32114	B	26,71
-	-	-	-	-	XG-32X125	4	XG32125	B	29,89
-	-	-	-	-	XG-32X140	4	XG32140	B	33,48

AISLAMIENTO

40 mm				
Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml
XG-40X102	8	XG40102	B	28,42
XG-40X114	6	XG40114	B	31,46
XG-40X125	4	XG40125	B	32,83
XG-40X140	4	XG40140	B	33,18
XG-40X160	4	XG40160	B	44,32
XG-40X168	4	XG40168	B	46,52

ARMAFLEX – XG (Coquilla en rollo) Familia 07040

6 mm					9 mm				
Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml
XG-06X006/E	95	XG66E	B	0,64	XG-09X006/E	70	XG96E	B	0,80
XG-06X010/E	75	XG610E	B	0,70	XG-09X010/E	50	XG910E	B	0,90
XG-06X012/E	65	XG612E	B	0,78	XG-09X012/E	45	XG912E	B	1,00
XG-06X015/E	55	XG615E	B	0,84	XG-09X015/E	40	XG915E	B	1,12
XG-06X018/E	45	XG618E	B	0,97	XG-09X018/E	38	XG918E	B	1,28
XG-06X022/E	40	XG622E	B	1,13	XG-09X022/E	30	XG922E	B	1,40
XG-06X028/E	30	XG628E	B	1,37	XG-09X028/E	26	XG928E	B	1,83

*Se sirve por cajas

ARMAFLEX – XG (Planchas en rollo) Familia 07040

Planchas estandar					Planchas autoadhesivas				
Medida	M ² / caja	Código	E	€/m ²	Medida	M ² / caja	Código	E	€/m ²
XG-06-99/E	15	XG699E	B	16,06	XG-06-99/EA	15	XG699EA	B	21,23
XG-09-99/E	10	XG999E	B	20,72	XG-09-99/EA	10	XG999EA	B	24,84
XG-13-99/E	8	XG1399E	B	25,94	XG-13-99/EA	8	XG1399EA	B	30,91
XG-19-99/E	6	XG1999E	B	39,06	XG-19-99/EA	6	XG1999EA	B	44,49
XG-25-99/E	4	XG2599E	B	44,09	XG-25-99/EA	4	XG2599EA	B	49,60
XG-32-99/E	3	XG3299E	B	57,82	XG-32-99/EA	3	XG3299EA	B	62,83
XG-40-99/E	7	XG4099E	B	76,37	XG-40-99/EA	7	XG4099EA	B	83,34

*Se sirve por cajas

ARMAFLEX- AF (Reglamento RITE) Familia 07026

6 mm					9 mm					13 mm				
Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml
AF-19X010	98	AF1910	B	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-19X012	88	AF1912	B	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-19X015	78	AF1915	B	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-19X018	72	AF1918	B	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-19X022	52	AF1922	B	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-19X025	50	AF1925	B	6,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-19X028	48	AF1928	B	6,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-19X035	36	AF1935	B	7,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	AF-27X042	20	AF3642	B	12,43	-	-	-	-	-

AISLAMIENTO

6 mm					9 mm					13 mm				
Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml
-	-	-	-	-	AF-27X048	18	AF2748	B	13,47	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	AF-27X054	16	AF2754	B	14,38	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	AF-27X060	12	AF2760	B	15,68	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	AF-27X064	12	AF2764	B	17,11	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	AF-27X076	12	AF2776	B	18,07	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	AF-27X089	10	AF2789	B	20,72	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AF-36X114	6	AF36114	B	36,23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AF-36X140	4	AF36140	B	38,29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AF-36X160	4	AF36160	B	51,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AF-36X168	4	AF36168	B	53,71

19 mm					20 mm				
Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml
AF-45X042	10	AF4542	B	33,51	-	-	-	-	-
AF-45X048	10	AF4548	B	35,53	-	-	-	-	-
AF-45X054	8	AF4554	B	36,35	-	-	-	-	-
AF-45X060	8	AF4560	B	37,62	-	-	-	-	-
AF-45X076	6	AF4576	B	40,36	-	-	-	-	-
AF-45X089	6	AF4589	B	43,79	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	AF-54X114	4	AF54114	B	73,26
-	-	-	-	-	AF-54X140	2	AF54140	B	84,81
-	-	-	-	-	AF-54X160	2	AF54160	B	90,38
-	-	-	-	-	AF-54X168	2	AF54168	B	93,30

ARMAFLEX-AF (Coquillas Autoadhesivas- longitud 2 m)

Familia 07026

Tubo Aislante Elastomérico flexible anticondensación para instalaciones de frío y climatización.

17-22,5mm				
Medida	MI/caja	Código	E	€/ml
AF-4-015-A	90	AF415A	B	5,46
AF-4-018-A	72	AF418A	B	6,12
AF-4-022-A	64	AF422A	B	6,69
AF-4-028-A	50	AF428A	B	8,18
AF-4-035-A	40	AF435A	B	9,13
AF-4-042-A	32	AF442A	B	10,20
AF-4-048-A	24	AF448A	B	11,95
AF-4-054-A	24	AF454A	B	14,01
AF-4-060-A	20	AF460A	B	15,40
AF-4-076-A	16	AF476A	B	18,82
AF-4-089-A	12	AF489A	B	20,85

AISLAMIENTO

Tubo Aislante Elastomérico flexible anticondensación para instalaciones de frío y climatización.

7,0-10,0mm					9,5-16,0mm					12,5-19,0mm				
Medida	MI/caja	Código	E	€/mL	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml
AF-1-006	466	AF1006	B	1,19	AF-2-006	288	AF2006	B	1,75	-	-	-	-	-
AF-1-010	284	AF110	B	1,31	AF-2-010	192	AF210	B	1,87	AF-3-010	156	AF310	B	2,78
AF-1-012	234	AF112	B	1,47	AF-2-012	168	AF212	B	2,04	AF-3-012	144	AF312	B	3,09
AF-1-015	192	AF115	B	1,60	AF-2-015	144	AF215	B	2,22	AF-3-015	108	AF315	B	5,59
AF-1-018	168	AF118	B	1,80	AF-2-018	120	AF218	B	2,57	AF-3-018	96	AF318	B	3,41
AF-1-022	132	AF122	B	1,96	AF-2-022	96	AF222	B	2,80	AF-3-022	84	AF322	B	3,62
AF-1-025	108	AF125	B	2,06	AF-2-025	84	AF225	B	3,09	AF-3-025	70	AF325	B	3,79
AF-1-028	96	AF128	B	2,33	AF-2-028	80	AF228	B	3,67	AF-3-028	60	AF328	B	4,14
AF-1-035	70	AF135	B	3,03	AF-2-035	60	AF235	B	4,42	AF-3-035	50	AF335	B	4,90
AF-1-042	60	AF142	B	3,72	AF-2-042	40	AF242	B	4,96	AF-3-042	40	AF342	B	5,42
AF-1-048	50	AF148	B	4,14	AF-2-048	40	AF248	B	5,31	AF-3-048	32	AF348	B	5,89
AF-1-054	40	AF154	B	4,64	AF-2-054	32	AF254	B	5,79	AF-3-054	24	AF354	B	6,47
AF-1-060	36	AF160	B	5,25	AF-2-060	32	AF260	B	6,25	AF-3-060	24	AF360	B	6,94
AF-1-064	32	AF164	B	5,69	AF-2-064	28	AF264	B	6,78	AF-3-064	20	AF364	B	21,06
AF-1-076	24	AF176	B	6,00	AF-2-076	28	AF276	B	7,79	AF-3-076	16	AF376	B	14,00
AF-1-089	20	AF189	B	7,13	AF-2-089	20	AF289	B	9,77	AF-3-089	16	AF389	B	18,22
-	-	-	-	-	AF-2-102	16	AF2102	B	12,83	AF-3-102	12	AF3102	B	27,32
AF-1-114	16	AF1114	B	10,57	AF-2-114	16	AF2114	B	13,61	AF-3-114	12	AF3114	B	39,53

15,5-25,0mm					25,0-32,0mm					32,0-45,0mm				
Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/caja	Código	E	€/ml
AF-4-010	110	AF410	B	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-4-012	100	AF412	B	4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-4-015	90	AF415	B	4,67	AF-5-015	52	AF515	B	7,30	AF-6-015	32	AF615	B	10,50
AF-4-018	72	AF418	B	5,11	AF-5-018	50	AF518	B	7,42	AF-6-018	32	AF618	B	11,13
AF-4-022	64	AF422	B	5,53	AF-5-022	42	AF522	B	7,57	AF-6-022	32	AF622	B	11,90
AF-4-025	56	AF425	B	6,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-4-028	50	AF428	B	6,85	AF-5-028	40	AF528	B	9,06	AF-6-028	24	AF628	B	14,00
AF-4-035	40	AF435	B	7,63	AF-5-035	24	AF535	B	10,17	AF-6-035	22	AF635	B	15,65
AF-4-042	32	AF442	B	8,28	AF-5-042	22	AF542	B	12,81	AF-6-042	16	AF642	B	17,03
AF-4-048	24	AF448	B	9,74	AF-5-048	18	AF548	B	13,88	AF-6-048	12	AF648	B	19,97
AF-4-054	24	AF454	B	10,50	AF-5-054	16	AF554	B	14,81	AF-6-054	12	AF654	B	21,00
AF-4-060	20	AF460	B	11,50	AF-5-060	12	AF560	B	16,14	AF-6-060	10	AF660	B	23,18
AF-4-064	18	AF464	B	12,71	AF-5-064	12	AF564	B	17,62	AF-6-064	10	AF664	B	24,81
AF-4-076	16	AF476	B	14,70	AF-5-076	10	AF576	B	18,60	AF-6-076	8	AF676	B	26,29
AF-4-089	12	AF489	B	16,91	AF-5-089	8	AF589	B	21,33	AF-6-089	6	AF689	B	29,59
AF-4-102	10	AF4102	B	40,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-4-114	10	AF4114	B	22,74	AF-5-114	6	AF5114	B	28,71	AF-6-114	4	AF6114	B	53,65
AF-4-140	6	AF4140	B	47,09	AF-5-140	4	AF5140	B	57,78	AF-6-140	2	AF6140	B	57,15
AF-4-160	6	AF4160	B	49,25	AF-5-160	2	AF5160	B	41,65	AF-6-160*	2	AF6160	B	76,48
-	-	-	-	-	AF-5-168	4	AF5168	B	44,56	AF-6-168	2	AF6168	B	87,58

SH/ARMAFLEX el aislamiento flexible para ahorrar energía y emisiones de CO₂.

SH 10-09					SH 19				
Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml
SH-10X012	180	SH1012	B	0,94	SH-19X012	72	SH1912	B	2,96
SH-10X015	150	SH1015	B	1,00	SH-19X015	72	SH1915	B	3,23
SH-10X018	130	SH1018	B	1,10	SH-19X018	66	SH1918	B	3,61
SH-10X020	100	SH1020	B	1,19	SH-19X020	60	SH1920	B	3,78
SH-10X022	100	SH1022	B	1,23	SH-19X022	60	SH1922	B	3,93
SH-10X025	80	SH1025	B	1,38	SH-19X025	50	SH1925	B	4,36
SH-10X028	80	SH1028	B	1,52	SH-19X028	48	SH1928	B	4,66
SH-10X032	70	SH1032	B	1,94	SH-19X032	32	SH1932	B	5,08
SH-10X035	70	SH1035	B	2,18	SH-19X035	40	SH1935	B	5,44
SH-10X040	60	SH1040	B	2,54	SH-19X040	32	SH1940	B	5,93
SH-10X042	60	SH1042	B	2,70	SH-19X042	32	SH1942	B	6,08
SH-10X048	50	SH1048	B	3,08	SH-19X048	30	SH1948	B	6,75
SH-10X050	44	SH1050	B	3,24	SH-19X050	26	SH1950	B	7,01
SH-10X054	44	SH1054	B	3,34	SH-19X054	26	SH1954	B	7,27
SH-10X060	40	SH1060	B	3,95	-	-	-	-	-
SH-09X064	36	SH0964	B	4,36	-	-	-	-	-
SH-09X076	28	SH0976	B	4,89	-	-	-	-	-
SH-09X089	24	SH0989	B	5,80	-	-	-	-	-
SH-09X110	20	SH09110	B	7,87	-	-	-	-	-
SH-09X114	20	SH09114	B	8,18	-	-	-	-	-

SH 25					SH 30				
Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml	Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml
-	-	-	-	-	SH-30X040	22	SH3040	B	9,92
SH-25X015	50	SH2515	B	5,18	SH-30X042	20	SH3042	B	10,71
SH-25X018	40	SH2518	B	5,41	SH-30X048	18	SH3048	B	11,45
SH-25X020	38	SH2520	B	5,54	SH-30X050	16	SH3050	B	11,93
SH-25X022	36	SH2522	B	5,68	SH-30X054	16	SH3054	B	12,35
SH-25X025	34	SH2525	B	6,16	SH-30X060	12	SH3060	A2	13,20
SH-25X028	30	SH2528	B	6,67	SH-30X064	10	SH3064	B	14,46
SH-25X032	28	SH2532	B	7,09	SH-30X076	10	SH3076	A2	15,35
SH-25X035	24	SH2535	B	7,50	SH-30X089	8	SH3089	A2	17,48
-	-	-	-	-	SH-30X102	8	SH30102	B	20,03
-	-	-	-	-	SH-30X110	8	SH30110	B	21,53
-	-	-	-	-	SH-30X114	8	SH30114	B	22,59
-	-	-	-	-	SH-30X125	6	SH30125	B	24,41
-	-	-	-	-	SH-30X140	6	SH30140	B	26,05

SH 36				
Medida	MI/ caja	Código	E	€/ml
SH-36X110	6	SH36110	B	28,05
SH-36X114	6	SH36114	A2	29,38
SH-36X125	4	SH36125	B	30,35
SH-36X140	4	SH36140	A2	31,31
SH-36X160	4	SH36160	A2	41,37
SH-36X168	4	SH36168	A2	43,43



ARMADUCT Planchas en rollos (Estandar) y ARMADUCT Planchas en rollos (Autoadhesiva) Familia 07029

Aislamiento Elastomérico para conductos metálicos, con un excelente acabado y de fácil instalación.

ROLLOS ESTANDAR					ROLLOS AUTOADHESIVA				
Medida	MI/ caja	Código	E	€/m2	Medida	MI/ caja	Código	E	€/m2
AD-05-99/E	15	AD599E	B	8,85	AD-05-99/EA	15	AD0599EA	B	17,43
AD-10-99/E	10	AD1099E	B	14,40	AD-10-99/EA	10	AD1099EA	B	20,46
AD-20-99/E	5	AD2099E	B	24,69	AD-20-99/EA	5	AD2099EA	B	32,58
AD-25-99/E	4	AD2599E	B	30,05	AD-25-99/EA	4	AD2599EA	B	38,40
AD-30-99/E	3	AD3099E	B	37,33	AD-30-99/EA	3	AD3099EA	B	44,32
AD-05-99/EW	22,5	AD599EW	B	8,85	AD-05-99/EWA	22,5	AD0599EWA	B	17,43
AD-10-99/EW	15	AD1099EW	B	14,40	AD-10-99/EWA	15	AD1099EWA	B	20,46
AD-20-99/EW	7,5	AD2099EW	B	24,69	AD-20-99/EWA	7,5	AD2099EWA	B	32,58
AD-25-99/EW	6	AD2599EW	B	30,05	AD-25-99/EWA	6	AD2599EWA	B	38,40
AD-30-99/EW	4,5	AD3099EW	B	37,33	AD-30-99/EWA	4,5	AD3099EWA	B	44,32

ARMADUCT Planchas en rollos con Aluminio (Estandar)

Aislamiento Elastomérico para conductos metálicos, con un excelente acabado y de fácil instalación.



Rollo Armadcut estandar

ROLLOS ALUMINIO ESTANDAR				
Medida	MI/ caja	Código	E	€/m2
AD-05-99/E-AL	15	AD0599EAL	B	20,68
AD-10-99/E-AL	10	AD1099EAL	B	26,47
AD-20-99/E-AL	5	AD2099EAL	B	35,61
AD-25-99/E-AL	4	AD2599EAL	B	41,19
AD-30-99/E-AL	3	AD3099EAL	B	47,70



Accesorios ARMAFLEX

Familia 07031

CODIGO	NOMBRE	E	PVP
ADH5201	ADHESIVO ARMAFLEX 520 ENVASE DE 1,0 LITROS	A2	15,35
AFTAPEMC	ROLLO CINTA ARMAFLEX AF AUTO (15mx50mm) e=3mm	A	25,75
AFTAPEMC30	ROLLO CINTA ARMAFLEX AF AUTO (30mx50mm) e=3mm	A2	46,79
SHTAPE	ROLLO CINTA ARMAFLEX SH AUTO (15mx50mm)	A	26,43
XGTAPE	ROLLO CINTA ARMAFLEX XG AUTO (15mx50mm) e=3mm	B	21,47



AFTAPEMC30

AISLAMIENTO

Aislamiento ISOVER

Climaver PLUS y NETO



Climaver Plus



Climaver Neto

ISOVER

Panel de lana de vidrio de alta densidad especialmente orientado para la fabricación de conductos. Con recubrimiento de aluminio (PLUS) o de tejido neto (NETO).

CODIGO	NOMBRE	FAMILIA	E	PVP	€/ m ²
CPLUSRP	PLACA DE CLIMAVER PLUS/R "MTR" 3X1,19 (3,57M2)	07006	A	45,30	12,70
CPLUSR7	CAJA DE CLIMAVER PLUS/R 7 PLACAS (24.99 M2)	07007	A	317,37	12,70
CPLUSRPALET	PALET 157.08 M2 DE CLIMAVER PLUS/R "MTR" (SIN CAJA)	07006	A	1994,92	12,70
CPLUS24P	PLACA CLIMAVER 2.4 - 2.856m2 (2.4m x 1.19m)	07014	A	36,27	12,70
CPLUS24PALET	PALET CLIMAVER 2.4 - 125.66m2 (44 Placas: 2.4m x 1.19m)	07024	A	1595,88	12,70
CNETOP	PLACA DE CLIMAVER NETO 3X1,19 (3,57M2)	07033	A	50,34	14,10
CNETOC	CLIMAVER NETO CAJA DE 24,99 m2	07008	A	352,36	14,10
CNETOPALET	PALET 157.08m2 DE CLIMAVER NETO (SIN CAJA)	07033	A	2214,83	14,10
CNETO24P	PLACA CLIMAVER NETO 2.4 - 2.856m2 (2.4m x 1.19m)	07032	A	40,27	14,10
CNETO24PALET	PALET CLIMAVER NETO 2.4 - 125.66 m2 (44 Placas 2.4x1.19)	07032	A	1771,81	14,10

CODIGO	NOMBRE	FAMILIA	E	PVP	€/ m ²
CDECOAC	CAJA DE CLIMAVER NETO DECO 24.99m2 AZUL	07008	B	508,55	20,35
CDECOGC	CAJA DE CLIMAVER NETO DECO 24.99m2 GRIS PERLA	07008	B	508,55	20,35
CDECONC	CAJA DE CLIMAVER NETO DECO 24.99m2 NEGRO	07008	B	489,80	19,60

Accesorios Climaver

Famiiia 07010

CODIGO	NOMBRE	E	PVP
COLAC	BOTE DE 1 LITRO DE COLA PARA CLIMAVER	A	6,00
PERFIVERH	PERFIVER H PERFIL DE 2 M ALUMINIO	A2	6,60
PERFIVERL	PERFIVER L PERFIL DE 1,155M DE ALUMINIO	A	1,60
RCCN	ROLLO CINTA PARA CLIMAVER NETO	A	12,98
RCCDAZUL	ROLLO CINTA CLIMAVER DECO AZUL 50mX65mm	A2	27,85
RCCDNEGRA	ROLLO CINTA CLIMAVER DECO NEGRA 50mX65mm	A2	27,85



PERFIVER

CODIGO	NOMBRE	E	PVP
GRAPADORAC	GRAPADORA CLIMAVER 58 TR	A	60,70
GRAPASE	CAJA DE GRAPAS 5.000 UDS. PARA "ESCO" 58-12 (ISOVER)	A	13,40



GRAPADORAC

AISLAMIENTO

Ultimate Protect (Aislamiento Pasivo contra el Fuego)

Familia 07023



Panel de lana mineral Ultimate de alta densidad en panel (SLAB) o en manta reforzada con malla de acero (WIRED). Con revestimiento de aluminio reforzado (4A1) o sin él (4N).

Para protección de conductos contra el fuego.

CODIGO	NOMBRE	E	PVP	€/m ²
UPROTSLAB4A160	PALET ULTIMATE PROTECT SLAB 4A1 E=60 (51.84m2)	B	1871,40	36,10
UPROTSLAB4A180	PALET ULTIMATE PROTECT SLAB 4A1 E=80 (43.2m2)	B	2011,00	46,55
UPROTSLAB4A1100	PALET ULTIMATE PROTECT SLAB 4A1 E=100 (34.56m2)	B	1911,20	55,30
UPROTSLAB4N60	PALET ULTIMATE PROTECT SLAB 4N E=60 (51.84m2)	B	1744,40	33,65
UPROTSLAB4N80	PALET ULTIMATE PROTECT SLAB 4N E=80 (43.2m2)	B	1827,40	42,30
UPROTSLAB4N100	PALET ULTIMATE PROTECT SLAB 4N E=100 (34.56m2)	B	1828,20	52,90
UPROTWIRED4A130	PALET ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4A1 E=30 (216m2)	B	4568,40	21,15
UPROTWIRED4A150	PALET ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4A1 E=50 (129,60m2)	B	4231,40	32,65
UPROTWIRED4A190	PALET ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4A1 E=90 (71.28m2)	B	3514,10	49,30
UPROTWIRED4A1100	PALET ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4A1 E=100 (64.8m2)	B	3508,90	54,15
UPROTWIRED4A1120	PALET ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4A1 E=120 (54m2)	B	3275,10	60,65
UPROTWIRED4N75	PALET ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4N E=75 (86.40m2)	B	3464,60	40,10
UPROTWIRED4N90	PALET ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4N E=90 (71.28m2)	B	3389,40	47,55
UPROTWIRED4N100	PALET ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4N E=100 (64.8m2)	B	3395,50	52,40
UPROTWIRED4N120	PALET ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4N E=120 (54m2)	B	3180,60	58,90

Accesorios Ultimate Protect

Familia 07023

CODIGO	NOMBRE	E	PVP
UPROTSBF310	CARTUCHO PASTA INTUMESCENTE U. PROTECT 310ml	A2	25,73
UPROTSBK310	CARTUCHO 310ML ADHESIVO INORGÁNICO U. PROTECT	A2	7,80
UPROTSREW160	TORNILLO FIRE PROTECT HELICO. 160mm - 200Uds	A2	55,40
UPROTSREW200	TORNILLO FIRE PROTECT HELICO. 200mm - 200Uds	A2	72,40
CLAVO060U	CLAVO CDF-4 PAP-58 (60 MM) PARA ULTIMATE	A2	0,10
CLAVO080U	CLAVO CDF-4 PAP-80 (80 MM) PARA ULTIMATE	A2	0,11
CLAVO100U	CLAVO CDF-4 PAP-100 (100 MM) PARA ULTIMATE	A2	0,12
MUA	ALQUILER POR DIA DE MAQUINA PARA ULTIMATE	A2	45,00*



*Precio neto

Mantas SPINTEX

Familia 07011

CODIGO	NOMBRE	E	PVP	€/M ²
BX32240	MANTA LANA DE ROCA SPINTEX 322-G-70 e=40 mm(6,00m2)	B	49,20	8,20
BX32250	MANTA LANA DE ROCA SPINTEX 322-G-70 e=50 mm(5,00m2)	A2	50,50	10,10
BX32260	MANTA LANA DE ROCA SPINTEX 322-G-70 e=60 mm(5,00m2)	B	55,75	11,15
BX32280	MANTA LANA DE ROCA SPINTEX 322-G-70 e=80 mm(3,00m2)	A2	42,75	14,25
BX322100	MANTA LANA DE ROCA SPINTEX 322-G-70 e=100 mm(3,00m2)	A2	49,35	16,45
BX34210040	MANTA LANA DE ROCA SPINTEX 342-G-100 e=40 mm(6,00m2)	B	57,30	9,55
BX34210050	MANTA LANA DE ROCA SPINTEX 342-G-100 e=50 mm(5,00m2)	B	58,75	11,75
BX34210060	MANTA LANA DE ROCA SPINTEX 342-G-100 e=60 mm(4,00m2)	B	53,80	13,45
BX34210080	MANTA LANA DE ROCA SPINTEX 342-G-100 e=80 mm(3,00m2)	B	51,00	17,00
BX342100100	MANTA LANA DE ROCA SPINTEX 342-G-100 e=100 mm(3,00m2)	B	60,00	20,00
BX342100120	MANTA LANA DE ROCA SPINTEX 342-G-100 e=120 mm(2,50m2)	B	57,00	22,80



AISLAMIENTO

Paneles SPINTEX

Familia 07011

CODIGO	NOMBRE	E	PVP	€/ M ²
BX61340	PANEL LANA DE ROCA BX SPINTEX 613-40 e=40 mm(9,00m2)	A2	32,85	3,65
BX61350	PANEL LANA DE ROCA BX SPINTEX 613-40 e=50 mm(7,20 m2)	B	32,40	4,50
BX61360	PANEL LANA DE ROCA BX SPINTEX 613-40 e=60 mm(6,00 m2)	A2	32,70	5,45
BX61380	PANEL LANA DE ROCA BX SPINTEX 613-40 e=80 mm(4,80m2)	B	34,80	7,25
BX613100	PANEL LANA DE ROCA BX SPINTEX 613-40 e=100 mm(3,60m2)	A2	32,94	9,15
BX62340	PANEL LANA DE ROCA BX SPINTEX 623-70 e=40 mm(9,00m2)	B	49,95	5,55
BX62350	PANEL LANA DE ROCA BX SPINTEX 623-70 e=50 mm(7,20m2)	B	50,04	6,95
BX62360	PANEL LANA DE ROCA BX SPINTEX 623-70 e=60mm(6,00m2)	B	49,80	8,30
BX623100	PANEL LANA DE ROCA BX SPINTEX 623-70 e=100 mm(3,60m2)	B	50,04	13,90
BX64330	PANEL LANA DE ROCA BX SPINTEX 643-100 e=30 mm(12,00m2)	B	72,60	6,05
BX64340	PANEL LANA DE ROCA BX SPINTEX 643-100 e=40 mm(8,4m2)	B	63,42	7,55
BX64350	PANEL LANA DE ROCA BX SPINTEX 643-100 e=50 mm(7,20m2)	B	67,68	9,40
BX64360	PANEL LANA DE ROCA BX SPINTEX 643-100 e=60 mm(6,00m2)	B	67,80	11,30
BX64380	PANEL LANA DE ROCA BX SPINTEX 643-100 e=80 mm(4,80m2)	B	75,84	15,80
BX643100	PANEL LANA DE ROCA BX SPINTEX 643-100 e=100 mm(3,60m2)	B	71,82	19,95



Coquilla ISOVER

Familia 07013



Coquilla moldeada de lana de vidrio con forma cilíndrica y estructura concéntrica, con apertura en su generatriz.

ISOVER

Detalles de codificación

COQ1/230

↳ Espesor aislamiento (mm)
↳ Diámetro tubería (Pulgadas)
↳ Coquilla

CODIGO	MI/bolsa	E	PVP	€/ M ²
COQ1/230	44,4	A2	93,24	2,10
COQ11/230	25,2	A2	71,82	2,85
COQ11/430	27,6	A2	71,76	2,60
COQ130	32,4	A2	77,76	2,40
COQ21/230	15,6	A2	54,60	3,50
COQ230	21,6	A2	69,12	3,20
COQ3/430	38,4	A2	88,32	2,30
COQ330	13,2	A2	54,78	4,15
COQ430	9,6	A2	47,04	4,90
COQ530	7,2	A2	41,04	5,70
COQ630	6,0	A2	41,40	6,90
COQ830	3,6	A2	32,04	8,90
COQ1/240	30,0	A2	81,00	2,70
COQ3/440	26,4	A2	79,20	3,00
COQ140	22,8	A2	76,38	3,35
COQ11/440	20,4	A2	75,48	3,70
COQ11/240	18,0	A2	71,10	3,95
COQ240	15,6	A2	67,86	4,35
COQ21/240	12,0	A2	59,40	4,95
COQ340	10,8	A2	61,02	5,65

CODIGO	MI/bolsa	E	PVP	€/ M ²
COQ440	8,4	A2	56,28	6,70
COQ540	6,0	A2	49,20	8,20
COQ640	4,8	A2	45,60	9,50
COQ840	3,6	A2	43,74	12,15
COQ150	16,8	B	73,92	4,40
COQ11/450	14,4	B	67,68	4,70
COQ11/250	13,2	B	68,64	5,20
COQ250	12,0	B	67,80	5,65
COQ21/250	9,6	B	65,76	6,85
COQ350	8,4	B	61,32	7,30
COQ450	7,2	B	60,48	8,40
COQ550	4,8	B	48,72	10,15
COQ650	4,8	B	56,64	11,80
COQ850	3,6	B	53,10	14,75
COQ460	6,0	B	62,70	10,45
COQ560	4,8	B	58,80	12,25
COQ660	3,6	B	51,48	14,30
COQ860	2,4	B	42,72	17,80

AISLAMIENTO



Coquilla de lana de vidrio con forma cilíndrica y estructura concéntrica. Con apertura en su generatriz y provista de un recubrimiento de aluminio

ISOVER

Detalles de codificación

CUB1/230

↳ Espesor aislamiento (mm)
↳ Diámetro tubería (Pulgadas)
↳ Cubretuberías

CODIGO	MI/caja	E	PVP	€/MI	Unidad Mínima Facturación
CUB1/225	64	B	251,22	3,95	CAJA
CUB125	41	B	183,60	4,5	CAJA
CUB3/425	54	B	229,50	4,25	CAJA
CUB11/430	30	B	144,00	4,8	CAJA
CUB11/230	30	B	153,00	5,1	CAJA
CUB21/230	14	B	89,28	6,2	CAJA
CUB230	24	B	132,00	5,5	CAJA
CUB330	11	B	75,60	7	PALET
CUB430	11	B	93,96	8,7	PALET
CUB530	11	B	102,60	9,5	PALET
CUB630	6	B	67,20	11,2	PALET
CUB11/440	24	B	153,60	6,4	PALET

CODIGO	MI/caja	E	PVP	€/MI	Unidad Mínima Facturación
CUB11/240	19	B	138,24	7,2	PALET
CUB240	14	B	105,12	7,3	PALET
CUB21/240	13	B	120,12	9,1	PALET
CUB340	11	B	101,52	9,4	PALET
CUB440	11	B	116,64	10,8	PALET
CUB540	7,2	B	90,00	12,5	PALET
CUB640	6	B	78,60	13,1	PALET
CUB840	4,8	B	84,96	17,7	PALET
CUB450	7,2	B	92,16	12,8	PALET
CUB550	6	B	90,00	15	PALET
CUB650	4,8	B	83,04	17,3	PALET
CUB850	2,4	B	50,88	21,2	PALET

Isoair (Aislamiento para conductos)

CODIGO	NOMBRE	E	PVP	€/M ²
ISOAIR30N	MANTA LANA DE VIDRIO ISOAIR 30 MM DE 14 x 1.2 (16.80 M2)	A	70,56	4,20
ISOAIR40N	MANTA LANA DE VIDRIO ISOAIR 40 MM DE 14 x 1.2 (16.80 M2)	A	73,92	4,40
ISOAIR30A2	ROLLO DE ISOAIR A2 30 MM DE 14x1,20 MTS (16.80 M2)	B	80,64	4,80
ISOAIR40A2	ROLLO DE ISOAIR A2 40 MM DE 14x1,20 MTS (16.80 M2)	B	84,00	5,00



Lana de Vidrio IBR - INTRAVER (Aislamiento para conductos)

CODIGO	NOMBRE	E	PVP	€/M ²
IBRALN	MANTA LANA DE VIDRIO IBR ALUMINIO e=55 mm (16.8m2/bult)	A	56,28	3,35
INTRAVER25	ROLLO INTRAVER NETO 20x 1.20 e=25mm (24 M2)	A	128,40	5,33
INTRAVER40	ROLLO INTRAVER NETO 10x 1.20 e=40mm (12 M2)	A2	80,40	6,70



Aislamiento Chapapote Negro

CODIGO	NOMBRE	E	PVP
CN1L	BOTE DE 1 LITRO DE CHAPAPOTE NEGRO	B	7,00
CN5L	BOTE DE 5 LITROS DE CHAPAPOTE NEGRO	B	18,26
CN10L	BOTE DE 10 LITROS DE CHAPAPOTE NEGRO	A	30,41
CN25L	BOTE DE 25 LITROS DE CHAPAPOTE NEGRO	A	63,09



Aislamiento acústico

Familia 07012



PPCA-A

Plancha de Poliuretano autoextinguible con formas piramidales de espesores 65 y 90 mm.

CODIGO	NOMBRE	E	PVP	€/ M ²
PPCA6550A	ESPUMA PIRAMIDAL PCA 65/50 1000 X 1000 X 65 AUTOADHES.	A	43,11	43,11
PPCA9070A	ESPUMA PIRAMIDAL PCA 90/70 1000 X 1000 X 90 AUTOADHES.	A	53,65	53,65



PDM

Plancha Acústica con revestimiento de PVC beige perforado, espuma de poliuretano absorbente y masa pesada visco elástica de 5 kg/m²

CODIGO	NOMBRE	E	Aislam. (dB)	PVP	€/ M ²
PDM15A	AISLAMIENTO ACUSTICO PLANCHA PDM-15 1200x1000 AUTOAD.	A2	12	114,35	95,29
PDM25A	AISLAMIENTO ACUSTICO PLANCHA PDM-25 1200x1000 AUTOAD.	A2	12	123,09	102,56
PDM40A	AISLAMIENTO ACUSTICO PLANCHA PDM-40 1200x1000 AUTOAD.	A2	20	144,94	120,78

Aislamiento a ruido aéreo sobre chapa de 2mm, medido según UNE-EN ISO-3

Otros materiales y medidas, consultar.

Aluminio en rollo para Calorifugar

Familia 07025

CODIGO	NOMBRE	E	PVP
AL06	Kg. DE PLANCHA ALUMINIO ESPESOR=0,6 mm EN ROLLO	A	Consultar
AL08	Kg. DE PLANCHA ALUMINIO ESPESOR=0,8 mm EN ROLLO	A	Consultar
AL1	Kg. DE PLANCHA ALUMINIO ESPESOR=1 mm EN ROLLO	B	Consultar



Se comercializa en bobinas de 125 Kg aprox, altura rollo 1 m.

Clasificación de los productos

E	NOMBRE
A	Producto de stock permanente en todas nuestras delegaciones. (Salvo rotura de stocks)
A2	Producto de stock permanente en una o más de nuestras delegaciones. Servicio en 48 horas.
B2	Producto de fabricación propia. Todos los componentes en stock para montaje inmediato. No se admiten devoluciones.
B	Producto bajo pedido. No se admiten devoluciones.