

**TOSHIBA**

**DAIKIN**

**MITSUBISHI ELECTRIC**

**Midea**

**SAMSUNG**

**Carrier**



# TARIFA CLIMATIZACIÓN 2026

## Split de pared

### Gama Seiya2



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
SEIYA27R32	2,0 / 2,5 kW	RAS-07B2AVG-E2	530x660x240	RAS-B07B2KVG-E2	288x770x225	1/4" - 3/8"	<b>850 €</b>
SEIYA210R32	2,5 / 3,2 kW	RAS-10B2AVG-E2	530x660x240	RAS-B10B2KVG-E2	288x770x225	1/4" - 3/8"	<b>900 €</b>
SEIYA213R32	3,3 / 3,6 kW	RAS-13B2AVG-E2	530x660x240	RAS-B13B2KVG-E2	288x770x225	1/4" - 3/8"	<b>975 €</b>
SEIYA216R32	4,2 / 5,0 kW	RAS-16B2AVG-E2	550x780x290	RAS-B16B2KVG-E2	293x798x230	1/4" - 1/2"	<b>1.498 €</b>
SEIYA218R32	5,0 / 5,4 kW	RAS-18B2AVG-E2	550x780x290	RAS-B18B2KVG-E2	293x798x230	1/4" - 1/2"	<b>1.748 €</b>
SEIYA224R32	6,5 / 7,0 kW	RAS-24B2AVG-E2	550x780x290	RAS-B24B2KVG-E2	320x1050x250	1/4" - 1/2"	<b>1.973 €</b>

Control inalámbrico incl.

### Gama Seiya+ Connect



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
SEIYA+CONNECT7R32	2,0 / 2,5 kW	RAS-07E2AVG-E	530x660x240	RAS-B07S4KVG-E	288x770x225	1/4" - 3/8"	<b>1.017 €</b>
SEIYA+CONNECT10R32	2,5 / 3,2 kW	RAS-10E2AVG-E	530x660x240	RAS-B10S4KVG-E	288x770x225	1/4" - 3/8"	<b>1.084 €</b>
SEIYA+CONNECT13R32	3,3 / 3,6 kW	RAS-13E2AVG-E	530x660x240	RAS-B13S4KVG-E	288x770x225	1/4" - 3/8"	<b>1.165 €</b>
SEIYA+CONNECT16R32	4,2 / 5,0 kW	RAS-16E2AVG-E	550x780x290	RAS-B16S4KVG-E	293x798x230	1/4" - 1/2"	<b>1.654 €</b>
SEIYA+CONNECT18R32	5,0 / 5,4 kW	RAS-18E2AVG-E	550x780x290	RAS-B18S4KVG-E	293x798x230	1/4" - 1/2"	<b>1.991 €</b>
SEIYA+CONNECT24R32	6,5 / 7,0 kW	RAS-24E2AVG-E	550x780x290	RAS-B24S4KVG-E	320x1050x250	1/4" - 1/2"	<b>2.293 €</b>

Control inalámbrico incl.

## Multisplit

### Gama Unidades exteriores



Modelo	Frío	Calor	U. Ext. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
RAS2M14G3AVGE	4,0 kW	4,4 kW	550x780x290	1/4" x 2 - 3/8" x 2	<b>1.565 €</b>
RAS2M18G3AVGE	5,2 kW	5,6 kW	630x800x300	1/4" x 2 - 3/8" x 2	<b>1.789 €</b>
RAS3M18G3AVGE	5,2 kW	6,8 kW	630x800x300	1/4" x 3 - 3/8" x 2 + 1/2" x 1	<b>2.162 €</b>
RAS3M26G3AVGE	7,0 kW	8,7 kW	890x900x320	1/4" x 3 - 3/8" x 1 + 1/2" x 2	<b>2.933 €</b>
RAS4M27G3AVGE	8,0 kW	9,0 kW	890x900x320	1/4" x 4 - 3/8" x 2 + 1/2" x 2	<b>3.953 €</b>
RAS5M34G3AVGE1	10,0 kW	12,0 kW	890x900x320	1/4" x 5 - 3/8" x 3 + 1/2" x 2	<b>5.254 €</b>

## Multisplit

### Gama Unidades interiores



Modelo	Frío	Calor	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
RASB07B2KVGE2	2,0 kW	2,5 kW	288x770x225	1/4" - 3/8"	300 €
RASB10B2KVGE2	2,5 kW	3,2 kW	288x770x225	1/4" - 3/8"	317 €
RASB13B2KVGE2	3,3 kW	3,6 kW	288x770x225	1/4" - 3/8"	339 €
RASB16B2KVGE2	4,2 kW	5,0 kW	293x798x230	1/4" - 1/2"	532 €
RASB18B2KVGE2	5,0 kW	5,4 kW	293x798x230	1/4" - 1/2"	618 €

Control inalámbrico incl.

## Split Conductos inverter

### Gama Spa DI Classic



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
SPADICCLASSIC56CS	5,0 / 5,3 kW	RAV-GV561ATP-E	550x780x290	RAV-HM561BTP-E	275x700x750	1/4" - 1/2"	2.184 €
SPADICCLASSIC80CS	6,7 / 7,0 kW	RAV-GV801ATP-E	550x780x290	RAV-HM801BTP-E	275x1000x750	3/8" - 5/8"	2.567 €
SPADICCLASSIC110CS	9,5 / 10,0 kW	RAV-GV1101ATP-E	630x800x300	RAV-HM1101BTP-E	275x1400x750	3/8" - 5/8"	3.686 €
SPADICCLASSIC140CS	11,5 / 11,9 kW	RAV-GV1401ATP-E	710x900x320	RAV-HM1401BTP-E	275x1400x750	3/8" - 5/8"	4.349 €
SPADICCLASSIC160CS	13,0 / 13,5 kW	RAV-GV1601ATP-E1	890x900x320	RAV-HM1601BTP-E	275x1400x750	3/8" - 5/8"	5.207 €

Control simplificado incl.

## Cassette 4 vías

### Gama Slim 60x60 DI



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
CASSETTEDI30R32CS	2,5 / 3,4 kW	RAV-GM301ATP-E	550x780x290	RAV-HM301MUTP-E	256x575x575	1/4" - 3/8"	2.285 €
CASSETTEDI40R32CS	3,6 / 4,0 kW	RAV-GM401ATP-E	550x780x290	RAV-HM401MUTP-E	256x575x575	1/4" - 1/2"	2.447 €
CASSETTEDI56R32CS	5,0 / 5,3 kW	RAV-GM561ATP-E1	550x780x290	RAV-HM561MUTP-E	256x575x575	1/4" - 1/2"	2.908 €

Control simplificado incl.

Panel incl.: RBC-UM21P-E

### Gama Daytona 90x90



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
DAYTONADICCLASSIC56CS	5,0 / 5,3 kW	RAV-GV561ATP-E	550x780x290	RAV-HM561UTP-E	256x840x840	1/4" - 1/2"	2.594 €
DAYTONADICCLASSIC80CS	6,7 / 7,0 kW	RAV-GV801ATP-E	550x780x290	RAV-HM801UTP-E	256x840x840	3/8" - 5/8"	2.993 €
DAYTONADICCLASSIC110CS	9,5 / 10,0 kW	RAV-GV1101ATP-E	630x800x300	RAV-HM1101UTP-E	319x840x840	3/8" - 5/8"	4.068 €
DAYTONADICCLASSIC140CS	11,5 / 11,9 kW	RAV-GV1401ATP-E	710x900x320	RAV-HM1401UTP-E	319x840x840	3/8" - 5/8"	4.768 €
DAYTONADICCLASSIC160CS	13,0 / 13,5 kW	RAV-GV1601ATP-E1	890x900x320	RAV-HM1601UTP-E	319x840x840	3/8" - 5/8"	5.379 €

Control simplificado incl.

Panel incl.: RBC-U33P-E

## Split de pared

### Gama Sensira



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>TXF25F</b>	2,5 / 2,8 kW	<b>RXF25F</b>	556x740x343	<b>FTXF25F</b>	286x770x225	1/4" - 3/8"	<b>815 €</b>
<b>TXF35F</b>	3,3 / 3,5 kW	<b>RXF35F</b>	556x740x343	<b>FTXF35F</b>	286x770x225	1/4" - 3/8"	<b>901 €</b>
<b>TXF42F</b>	4,2 / 4,6 kW	<b>RXF42F</b>	556x740x343	<b>FTXF42F</b>	286x770x225	1/4" - 3/8"	<b>1.283 €</b>
<b>TXF50F</b>	5,0 / 5,4 kW	<b>RXF50F</b>	610x923x367	<b>FTXF50F</b>	286x770x225	1/4" - 1/2"	<b>1.632 €</b>
<b>TXF60F</b>	6,0 / 6,4 kW	<b>RXF60D9</b>	734x954x387	<b>FTXF60F</b>	295x990x263	1/4" - 1/2"	<b>2.089 €</b>
<b>TXF71F</b>	7,1 / 8,2 kW	<b>RXF71D9</b>	734x954x387	<b>FTXF71F</b>	295x990x263	1/4" - 1/2"	<b>2.359 €</b>

Control inalámbrico incl.

### Gama Perfera



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>TXM20A</b>	2,0 / 2,5 kW	<b>RXM20A</b>	610x923x367	<b>FTXM20A</b>	298x804x252	1/4" - 3/8"	<b>1.399 €</b>
<b>TXM25A</b>	2,5 / 2,8 kW	<b>RXM25A9</b>	610x923x367	<b>FTXM25A</b>	298x804x252	1/4" - 3/8"	<b>1.445 €</b>
<b>TXM35A</b>	3,5 / 4,0 kW	<b>RXM35A9</b>	610x923x367	<b>FTXM35A</b>	298x804x252	1/4" - 3/8"	<b>1.540 €</b>
<b>TXM42A</b>	4,2 / 5,4 kW	<b>RXM42A</b>	610x923x367	<b>FTXM42A</b>	298x804x252	1/4" - 3/8"	<b>2.025 €</b>
<b>TXM50A</b>	5,0 / 5,8 kW	<b>RXM50A8</b>	610x923x367	<b>FTXM50A</b>	298x804x252	1/4" - 1/2"	<b>3.140 €</b>
<b>TXM60A</b>	6,0 / 7,0 kW	<b>RXM60A</b>	734x954x401	<b>FTXM60A</b>	298x997x292	1/4" - 1/2"	<b>3.668 €</b>
<b>TXM71A</b>	7,1 / 8,2 kW	<b>RXM71A</b>	734x954x401	<b>FTXM71A</b>	298x997x292	1/4" - 5/8"	<b>4.668 €</b>

Control inalámbrico incl.

## Multisplit

### Gama Unidades exteriores



Modelo	Frío	Calor	U. Ext. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>2MXF40A</b>	4,0 kW	4,2 kW	550x852x330	1/4" x 2 - 3/8" x 2	<b>1.411 €</b>
<b>2MXF50A</b>	5,0 kW	5,6 kW	550x852x330	1/4" x 2 - 3/8" x 1 + 1/2" x 1	<b>1.524 €</b>
<b>3MXF52A9</b>	5,2 kW	6,8 kW	734x973x385	1/4" x 3 - 3/8" x 1 + 1/2" x 2	<b>1.783 €</b>
<b>2MXM40A9</b>	4,0 kW	4,2 kW	552x852x350	1/4" x 2 - 3/8" x 2	<b>1.621 €</b>
<b>2MXM50A8</b>	5,0 kW	5,6 kW	552x852x350	1/4" x 2 - 3/8" x 1 + 1/2" x 1	<b>1.804 €</b>
<b>3MXM52A8</b>	5,2 kW	6,8 kW	734x974x408	1/4" x 3 - 3/8" x 1 + 1/2" x 2	<b>2.230 €</b>
<b>3MXM68A8</b>	6,8 kW	8,6 kW	734x974x408	1/4" x 3 - 3/8" x 1 + 1/2" x 2	<b>3.447 €</b>
<b>4MXM80A8</b>	8,0 kW	8,6 kW	734x974x408	1/4" x 4 - 3/8" x 1 + 1/2" x 1 + 5/8" x 2	<b>4.169 €</b>
<b>5MXM90A8</b>	9,0 kW	10,0 kW	734x974x408	1/4" x 5 - 3/8" x 2 + 1/2" x 1 + 5/8" x 2	<b>4.779 €</b>

Sensira

Perfera

## Multisplit

### Gama Unidades interiores



Modelo	Frío	Calor	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>CTXF25F</b>	2,5 kW	2,8 kW	286x770x225	1/4" - 3/8"	<b>370 €</b>
<b>CTXF35F</b>	3,5 kW	3,8 kW	286x770x225	1/4" - 3/8"	<b>397 €</b>
<b>FTXM20A</b>	2,0 kW	2,5 kW	298x804x252	1/4" - 3/8"	<b>687 €</b>
<b>FTXM25A</b>	2,5 kW	2,8 kW	298x804x252	1/4" - 3/8"	<b>691 €</b>
<b>FTXM35A</b>	3,5 kW	4,0 kW	298x804x252	1/4" - 3/8"	<b>708 €</b>
<b>FTXM42A</b>	4,2 kW	5,4 kW	298x804x252	1/4" - 3/8"	<b>913 €</b>

Control inalámbrico incl.

## Split Conductos inverter

### Gama Deluxe




Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>ADEAS35A</b>	3,4 / 4,0 kW	<b>ARXM35A9</b>	610x923x367	<b>ADEA35A</b>	245x700x800	1/4" - 3/8"	<b>1.700 €</b>
<b>ADEAS50A</b>	5,0 / 5,5 kW	<b>ARXM50A8</b>	610x923x367	<b>ADEA50A</b>	245x700x800	1/4" - 1/2"	<b>2.391 €</b>
<b>ADEAS60A</b>	5,7 / 7,0 kW	<b>ARXM60A</b>	734x954x401	<b>ADEA60A</b>	245x1000x800	1/4" - 1/2"	<b>2.453 €</b>
<b>ADEAS71A</b>	6,8 / 7,5 kW	<b>ARXM71A</b>	734x954x401	<b>ADEA71A</b>	245x1000x800	3/8" - 5/8"	<b>2.464 €</b>
<b>ADEAS100A</b>	9,5 / 10,8 kW	<b>AZAS100MV</b>	990x940x380	<b>ADEA100A</b>	245x1400x800	3/8" - 5/8"	<b>3.542 €</b>
<b>ADEAS125A</b>	12,1 / 13,5 kW	<b>AZAS125MV</b>	990x940x380	<b>ADEA125A</b>	245x1400x800	3/8" - 5/8"	<b>4.167 €</b>

Control por cable incl.: BRC1E53A

## Cassette 4 vías

### Gama Sky Air Advance 60x60



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>FAS25A</b>	2,5 / 3,2 kW	<b>RXM25A9</b>	610x923x367	<b>FFA25A9</b>	260x575x575	1/4" - 3/8"	<b>1.976 €</b>
<b>FAS35A</b>	3,4 / 4,2 kW	<b>RXM35A9</b>	610x923x367	<b>FFA35A9</b>	260x575x575	1/4" - 3/8"	<b>2.130 €</b>
<b>FAS50A</b>	5,0 / 5,8 kW	<b>RXM50A8</b>	610x923x367	<b>FFA50A9</b>	260x575x575	1/4" - 1/2"	<b>2.981 €</b>
<b>FAS60A</b>	5,7 / 7,0 kW	<b>RXM60A</b>	734x954x401	<b>FFA60A9</b>	260x575x575	1/4" - 1/2"	<b>3.396 €</b>

Control inalámbrico incl.: BRC7F530W

Panel incl.: BYFQ60CW

### Gama Sky Air Active 90x90



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>ACAS71B</b>	6,8 / 7,5 kW	<b>AZAS71MV1</b>	770x900x320	<b>FCAG71B</b>	204x840x840	3/8" - 5/8"	<b>3.122 €</b>
<b>ACAS100B</b>	9,5 / 10,8 kW	<b>AZAS100MV</b>	990x940x380	<b>FCAG100B</b>	246x840x840	3/8" - 5/8"	<b>3.439 €</b>
<b>ACAS125B</b>	12,1 / 13,5 kW	<b>AZAS125MV</b>	990x940x380	<b>FCAG125B</b>	246x840x840	3/8" - 5/8"	<b>4.151 €</b>
<b>ACAS140B</b>	13,0 / 15,5 kW	<b>AZAS140MV</b>	990x940x380	<b>FCAG140B</b>	288x840x840	3/8" - 5/8"	<b>5.541 €</b>

Control inalámbrico incl.: BRC7FB532F

Panel incl.: BYCQ140E

## Split de pared

### Gama MSZ-HR



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
MSZ-HR25VFK	2,5 / 3,1 kW	MUZ-HR25VF	538x699x249	MSZ-HR25VFK	280x838x228	1/4" - 3/8"	<b>934 €</b>
MSZ-HR35VFK	3,4 / 3,6 kW	MUZ-HR35VF	538x699x249	MSZ-HR35VFK	280x838x228	1/4" - 3/8"	<b>984 €</b>
MSZ-HR42VFK	4,2 / 4,7 kW	MUZ-HR42VF	550x800x285	MSZ-HR42VFK	280x838x228	1/4" - 3/8"	<b>1.378 €</b>
MSZ-HR50VFK	5,0 / 5,4 kW	MUZ-HR50VF	550x800x285	MSZ-HR50VFK	280x838x228	1/4" - 3/8"	<b>1.742 €</b>
MSZ-HR60VFK	6,1 / 6,8 kW	MUZ-HR60VF	714x800x285	MSZ-HR60VFK	305x923x263	1/4" - 1/2"	<b>2.186 €</b>
MSZ-HR71VFK	7,1 / 8,1 kW	MUZ-HR71VF	714x800x285	MSZ-HR71VFK	305x923x263	1/4" - 1/2"	<b>2.512 €</b>

Control inalámbrico incl.

### Gama MSZ-AY



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
MSZ-AY20VGK	2,0 / 2,5 kW	MUZ-AY20VG	550x800x285	MSZ-AY20VGK	250x760x199	1/4" - 3/8"	<b>1.195 €</b>
MSZ-AY25VGK	2,5 / 3,2 kW	MUZ-AY25VG	550x800x285	MSZ-AY25VGK	299x798x245	1/4" - 3/8"	<b>1.286 €</b>
MSZ-AY35VGK	3,5 / 4,0 kW	MUZ-AY35VG	550x800x285	MSZ-AY35VGK	299x798x245	1/4" - 3/8"	<b>1.354 €</b>
MSZ-AY42VGK	4,2 / 5,4 kW	MUZ-AY42VG	550x800x285	MSZ-AY42VGK	299x798x245	1/4" - 3/8"	<b>1.905 €</b>
MSZ-AY50VGK	5,0 / 5,8 kW	MUZ-AY50VG	714x800x285	MSZ-AY50VGK	299x798x245	1/4" - 3/8"	<b>2.687 €</b>

Control inalámbrico incl.

## Multisplit

### Gama Unidades exteriores



Modelo	Frío	Calor	U. Ext. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
MXZ-2HA40VF	4,0 kW	4,3 kW	550x800x285	1/4" x 2 - 3/8" x 2	<b>1.351 €</b>
MXZ-2HA50VF	5,0 kW	6,0 kW	550x800x285	1/4" x 2 - 3/8" x 2	<b>1.533 €</b>
MXZ-3HA50VF	5,0 kW	6,0 kW	550x800x285	1/4" x 3 - 3/8" x 3	<b>1.837 €</b>
MXZ-2F53VF	5,3 kW	6,4 kW	550x800x285	1/4" x 2 - 3/8" x 2	<b>1.628 €</b>
MXZ-3F68VF	6,8 kW	8,6 kW	710x840x330	1/4" x 3 - 3/8" x 3	<b>2.835 €</b>
MXZ-4F80VF	8,0 kW	8,8 kW	710x840x330	1/4" x 4 - 1/2" x 1 + 3/8" x 3	<b>4.430 €</b>
MXZ-5F102VF	10,2 kW	10,5 kW	796x950x330	1/4" x 5 - 1/2" x 1 + 3/8" x 4	<b>6.014 €</b>

HR

AY

### Gama Unidades interiores HR



Modelo	Frío	Calor	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
MSZ-HR25VFK	2,5 kW	3,1 kW	280x838x228	1/4" - 3/8"	<b>456 €</b>
MSZ-HR35VFK	3,4 kW	3,6 kW	280x838x228	1/4" - 3/8"	<b>479 €</b>
MSZ-HR42VFK	4,2 kW	4,7 kW	280x838x228	1/4" - 3/8"	<b>647 €</b>
MSZ-HR50VFK	5,0 kW	5,4 kW	280x838x228	1/4" - 3/8"	<b>764 €</b>

HR

Control inalámbrico incl.

## Multisplit

### Gama Unidades interiores AY



>18 dB



Modelo	Frío	Calor	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>MSZ-AY20VGK</b>	2,0 kW	2,5 kW	299x798x245	1/4" - 3/8"	<b>538 €</b>
<b>MSZ-AY25VGK</b>	2,5 kW	3,2 kW	299x798x245	1/4" - 3/8"	<b>589 €</b>
<b>MSZ-AY35VGK</b>	3,5 kW	4,0 kW	299x798x245	1/4" - 3/8"	<b>611 €</b>
<b>MSZ-AY42VGK</b>	4,2 kW	5,4 kW	299x798x245	1/4" - 3/8"	<b>734 €</b>
<b>MSZ-AY50VGK</b>	5,0 kW	5,8 kW	299x798x245	1/4" - 3/8"	<b>974 €</b>

Control inalámbrico incl.

## Split Conductos inverter

### Gama MSPEZ



>26 dB



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>MSPEZ-50VJA</b>	5,0 / 6,0 kW	SUZ-M50VA	714x800x285	PEAD-M50JA	250x900x732	1/4" - 1/2"	<b>2.917 €</b>
<b>MSPEZ-60VJA</b>	6,1 / 7,0 kW	SUZ-M60VA	880x840x330	PEAD-M60JA	250x1100x732	3/8" - 5/8"	<b>3.083 €</b>
<b>MSPEZ-71VJA</b>	7,1 / 8,0 kW	SUZ-M71VA	880x840x330	PEAD-M71JA	250x1100x732	3/8" - 5/8"	<b>3.474 €</b>
<b>MSPEZ-100VJA</b>	9,5 / 11,2 kW	PUZ-M100VKA	981x1050x330	PEAD-M100JA	250x1400x732	3/8" - 5/8"	<b>4.988 €</b>
<b>MSPEZ-125VJA</b>	12,1 / 13,5 kW	PUZ-M125VKA	981x1050x330	PEAD-M125JA	250x1400x732	3/8" - 5/8"	<b>5.830 €</b>
<b>MSPEZ-140VJA</b>	13,4 / 15,0 kW	PUZ-M140VKA	981x1050x330	PEAD-M140JA	250x1600x732	3/8" - 5/8"	<b>6.926 €</b>

Control por cable incl.: PAR-41

## Cassette 4 vías

### Gama MSLZ 60x60



>26 dB



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>MSLZ-25VA</b>	2,5 / 3,2 kW	SUZ-M25VA	550x800x285	SLZ-M25FA	245x570x570	1/4" - 3/8"	<b>1.969 €</b>
<b>MSLZ-35VA</b>	3,5 / 4,0 kW	SUZ-M35VA	550x800x285	SLZ-M35FA	245x570x570	1/4" - 3/8"	<b>2.114 €</b>
<b>MSLZ-50VA</b>	4,6 / 5,0 kW	SUZ-M50VA	714x800x285	SLZ-M50FA	245x570x570	1/4" - 1/2"	<b>2.959 €</b>
<b>MSLZ-60VA</b>	5,7 / 6,4 kW	SUZ-M60VA	880x840x330	SLZ-M60FA	245x570x570	1/4" - 5/8"	<b>3.220 €</b>

Control inalámbrico incl.

Panel incl.: SLP-2FALM2

### Gama MSPLZ 90x90



>27dB



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>MSPLZ-50VEA</b>	5,5 / 6,0 kW	SUZ-M50VA	714x800x285	PLA-M50EA	258x840x840	1/4" - 1/2"	<b>2.803 €</b>
<b>MSPLZ-71VEA</b>	7,1 / 8,0 kW	SUZ-M71VA	880x840x330	PLA-M71EA	258x840x840	3/8" - 5/8"	<b>3.410 €</b>
<b>MSPLZ-100VEA</b>	9,5 / 11,2 kW	PUZ-M100VKA	981x1050x330	PLA-M100EA	298x840x840	3/8" - 5/8"	<b>4.531 €</b>
<b>MSPLZ-125VEA</b>	12,1 / 13,5 kW	PUZ-M125VKA	981x1050x330	PLA-M125EA	298x840x840	3/8" - 5/8"	<b>5.903 €</b>
<b>MSPLZ-140VEA</b>	13,4 / 15,0 kW	PUZ-M140VKA	981x1050x330	PLA-M140EA	298x840x840	3/8" - 5/8"	<b>6.516 €</b>

Control inalámbrico incl.

Panel incl.: PLP-6EALM2

## Split de pared

### Gama Solunar



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
SOLUNAR2609N8	2,6 / 2,9 kW	MX1-09RD1H	495x720x270	EF-09RD1L	286x723x199	1/4" - 3/8"	605 €
SOLUNAR3512N8	3,5 / 3,8 kW	MX1-12RD1L	495x720x270	EF-12RD1L	289x813x201	1/4" - 3/8"	650 €
SOLUNAR5218N8	5,2 / 5,4 kW	MX3-18RD1-EF	554x805x330	EF-18RD1	308x975x218	1/4" - 1/2"	1.130 €
SOLUNAR7124N8	7,0 / 7,3 kW	MX4-24RD1-EF	673x890x342	EF-24RD1	330x1055x231	1/4" - 1/2"	1.475 €

Control inalámbrico incl.

### Gama Breezeless E



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
BREEZELESSE2609N8	2,6 / 2,6 kW	EZ-09RD6-O	555x765x303	CB1-09HRFN8-I	299x812x199	1/4" - 3/8"	810 €
BREEZELESSE3512N8	3,5 / 3,8 kW	EZ-12RD6-O	555x765x303	CB1-12HRFN8-I	299x812x199	1/4" - 3/8"	860 €
BREEZELESSE5218N8	5,2 / 5,5 kW	MOM-18NXD0	554x805x330	CB1-18HRFN8-I	320x968x225	1/4" - 1/2"	1.410 €
BREEZELESSE7124N8	7,0 / 7,3 kW	MOM-24NXD0	673x890x342	CB1-24HRFN8-I	338x1030x238	3/8" - 5/8"	1.870 €

Control inalámbrico incl.: RG10N8(2HS)/BGEF

## Multisplit

### Gama Unidades exteriores



Modelo	Frío	Calor	U. Ext. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
M2014N8	4,1 kW	4,3 kW	554x805x330	1/4" x 2 - 3/8" x 2	1.350 €
M2018N8	5,2 kW	5,5 kW	554x805x330	1/4" x 2 - 3/8" x 2	1.590 €
M3018N8	5,2 kW	5,5 kW	554x805x330	1/4" x 3 - 3/8" x 3	1.870 €
M3021N8	6,1 kW	6,5 kW	673x890x342	1/4" x 3 - 3/8" x 3	1.950 €
M3027N8	7,9 kW	8,2 kW	673x890x342	1/4" x 3 - 3/8" x 3	2.250 €
M4028N8	8,2 kW	8,8 kW	810x946x410	1/4" x 4 - 3/8" x 3 + 1/2" x 1	2.420 €
M4036N8	10,5 kW	11,1 kW	810x946x410	1/4" x 4 - 3/8" x 3 + 1/2" x 1	3.150 €
M5042N8	12,3 kW	12,6 kW	810x946x410	1/4" x 5 - 3/8" x 4 + 1/2" x 1	3.560 €

### Gama Unidades interiores



Modelo	Frío	Calor	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
CB1-07HRFN8-I	2,0 kW	2,6 kW	299x812x199	1/4" - 3/8"	200 €
CB1-09HRFN8-I	2,6 kW	2,9 kW	299x812x199	1/4" - 3/8"	210 €
CB1-12HRFN8-I	3,5 kW	3,8 kW	299x812x199	1/4" - 3/8"	230 €
CB1-18HRFN8-I	5,2 kW	5,5 kW	320x965x225	1/4" - 1/2"	330 €
CB1-24HRFN8-I	7,0 kW	7,3 kW	338x1030x238	3/8" - 5/8"	450 €

Control inalámbrico incl.: RG10N8(2HS)/BGEF



## Split Conductos inverter

### Gama A7



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
MTJU3512N8Q1	3,5 / 3,8 kW	MO-12N8-Q	555x765x303	MTJU-12HNX	200x700x506	1/4" - 3/8"	<b>1.670 €</b>
MTJU5218N8Q1	5,2 / 6,0 kW	MO-18N8-Q	554x805x330	MTJU-18NX	245x700x750	1/4" - 1/2"	<b>1.970 €</b>
MTJU7124N8Q1	7,0 / 7,6 kW	MO-24N8-Q-1	673x890x342	MTJU-24NX	245x1000x750	3/8" - 5/8"	<b>2.220 €</b>
MTJU9030N8Q1	8,7 / 9,3 kW	MO-30N8-Q-1	810x946x410	MTJ-30NX	245x1000x750	3/8" - 5/8"	<b>2.670 €</b>
MTJU10536N8Q1	10,5 / 11,7 kW	MO-36N8-Q	810x946x410	MTJ-36NX	245x1200x750	3/8" - 5/8"	<b>3.360 €</b>
MTJU12542N8Q1	12,2 / 13,4 kW	MO-42N8-Q	810x946x410	MTJ-42NX	245x1200x750	3/8" - 5/8"	<b>4.020 €</b>

Control cableado incl.: KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1

## Cassette 4 vías

### Gama Compacto 60x60 Breezeless



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
MCAU2609N8Q2	2,6 / 3,0 kW	MO-09N8-Q	555x765x303	MCA4U-09NX	245x570x570	1/4" - 3/8"	<b>1.520 €</b>
MCAU3512N8Q2	3,5 / 3,8 kW	MO-12N8-Q	555x765x303	MCA4U-12NX	245x570x570	1/4" - 3/8"	<b>1.740 €</b>
MCAU5218N8Q2	5,2 / 5,5 kW	MO-18N8-Q	554x805x303	MCA4U-18NX	245x570x570	1/4" - 1/2"	<b>2.040 €</b>

Control inalámbrico incl.: RG10N3(2HS)/BGEF

Panel incl.: MCP-600B

### Gama Superslim 90x90 Breezeless



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
MCD7124N8Q2	7,0 / 7,5 kW	MO-24N8-Q-1	673x890x342	MCD-24NX	205x830x830	3/8" - 5/8"	<b>2.410 €</b>
MCD9030N8Q2	8,7 / 9,3 kW	MO-30N8-Q-1	810x946x410	MCD-30NX	245x830x830	3/8" - 5/8"	<b>2.780 €</b>
MCD10536N8Q1	10,5 / 11,1 kW	MO-36N8-Q	810x946x410	MCD-36NX	245x830x830	3/8" - 5/8"	<b>3.480 €</b>
MCD12542N8Q1	12,0 / 13,4 kW	MO-42N8-Q	810x946x 410	MCD-42NX	287x830x830	3/8" - 5/8"	<b>4.120 €</b>
MCD14048N8Q2	14,0 / 14,5 kW	MO-48N8-Q-1	975x980x375	MCD-48NX	287x830x830	3/8" - 5/8"	<b>4.440 €</b>

Control inalámbrico incl.: RG10N3(2HS)/BGEF

Panel incl.: MCP-840B

## Split de pared

### Gama AR35



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
F-AR40H09C	2,6 / 2,9 kW	AR40H09C1AMXEU	495x720x270	AR40H09C1AMNEU	285x805x194	1/4" - 3/8"	<b>630 €</b>
F-AR40H12C	3,5 / 3,8 kW	AR40H12C1AMXEU	495x720x270	AR40H12C1AMNEU	285x805x194	1/4" - 3/8"	<b>700 €</b>
F-AR40H18C	5,3 / 5,3 kW	AR40H18C1AMXEU	554x805x330	AR40H18C1AMNEU	302x957x213	1/4" - 1/2"	<b>1.395 €</b>
F-AR40H24C	7,0 / 7,3 kW	AR40H24C1AMXEU	673x890x342	AR40H24C1AMNEU	327x1040x220	1/4" - 5/8"	<b>1.660 €</b>

Control inalámbrico incl.

### Gama WindFree Comfort S2



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
F-AR60F09NX	2,5 / 3,2 kW	AR60F09C1AWXEU	540x710x220	AR60F09C1AWNEU	299x889x215	1/4" - 3/8"	<b>1.075 €</b>
F-AR60F12NX	3,5 / 4,0 kW	AR60F12C1AWXEU	540x710x220	AR60F12C1AWNEU	299x889x215	1/4" - 3/8"	<b>1.180 €</b>
F-AR60F18NX	5,0 / 6,0 kW	AR60F18C1AWXEU	638x880x310	AR60F18C1AWNEU	299x1055x215	1/4" - 3/8"	<b>1.830 €</b>
F-AR60F24NX	6,5 / 7,4 kW	AR60F24C1AWXEU	638x880x310	AR60F24C1AWNEU	299x1055x215	1/4" - 3/8"	<b>2.415 €</b>

Control inalámbrico incl.

## Multisplit

### Gama Unidades exteriores FJM



Modelo	Frío	Calor	U. Ext. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
AJ040TXJ2KGEU	4,0 kW	4,2 kW	548x790x285	1/4" x 2 - 3/8" x 2	<b>1.415 €</b>
AJ050TXJ2KGEU	5,0 kW	5,7 kW	548x790x285	1/4" x 2 - 3/8" x 2	<b>1.620 €</b>
AJ052TXJ3KGEU	5,2 kW	6,3 kW	638x880x310	1/4" x 3 - 3/8" x 2 + 1/2" x 1	<b>1.905 €</b>
AJ068TXJ3KGEU	6,8 kW	8, kW	798x880x310	1/4" x 3 - 3/8" x 1 + 1/2" x 2	<b>2.290 €</b>
AJ080TXJ4KGEU	8,0 kW	9,3 kW	798x880x310	1/4" x 4 - 3/8" x 2 + 1/2" x 2	<b>3.470 €</b>
AJ100TXJ5KGEU	10,0 kW	12,2 kW	998x940x330	1/4" x 5 - 3/8" x 2 + 1/2" x 3	<b>4.370 €</b>

### Gama Unidades interiores WindFree Comfort S2



Modelo	Frío	Calor	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
AR60F07C1AWNEU	2,0 kW	2,2 kW	299x820x215	1/4" - 3/8"	<b>375 €</b>
AR60F09C1AWNEU	2,5 kW	3,2 kW	299x889x215	1/4" - 3/8"	<b>395 €</b>
AR60F12C1AWNEU	3,5 kW	3,5 kW	299x889x215	1/4" - 3/8"	<b>425 €</b>
AR60F18C1AWNEU	5,0 kW	6,0 kW	299x1055x215	1/4" - 1/2"	<b>665 €</b>
AR60F24C1AWNEU	6,5 kW	7,4 kW	299x1055x215	1/4" - 5/8"	<b>880 €</b>

Control inalámbrico incl.

## Split Conductos inverter

### Gama Deluxe



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>FAC052RXN</b>	5,0 / 6,0 kW	AC052RXADKG/EU	638x880x310	AC052RNMDKG/EU	250x850x700	1/4" - 1/2"	<b>2.030 €</b>
<b>FAC071RXN</b>	6,8 / 8,0 kW	AC071RXADKG/EU	798x880x310	AC071RNMDKG/EU	250x850x700	1/4" - 5/8"	<b>2.380 €</b>
<b>FAC100RXN</b>	10,0 / 11,2 kW	AC100RXADKG/EU	998x940x330	AC100RNMDKG/EU	250x1200x700	3/8" - 5/8"	<b>2.970 €</b>
<b>FAC120RXN</b>	12,0 / 13,2 kW	AC120RXADKG/EU	998x940x330	AC120RNMDKG/EU	300x1300x700	3/8" - 5/8"	<b>3.575 €</b>

Control táctil incl.: MWR-SH11N

## Cassette 4 vías

### Gama WindFree 60x60



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>FCSTMINI26R</b>	2,6 / 3,4 kW	AC026RXADKG/EU	548x790x285	AC026RNNDKG/EU	250x575x575	1/4" - 3/8"	<b>2.205 €</b>
<b>FCSTMINI35R</b>	3,5 / 4,0 kW	AC035RXADKG/EU	548x790x285	AC035RNNDKG/EU	250x575x575	1/4" - 3/8"	<b>2.350 €</b>
<b>FCSTMINI52R</b>	5,0 / 5,5 kW	AC052RXADKG/EU	638x880x310	AC052RNNDKG/EU	250x575x575	1/4" - 1/2"	<b>2.665 €</b>
<b>FCSTMINI71R</b>	6,8 / 7,5 kW	AC071RXADKG/EU	798x880x310	AC071RNNDKG/EU	250x575x575	1/4" - 5/8"	<b>3.200 €</b>

Control inalámbrico incl.: AR-CH01E

Panel incl.: PC4SUFMAN

### Gama WindFree 90x90



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>FCST4VMF52R</b>	5,0 / 6,0 kW	AC052RXADKG/EU	638x880x310	AC052RN4DKG/EU	204x840x840	1/4" - 1/2"	<b>2.945 €</b>
<b>FCST4VMF71R</b>	7,1 / 8,0 kW	AC071RXADKG/EU	798x880x310	AC071RN4DKG/EU	204x840x840	1/4" - 5/8"	<b>3.335 €</b>
<b>FCST4VMF100R</b>	10,0 / 11,2 kW	AC100RXADKG/EU	998x940x330	AC100RN4DKG/EU	288x840x840	3/8" - 5/8"	<b>4.055 €</b>
<b>FCST4VMF120R</b>	12,0 / 13,2 kW	AC120RXADKG/EU	998x940x330	AC120RN4DKG/EU	288x840x840	3/8" - 5/8"	<b>4.505 €</b>
<b>FCST4VMF140R</b>	13,4 / 15,5 kW	AC140RXADKG/EU	1210x940x330	AC140RN4DKG/EU	288x840x840	3/8" - 5/8"	<b>5.040 €</b>

Control inalámbrico incl.: AR-CH01E

Panel incl.: PC4SUFMAN



Desde la invención del aire acondicionado moderno en 1902 de Willis Carrier, **Carrier** es líder mundial en soluciones de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Cada día afianza su experiencia en innovación, creando nuevos productos y servicios que mejoran el confort y la eficiencia.

## Split de pared

### Gama QHG



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>QHG009D8S</b>	2,7 / 2,9 kW	<b>38QHG009D8S</b>	495x720x270	<b>42QHG009D8SW</b>	291x726x210	1/4" - 3/8"	<b>730 €</b>
<b>QHG012D8S</b>	3,6 / 3,9 kW	<b>38QHG012D8S</b>	495x720x270	<b>42QHG012D8SW</b>	295x835x208	1/4" - 3/8"	<b>785 €</b>
<b>QHG018D8S</b>	5,2 / 5,4 kW	<b>38QHG018D8S</b>	554x805x330	<b>42QHG018D8SW</b>	320x969x241	1/4" - 1/2"	<b>1.270 €</b>
<b>QHG024D8S</b>	7,0 / 7,5 kW	<b>38QHG024D8S</b>	673x890x342	<b>42QHG024D8SW</b>	336x1083x244	3/8" - 5/8"	<b>1.705 €</b>

Control inalámbrico incl.

### Gama QHG-H



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>QHG009D8SH</b>	2,6 / 2,8 kW	<b>38QHG009D8SH</b>	555x765x303	<b>42QHG009D8SH</b>	295x835x208	1/4" - 3/8"	<b>923 €</b>
<b>QHG012D8SH</b>	3,3 / 3,8 kW	<b>38QHG012D8SH</b>	555x765x303	<b>42QHG012D8SH</b>	295x835x208	1/4" - 3/8"	<b>995 €</b>

Control inalámbrico incl.

## Multisplit

### Gama Unidades exteriores 38QUS



Modelo	Frío	Calor	U. Ext. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>38QUS014D8S2</b>	4,1 kW	4,4 kW	554x877x330	1/4" x 2 - 3/8" x 2	<b>1.362 €</b>
<b>38QUS018D8S2</b>	5,2 kW	5,5 kW	554x877x330	1/4" x 2 - 3/8" x 2	<b>1.540 €</b>
<b>38QUS021D8S3</b>	6,1 kW	6,6 kW	673x990x342	1/4" x 3 - 3/8" x 3	<b>1.765 €</b>
<b>38QUS027D8S3</b>	7,9 kW	8,2 kW	673x990x342	1/4" x 3 - 3/8" x 3	<b>2.142 €</b>
<b>38QUS028D8S4</b>	8,2 kW	8,8 kW	810x1034x410	1/4"x3-3/8"x3+1/4"x1-1/2"x1	<b>2.280 €</b>
<b>38QUS036D8S4</b>	10,5 kW	10,5 kW	810x1034x410	1/4"x3-3/8"x3+1/4"x1-1/2"x1	<b>2.856 €</b>
<b>38QUS042D8S5</b>	12,3 kW	12,3 kW	810x1034x410	1/4"x4-3/8"x4+1/4"x1-1/2"x1	<b>3.494 €</b>

### Gama Unidades interiores QHG



Modelo	Frío	Calor	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>42QHG007D8SW</b>	2,0 kW	2,0 kW	291x726x210	1/4" - 3/8"	<b>209 €</b>
<b>42QHG009D8SW</b>	2,6 kW	2,6 kW	291x726x210	1/4" - 3/8"	<b>219 €</b>
<b>42QHG012D8SW</b>	3,5 kW	3,5 kW	295x835x208	1/4" - 3/8"	<b>235 €</b>
<b>42QHG018D8SW</b>	5,2 kW	5,2 kW	320x969x241	1/4" - 1/2"	<b>393 €</b>
<b>42QHG024D8SW</b>	7,0 kW	7,0 kW	336x1083x244	3/8" - 5/8"	<b>469 €</b>

Control inalámbrico incl.

## Split Conductos inverter

### Gama QSS



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>QSS018D8S</b>	5,4 / 5,8 kW	<b>38QUS018D8S-1</b>	554x805x330	<b>42QSS018D8S-1</b>	210x880x674	1/4" - 1/2"	<b>1.606 €</b>
<b>QSS024D8S</b>	7,1 / 7,5 kW	<b>38QUS024D8S</b>	673x890x342	<b>42QSS024D8S</b>	249x1100x774	3/8" - 5/8"	<b>2.112 €</b>
<b>QSS030D8S</b>	8,8 / 9,3 kW	<b>38QUS030D8S</b>	810x946x410	<b>42QSS030D8S</b>	249x1360x774	3/8" - 5/8"	<b>2.611 €</b>
<b>QSS036D8S</b>	10,5 / 12,1 kW	<b>38QUS036D8S</b>	810x946x410	<b>42QSS036D8S</b>	249x1360x774	3/8" - 5/8"	<b>3.208 €</b>
<b>QSS042D8S</b>	12,0 / 13,5 kW	<b>38QUS042D8S</b>	810x946x410	<b>42QSS042D8S</b>	300x1200x874	3/8" - 5/8"	<b>3.672 €</b>

Control por cable incl.: KJR-120X2

## Cassettes 4 vías

### Gama QTD - 60x60



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>QTD012D8S</b>	3,5 / 3,5 kW	<b>38QUS012D8S-1</b>	555x765x303	<b>42QTD012D8S-1</b>	260x570x570	1/4" - 3/8"	<b>1.536 €</b>
<b>QTD018D8S</b>	5,2 / 5,2 kW	<b>38QUS018D8S-1</b>	554x805x330	<b>42QTD018D8S-2</b>	260x570x570	1/4" - 1/2"	<b>1.734 €</b>

Control inalámbrico incl.

Panel incl.: 40CAS-S4

### Gama QTD - 90x90



Modelo	Frío / Calor	U. Exterior	U. Ext. (Al x An x Pr)	U. Interior	U. Int. (Al x An x Pr)	Tubería	PVP
<b>QTD024D8S</b>	7,1 / 7,5 kW	<b>38QUS024D8S</b>	673x890x342	<b>42QTD024D8S</b>	205x830x830	3/8" - 5/8"	<b>2.204 €</b>
<b>QTD036D8S</b>	10,5 / 11,0 kW	<b>38QUS036D8S</b>	810x946x410	<b>42QTD036D8S</b>	245x830x830	3/8" - 5/8"	<b>3.010 €</b>
<b>QTD042D8S</b>	12,0 / 13,2 kW	<b>38QUS042D8S</b>	810x946x410	<b>42QTD042D8S</b>	245x830x830	3/8" - 5/8"	<b>3.469 €</b>

Control inalámbrico incl.

Panel incl.: 40CAS-L6

# Condiciones Generales de Venta

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

El hecho de cursarnos un pedido supone el conocimiento y aceptación plena, por parte del *Cliente* de las siguientes Condiciones Generales de Venta.

## DEFINICIONES

*Vendedor*: la Sociedad Mercantil perteneciente al Grupo Coproven que efectúa la venta.

*Cliente*: comprador de los bienes objeto de la venta.

## CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

La información que a título orientativo les facilitamos en catálogos, ofertas y pedidos, tanto en precio, especificaciones, dimensiones y características puede ser modificada sin previo aviso. Cualquier condición consignada por el *Cliente* en el pedido que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo aceptación por nuestra parte, que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

## PRECIOS

Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre para mercancías situadas en nuestros almacenes. Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al *Cliente*. Los precios impresos en este catálogo son orientativos.

## PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega que figuran en nuestras aceptaciones de pedido son orientativos. El *Vendedor* no aceptará en ningún caso penalización alguna por retrasos en la entrega de material. Los productos en existencia se entenderán de entrega inmediata salvo venta.

## FORMA DE ENTREGA

Salvo pacto contrario, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del *Cliente*. Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del *Cliente* o persona por él designada. En el caso de compromiso por parte del *Vendedor* de costear algún porte, y salvo indicación expresa del *Cliente*, los envíos de material se efectuarán por el medio más económico. Los pedidos que nos cursen, de una cantidad determinada de mercancías, podrán cumplimentarse en entregas parciales. El *Cliente* tiene derecho a examinar el material suministrado antes de hacerse cargo del mismo. En el caso de inconformidad en cantidad o estado, el *Cliente* deberá notificar la misma en el momento de la recepción al transportista, y consignarla al *Vendedor*, dentro de las 24 horas siguientes. El *Vendedor* no se hará responsable de aquellos daños sufridos por las mercancías que no hayan sido notificadas en el plazo indicado. Para pedidos inferiores a 150€ que haya que entregar fuera de nuestros almacenes consultar el coste fijo en concepto de gastos de transporte.

## DOMINIO

El *Vendedor* se reserva el dominio del producto hasta el pago por parte del *Cliente* del importe del mismo, incluidos todos los conceptos imputables a la venta, considerando realizado el pago a estos efectos cuando éste se haya hecho irrevocablemente efectivo. Sin perjuicio del derecho de reserva del dominio el *Cliente* tiene derecho al uso del producto siempre que cumpla las obligaciones resultantes de este capítulo y esté al corriente de pago. La demora en el pago o incumplimiento de las obligaciones antedichas obligan al *Cliente* a devolver el bien si el *Vendedor* lo exigiere. El *Cliente* queda facultado para vender el producto a terceros, en cuyo caso queda obligado a salvaguardar el derecho de reserva del dominio del *Vendedor*.

## GARANTÍA

El *Vendedor* transmite, para cada producto, las condiciones de garantía que el fabricante estipule para el mismo, y delega en el propio fabricante las acciones a tomar en caso de reclamación. El *Vendedor* declina toda responsabilidad por daños o perjuicios ocasionados a personas o cosas provocados por el mal funcionamiento de los productos.

## EMBALAJES

Los embalajes normales según mercancías están incluidos en los precios de esta tarifa. Para otros embalajes que se soliciten, la diferencia será a cargo del *Cliente*.

## DEVOLUCIONES

No se aceptarán devoluciones salvo que expresamente se autoricen. En los casos en que se autorice, el material deberá situarse en nuestro almacén libre de portes y gastos, haciendo siempre referencia al número de albarán o factura de cuando se realizó la compra. Se abonará al Comprador como máximo el 90% del valor del material devuelto en perfectas condiciones, el 10% deducido será en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección. No se admitirán devoluciones de materiales instalados por personal no cualificado.

## IMPUESTOS


Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del *Cliente*.

## CONDICIONES DE PAGO

Los precios se entienden para pago al contado, salvo acuerdo entre las partes que establezca otra forma de pago, siempre que ésta cumpla la legislación vigente.


## JURISDICCIÓN

La interpretación de las presentes Condiciones Generales de Venta se regirá por la legislación española. En caso de litigio, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la localidad en que se sitúa el domicilio social del *Vendedor*.





ESPECIALISTAS EN VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 1989



#### **Coproven Bilbao | Sede Central**

P.A.E. Asuaran. Edif. Artxanda, P-9  
48950 Asua (Bizkaia)  
944 71 10 02  
suministros@coproven.com

#### **Coproven Gipuzkoa**

Pol. Akarregi. Parcela 2-C, nº 3  
20120 Hernani (Gipuzkoa)  
943 33 71 69  
gipuzkoa@coproven.com

#### **Coproven Araba**

Avda. del Cantábrico, 12. P-47  
01013 Vitoria-Gasteiz  
945 26 80 21  
vitoria@coproven.com

#### **Coproven Cantabria**

Pol. Ind. Elegarcu, Nave 22-B  
39608 Cacedo de Camargo (Cantabria)  
942 26 28 06  
cantabria@coproven.com

#### **Coproven Asturias**

Pol. Ind. Bankunion, II-B. C/ La Forja, 17  
33211 Tremañes-Gijón (Asturias)  
984 09 90 20  
asturias@coproven.com

#### **Coproven Castilla y León**

Pol. Ind. San Cristobal. C/ Galena, 36  
47012 Valladolid  
983 29 81 63  
cyl@coproven.com

#### **Coproven Madrid**

C/ San Erasmo, 28. Nave 3  
28021 Madrid  
917 97 16 91  
madrid@coproven.com

#### **Coproven Levante**

Pol. Ind. Beniparrell. C/ Paiporta 76  
46469 Beniparrell (Valencia)  
960 04 69 10  
levante@coproven.com

#### **Coproven Andalucía**

Pol. Ind. Guadalhorce. C/ Leopoldo Lugones, 21  
29004 Málaga  
951 137 088  
andalucia@coproven.com



**COPROVEN**

[www.coproven.com](http://www.coproven.com)

