



Energy Systems

A la vanguardia del sector

Hasta  
**EI 240**  
según la norma  
**EN 13501-2**  
para chimeneas



Calefacción



Biomasa



Industrial



Resistencia al fuego - EI



Guía Tarifa  
**2025**  
Junio  
Edición



¡Novedades!

DW Design Black | Dinaflex

Te 135° con soldadura láser | Salidas de techo sin plomo

dinak.com



## Chimenea doble pared



P. 8



**DP**



CHIMENEA DOBLE PARED

Chimenea doble pared aislado de acero inoxidable para aplicaciones sin condensación



P. 22



**DWJ**



CHIMENEA DOBLE PARED CON JUNTA

Chimenea doble pared aislado de acero inoxidable con junta de estanqueidad para aplicaciones con condensación



P. 29



**DW DESIGN  
Black**



CHIMENEA DOBLE PARED

Chimenea doble pared aislada de acero inoxidable con acabado estético



P. 34



**DW Pellets**



CHIMENEA DOBLE PARED AISLADO

Chimenea doble pared aislada de acero inoxidable para aparatos de pellets

## Chimenea simple pared



P. 41



**SW**



CHIMENEA SIMPLE PARED

Chimenea simple pared de acero inoxidable en versión AISI 304 sin junta para aplicaciones en seco, o AISI 316L con junta de estanqueidad para aplicaciones con condensación



P. 56



**SISTEMAS EN  
CASCADA EN SW**



CHIMENEA SIMPLE PARED

Chimenea simple pared con junta opcional diseñada para instalaciones de calderas en cascada



P. 59



**SW Pellets  
SW Pellets Black**



CHIMENEA SIMPLE PARED

Chimenea simple pared de acero inoxidable para aparatos de pellets. Acabado opcional lacado en negro resistente a 250°C.



P.66



**Diflux**



CHIMENEA CONCÉNTRICA

Chimenea concéntrica de acero inoxidable para aparatos estancos de pellets

## Conducto flexible

**¡NOVEDAD!**



P. 70



**Dinaflex Inox**



CONDUCTO FLEXIBLE

Conducto flexible para renovación de instalaciones de biomasa



P. 75



**PPH SW**



CONDUCTO DE SIMPLE PARED

Conducto simple pared de polipropileno para calderas de condensación a gas o gasoil con configuración en cascada o centralizadas en los Ø60 - Ø200



P. 78



**PPH  
CONCENTRIC**



CONDUCTO CONCÉNTRICO

Conducto concéntrico con pared interior de polipropileno para calderas de condensación a gas o gasoil



P. 84



**PPH FLEX**



CONDUCTO FLEXIBLE

Conducto flexible de polipropileno para renovación de instalaciones con calderas a condensación a gas o gasoil

## Conductos PPH



VIVIENDA INDIVIDUAL



VIVIENDA COLECTIVA



HOSTELERÍA



INDUSTRIAL

## Conductos ALU



P. 90



**ALU SW**



CONDUCTO SIMPLE PARED

Conducto simple pared de aluminio para calderas y calentadores estancos estándar a gas



P. 93



**ALU CONCENTRIC**



CONDUCTO CONCÉNTRICO

Conducto concéntrico con pared interior de aluminio para calderas y calentadores estancos estándar a gas



P. 96



**Deko Pellets Classic**



CONDUCTO SIMPLE PARED

Conducto simple pared vitrificado negro mate para aparatos de pellets



P. 99



**Deko Leña**



CONDUCTO SIMPLE PARED

Conducto simple pared vitrificado negro mate para aparatos de leña

## Conductos vitrificados



P. 102




**Deko Leña 1,2 mm**



CONDUCTO SIMPLE PARED

Conducto simple pared vitrificado negro mate para aparatos de leña en espesor 1,2 mm

## Soluciones comunes



P. 104



**Dinakisol**



SEGURIDAD EN FORJADOS

Sistema diseñado y certificado para atravesar forjados y/o paredes combustibles de una forma segura

## Terminales Arquitectónicos



P. 106



**Terminales Arquitectónicos**



Guía de terminales estéticos para diferentes aplicaciones

## Estabilizadores



P. 107



**Estabilizadores**

Guía de estabilizadores para regular las condiciones de tiro en instalaciones de presión negativa

## Grupos Electrógenos



P. 108



**GE30+**



CHIMENEA DOBLE PARED

Chimenea doble pared de acero inoxidable con 30 mm de aislamiento para aplicaciones de alta presión ( $\leq 5.000$  Pa) y alta temperatura ( $\leq 600^\circ\text{C}$ )



P. 113



**GE50+  
GE100+**



CHIMENEA DOBLE PARED

Chimenea doble pared de acero inoxidable con 50 o 100 mm de aislamiento para aplicaciones de alta presión ( $\leq 5.000$  Pa) y alta temperatura ( $\leq 600^\circ\text{C}$ )

## Resistencia al Fuego - Chimenea



P. 124

**EI 120/240CH+**



CHIMENEA DOBLE PARED

Chimenea doble pared de acero inoxidable diseñada para grupos electrógenos y calderas que requieren de certificación de Resistencia a Fuego interior y exterior (paso de compartimentaciones de incendio)

## Resistencia al fuego - Ventilación



P. 130



**DINAK EI30VENT**



VENTILACIÓN

Conducto doble pared aislado, especialmente diseñado para aplicaciones de extracción de campanas de cocina industriales



## Resistencia al fuego - Ventilación



P. 142



### EI 120/240VENT+



VENTILACIÓN

Conducto doble pared aislado, especialmente diseñado para aplicaciones de extracción de campanas de cocina industriales y ventilación que atraviesan compartimentaciones de incendio

## Soluciones Industriales



P. 149



### Soluciones Autoportantes



SIP

Chimeneas autoportantes, estructuras, mástiles, torres de ventilación y conductos en calderería

## Accesorios



P. 151



### Soluciones de Soportación



GENERAL

Soluciones de suportación modular

## Soluciones Acústicas



p.153



### Soluciones Acústicas



GENERAL

Silenciadores Modulares e Industriales para resolver problemas acústicos asociados a la evacuación de los productos de combustión

## Información técnica y logística



P. 155



### Cotas



Todas las cotas disponibles online. Para acceder, escanee los códigos QR



P. 156



### Unidades de Embalaje



Unidades de embalaje por gamas

Descubre más sobre nuestras gamas en [dinak.com](http://dinak.com)



# NOVEDADES DINAK 2025

## DW DESIGN BLACK

Nuevo DW Design Black con acabado estético liso excepcional

- Soldadura láser invisible y resistente
- Instalación rápida
- Aislamiento de alta calidad



Acabado liso



Abrazadera con cierre rápido

p. 29

## DINAFLEX

Eficacia para la renovación de conductos

- Devanadora metálica
- Facilidad de instalación
- Excelente resistencia a la torsión, a la tracción y a la penetración de condensados
- Flexibilidad de hasta 45°



Nuevo embalaje




Nuevas conexiones

p. 70

## ALU CONCENTRIC

Acoplamientos multimarca



Con abrazadera

Con brida

p. 95

## SALIDAS DE TECHO SIN PLOMO

- + Sostenible
- + Ligero
- + Adaptable
- + Durabilidad



p. 10

## DINAK 302 SW

Tes de 135° con soldadura láser y entronque reducido



p. 57

## COTAS con códigos QR

Nuevos códigos QR para acceder a las cotas de todas las gamas Dinak



p. 155

# 40 años manteniendo el liderazgo del sector en España



**Oferta completa** para todas las aplicaciones



**Relación Calidad / Precio imbatible**



**Innovación constante**



**Servicios únicos** a la altura de las exigencias de nuestros clientes



**Asistencia y escucha permanentes** para anticiparnos y adaptarnos a las necesidades del mercado

## PRODUCTO

Nuestro objetivo es conseguir un producto técnicamente excelente, tanto en el diseño como en su acabado de fabricación.

## NORMATIVA Y CERTIFICACIONES

Mantenemos una constante actualización y adaptación de la normativa española y europea, lo que nos permite tener todas las certificaciones que requiere esta normativa y así asegurar al cliente la calidad y eficacia de nuestros productos.

## INNOVACIÓN

Innovación, calidad, servicio y adaptación son las palabras clave de nuestro día a día: la innovación es permanente para encontrar nuevas aplicaciones de nuestros productos y gamas para resolver las demandas del mercado.

## SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Ofrecemos el mejor servicio al cliente con todas las garantías de calidad en la realización de las ofertas y en el cálculo y el diseño de la chimenea que se requiere en cada caso. Contamos con la mayor red de técnicos y comerciales del sector en España, tanto en la propia sede como a lo largo de la geografía nacional, lo que nos permite ofrecer una actuación inmediata de medición y asesoramiento personal más cercana al cliente y a la instalación.



## A SU SERVICIO

**Para seguir manteniendo el liderazgo, contamos con el mejor equipo humano y técnico al servicio del mercado y de nuestros clientes**

## Ahorre tiempo y simplifique sus pedidos



### Pedidos más rápidos a través de Dinak QOP:

Realice sus pedidos directamente de forma rápida e intuitiva. Gane tiempo en la gestión y el tratamiento de los pedidos.

### Más herramientas Dinak:

- **Dinakalc:** software de cálculo exclusivo DINAK
- Catálogo **Acae-Presto**
- **Biblioteca BIM2**
- Guías técnicas de producto
- Instrucciones de montaje
- Certificaciones. Garantías de Producto

## Servicio de atención al cliente

Puede contactarnos a través del teléfono: **+34 986 45 25 26** o por correo electrónico en **comercial@dinak.com**



## Apoyo en instalación y seguimiento de proyectos

Presente en toda la península, nuestro equipo comercial técnico le ayudará y asesorará en sus proyectos de instalación, con nuestro servicio específico Llave en mano, en Soluciones Industriales y Proyectos.



## Calidad DINAK

### La innovación y fiabilidad Dinak

#### Piezas con acabado de seguridad, anti-corte

Reduce el riesgo de cortes durante su manipulación. Rigidez garantizada.

#### Buen encaje

entre módulos que acelera el proceso de montaje.

#### Gamas completas

que cubren todos los tipos de aplicaciones sectoriales: doméstico, colectivo, terciario e industrial, desde el diámetro 80 al 1.200.

#### Materiales de alta calidad

Acero inoxidable austenítico, sin posibilidad de oxidación.

#### Soldadura en continuo


Estética y estanqueidad perfectas.

#### Sentido de humos grabado

o indicado en todos los módulos para facilitar el montaje.



## Nuestras certificaciones



## Participación en asociaciones



## Servicio personalizado y a medida



Elija el color de su conducto modular a partir de la paleta RAL.



Fabricación de piezas específicas a demanda.

## Disfrute de todas las ventajas Dinak:



### Servicios especializados

- 10 años de garantía en los productos Dinak
- Formaciones gratuitas
- Ofertas promocionales reservadas a los miembros



### Ayudas a la venta

- Participación del departamento de Marketing para desarrollar vuestras ventas
- Publicidad en los puntos de venta
- Tarifa preferente Instalación Biomasa



### Información en primicia

- Normativa
- Lanzamiento de nuevas piezas y aplicaciones
- Newsletter

## BIM2

Ponemos a su disposición las nuevas bibliotecas BIM2, para su uso en proyectos de construcción con Autodesk Revit.

Dinak, además de ser pionera en este campo, se posiciona como el fabricante con el catálogo más amplio de productos adaptados a esta nueva y potente herramienta, de uso obligatorio en obra pública a partir de 2020.



Un socio para su formación y crecimiento



**Eficiencia**

**Rentabilidad**

**Profesionalismo**

## VentBOM

**¡NOVEDAD!**

**Programa para la creación de presupuestos con diseños 3D dimensionados y codificados.**

### ■ Funciones principales

Los usuarios pueden crear diseños personalizados basados en planos/modelos 2D o 3D existentes.


- Tiene en cuenta los soportes de fijación, las juntas externas, las piezas de extensión y reducción, así como las adaptaciones de gamas estándar.

### ■ Siempre actualizado

DINAK actualiza regularmente nuevos productos y funcionalidades, garantizando que VentBOM se mantenga siempre al día.

### ■ Accesible en cualquier lugar

Compatible con todos los sistemas (Windows y Mac), a través de un simple navegador web.



## Conducto modular metálico en acero inoxidable policomcombustible



0036 CPD 90220 008

### PARED INTERIOR AISI 316L (1.4404)

Ø125-300 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G60 / EI180 ve-ho (o→i)  
 Ø350-450 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G90 / EI180 ve-ho (o→i)  
 Ø500-600 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G120 / EI180 ve-ho (o→i)  
 Ø650-1200 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G240 / EI180 ve-ho (o→i)

### PARED INTERIOR AISI 304 (1.4301)

Ø125-300 EN 1856-1 T600 N1 D Vm L20040 G60 / EI180 ve-ho (o→i)  
 Ø350-450 EN 1856-1 T600 N1 D Vm L20040 G90 / EI180 ve-ho (o→i)  
 Ø500-600 EN 1856-1 T600 N1 D Vm L20040 G120 / EI180 ve-ho (o→i)  
 Ø650-1.200 EN 1856-1 T600 N1 D Vm L20040 G240 / EI180 ve-ho (o→i)

### CLASIFICACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO - EI

La gama DINAK DW ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo EN 1366-13, específica para conductos de humos, y clasificada como «resistente al fuego» de acuerdo con la nueva norma de clasificación EN 13501-2-2023.

Esta solución impide la propagación del fuego desde el exterior hacia el interior, tanto vertical como horizontalmente.

Atención: La instalación de los elementos de tabiquería (SAG, SBG) suministrados por Dinak en los pasos de pared es necesaria para garantizar la clasificación al fuego.

### MATERIALES

- Pared interior: AISI 304 (1.4301)  
AISI 316L (1.4404)
- Pared exterior: AISI 304 (1.4301)  
AISI 316L (1.4404), entornos corrosivos o marinos
- Aislamiento: 30mm de lana de roca 100 kg/m<sup>3</sup>
- Acabado: Lacado según gama RAL

### CARACTERÍSTICAS

- Absorción individual de la expansión dentro de cada elemento
- Aislamiento continuo
- Ausencia de puente térmico
- Gran resistencia mecánica a las fuerzas verticales y horizontales
- Disponibilidad de diámetros de 80 a 1200mm
- Sobrepresión máxima 40 Pa
- Temperatura máxima de funcionamiento: 600°C

### APLICACIONES

- Calderas domésticas e industriales para producción de calefacción y ACS
- Conducción, ventilación y evacuación de aire, humos, etc
- Hornos de panadería y confitería
- Generadores de aire caliente
- Chimeneas de salón


## El 180 ve-ho (o-i)

Para calcular el precio de las combinaciones de materiales (pared interior / pared exterior), aplicar los siguientes coeficientes partiendo de esta tarifa:

|            |      |
|------------|------|
| 304/galva  | -15% |
| 316L/galva | -5%  |

\*El coeficiente no se aplica sobre las abrazaderas y anclajes.

\*Solo para instalaciones interiores



### DIÁMETROS, PESO Y ESPESORES (mm)

| Ø(mm)                         | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300  | 350 | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700 | 750 | 800 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| De (mm)                       | 185 | 210 | 235 | 260 | 310 | 360  | 410 | 460  | 510  | 560  | 610  | 660  | 710  | 760 | 810 | 860 |
| Peso Kg. (Módulo recto L=960) | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,3 | 8,9 | 10,4 | 13  | 14,6 | 16,3 | 17,9 | 19,6 | 21,2 | 27,9 | 30  | 32  | 34  |
| Espesor pared interior (mm)   | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4  | 0,4 | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,6  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Espesor pared exterior (mm)   | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4  | 0,5 | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,6  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Espesor aislamiento (mm)      | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30   | 30  | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30  | 30  | 30  |

\*Para Ø650-800mm, L=940mm.

## MÓDULOS RECTOS

## 020



Módulo recto L = 960 mm

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 030012020 | 145,04 |
| 150 | 030015020 | 162,04 |
| 175 | 030017020 | 181,18 |
| 200 | 030020020 | 221,60 |
| 250 | 030025020 | 283,31 |
| 300 | 030030020 | 338,94 |
| 350 | 030035020 | 383,88 |
| 400 | 030040020 | 439,97 |
| 450 | 030045020 | 483,66 |
| 500 | 030050020 | 536,11 |
| 550 | 030055020 | 583,07 |
| 600 | 030060020 | 675,62 |

## 024



Módulo recto L = 460 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030012024 | 89,29  |
| 030015024 | 99,98  |
| 030017024 | 113,11 |
| 030020024 | 136,50 |
| 030025024 | 164,21 |
| 030030024 | 206,73 |
| 030035024 | 209,41 |
| 030040024 | 248,26 |
| 030045024 | 274,21 |
| 030050024 | 376,29 |
| 030055024 | 400,39 |
| 030060024 | 452,17 |

## 025



Módulo recto L = 290 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030012025 | 74,46  |
| 030015025 | 82,95  |
| 030017025 | 95,75  |
| 030020025 | 113,11 |
| 030025025 | 138,66 |
| 030030025 | 162,04 |
| 030035025 | 179,32 |
| 030040025 | 213,66 |
| 030045025 | 237,17 |
| 030050025 | 282,72 |
| 030055025 | 298,96 |
| 030060025 | 336,95 |

## 022



Extensible L = 550 – 900 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030012022 | 183,32 |
| 030015022 | 204,59 |
| 030017022 | 225,85 |
| 030020022 | 270,55 |
| 030025022 | 338,94 |
| 030030022 | 389,99 |
| 030035022 | 472,84 |
| 030040022 | 575,87 |
| 030045022 | 617,45 |
| 030050022 | 635,84 |
| 030055022 | 672,00 |
| 030060022 | 766,02 |

## 023



Extensible L = 370 – 550 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030012023 | 140,81 |
| 030015023 | 155,70 |
| 030017023 | 174,81 |
| 030020023 | 206,73 |
| 030025023 | 251,36 |
| 030030023 | 296,00 |
| 030035023 | 342,34 |
| 030040023 | 403,75 |
| 030045023 | 449,32 |
| 030050023 | 476,46 |
| 030055023 | 498,11 |
| 030060023 | 559,63 |

## DESVÍOS

## 030



Te 135° para seco

| Ø   | Código    | €        |
|-----|-----------|----------|
| 125 | 030012030 | 291,77   |
| 150 | 030015030 | 317,70   |
| 175 | 030017030 | 347,41   |
| 200 | 030020030 | 396,38   |
| 250 | 030025030 | 647,76   |
| 300 | 030030030 | 734,95   |
| 350 | 030035030 | 858,66   |
| 400 | 030040030 | 1.191,17 |
| 450 | 030045030 | 1.352,83 |
| 500 | 030050030 | 1.376,63 |
| 550 | 030055030 | 1.538,25 |
| 600 | 030060030 | 1.783,20 |

## 031



Te 90°

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 030012031 | 170,56   |
| 030015031 | 189,66   |
| 030017031 | 264,10   |
| 030020031 | 296,00   |
| 030025031 | 360,24   |
| 030030031 | 419,79   |
| 030035031 | 713,69   |
| 030040031 | 845,93   |
| 030045031 | 943,73   |
| 030050031 | 1.135,54 |
| 030055031 | 1.235,85 |
| 030060031 | 1.529,77 |

## 040



Codo 45°

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 030012040 | 97,87    |
| 030015040 | 108,89   |
| 030017040 | 123,77   |
| 030020040 | 142,91   |
| 030025040 | 172,69   |
| 030030040 | 204,59   |
| 030035040 | 300,32   |
| 030040040 | 360,24   |
| 030045040 | 528,65   |
| 030050040 | 598,77   |
| 030055040 | 873,54   |
| 030060040 | 1.022,81 |

## 042



Codo 30°

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 030012042 | 113,11   |
| 030015042 | 123,77   |
| 030017042 | 145,04   |
| 030020042 | 166,30   |
| 030025042 | 196,12   |
| 030030042 | 232,24   |
| 030035042 | 319,82   |
| 030040042 | 385,79   |
| 030045042 | 528,65   |
| 030050042 | 598,77   |
| 030055042 | 873,54   |
| 030060042 | 1.022,81 |

## 044



Codo 15°

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 030012044 | 113,11   |
| 030015044 | 123,77   |
| 030017044 | 145,04   |
| 030020044 | 166,30   |
| 030025044 | 196,12   |
| 030030044 | 232,24   |
| 030035044 | 319,82   |
| 030040044 | 385,79   |
| 030045044 | 528,65   |
| 030050044 | 598,77   |
| 030055044 | 873,54   |
| 030060044 | 1.022,81 |

## INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

## 433



Codo 90°

| Ø   | Código    | €        |
|-----|-----------|----------|
| 125 | 030012433 | 202,64   |
| 150 | 030015433 | 225,43   |
| 175 | 030017433 | 256,19   |
| 200 | 030020433 | 295,88   |
| 250 | 030025433 | 357,56   |
| 300 | 030030433 | 423,60   |
| 350 | 030035433 | 621,78   |
| 400 | 030040433 | 745,85   |
| 450 | 030045433 | 1.094,51 |
| 500 | 030050433 | 1.239,74 |
| 550 | 030055433 | 1.808,59 |
| 600 | 030060433 | 2.117,63 |

## 027



Módulo de medio ambiente

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 020012027 | 696,39   |
| 020015027 | 715,03   |
| 020017027 | 735,72   |
| 030020027 | 781,02   |
| 030025027 | 850,65   |
| 030030027 | 915,80   |
| 030035027 | 1.473,86 |
| 030040027 | 1.536,29 |
| 030045027 | 1.592,78 |
| 030050027 | 1.648,42 |
| 030055027 | 1.698,56 |
| 030060027 | 1.803,89 |

## 050

Módulo de comprobación  
L = 290 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030012050 | 125,85 |
| 030015050 | 134,42 |
| 030017050 | 145,04 |
| 030020050 | 162,04 |
| 030025050 | 189,66 |
| 030030050 | 219,50 |
| 030035050 | 262,00 |
| 030040050 | 321,95 |
| 030045050 | 347,41 |
| 030050050 | 453,75 |
| 030055050 | 472,96 |
| 030060050 | 500,61 |

## 060



Colector de hollín

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 031912060 | 25,53  |
| 031915060 | 27,66  |
| 031917060 | 31,92  |
| 031920060 | 36,14  |
| 031925060 | 42,55  |
| 031930060 | 53,18  |
| 030035060 | 187,24 |
| 030040060 | 219,96 |
| 030045060 | 248,79 |
| 030050060 | 291,77 |
| 030055060 | 310,90 |
| 030060060 | 336,81 |

## 061



Colector de hollín con desagüe

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 031912061 | 36,14  |
| 031915061 | 38,31  |
| 031917061 | 40,41  |
| 031920061 | 46,83  |
| 031925061 | 55,33  |
| 031930061 | 63,82  |
| 030035061 | 234,85 |
| 030040061 | 267,63 |
| 030045061 | 295,69 |
| 030050061 | 324,00 |
| 030055061 | 341,05 |
| 030060061 | 368,71 |

Hasta Ø300 sin aislamiento

Hasta Ø300 sin aislamiento

MÓDULOS FINALES

010



Sombbreroete

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 030012010 | 102,15 |
| 150 | 030015010 | 119,48 |
| 175 | 030017010 | 138,66 |
| 200 | 030020010 | 162,04 |
| 250 | 030025010 | 213,16 |
| 300 | 030030010 | 259,88 |
| 350 | 030035010 | 349,58 |
| 400 | 030040010 | 447,37 |
| 450 | 030045010 | 489,96 |
| 500 | -         | -      |
| 550 | -         | -      |
| 600 | -         | -      |

Incluye abrazadera de unión

011



Salida libre

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030012011   | 77,56  |
| 030015011DW | 83,28  |
| 030017011   | 91,95  |
| 030020011DW | 117,75 |
| 030025011DW | 140,74 |
| 030030011DW | 169,89 |
| 030035011DW | 190,09 |
| 030040011DW | 236,01 |
| 030045011DW | 273,35 |
| 030050011DW | 359,44 |
| 030055011DW | 376,67 |
| 030060011DW | 414,02 |

12B



Sombbreroete antiviento pro

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 03001212B | 113,11 |
| 03001512B | 132,27 |
| 03001712B | 153,55 |
| 03002012B | 179,07 |
| 03002512B | 234,35 |
| 03003012B | 285,38 |
| 03003512B | 383,59 |
| 03004012B | 492,10 |
| 03004512B | 539,25 |
| -         | -      |
| -         | -      |
| -         | -      |

Incluye abrazadera de unión

015



Salida direccional horizontal

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912015 | 72,86  |
| 030915015 | 91,64  |
| 030917015 | 91,64  |
| 030920015 | 115,99 |
| 030925015 | 159,72 |
| 030930015 | 182,47 |
| 030935015 | 205,18 |
| 030940015 | 236,63 |
| 030945015 | 305,78 |
| 030950015 | 363,30 |
| 030955015 | 417,82 |
| 030960015 | 454,15 |

1V0



Terminal tipo Venturi

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| -         | -        |
| 0300151V0 | 421,11   |
| 0300171V0 | 471,30   |
| 0300201V0 | 534,10   |
| 0300251V0 | 627,09   |
| 0300301V0 | 689,62   |
| 0300351V0 | 948,21   |
| 0300401V0 | 1.160,44 |
| 0300451V0 | 1.292,71 |
| 0300501V0 | 1.395,87 |
| 0300551V0 | 1.692,98 |
| 0300601V0 | 1.631,93 |

REMATES

014



Pasamuros

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 030912014 | 59,58  |
| 150 | 030915014 | 61,68  |
| 175 | 030917014 | 65,99  |
| 200 | 030920014 | 80,86  |
| 250 | 030925014 | 91,53  |
| 300 | 030930014 | 106,76 |
| 350 | 030935014 | 155,70 |
| 400 | 030940014 | 176,92 |
| 450 | 030945014 | 217,37 |
| 500 | 030950014 | 223,71 |
| 550 | 030955014 | 236,44 |
| 600 | 030960014 | 504,87 |

13A



Cubreaguas

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 03091213A | 55,34  |
| 03091513A | 59,59  |
| 03091713A | 60,52  |
| 03092013A | 61,68  |
| 03092513A | 82,99  |
| 03093013A | 91,51  |
| 03093513A | 117,41 |
| 03094013A | 136,49 |
| 03094513A | 149,28 |
| 03095013A | 164,22 |
| 03095513A | 172,69 |
| 03096013A | 179,07 |

J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 05S918J02FL | 11,98 |
| 05S920J02FL | 12,82 |
| 05S923J02FL | 14,08 |
| 05S925J02FL | 20,36 |
| 05S930J02FL | 20,50 |
| 05S935J02FL | 20,50 |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |

171



Salida de techo inclinada 30°/45°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039018171FL | 318,44 |
| 039020171FL | 322,37 |
| 039023171FL | 354,08 |
| 039025171FL | 385,78 |
| 039030171FL | 410,52 |
| 039035171FL | 436,59 |
| 039040171FL | 502,08 |
| 039045171FL | 577,39 |
| 039050171FL | 664,00 |
| 039055171FL | 713,81 |
| 039060171FL | 763,60 |
| 039065171FL | 820,88 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

181



Salida de techo inclinada 5°/30°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039018181FL | 257,56 |
| 039020181FL | 285,41 |
| 039023181FL | 309,52 |
| 039025181FL | 333,63 |
| 039030181FL | 376,44 |
| 039035181FL | 433,00 |
| 039040181FL | 497,95 |
| 039045181FL | 572,64 |
| 039050181FL | 658,54 |
| 039055181FL | 707,93 |
| 039060181FL | 757,32 |
| 039065181FL | 814,12 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

191



Salida de techo plana

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 125 | 039018191FL | 237,11 |
| 150 | 039020191FL | 268,63 |
| 175 | 039023191FL | 273,67 |
| 200 | 039025191FL | 278,70 |
| 250 | 039030191FL | 298,00 |
| 300 | 039035191FL | 350,67 |
| 350 | 039040191FL | 420,80 |
| 400 | 039045191FL | 504,96 |
| 450 | 039050191FL | 605,95 |
| 500 | 039055191FL | 666,55 |
| 550 | 039060191FL | 727,14 |
| 600 | 039065191FL | 799,86 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

17W

NOVEDAD



Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03901817WFL | 396,30 |
| 03902017WFL | 402,67 |
| 03902317WFL | 437,62 |
| 03902517WFL | 472,56 |
| 03903017WFL | 499,04 |
| 03903517WFL | 546,00 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

18W

NOVEDAD



Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03901818WFL | 314,07 |
| 03902018WFL | 354,78 |
| 03902318WFL | 375,26 |
| 03902518WFL | 395,74 |
| 03903018WFL | 463,44 |
| 03903518WFL | 518,78 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

19W

NOVEDAD



Salida de techo plana sin plomo

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03901819WFL | 287,37 |
| 03902019WFL | 320,70 |
| 03902319WFL | 321,93 |
| 03902519WFL | 323,15 |
| 03903019WFL | 361,89 |
| 03903519WFL | 426,59 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

064



Placa anti-fuego para materiales no combustibles

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912064 | 82,95  |
| 030915064 | 87,22  |
| 030917064 | 93,61  |
| 030920064 | 106,76 |
| 030925064 | 125,85 |
| 030930064 | 142,91 |
| -         | -      |
| -         | -      |
| -         | -      |
| -         | -      |
| -         | -      |
| -         | -      |

## ABRAZADERAS Y ANCLAJES

## 641



Placa anti-fuego para materiales combustibles G60

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 125 | 030912641   | 157,62 |
| 150 | 030915641DW | 165,72 |
| 175 | 030917641   | 177,86 |
| 200 | 030920641DW | 202,85 |
| 250 | 030925641DW | 239,15 |
| 300 | 030930641DW | 271,52 |
| 350 | -           | -      |
| 400 | -           | -      |
| 450 | -           | -      |
| 500 | -           | -      |
| 550 | -           | -      |
| 600 | -           | -      |

## 070



Abrazadera de unión

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912070 | 12,47 |
| 030915070 | 13,14 |
| 030917070 | 13,86 |
| 030920070 | 15,97 |
| 030925070 | 19,16 |
| 030930070 | 21,30 |
| 030935070 | 36,14 |
| 030940070 | 38,31 |
| 030945070 | 42,55 |
| 030950070 | 44,70 |
| 030955070 | 46,83 |
| 030960070 | 53,18 |

## 70C



Abrazadera de unión cierre rápido

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 03091270C | 12,47 |
| 03091570C | 13,14 |
| 03091770C | 13,86 |
| 03092070C | 15,97 |
| 03092570C | 19,16 |
| 03093070C | 21,30 |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |

## 071



Abrazadera de araña

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912071 | 34,03 |
| 030915071 | 35,14 |
| 030917071 | 36,14 |
| 030920071 | 40,41 |
| 030925071 | 42,55 |
| 030930071 | 44,70 |
| 030935071 | 53,18 |
| 030940071 | 57,45 |
| 030945071 | 59,58 |
| 030950071 | 61,68 |
| 030955071 | 63,82 |
| 030960071 | 85,10 |

## 074



Kit de descenso

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912074 | 78,75  |
| 030915074 | 80,86  |
| 030917074 | 82,95  |
| 030920074 | 87,22  |
| 030925074 | 95,75  |
| 030930074 | 97,87  |
| 030935074 | 102,15 |
| 030940074 | 108,89 |
| 030945074 | 110,98 |
| 030950074 | 113,11 |
| 030955074 | 117,41 |
| 030960074 | 128,01 |

## 825



Sujeción a techo doble varilla

| Ø   | Código    | €     |
|-----|-----------|-------|
| 125 | 030912825 | 25,52 |
| 150 | 030915825 | 26,34 |
| 175 | 030917825 | 27,10 |
| 200 | 030920825 | 29,58 |
| 250 | 030925825 | 33,54 |
| 300 | 030930825 | 38,29 |
| 350 | 030935825 | 44,69 |
| 400 | 030940825 | 47,87 |
| 450 | 030945825 | 54,26 |
| 500 | 030950825 | 55,86 |
| 550 | 030955825 | 57,44 |
| 600 | 030960825 | 63,82 |

## 080



Anclaje intermedio

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912080 | 34,03 |
| 030915080 | 35,14 |
| 030917080 | 36,14 |
| 030920080 | 39,43 |
| 030925080 | 44,70 |
| 030930080 | 51,04 |
| 030935080 | 59,58 |
| 030940080 | 63,82 |
| 030945080 | 72,32 |
| 030950080 | 74,46 |
| 030955080 | 76,58 |
| 030960080 | 85,10 |

## 086



Anclaje intermedio plano

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912086 | 34,03 |
| 030915086 | 35,14 |
| 030917086 | 36,14 |
| 030920086 | 39,43 |
| 030925086 | 44,70 |
| 030930086 | 51,04 |
| 030935086 | 59,58 |
| 030940086 | 63,82 |
| 030945086 | 72,32 |
| 030950086 | 74,46 |
| 030955086 | 76,58 |
| 030960086 | 85,10 |

## 82R



Soporte a techo reforzado

| Código         | €      |
|----------------|--------|
| 05291282R/35   | 103,10 |
| 05291582RDW/35 | 103,08 |
| 05291782R/35   | 111,33 |
| 05292082RDW/35 | 119,58 |
| 05292582RDW/35 | 127,87 |
| 05293082RDW/35 | 136,15 |
| 05293582RDW/35 | 144,30 |
| 05294082RDW/35 | 160,76 |
| 05294582RDW/35 | 169,04 |
| 05295082RDW/35 | 177,35 |
| 05295582RDW/35 | 189,66 |
| 05296082RDW/35 | 202,04 |

Acero galvanizado

## 824



Soporte a techo con perfiles

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 032912824 | 111,66 |
| 032915824 | 111,66 |
| 032917824 | 120,60 |
| 032920824 | 129,55 |
| 032925824 | 138,52 |
| 032930824 | 147,50 |
| 032935824 | 156,30 |
| 032940824 | 174,18 |
| 032945824 | 183,14 |
| 032955824 | 205,48 |
| 032950824 | 192,13 |
| 032960824 | 218,86 |

Acero galvanizado

## 083/83B

Anclaje regulable / recortable  
L = 70 - 120 mm

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 030912083 | 37,63  |
| 150 | 030915083 | 38,65  |
| 175 | 030917083 | 39,43  |
| 200 | 030920083 | 41,50  |
| 250 | 030925083 | 47,07  |
| 300 | 030930083 | 53,81  |
| 350 | 030935083 | 62,75  |
| 400 | 030940083 | 67,22  |
| 450 | 03094583B | 198,93 |
| 500 | 03095083B | 204,80 |
| 550 | 03095583B | 210,61 |
| 600 | 03096083B | 234,01 |

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.  
En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

## 831/83A

Anclaje regulable / recortable plano  
L = 70 - 120 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912831 | 37,63  |
| 030915831 | 38,65  |
| 030917831 | 39,43  |
| 030920831 | 41,50  |
| 030925831 | 47,07  |
| 030930831 | 53,81  |
| 030935831 | 62,75  |
| 030940831 | 67,22  |
| 03094583A | 198,93 |
| 03095083A | 204,80 |
| 03095583A | 210,61 |
| 03096083A | 234,01 |

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.  
En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

## 835

Anclaje recortable  
L = 100 - 250 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 060912835 | 119,17 |
| 060915835 | 122,91 |
| 060917835 | 126,60 |
| 060920835 | 137,86 |
| 060925835 | 156,43 |
| 060930835 | 178,71 |
| 060935835 | 208,58 |
| 060940835 | 223,40 |
| 060945835 | 253,17 |
| 060950835 | 260,59 |
| 060955835 | 268,10 |
| 060960835 | 297,89 |

La imagen representa el diseño de la pieza  
para Ø ≥ 150 mm

## 836

Anclaje recortable plano  
L = 100 - 250 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 060912836 | 126,60 |
| 060915836 | 126,60 |
| 060917836 | 134,09 |
| 060920836 | 141,46 |
| 060925836 | 163,86 |
| 060930836 | 178,71 |
| 060935836 | 238,32 |
| 060940836 | 268,10 |
| 060945836 | 290,39 |
| 060950836 | 312,70 |
| 060955836 | 320,27 |
| 060960836 | 349,96 |

La imagen representa el diseño de la pieza  
para Ø ≥ 150 mm

## 845

Anclaje recortable  
L = 250 - 430 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 060912845 | 136,21 |
| 060915845 | 140,46 |
| 060917845 | 144,73 |
| 060920845 | 157,61 |
| 060925845 | 178,73 |
| 060930845 | 204,22 |
| 060935845 | 238,34 |
| 060940845 | 255,29 |
| 060945845 | 289,33 |
| 060950845 | 297,89 |
| 060955845 | 306,37 |
| 060960845 | 340,45 |

La imagen representa el diseño de la pieza  
para Ø ≥ 150 mm

846



Anclaje recortable plano  
L=250-430 mm

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 060912846 | 144,73 |
| 150 | 060915846 | 144,73 |
| 175 | 060917846 | 153,23 |
| 200 | 060920846 | 161,66 |
| 250 | 060925846 | 187,28 |
| 300 | 060930846 | 204,22 |
| 350 | 060935846 | 272,38 |
| 400 | 060940846 | 306,37 |
| 450 | 060945846 | 331,85 |
| 500 | 060950846 | 357,36 |
| 550 | 060955846 | 366,03 |
| 600 | 060960846 | 399,91 |

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

853



Anclaje regulable en silla con carrete

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 060012853 | 299,33   |
| 060015853 | 350,16   |
| 060017853 | 380,45   |
| 060020853 | 431,16   |
| 060025853 | 646,60   |
| 060030853 | 723,43   |
| 060035853 | 804,82   |
| 060040853 | 964,41   |
| 060045853 | 1.088,42 |
| 060050853 | 1.580,04 |
| 060055853 | 1.747,92 |
| 060060853 | 1.943,72 |

854



Placa de anclaje en silla regulable con carrete

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 060012854 | 168,92   |
| 060015854 | 176,48   |
| 060017854 | 201,05   |
| 060020854 | 245,23   |
| 060025854 | 433,67   |
| 060030854 | 480,60   |
| 060035854 | 534,92   |
| 060040854 | 591,21   |
| 060045854 | 647,52   |
| 060050854 | 1.046,39 |
| 060055854 | 1.166,71 |
| 060060854 | 1.325,64 |

901



Anclaje a forjado plano

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912901 | 41,55 |
| 030915901 | 42,60 |
| 030917901 | 44,32 |
| 030920901 | 45,72 |
| 030925901 | 47,72 |
| 030930901 | 49,75 |
| 030935901 | 52,52 |
| 030940901 | 54,88 |
| 030945901 | 56,91 |
| 030950901 | 62,76 |
| 030955901 | 69,04 |
| 030960901 | 78,44 |

902



Anclaje plano a forjado doble

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912902 | 78,94  |
| 030915902 | 80,94  |
| 030917902 | 84,22  |
| 030920902 | 86,86  |
| 030925902 | 90,66  |
| 030930902 | 94,53  |
| 030935902 | 99,79  |
| 030940902 | 104,27 |
| 030945902 | 108,13 |
| 030950902 | 119,25 |
| 030955902 | 131,17 |
| 030960902 | 149,03 |

Disponible hasta fin de existencias

110



Abrazadera de vientos

| Ø   | Código    | €     |
|-----|-----------|-------|
| 125 | 030912110 | 34,03 |
| 150 | 030915110 | 34,03 |
| 175 | 030917110 | 36,14 |
| 200 | 030920110 | 38,31 |
| 250 | 030925110 | 42,55 |
| 300 | 030930110 | 46,83 |
| 350 | 030935110 | 63,82 |
| 400 | 030940110 | 70,25 |
| 450 | 030945110 | 72,32 |
| 500 | 030950110 | 74,46 |
| 550 | 030955110 | 76,58 |
| 600 | 030960110 | 85,10 |

065



Placa base con desagüe

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030112065 | 198,19 |
| 030115065 | 208,86 |
| 030117065 | 219,50 |
| 030120065 | 251,36 |
| 030125065 | 285,38 |
| 030130065 | 308,82 |
| 030135065 | 353,84 |
| 030140065 | 400,61 |
| 030145065 | 430,42 |
| 030150065 | 436,78 |
| 030155065 | 447,37 |
| 030160065 | 483,62 |

86T



Kit de anclajes + módulo recto para 3 metros en voladizo

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 03001286T | 338,08   |
| 03001586T | 359,58   |
| 03001786T | 388,30   |
| 03002086T | 439,45   |
| 03002586T | 542,58   |
| 03003086T | 643,19   |
| 03003586T | 707,58   |
| 03004086T | 831,19   |
| 03004586T | 906,21   |
| 03005086T | 988,42   |
| 03005586T | 1.064,92 |
| 03006086T | 1.190,60 |

ACCESORIOS

120



Módulo con compuerta de regulación

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030012120 | 191,84 |
| 030015120 | 193,97 |
| 030017120 | 204,60 |
| 030020120 | 221,61 |
| 030025120 | 255,65 |
| 030030120 | 289,65 |
| 030035120 | 353,84 |
| 030040120 | 421,88 |
| 030045120 | 468,66 |
| 030050120 | 532,88 |
| 030055120 | 575,38 |
| 030060120 | 660,54 |

TRANSFORMACIONES

16Q



Transformación DP a SW

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 03011216Q | 113,01 |
| 03011516Q | 116,90 |
| 03011716Q | 121,22 |
| 03012016Q | 141,52 |
| 03012516Q | 166,39 |
| 03013016Q | 199,00 |
| 03013516Q | 211,29 |
| 03014016Q | 233,96 |
| 03004516Q | 314,84 |
| 03005016Q | 365,16 |
| 03005516Q | 438,02 |
| 03006016Q | 517,96 |

RESISTENCIA AL FUEGO

SAG



Elemento de sellado M

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030012SAG | 266,19 |
| 030015SAG | 278,29 |
| 030017SAG | 296,84 |
| 030020SAG | 302,45 |
| 030025SAG | 331,75 |
| 030030SAG | 365,20 |
| 030035SAG | 408,11 |
| 030040SAG | 440,95 |
| 030045SAG | 486,00 |
| 030050SAG | 526,23 |
| 030055SAG | 579,91 |
| 030060SAG | 627,81 |

SBG



Elemento de sellado H

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030012SBG | 241,16 |
| 030015SBG | 249,24 |
| 030017SBG | 263,03 |
| 030020SBG | 265,40 |
| 030025SBG | 284,82 |
| 030030SBG | 310,07 |
| 030035SBG | 333,06 |
| 030040SBG | 352,86 |
| 030045SBG | 371,74 |
| 030050SBG | 427,61 |
| 030055SBG | 472,72 |
| 030060SBG | 517,99 |

15P



Transformación SW a DP

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 125 | 039F1215PSW | 53,19  |
| 150 | 039F1515PSW | 61,13  |
| 175 | 039F1715PSW | 73,12  |
| 200 | 039F2015PSW | 81,09  |
| 250 | 039F2515PSW | 105,02 |
| 300 | 039F3015PSW | 143,31 |
| 350 | 039F3515PSW | 204,71 |
| 400 | 039F4015PSW | 233,95 |
| 450 | 03904515PSW | 210,57 |
| 500 | 03905015PSW | 289,54 |
| 550 | 03905515PSW | 315,29 |
| 600 | 03906015PSW | 334,57 |




## Acoplamientos

Para seleccionar el acoplamiento adecuado se deben seguir los siguientes pasos:

1. En función del  $\varnothing$  de la boca de caldera a la que hay que conectar, y si se encaja por el exterior (**aplicación en seco**) o por el interior (**aplicación en condensación**), se obtiene el **diámetro  $\varnothing A$**  de la tabla de la derecha.

2. Con el valor  $\varnothing A$  obtenido y junto con el  $\varnothing DN$  de la chimenea a instalar, se obtiene en la tabla de abajo el **código y precio del acoplamiento correspondiente**.



| Ø BOCA DE CALDERA |                 | ØA  |
|-------------------|-----------------|-----|
| ENCAJE EXTERIOR   | ENCAJE INTERIOR |     |
| 98 a 101          | 106 a 109       | 104 |
| 123 a 126         | 131 a 134       | 129 |
| 127 a 130         | 135 a 138       | 133 |
| 128 a 131         | 136 a 139       | 134 |
| 138 a 141         | 146 a 149       | 144 |
| 148 a 151         | 156 a 159       | 154 |
| 152 a 155         | 160 a 163       | 158 |
| 158 a 161         | 166 a 169       | 164 |
| 173 a 176         | 181 a 184       | 179 |
| 177 a 180         | 185 a 188       | 183 |
| 178 a 181         | 186 a 189       | 184 |
| 198 a 201         | 206 a 209       | 204 |
| 248 a 251         | 256 a 259       | 254 |
| 298 a 301         | 306 a 309       | 304 |
| 348 a 351         | 356 a 359       | 354 |
| 398 a 401         | 406 a 409       | 404 |
| 448 a 451         | 456 a 459       | 454 |
| 498 a 501         | 506 a 509       | 504 |
| 548 a 551         | 556 a 559       | 554 |
| 598 a 601         | 606 a 609       | 604 |

### ACOPLAMIENTOS

#### 100

Acoplamiento a caldera



| ØA  | 125        |        | 150       |        | 175       |        | 200        |        | 250        |        | 300        |        |
|-----|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|     | Código     | €      | Código    | €      | Código    | €      | Código     | €      | Código     | €      | Código     | €      |
| 104 | 0301AF100  | 73,72  | -         | -      | -         | -      | -          | -      | -          | -      | -          | -      |
| 129 | 0301I2100  | 40,96  | 0301A0100 | 123,53 | -         | -      | -          | -      | -          | -      | -          | -      |
| 133 | 0301CJ100  | 73,72  | -         | -      | -         | -      | -          | -      | -          | -      | -          | -      |
| 134 | -          | -      | 0301CK100 | 123,53 | -         | -      | -          | -      | -          | -      | -          | -      |
| 144 | -          | -      | 0301XR100 | 79,41  | -         | -      | -          | -      | -          | -      | -          | -      |
| 154 | 0301M0100  | 114,67 | 0301I5100 | 44,12  | 0301B5100 | 142,54 | 0301B6100  | 144,35 | -          | -      | -          | -      |
| 158 | -          | -      | 0301LL100 | 79,41  | -         | -      | -          | -      | -          | -      | -          | -      |
| 164 | -          | -      | 0301ZD100 | 123,53 | 0301NP100 | 91,63  | -          | -      | -          | -      | -          | -      |
| 179 | -          | -      | 0301M2100 | 123,53 | 0301I7100 | 50,91  | 0301C9100  | 144,35 | -          | -      | -          | -      |
| 183 | -          | -      | -         | -      | 0301DZ100 | 91,63  | -          | -      | -          | -      | -          | -      |
| 184 | -          | -      | 0301DY100 | 123,53 | -         | -      | 0301EA100  | 92,80  | -          | -      | -          | -      |
| 204 | -          | -      | 0301M4100 | 123,53 | 0301M5100 | 142,54 | 0301I20100 | 51,55  | 0301E2100  | 163,51 | -          | -      |
| 254 | -          | -      | -         | -      | -         | -      | 0301M9100  | 144,35 | 0301I25100 | 58,40  | 0301F4100  | 193,18 |
| 304 | -          | -      | -         | -      | -         | -      | -          | -      | 0301N4100  | 163,51 | 0301I30100 | 68,99  |
| 354 | -          | -      | -         | -      | -         | -      | -          | -      | -          | -      | 0301I00100 | 193,18 |
| ØA  | 350        |        | 400       |        | 450       |        | 500        |        | 550        |        | 600        |        |
|     | Código     | €      | Código    | €      | Código    | €      | Código     | €      | Código     | €      | Código     | €      |
| 304 | 0301G5100  | 239,86 | -         | -      | -         | -      | -          | -      | -          | -      | -          | -      |
| 354 | 0301I35100 | 133,26 | 0301H5100 | 260,47 | -         | -      | -          | -      | -          | -      | -          | -      |
| 404 | 0301I07100 | 239,86 | 0301A0100 | 144,71 | -         | -      | -          | -      | -          | -      | -          | -      |
| 454 | -          | -      | 0301P5100 | 260,47 | 030045100 | 228,54 | -          | -      | -          | -      | -          | -      |
| 504 | -          | -      | -         | -      | -         | -      | 030050100  | 273,42 | -          | -      | -          | -      |
| 554 | -          | -      | -         | -      | -         | -      | -          | -      | 030055100  | 293,85 | -          | -      |
| 604 | -          | -      | -         | -      | -         | -      | -          | -      | -          | -      | 030060100  | 312,56 |

A partir de DN 450, los acoplamientos son aislados  
Los acoplamientos hasta DN 400 se suministran en acero inoxidable AISI 316L / 304

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

026




Ampliaciones y reducciones

| ØM  | 125       | 150      | 175       | 200      | 250       | 300      |
|-----|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| ØH  | Código    | €        | Código    | €        | Código    | €        |
| 125 | -         | -        | 0600A0026 | 158,81   | 0600A1026 | 179,33   |
| 150 | 0600M0026 | 158,81   | -         | -        | 0600B5026 | 179,33   |
| 175 | 0600M1026 | 179,33   | 0600M2026 | 179,33   | -         | -        |
| 200 | 0600M3026 | 206,15   | 0600M4026 | 206,15   | 0600M5026 | 206,15   |
| 250 | 0600M6026 | 251,33   | 0600M7026 | 251,33   | 0600M8026 | 251,33   |
| 300 | 0600N0026 | 296,61   | 0600N1026 | 296,61   | 0600N2026 | 296,61   |
| 350 | 0600N5026 | 435,80   | 0600N6026 | 435,80   | 0600N7026 | 435,80   |
| 400 | 0600O1026 | 479,99   | 0600O2026 | 479,99   | 0600O3026 | 479,99   |
| 450 | 0600O8026 | 766,68   | 0600O9026 | 766,68   | 0600P0026 | 766,68   |
| 500 | 0600P6026 | 869,55   | 0600P7026 | 869,55   | 0600P8026 | 869,55   |
| 550 | 0600Q5026 | 1.267,25 | 0600Q6026 | 1.267,25 | 0600Q7026 | 1.267,25 |
| 600 | 0600R5026 | 1.483,57 | 0600R6026 | 1.483,57 | 0600R7026 | 1.483,57 |


  

| ØM  | 350       | 400      | 450       | 500      | 550       | 600      |
|-----|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| ØH  | Código    | €        | Código    | €        | Código    | €        |
| 125 | 0600A5026 | 435,80   | 0600A6026 | 479,99   | 0600A7026 | 766,68   |
| 150 | 0600B9026 | 435,80   | 0600C0026 | 479,99   | 0600C1026 | 766,68   |
| 175 | 0600D2026 | 435,80   | 0600D3026 | 479,99   | 0600D4026 | 766,68   |
| 200 | 0600E4026 | 435,80   | 0600E5026 | 479,99   | 0600E6026 | 766,68   |
| 250 | 0600F5026 | 435,80   | 0600F6026 | 479,99   | 0600F7026 | 766,68   |
| 300 | 0600G5026 | 435,80   | 0600G6026 | 479,99   | 0600G7026 | 766,68   |
| 350 | -         | -        | 0600H5026 | 479,99   | 0600H6026 | 766,68   |
| 400 | 0600O7026 | 479,99   | -         | -        | 0600I4026 | 766,68   |
| 450 | 0600P4026 | 766,68   | 0600P5026 | 766,68   | -         | -        |
| 500 | 0600Q2026 | 869,55   | 0600Q3026 | 869,55   | 0600Q4026 | 869,55   |
| 550 | 0600R1026 | 1.267,25 | 0600R2026 | 1.267,25 | 0600R3026 | 1.267,25 |
| 600 | 0600S1026 | 1.483,57 | 0600S2026 | 1.483,57 | 0600S3026 | 1.483,57 |

AMPLIACIÓN



REDUCCIÓN



## MÓDULOS RECTOS

## 020



Módulo recto L = 960 mm

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 030112020 | 159,56 |
| 150 | 030115020 | 178,25 |
| 175 | 030117020 | 199,31 |
| 200 | 030120020 | 243,79 |
| 250 | 030125020 | 311,59 |
| 300 | 030130020 | 372,85 |
| 350 | 030135020 | 422,28 |
| 400 | 030140020 | 483,94 |
| 450 | 030145020 | 532,02 |
| 500 | 030150020 | 589,71 |
| 550 | 030155020 | 641,40 |
| 600 | 030160020 | 743,17 |

## 024



Módulo recto L = 460 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030112024 | 98,26  |
| 030115024 | 109,96 |
| 030117024 | 124,44 |
| 030120024 | 150,17 |
| 030125024 | 180,60 |
| 030130024 | 227,41 |
| 030135024 | 230,34 |
| 030140024 | 273,08 |
| 030145024 | 301,62 |
| 030150024 | 413,93 |
| 030155024 | 440,40 |
| 030160024 | 497,39 |

## 025



Módulo recto L = 290 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030112025 | 81,90  |
| 030115025 | 91,26  |
| 030117025 | 105,35 |
| 030120025 | 124,44 |
| 030125025 | 152,53 |
| 030130025 | 178,25 |
| 030135025 | 197,26 |
| 030140025 | 235,03 |
| 030145025 | 260,88 |
| 030150025 | 310,98 |
| 030155025 | 328,85 |
| 030160025 | 370,65 |

## 022



Extensible L = 550 - 900 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030112022 | 201,64 |
| 030115022 | 225,08 |
| 030117022 | 248,42 |
| 030120022 | 297,61 |
| 030125022 | 372,85 |
| 030130022 | 428,98 |
| 030135022 | 520,10 |
| 030140022 | 633,45 |
| 030145022 | 679,16 |
| 030150022 | 699,41 |
| 030155022 | 739,21 |
| 030160022 | 842,60 |

## 023



Extensible L = 370 - 550 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030112023 | 154,89 |
| 030115023 | 171,27 |
| 030117023 | 192,34 |
| 030120023 | 227,41 |
| 030125023 | 276,48 |
| 030130023 | 325,61 |
| 030135023 | 376,62 |
| 030140023 | 444,13 |
| 030145023 | 494,27 |
| 030150023 | 524,10 |
| 030155023 | 547,96 |
| 030160023 | 615,64 |

## DESVÍOS

## 030



Te 135° para seco

| Ø   | Código    | €        |
|-----|-----------|----------|
| 125 | 030112030 | 320,96   |
| 150 | 030115030 | 349,44   |
| 175 | 030117030 | 382,17   |
| 200 | 030120030 | 436,04   |
| 250 | 030125030 | 712,54   |
| 300 | 030130030 | 808,44   |
| 350 | 030135030 | 944,49   |
| 400 | 030140030 | 1.310,30 |
| 450 | 030145030 | 1.488,10 |
| 500 | 030150030 | 1.514,26 |
| 550 | 030155030 | 1.692,07 |
| 600 | 030160030 | 1.961,52 |

## 031



Te 90°

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 030112031 | 187,62   |
| 030115031 | 208,63   |
| 030117031 | 290,50   |
| 030120031 | 325,61   |
| 030125031 | 396,26   |
| 030130031 | 461,76   |
| 030135031 | 785,03   |
| 030140031 | 930,51   |
| 030145031 | 1.038,09 |
| 030150031 | 1.249,09 |
| 030155031 | 1.359,46 |
| 030160031 | 1.682,75 |

## 040



Codo 45°

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 030112040 | 107,66   |
| 030115040 | 119,78   |
| 030117040 | 136,13   |
| 030120040 | 157,21   |
| 030125040 | 189,97   |
| 030130040 | 225,08   |
| 030135040 | 330,36   |
| 030140040 | 396,26   |
| 030145040 | 581,51   |
| 030150040 | 658,65   |
| 030155040 | 960,89   |
| 030160040 | 1.125,08 |

## 042



Codo 30°

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 030112042 | 124,44   |
| 030115042 | 136,13   |
| 030117042 | 159,56   |
| 030120042 | 182,96   |
| 030125042 | 215,74   |
| 030130042 | 255,47   |
| 030135042 | 351,81   |
| 030140042 | 424,34   |
| 030145042 | 581,51   |
| 030150042 | 658,65   |
| 030155042 | 960,89   |
| 030160042 | 1.125,08 |

## 044



Codo 15°

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 030112044 | 124,44   |
| 030115044 | 136,13   |
| 030117044 | 159,56   |
| 030120044 | 182,96   |
| 030125044 | 215,74   |
| 030130044 | 255,47   |
| 030135044 | 351,81   |
| 030140044 | 424,34   |
| 030145044 | 581,51   |
| 030150044 | 658,65   |
| 030155044 | 960,89   |
| 030160044 | 1.125,08 |

## INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

## 433



Codo 90°

| Ø   | Código    | €        |
|-----|-----------|----------|
| 125 | 030112433 | 222,92   |
| 150 | 030115433 | 247,95   |
| 175 | 030117433 | 281,84   |
| 200 | 030120433 | 325,48   |
| 250 | 030125433 | 393,30   |
| 300 | 030130433 | 465,97   |
| 350 | 030135433 | 683,98   |
| 400 | 030140433 | 820,45   |
| 450 | 030145433 | 1.203,92 |
| 500 | 030150433 | 1.363,73 |
| 550 | 030155433 | 1.989,46 |
| 600 | 030160433 | 2.329,38 |

## 027



Módulo de medio ambiente

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 020112027 | 710,91   |
| 020115027 | 731,22   |
| 020117027 | 753,84   |
| 030120027 | 803,20   |
| 030125027 | 878,95   |
| 030130027 | 949,71   |
| 030135027 | 1.512,25 |
| 030140027 | 1.580,26 |
| 030145027 | 1.641,15 |
| 030150027 | 1.702,01 |
| 030155027 | 1.756,90 |
| 030160027 | 1.871,45 |

## 050

Módulo de comprobación  
L = 290 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030112050 | 138,42 |
| 030115050 | 147,83 |
| 030117050 | 159,56 |
| 030120050 | 178,25 |
| 030125050 | 208,63 |
| 030130050 | 241,46 |
| 030135050 | 288,19 |
| 030140050 | 354,14 |
| 030145050 | 382,17 |
| 030150050 | 499,14 |
| 030155050 | 520,22 |
| 030160050 | 550,68 |

## 060



Colector de hollín

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 031912060 | 25,53  |
| 031915060 | 27,66  |
| 031917060 | 31,92  |
| 031920060 | 36,14  |
| 031925060 | 42,55  |
| 031930060 | 53,18  |
| 030135060 | 187,24 |
| 030140060 | 219,96 |
| 030145060 | 248,79 |
| 030150060 | 291,77 |
| 030155060 | 310,90 |
| 030160060 | 336,81 |

## 061



Colector de hollín con desagüe

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 031912061 | 36,14  |
| 031915061 | 38,31  |
| 031917061 | 40,41  |
| 031920061 | 46,83  |
| 031925061 | 55,33  |
| 031930061 | 63,82  |
| 030135061 | 234,85 |
| 030140061 | 267,63 |
| 030145061 | 295,69 |
| 030150061 | 324,00 |
| 030155061 | 341,05 |
| 030160061 | 368,71 |

Hasta Ø300 sin aislamiento

Hasta Ø300 sin aislamiento

MÓDULOS FINALES

010



Sombrerete

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 030112010 | 102,15 |
| 150 | 030115010 | 119,48 |
| 175 | 030117010 | 138,66 |
| 200 | 030120010 | 162,04 |
| 250 | 030125010 | 213,16 |
| 300 | 030130010 | 259,88 |
| 350 | 030135010 | 349,58 |
| 400 | 030140010 | 447,37 |
| 450 | 030145010 | 489,96 |
| 500 | -         | -      |
| 550 | -         | -      |
| 600 | -         | -      |

Incluye abrazadera de unión

011



Salida libre

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030112011   | 77,56  |
| 030115011DW | 83,28  |
| 030117011   | 91,95  |
| 030120011DW | 117,75 |
| 030125011DW | 140,74 |
| 030130011DW | 169,89 |
| 030135011DW | 190,09 |
| 030140011DW | 236,01 |
| 030145011DW | 273,35 |
| 030150011DW | 359,44 |
| 030155011DW | 376,67 |
| 030160011DW | 414,02 |

12B



Sombrerete antiviento pro

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 03011212B | 113,11 |
| 03011512B | 132,27 |
| 03011712B | 153,55 |
| 03012012B | 179,07 |
| 03012512B | 234,35 |
| 03013012B | 285,38 |
| 03013512B | 383,59 |
| 03014012B | 492,10 |
| 03014512B | 539,25 |
| -         | -      |
| -         | -      |
| -         | -      |

Incluye abrazadera de unión

015



Salida direccional horizontal

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 031912015 | 72,86  |
| 031915015 | 91,64  |
| 031917015 | 91,64  |
| 031920015 | 115,99 |
| 031925015 | 159,72 |
| 031930015 | 182,47 |
| 031935015 | 205,18 |
| 031940015 | 236,63 |
| 031945015 | 305,78 |
| 031950015 | 363,30 |
| 031955015 | 417,82 |
| 031960015 | 454,15 |

1V0



Terminal tipo Venturi

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| -         | -        |
| 0301151V0 | 421,11   |
| 0301171V0 | 471,30   |
| 0301201V0 | 534,10   |
| 0301251V0 | 627,09   |
| 0301301V0 | 689,62   |
| 0301351V0 | 948,21   |
| 0301401V0 | 1.160,44 |
| 0301451V0 | 1.292,71 |
| 0301501V0 | 1.395,87 |
| 0301551V0 | 1.692,98 |
| 0301601V0 | 1.631,93 |

REMATES

014



Pasamuros

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 030912014 | 59,58  |
| 150 | 030915014 | 61,68  |
| 175 | 030917014 | 65,99  |
| 200 | 030920014 | 80,86  |
| 250 | 030925014 | 91,53  |
| 300 | 030930014 | 106,76 |
| 350 | 030935014 | 155,70 |
| 400 | 030940014 | 176,92 |
| 450 | 030945014 | 217,37 |
| 500 | 030950014 | 223,71 |
| 550 | 030955014 | 236,44 |
| 600 | 030960014 | 504,87 |

13A



Cubreaguas

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 03091213A | 55,34  |
| 03091513A | 59,59  |
| 03091713A | 60,52  |
| 03092013A | 61,68  |
| 03092513A | 82,99  |
| 03093013A | 91,51  |
| 03093513A | 117,41 |
| 03094013A | 136,49 |
| 03094513A | 149,28 |
| 03095013A | 164,22 |
| 03095513A | 172,69 |
| 03096013A | 179,07 |

J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 05S918J02FL | 11,98 |
| 05S920J02FL | 12,82 |
| 05S923J02FL | 14,08 |
| 05S925J02FL | 20,36 |
| 05S930J02FL | 20,50 |
| 05S935J02FL | 20,50 |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |

171



Salida de techo inclinada 30°/45°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039018171FL | 318,44 |
| 039020171FL | 322,37 |
| 039023171FL | 354,08 |
| 039025171FL | 385,78 |
| 039030171FL | 410,52 |
| 039035171FL | 436,59 |
| 039040171FL | 502,08 |
| 039045171FL | 577,39 |
| 039050171FL | 664,00 |
| 039055171FL | 713,81 |
| 039060171FL | 763,60 |
| 039065171FL | 820,88 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

181



Salida de techo inclinada 5°/30°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039018181FL | 257,56 |
| 039020181FL | 285,41 |
| 039023181FL | 309,52 |
| 039025181FL | 333,63 |
| 039030181FL | 376,44 |
| 039035181FL | 433,00 |
| 039040181FL | 497,95 |
| 039045181FL | 572,64 |
| 039050181FL | 658,54 |
| 039055181FL | 707,93 |
| 039060181FL | 757,32 |
| 039065181FL | 814,12 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

191



Salida de techo plana

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 125 | 039018191FL | 237,11 |
| 150 | 039020191FL | 268,63 |
| 175 | 039023191FL | 273,67 |
| 200 | 039025191FL | 278,70 |
| 250 | 039030191FL | 298,00 |
| 300 | 039035191FL | 350,67 |
| 350 | 039040191FL | 420,80 |
| 400 | 039045191FL | 504,96 |
| 450 | 039050191FL | 605,95 |
| 500 | 039055191FL | 666,55 |
| 550 | 039060191FL | 727,14 |
| 600 | 039065191FL | 799,86 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

17W

NOVEDAD



Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| -           | -      |
| 03902017WFL | 402,67 |
| 03902317WFL | 437,62 |
| 03902517WFL | 472,56 |
| 03903017WFL | 499,04 |
| 03903517WFL | 546,00 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

18W

NOVEDAD



Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03901818WFL | 314,07 |
| 03902018WFL | 354,78 |
| 03902318WFL | 375,26 |
| 03902518WFL | 395,74 |
| 03903018WFL | 463,44 |
| 03903518WFL | 518,78 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

19W

NOVEDAD



Salida de techo plana sin plomo

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03901819WFL | 287,37 |
| 03902019WFL | 320,70 |
| 03902319WFL | 321,93 |
| 03902519WFL | 323,15 |
| 03903019WFL | 361,89 |
| 03903519WFL | 426,59 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

064



Placa anti-fuego para materiales no combustibles

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912064 | 82,95  |
| 030915064 | 87,22  |
| 030917064 | 93,61  |
| 030920064 | 106,76 |
| 030925064 | 125,85 |
| 030930064 | 142,91 |
| -         | -      |
| -         | -      |
| -         | -      |
| -         | -      |
| -         | -      |
| -         | -      |

## ABRAZADERAS Y ANCLAJES

## 641



Placa anti-fuego para materiales combustibles G60

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 125 | 030912641   | 157,62 |
| 150 | 030915641DW | 165,72 |
| 175 | 030917641   | 177,86 |
| 200 | 030920641DW | 202,85 |
| 250 | 030925641DW | 239,15 |
| 300 | 030930641DW | 271,52 |
| 350 | -           | -      |
| 400 | -           | -      |
| 450 | -           | -      |
| 500 | -           | -      |
| 550 | -           | -      |
| 600 | -           | -      |

## 070



Abrazadera de unión

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912070 | 12,47 |
| 030915070 | 13,14 |
| 030917070 | 13,86 |
| 030920070 | 15,97 |
| 030925070 | 19,16 |
| 030930070 | 21,30 |
| 030935070 | 36,14 |
| 030940070 | 38,31 |
| 030945070 | 42,55 |
| 030950070 | 44,70 |
| 030955070 | 46,83 |
| 030960070 | 53,18 |

## 70C



Abrazadera de unión cierre rápido

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 03091270C | 12,47 |
| 03091570C | 13,14 |
| 03091770C | 13,86 |
| 03092070C | 15,97 |
| 03092570C | 19,16 |
| 03093070C | 21,30 |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |

## 071



Abrazadera de araña

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912071 | 34,03 |
| 030915071 | 35,14 |
| 030917071 | 36,14 |
| 030920071 | 40,41 |
| 030925071 | 42,55 |
| 030930071 | 44,70 |
| 030935071 | 53,18 |
| 030940071 | 57,45 |
| 030945071 | 59,58 |
| 030950071 | 61,68 |
| 030955071 | 63,82 |
| 030960071 | 85,10 |

## 074



Kit de descenso

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912074 | 78,75  |
| 030915074 | 80,86  |
| 030917074 | 82,95  |
| 030920074 | 87,22  |
| 030925074 | 95,75  |
| 030930074 | 97,87  |
| 030935074 | 102,15 |
| 030940074 | 108,89 |
| 030945074 | 110,98 |
| 030950074 | 113,11 |
| 030955074 | 117,41 |
| 030960074 | 128,01 |

## 825



Anclaje sujeción a techo doble varilla

| Ø   | Código    | €     |
|-----|-----------|-------|
| 125 | -         | -     |
| 150 | 030915825 | 26,34 |
| 175 | 030917825 | 27,10 |
| 200 | 030920825 | 29,58 |
| 250 | 030925825 | 33,54 |
| 300 | 030930825 | 38,29 |
| 350 | 030935825 | 44,69 |
| 400 | 030940825 | 47,87 |
| 450 | 030945825 | 54,26 |
| 500 | 030950825 | 55,86 |
| 550 | 030955825 | 57,44 |
| 600 | 030960825 | 63,82 |

## 080



Anclaje intermedio

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912080 | 34,03 |
| 030915080 | 35,14 |
| 030917080 | 36,14 |
| 030920080 | 39,43 |
| 030925080 | 44,70 |
| 030930080 | 51,04 |
| 030935080 | 59,58 |
| 030940080 | 63,82 |
| 030945080 | 72,32 |
| 030950080 | 74,46 |
| 030955080 | 76,58 |
| 030960080 | 85,10 |

## 086



Anclaje intermedio plano

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912086 | 34,03 |
| 030915086 | 35,14 |
| 030917086 | 36,14 |
| 030920086 | 39,43 |
| 030925086 | 44,70 |
| 030930086 | 51,04 |
| 030935086 | 59,58 |
| 030940086 | 63,82 |
| 030945086 | 72,32 |
| 030950086 | 74,46 |
| 030955086 | 76,58 |
| 030960086 | 85,10 |

## 82R



Soporte a techo reforzado

| Código         | €      |
|----------------|--------|
| 05291282R/35   | 103,10 |
| 05291582RDW/35 | 103,08 |
| 05291782R/35   | 111,33 |
| 05292082RDW/35 | 119,58 |
| 05292582RDW/35 | 127,87 |
| 05293082RDW/35 | 136,15 |
| 05293582RDW/35 | 144,30 |
| 05294082RDW/35 | 160,76 |
| 05294582RDW/35 | 169,04 |
| 05295082RDW/35 | 177,35 |
| 05295582RDW/35 | 189,66 |
| 05296082RDW/35 | 202,04 |

Acero galvanizado

## 824



Soporte a techo con perfiles

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 032912824 | 111,66 |
| 032915824 | 111,66 |
| 032917824 | 120,60 |
| 032920824 | 129,55 |
| 032925824 | 138,52 |
| 032930824 | 147,50 |
| 032935824 | 156,30 |
| 032940824 | 174,18 |
| 032945824 | 183,14 |
| 032950824 | 192,13 |
| 032955824 | 205,48 |
| 032960824 | 218,86 |

Acero galvanizado

## 083/83B

Anclaje regulable / recortable  
L = 70 - 120 mm

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 030912083 | 37,63  |
| 150 | 030915083 | 38,65  |
| 175 | 030917083 | 39,43  |
| 200 | 030920083 | 41,50  |
| 250 | 030925083 | 47,07  |
| 300 | 030930083 | 53,81  |
| 350 | 030935083 | 62,75  |
| 400 | 030940083 | 67,22  |
| 450 | 03094583B | 198,93 |
| 500 | 03095083B | 204,80 |
| 550 | 03095583B | 210,61 |
| 600 | 03096083B | 234,01 |

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

## 831/83A

Anclaje regulable / recortable plano  
L = 70 - 120 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912831 | 37,63  |
| 030915831 | 38,65  |
| 030917831 | 39,43  |
| 030920831 | 41,50  |
| 030925831 | 47,07  |
| 030930831 | 53,81  |
| 030935831 | 62,75  |
| 030940831 | 67,22  |
| 03094583A | 198,93 |
| 03095083A | 204,80 |
| 03095583A | 210,61 |
| 03096083A | 234,01 |

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm. En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

## 835

Anclaje recortable  
L = 100 - 250 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 060912835 | 119,17 |
| 060915835 | 122,91 |
| 060917835 | 126,60 |
| 060920835 | 137,86 |
| 060925835 | 156,43 |
| 060930835 | 178,71 |
| 060935835 | 208,58 |
| 060940835 | 223,40 |
| 060945835 | 253,17 |
| 060950835 | 260,59 |
| 060955835 | 268,10 |
| 060960835 | 297,89 |

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

## 836

Anclaje recortable plano  
L = 100 - 250 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 060912836 | 126,60 |
| 060915836 | 126,60 |
| 060917836 | 134,09 |
| 060920836 | 141,46 |
| 060925836 | 163,86 |
| 060930836 | 178,71 |
| 060935836 | 238,32 |
| 060940836 | 268,10 |
| 060945836 | 290,39 |
| 060950836 | 312,70 |
| 060955836 | 320,27 |
| 060960836 | 349,96 |

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

## 845

Anclaje recortable  
L = 250 - 430 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 060912845 | 136,21 |
| 060915845 | 140,46 |
| 060917845 | 144,73 |
| 060920845 | 157,61 |
| 060925845 | 178,73 |
| 060930845 | 204,22 |
| 060935845 | 238,34 |
| 060940845 | 255,29 |
| 060945845 | 289,33 |
| 060950845 | 297,89 |
| 060955845 | 306,37 |
| 060960845 | 340,45 |

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

846



Anclaje recortable plano  
L=250-430 mm

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 060912846 | 144,73 |
| 150 | 060915846 | 144,73 |
| 175 | 060917846 | 153,23 |
| 200 | 060920846 | 161,66 |
| 250 | 060925846 | 187,28 |
| 300 | 060930846 | 204,22 |
| 350 | 060935846 | 272,38 |
| 400 | 060940846 | 306,37 |
| 450 | 060945846 | 331,85 |
| 500 | 060950846 | 357,36 |
| 550 | 060955846 | 366,03 |
| 600 | 060960846 | 399,91 |

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

853



Anclaje regulable en silla con carrete

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 060112853 | 299,33   |
| 060115853 | 350,16   |
| 060117853 | 380,45   |
| 060120853 | 431,17   |
| 060125853 | 646,59   |
| 060130853 | 723,43   |
| 060135853 | 804,82   |
| 060140853 | 964,41   |
| 060145853 | 1.088,42 |
| 060150853 | 1.580,04 |
| 060155853 | 1.747,92 |
| 060160853 | 1.943,72 |

854



Placa de anclaje en silla regulable con carrete

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 060112854 | 185,81   |
| 060115854 | 194,14   |
| 060117854 | 221,17   |
| 060120854 | 269,73   |
| 060125854 | 477,04   |
| 060130854 | 528,66   |
| 060135854 | 588,40   |
| 060140854 | 650,32   |
| 060145854 | 712,26   |
| 060150854 | 1.151,04 |
| 060155854 | 1.283,39 |
| 060160854 | 1.458,22 |

090



Anclaje de carga

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912090 | 55,33  |
| 030915090 | 55,33  |
| 030917090 | 57,45  |
| 030920090 | 61,68  |
| 030925090 | 70,25  |
| 030930090 | 74,46  |
| 030935090 | 78,75  |
| 030940090 | 82,95  |
| 030945090 | 91,53  |
| 030950090 | 102,15 |
| 030955090 | 115,26 |
| 030960090 | 119,48 |

901



Anclaje a forjado plano

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912901 | 41,55 |
| 030915901 | 42,60 |
| 030917901 | 44,32 |
| 030920901 | 45,72 |
| 030925901 | 47,72 |
| 030930901 | 49,75 |
| 030935901 | 52,52 |
| 030940901 | 54,88 |
| 030945901 | 56,91 |
| 030950901 | 62,76 |
| 030955901 | 69,04 |
| 030960901 | 78,44 |

902



Anclaje plano a forjado doble

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 030912902 | 78,94  |
| 150 | 030915902 | 80,94  |
| 175 | 030917902 | 84,22  |
| 200 | 030920902 | 86,86  |
| 250 | 030925902 | 90,66  |
| 300 | 030930902 | 94,53  |
| 350 | 030935902 | 99,79  |
| 400 | 030940902 | 104,27 |
| 450 | 030945902 | 108,13 |
| 500 | 030950902 | 119,25 |
| 550 | 030955902 | 131,17 |
| 600 | 030960902 | 149,03 |

110



Abrazadera de vientos

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912110 | 34,03 |
| 030915110 | 34,03 |
| 030917110 | 36,14 |
| 030920110 | 38,31 |
| 030925110 | 42,55 |
| 030930110 | 46,83 |
| 030935110 | 63,82 |
| 030940110 | 70,25 |
| 030945110 | 72,32 |
| 030950110 | 74,46 |
| 030955110 | 76,58 |
| 030960110 | 85,10 |

065



Placa base con desague

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030112065 | 198,19 |
| 030115065 | 208,86 |
| 030117065 | 219,50 |
| 030120065 | 251,36 |
| 030125065 | 285,38 |
| 030130065 | 308,82 |
| 030135065 | 353,84 |
| 030140065 | 400,61 |
| 030145065 | 430,42 |
| 030150065 | 436,78 |
| 030155065 | 447,37 |
| 030160065 | 483,62 |

86T



Kit de anclajes + módulo recto para 3 metros en voladizo

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 03011286T | 321,39   |
| 03011586T | 340,94   |
| 03011786T | 367,45   |
| 03012086T | 413,95   |
| 03012586T | 510,05   |
| 03013086T | 643,19   |
| 03013586T | 707,58   |
| 03014086T | 831,19   |
| 03014586T | 906,21   |
| 03015086T | 988,42   |
| 03015586T | 1.064,92 |
| 03016086T | 1.190,60 |

ACCESORIOS

120



Módulo con compuerta de regulación

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030112120 | 211,02 |
| 030115120 | 213,39 |
| 030117120 | 225,08 |
| 030120120 | 243,79 |
| 030125120 | 281,22 |
| 030130120 | 318,62 |
| 030135120 | 389,22 |
| 030140120 | 464,04 |
| 030145120 | 515,51 |
| 030150120 | 586,18 |
| 030155120 | 632,91 |
| 030160120 | 726,56 |

Disponible hasta fin de existencias

TRANSFORMACIONES

16Q



Transformación DP a SW

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 03011216Q | 113,01 |
| 150 | 03011516Q | 116,90 |
| 175 | 03011716Q | 121,22 |
| 200 | 03012016Q | 141,52 |
| 250 | 03012516Q | 166,39 |
| 300 | 03013016Q | 199,00 |
| 350 | 03013516Q | 211,29 |
| 400 | 03014016Q | 233,96 |
| 450 | 03014516Q | 346,35 |
| 500 | 03015016Q | 401,68 |
| 550 | 03015516Q | 481,81 |
| 600 | 03016016Q | 569,75 |

15P



Transformación SW a DP

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039F1215PSW | 53,19  |
| 039F1515PSW | 61,13  |
| 039F1715PSW | 73,12  |
| 039F2015PSW | 81,09  |
| 039F2515PSW | 105,02 |
| 039F3015PSW | 143,31 |
| 039F3515PSW | 204,71 |
| 039F4015PSW | 233,95 |
| 039F4515PSW | 263,21 |
| 039F5015PSW | 361,92 |
| 039F5515PSW | 394,09 |
| 039F6015PSW | 418,20 |

RESISTENCIA AL FUEGO

SAG



Elemento de sellado M

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030112SAG | 293,82 |
| 030115SAG | 307,14 |
| 030117SAG | 327,54 |
| 030120SAG | 334,06 |
| 030125SAG | 366,44 |
| 030130SAG | 403,58 |
| 030135SAG | 450,94 |
| 030140SAG | 487,25 |
| 030145SAG | 536,81 |
| 030150SAG | 581,06 |
| 030155SAG | 640,62 |
| 030160SAG | 693,46 |

SBG



Elemento de sellado H

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030112SBG | 266,28 |
| 030115SBG | 275,17 |
| 030117SBG | 290,35 |
| 030120SBG | 293,29 |
| 030125SBG | 314,83 |
| 030130SBG | 342,94 |
| 030135SBG | 368,40 |
| 030140SBG | 390,35 |
| 030145SBG | 411,11 |
| 030150SBG | 472,57 |
| 030155SBG | 522,70 |
| 030160SBG | 572,67 |



## TRANSFORMACIONES PARA FORJADOS COMBUSTIBLES



• Los acoplamientos pasamuros están específicamente diseñados para realizar la transformación de un conducto de simple pared a uno de doble pared aislado de una forma sencilla y estética.

• El diseño de estas piezas cumple con las indicaciones de la norma UNE 123001 en lo referente al paso de forjados y/o paredes combustibles, es decir, que el conducto de evacuación deberá ser aislado en la zona en la que se atraviesa dicho elemento, respetando la distancia a materiales combustibles de la chimenea.

• En las aplicaciones de leña, una de las grandes ventajas de estas piezas es que permite desmontar el conducto de simple pared para realizar operaciones de inspección y limpieza de una forma rápida y sencilla, gracias al diseño de la zona del acoplamiento con un traspaso de 50 a 180 mm.

### DEKO LEÑA - DP

#### 15P INOX



Transformación Deko Leña a DP

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 125 | 03911215PDE | 63,82 |
| 150 | 03911515PDE | 73,35 |
| 175 | 03911815PDE | 87,72 |
| 200 | 03912015PDE | 97,29 |

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

#### 15P NEGRO



Transformación Deko Leña a DP

| Ø   | Código         | €      |
|-----|----------------|--------|
| 125 | 03911215PDENAH | 82,98  |
| 150 | 03911515PDENAH | 95,39  |
| 175 | 03911815PDENAH | 114,03 |
| 200 | 03912015PDENAH | 126,48 |

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

#### 142



Transformación pasamuros inox  
L = 500 mm

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 125 | 030112142DE | 127,73 |
| 150 | 030115142DE | 142,95 |
| 175 | 030118142DE | 161,77 |
| 200 | 030120142DE | 195,22 |

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

#### 142 NEGRO



Transformación pasamuros  
negro L = 500 mm

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 125 | 032112142DEN | 141,69 |
| 150 | 032115142DEN | 158,57 |
| 175 | 032118142DEN | 179,46 |
| 200 | 032120142DEN | 216,52 |

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

#### 146



Transformación pasamuros inox  
L = 1.000 mm

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 125 | 030112146DE | 191,41 |
| 150 | 030115146DE | 213,96 |
| 175 | 030118146DE | 239,18 |
| 200 | 030120146DE | 292,47 |

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

#### 146 NEGRO



Transformación pasamuros  
negro L = 1.000 mm

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 125 | 032112146DEN | 212,27 |
| 150 | 032115146DEN | 237,27 |
| 175 | 032118146DEN | 265,26 |
| 200 | 032120146DEN | 324,38 |

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

#### 13D



Placa remate circular en acero  
inoxidable


| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 125 | 03091213D   | 48,89 |
| 150 | 03091513DDW | 56,64 |
| 175 | 03091713D   | 61,77 |
| 200 | 03092013DDW | 66,55 |

#### 13D NEGRO



Placa remate circular lacada  
negro

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 125 | 03291213DKN  | 71,10 |
| 150 | 03291513DDWN | 84,96 |
| 175 | 03291713DKN  | 89,23 |
| 200 | 03292013DDWN | 99,83 |



Dinak le aconseja el montaje con el sistema de acabado con un embellecedor 13D


## DP 316L / 304

### Acoplamiento

Para seleccionar el acoplamiento adecuado se deben seguir los siguientes pasos:

1. En función del  $\varnothing$  de la boca de caldera a la que hay que conectar, y si se encaja por el exterior (**aplicación en seco**) o por el interior (**aplicación en condensación**), se obtiene el **diámetro  $\varnothing A$**  de la tabla de la derecha.

2. Con el valor  $\varnothing A$  obtenido y junto con el  $\varnothing DN$  de la chimenea a instalar, se obtiene en la tabla de abajo el **código y precio del acoplamiento correspondiente**.



| Ø BOCA DE CALDERA |                 | ØA  |
|-------------------|-----------------|-----|
| ENCAJE EXTERIOR   | ENCAJE INTERIOR |     |
| 98 a 101          | 106 a 109       | 104 |
| 123 a 126         | 131 a 134       | 129 |
| 127 a 130         | 135 a 138       | 133 |
| 128 a 131         | 136 a 139       | 134 |
| 138 a 141         | 146 a 149       | 144 |
| 148 a 151         | 156 a 159       | 154 |
| 152 a 155         | 160 a 163       | 158 |
| 158 a 161         | 166 a 169       | 164 |
| 173 a 176         | 181 a 184       | 179 |
| 177 a 180         | 185 a 188       | 183 |
| 178 a 181         | 186 a 189       | 184 |
| 198 a 201         | 206 a 209       | 204 |
| 248 a 251         | 256 a 259       | 254 |
| 298 a 301         | 306 a 309       | 304 |
| 348 a 351         | 356 a 359       | 354 |
| 398 a 401         | 406 a 409       | 404 |
| 448 a 451         | 456 a 459       | 454 |
| 498 a 501         | 506 a 509       | 504 |
| 548 a 551         | 556 a 559       | 554 |
| 598 a 601         | 606 a 609       | 604 |

### ACOPLAMIENTOS

#### 100

Acoplamiento a caldera



| ØA  | Ø DN 125  |        | 150       |        | 175       |        | 200       |        | 250       |        | 300       |        |
|-----|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|     | Código    | €      | Código    | €      | Código    | €      | Código    | €      | Código    | €      | Código    | €      |
| 104 | 0301AF100 | 73,72  | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 129 | 030112100 | 40,96  | 0301A0100 | 123,53 | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 133 | 0301CJ100 | 73,72  | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 134 | -         | -      | 0301CK100 | 123,53 | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 144 | -         | -      | 0301XR100 | 79,41  | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 154 | 0301M0100 | 114,67 | 030115100 | 44,12  | 0301B5100 | 142,54 | 0301B6100 | 144,35 | -         | -      | -         | -      |
| 158 | -         | -      | 0301LL100 | 79,41  | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 164 | -         | -      | 0301ZD100 | 123,53 | 0301NP100 | 91,63  | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 179 | -         | -      | 0301M2100 | 123,53 | 030117100 | 50,91  | 0301C9100 | 144,35 | -         | -      | -         | -      |
| 183 | -         | -      | -         | -      | 0301DZ100 | 91,63  | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 184 | -         | -      | 0301DY100 | 123,53 | -         | -      | 0301EA100 | 92,80  | -         | -      | -         | -      |
| 204 | -         | -      | 0301M4100 | 123,53 | 0301M5100 | 142,54 | 030120100 | 51,55  | 0301E2100 | 163,51 | -         | -      |
| 254 | -         | -      | -         | -      | -         | -      | 0301M9100 | 144,35 | 030125100 | 58,40  | 0301F4100 | 193,18 |
| 304 | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | 0301N4100 | 163,51 | 030130100 | 68,99  |
| 354 | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | 030100100 | 193,18 |

| ØA  | Ø DN 350  |        | 400       |        | 450       |        | 500       |        | 550       |        | 600       |        |
|-----|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|     | Código    | €      | Código    | €      | Código    | €      | Código    | €      | Código    | €      | Código    | €      |
| 304 | 0301G5100 | 239,86 | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 354 | 030135100 | 133,26 | 0301H5100 | 260,47 | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 404 | 030107100 | 239,86 | 030140100 | 144,71 | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 454 | -         | -      | 0301P5100 | 260,47 | 030145100 | 251,40 | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 504 | -         | -      | -         | -      | -         | -      | 030150100 | 300,76 | -         | -      | -         | -      |
| 554 | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | 030155100 | 323,23 | -         | -      |
| 604 | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | 030160100 | 343,81 |

A partir de DN 450, los acoplamientos son aislados

## AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

## 026




Ampliaciones y reducciones

| ØM  | 125       |          | 150       |          | 175       |          | 200       |          | 250       |          | 300       |          |
|-----|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| ØH  | Código    | €        | Código    | €        | Código    | €        | Código    | €        | Código    | €        | Código    | €        |
| 125 | -         | -        | 0601A0026 | 174,69   | 0601A1026 | 197,28   | 0601A2026 | 226,76   | 0601A3026 | 276,46   | 0601A4026 | 326,28   |
| 150 | 0601M0026 | 174,69   | -         | -        | 0601B5026 | 197,28   | 0601B6026 | 226,76   | 0601B7026 | 276,46   | 0601B8026 | 326,28   |
| 175 | 0601M1026 | 197,28   | 0601M2026 | 197,28   | -         | -        | 0601C9026 | 226,76   | 0601D0026 | 276,46   | 0601D1026 | 326,28   |
| 200 | 0601M3026 | 226,76   | 0601M4026 | 226,76   | 0601M5026 | 226,76   | -         | -        | 0601E2026 | 276,46   | 0601E3026 | 326,28   |
| 250 | 0601M6026 | 276,46   | 0601M7026 | 276,46   | 0601M8026 | 276,46   | 0601M9026 | 276,46   | -         | -        | 0601F4026 | 326,28   |
| 300 | 0601N0026 | 326,28   | 0601N1026 | 326,28   | 0601N2026 | 326,28   | 0601N3026 | 326,28   | 0601N4026 | 326,28   | -         | -        |
| 350 | 0601N5026 | 479,39   | 0601N6026 | 479,39   | 0601N7026 | 479,39   | 0601N8026 | 479,39   | 0601N9026 | 479,39   | 0601O0026 | 479,39   |
| 400 | 0601O1026 | 528,02   | 0601O2026 | 528,02   | 0601O3026 | 528,02   | 0601O4026 | 528,02   | 0601O5026 | 528,02   | 0601O6026 | 528,02   |
| 450 | 0601O8026 | 843,36   | 0601O9026 | 843,36   | 0601P0026 | 843,36   | 0601P1026 | 843,36   | 0601P2026 | 843,36   | 0601P3026 | 843,36   |
| 500 | 0601P6026 | 956,52   | 0601P7026 | 956,52   | 0601P8026 | 956,52   | 0601P9026 | 956,52   | 0601Q0026 | 956,52   | 0601Q1026 | 956,52   |
| 550 | 0601Q5026 | 1.393,98 | 0601Q6026 | 1.393,98 | 0601Q7026 | 1.393,98 | 0601Q8026 | 1.393,98 | 0601Q9026 | 1.393,98 | 0601R0026 | 1.393,98 |
| 600 | 0601R5026 | 1.631,96 | 0601R6026 | 1.631,96 | 0601R7026 | 1.631,96 | 0601R8026 | 1.631,96 | 0601R9026 | 1.631,96 | 0601S0026 | 1.631,96 |


  

| ØM  | 350       |          | 400       |          | 450       |          | 500       |          | 550       |          | 600       |          |
|-----|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| ØH  | Código    | €        | Código    | €        | Código    | €        | Código    | €        | Código    | €        | Código    | €        |
| 125 | 0601A5026 | 479,39   | 0601A6026 | 528,02   | 0601A7026 | 843,36   | 0601A8026 | 956,52   | 0601J7026 | 1.393,98 | -         | -        |
| 150 | 0601B9026 | 479,39   | 0601C0026 | 528,02   | 0601C1026 | 843,36   | 0601C2026 | 956,52   | 0601K7026 | 1.393,98 | 0601K8026 | 1.631,96 |
| 175 | 0601D2026 | 479,39   | 0601D3026 | 528,02   | 0601D4026 | 843,36   | 0601D5026 | 956,52   | 0601MJ026 | 1.393,98 | 0601MK026 | 1.631,96 |
| 200 | 0601E4026 | 479,39   | 0601E5026 | 528,02   | 0601E6026 | 843,36   | 0601E7026 | 956,52   | 0601E8026 | 1.393,98 | 0601ND026 | 1.631,96 |
| 250 | 0601F5026 | 479,39   | 0601F6026 | 528,02   | 0601F7026 | 843,36   | 0601F8026 | 956,52   | 0601F9026 | 1.393,98 | 0601G0026 | 1.631,96 |
| 300 | 0601G5026 | 479,39   | 0601G6026 | 528,02   | 0601G7026 | 843,36   | 0601G8026 | 956,52   | 0601G9026 | 1.393,98 | 0601H0026 | 1.631,96 |
| 350 | -         | -        | 0601H5026 | 528,02   | 0601H6026 | 843,36   | 0601H7026 | 956,52   | 0601H8026 | 1.393,98 | 0601H9026 | 1.631,96 |
| 400 | 0601O7026 | 528,02   | -         | -        | 0601I4026 | 843,36   | 0601I5026 | 956,52   | 0601I6026 | 1.393,98 | 0601I7026 | 1.631,96 |
| 450 | 0601P4026 | 843,36   | 0601P5026 | 843,36   | -         | -        | 0601J2026 | 956,52   | 0601J3026 | 1.393,98 | 0601J4026 | 1.631,96 |
| 500 | 0601Q2026 | 956,52   | 0601Q3026 | 956,52   | 0601Q4026 | 956,52   | -         | -        | 0601J9026 | 1.393,98 | 0601K0026 | 1.631,96 |
| 550 | 0601R1026 | 1.393,98 | 0601R2026 | 1.393,98 | 0601R3026 | 1.393,98 | 0601R4026 | 1.393,98 | -         | -        | 0601K5026 | 1.631,96 |
| 600 | 0601S1026 | 1.631,96 | 0601S2026 | 1.631,96 | 0601S3026 | 1.631,96 | 0601S4026 | 1.631,96 | 0601S5026 | 1.631,96 | -         | -        |

## AMPLIACIÓN



## REDUCCIÓN



# DINAK DW con junta El 180 ve-ho (o→i)

Chimenea modular metálica en acero inoxidable aislada con junta de estanqueidad, específicamente diseñada para aplicaciones de condensación policomcombustible.

Para calcular el precio de las distintas combinaciones de materiales (pared interior / pared exterior), aplicar los siguientes coeficientes partiendo de esta tarifa:

316L/galva

-10%



0036 CPD 90220 001

PARED INTERIOR AISI 316L (1.4404)

Ø 80 a 300 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 000 / El 180 ve-ho (o→i)

Ø 350 a 600 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 000 / El 180 ve-ho (o→i)

Ø 650 a 1200 EN 1856-1 T200 N1 W V2 L50060 000 / El 180 ve-ho (o→i)

## CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO - EI

La gama DINAK DWJ ha sido ensayada de acuerdo con la **norma de ensayo específica para chimeneas EN 1366-13**, y clasificada como "resistente al fuego" de acuerdo con la **nueva** revisión de la norma de clasificación **EN 13501-2:2023**.

Esta solución impide la propagación del fuego desde el exterior hacia el interior, vertical y horizontalmente.

Atención: La instalación en el paso de la sectorización de elementos de sellado (SAG, SBG) suministrados por Dinak son necesarios para garantizar la clasificación de resistencia al fuego.



## MATERIALES


- Pared interior: AISI 316L (1.4404)
- Pared exterior: AISI 304 (1.4301)  
AISI 316L (1.4404), entornos corrosivos o marinos  
Cobre, acero galvanizado (para instalaciones en interiores)
- Aislamiento: Lana de roca 30 mm  
En las uniones: lana de roca
- Acabado: Lacado según gama RAL

## CARACTERÍSTICAS

- Pared interior: soldadura plasma
- Traspaso de 40 mm entre elementos
- Alta resistencia mecánica a los esfuerzos verticales y horizontales
- Disponibilidad de diámetros de 80 a 1200 mm
- Nivel de temperatura T200 (hasta 200 °C)
- Sobrepresión máxima 200 Pa (P1)
- Resistencia a la corrosión V2
- Aislamiento continuo

## APLICACIONES

- Calderas domésticas e industriales de condensación, combustibles gas y gasóleo



En los tramos horizontales respetar una pendiente de

3°

## DIÁMETROS, PESO Y ESPESORES

| Ø (mm)                           | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300  | 350 | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|
| De (mm)                          | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360  | 410 | 460  | 510  | 560  | 610  | 660  |
| Peso Kg. (Módulo recto L=940 mm) | 3,7 | 4,8 | 5,2 | 5,8 | 6,7 | 7,3 | 8,9 | 10,4 | 13  | 14,6 | 16,3 | 17,9 | 19,6 | 21,2 |
| Espesor pared interior (mm)      | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4  | 0,4 | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  |
| Espesor pared exterior (mm)      | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4  | 0,5 | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| Espesor aislamiento (mm)         | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30   | 30  | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |





## ABRAZADERAS Y ANCLAJES

| 18W                                                                               |             |        | NOVEDAD     |        |             | 19W                                                                               |             |       | NOVEDAD      |       |        | 064                                                                               |        |   | 070                                                                                 |  |  | 70C                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |             |        |             |        |             |  |             |       |              |       |        |  |        |   |  |  |  |  |  |  |
| Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°                                    |             |        |             |        |             | Salida de techo plana sin plomo                                                   |             |       |              |       |        | Placa anti-fuego para materiales no combustibles                                  |        |   | Abrazadera de unión                                                                 |  |  | Abrazadera de unión con cierre rápido                                               |  |  |
| Ø                                                                                 | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €                                                                                 | Código      | €     | Código       | €     | Código | €                                                                                 | Código | € |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
| 80                                                                                | 03901518WFL | 295,00 | 03901519WFL | 245,15 | 030908064DW | 74,67                                                                             | 030908070DW | 11,21 | 030908070CDW | 11,21 |        |                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
| 100                                                                               | 03901618WFL | 304,54 | 03901619WFL | 278,93 | 030910064DW | 79,64                                                                             | 030910070DW | 11,97 | 03091070CDW  | 11,97 |        |                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
| 130                                                                               | 03901818WFL | 314,07 | 03901819WFL | 287,37 | 030913064DW | 82,99                                                                             | 030913070DW | 12,47 | 03091370CDW  | 12,47 |        |                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
| 150                                                                               | 03902018WFL | 354,78 | 03902019WFL | 320,70 | 030915064   | 87,22                                                                             | 030915070   | 13,14 | 03091570C    | 13,14 |        |                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
| 180                                                                               | 03902318WFL | 375,26 | 03902319WFL | 321,93 | 030918064DW | 93,61                                                                             | 030918070DW | 13,87 | 03091870CDW  | 13,87 |        |                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
| 200                                                                               | 03902518WFL | 395,74 | 03902519WFL | 323,15 | 030920064   | 106,76                                                                            | 030920070   | 15,97 | 03092070C    | 15,97 |        |                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
| 250                                                                               | 03903018WFL | 463,44 | 03903019WFL | 361,89 | 030925064   | 125,85                                                                            | 030925070   | 19,16 | 03092570C    | 19,16 |        |                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
| 300                                                                               | 03903518WFL | 518,78 | 03903519WFL | 426,59 | 030930064   | 142,91                                                                            | 030930070   | 21,30 | 03093070C    | 21,30 |        |                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
| 350                                                                               | -           | -      | -           | -      | -           | -                                                                                 | 030935070   | 36,14 | -            | -     |        |                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
| 400                                                                               | -           | -      | -           | -      | -           | -                                                                                 | 030940070   | 38,31 | -            | -     |        |                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
| 450                                                                               | -           | -      | -           | -      | -           | -                                                                                 | 030945070   | 42,55 | -            | -     |        |                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
| 500                                                                               | -           | -      | -           | -      | -           | -                                                                                 | 030950070   | 44,70 | -            | -     |        |                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
| 550                                                                               | -           | -      | -           | -      | -           | -                                                                                 | 030955070   | 46,83 | -            | -     |        |                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
| 600                                                                               | -           | -      | -           | -      | -           | -                                                                                 | 030960070   | 53,18 | -            | -     |        |                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

| 071                                                                               |             |       | 074                                                                               |        |             | 825                                                                               |             |       | 080                                                                                 |       |        | 086                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |             |       |  |        |             |  |             |       |  |       |        |  |  |  |
| Abrazadera de araña                                                               |             |       | Abrazadera de descenso                                                            |        |             | Sujeción a techo doble varilla                                                    |             |       | Anclaje intermedio                                                                  |       |        | Anclaje intermedio plano                                                            |  |  |
| Ø                                                                                 | Código      | €     | Código                                                                            | €      | Código      | €                                                                                 | Código      | €     | Código                                                                              | €     | Código | €                                                                                   |  |  |
| 80                                                                                | 030908071DW | 30,65 | 030908074DW                                                                       | 70,88  | 030908825DW | 22,08                                                                             | 030908080DW | 29,44 | 030908086DW                                                                         | 29,44 |        |                                                                                     |  |  |
| 100                                                                               | 030910071DW | 32,72 | 030910074DW                                                                       | 75,57  | 030910825DW | 23,54                                                                             | 030910080DW | 31,39 | 030910086DW                                                                         | 31,39 |        |                                                                                     |  |  |
| 130                                                                               | 030913071DW | 34,02 | 030913074DW                                                                       | 78,75  | 030913825DW | 25,52                                                                             | 030913080DW | 34,02 | 030913086DW                                                                         | 34,02 |        |                                                                                     |  |  |
| 150                                                                               | 030915071   | 35,14 | 030915074                                                                         | 80,86  | 030915825   | 26,34                                                                             | 030915080   | 35,14 | 030915086                                                                           | 35,14 |        |                                                                                     |  |  |
| 180                                                                               | 030918071DW | 36,14 | 030918074DW                                                                       | 82,99  | 030918825DW | 27,09                                                                             | 030918080DW | 36,14 | 030918086DW                                                                         | 36,14 |        |                                                                                     |  |  |
| 200                                                                               | 030920071   | 40,41 | 030920074                                                                         | 87,22  | 030920825   | 29,58                                                                             | 030920080   | 39,43 | 030920086                                                                           | 39,43 |        |                                                                                     |  |  |
| 250                                                                               | 030925071   | 42,55 | 030925074                                                                         | 95,75  | 030925825   | 33,54                                                                             | 030925080   | 44,70 | 030925086                                                                           | 44,70 |        |                                                                                     |  |  |
| 300                                                                               | 030930071   | 44,70 | 030930074                                                                         | 97,87  | 030930825   | 38,29                                                                             | 030930080   | 51,04 | 030930086                                                                           | 51,04 |        |                                                                                     |  |  |
| 350                                                                               | 030935071   | 53,18 | 030935074                                                                         | 102,15 | 030935825   | 44,69                                                                             | 030935080   | 59,58 | 030935086                                                                           | 59,58 |        |                                                                                     |  |  |
| 400                                                                               | 030940071   | 57,45 | 030940074                                                                         | 108,89 | 030940825   | 47,87                                                                             | 030940080   | 63,82 | 030940086                                                                           | 63,82 |        |                                                                                     |  |  |
| 450                                                                               | 030945071   | 59,58 | 030945074                                                                         | 110,98 | 030945825   | 54,26                                                                             | 030945080   | 72,32 | 030945086                                                                           | 72,32 |        |                                                                                     |  |  |
| 500                                                                               | 030950071   | 61,68 | 030950074                                                                         | 113,11 | 030950825   | 55,86                                                                             | 030950080   | 74,46 | 030950086                                                                           | 74,46 |        |                                                                                     |  |  |
| 550                                                                               | 030955071   | 63,82 | 030955074                                                                         | 117,41 | 030955825   | 57,44                                                                             | 030955080   | 76,58 | 030955086                                                                           | 76,58 |        |                                                                                     |  |  |
| 600                                                                               | 030960071   | 85,10 | 030960074                                                                         | 128,01 | 030960825   | 63,82                                                                             | 030960080   | 85,10 | 030960086                                                                           | 85,10 |        |                                                                                     |  |  |

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

| 82R                                                                                 |                |        | 824                                                                                 |        |             | 083/83B                                                                             |             |        | 831/83A                                                                               |        |        | 835                                                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |                |        |  |        |             |  |             |        |  |        |        |  |  |  |
| Soporte a techo reforzado                                                           |                |        | Soporte a techo con perfiles                                                        |        |             | Anclaje regulable / recortable<br>L = 70 - 120 mm                                   |             |        | Anclaje regulable / recortable<br>plano L = 70 - 120 mm                               |        |        | Anclaje recortable<br>L = 100 - 250 mm                                                |  |  |
| Ø                                                                                   | Código         | €      | Código                                                                              | €      | Código      | €                                                                                   | Código      | €      | Código                                                                                | €      | Código | €                                                                                     |  |  |
| 80                                                                                  | 05290882RDW/35 | 92,76  | 032908824DW                                                                         | 100,47 | 030908083DW | 40,61                                                                               | 030908831DW | 33,85  | 060908835DW                                                                           | 128,69 |        |                                                                                       |  |  |
| 100                                                                                 | 05291082RDW/35 | 98,95  | 032910824DW                                                                         | 107,18 | 030910083DW | 43,33                                                                               | 030910831DW | 36,11  | 060910835DW                                                                           | 137,32 |        |                                                                                       |  |  |
| 130                                                                                 | 05291382RDW/35 | 103,07 | 032913824DW                                                                         | 111,66 | 030913083DW | 37,63                                                                               | 030913831DW | 37,63  | 060913835DW                                                                           | 119,16 |        |                                                                                       |  |  |
| 150                                                                                 | 05291582RDW/35 | 103,08 | 032915824                                                                           | 111,66 | 030915083   | 38,65                                                                               | 030915831   | 38,65  | 060915835                                                                             | 122,91 |        |                                                                                       |  |  |
| 180                                                                                 | 05291882RDW/35 | 111,32 | 032918824DW                                                                         | 120,60 | 030918083DW | 39,43                                                                               | 030918831DW | 39,43  | 060918835DW                                                                           | 126,60 |        |                                                                                       |  |  |
| 200                                                                                 | 05292082RDW/35 | 119,58 | 032920824                                                                           | 129,55 | 030920083   | 41,50                                                                               | 030920831   | 41,50  | 060920835                                                                             | 137,86 |        |                                                                                       |  |  |
| 250                                                                                 | 05292582RDW/35 | 127,87 | 032925824                                                                           | 138,52 | 030925083   | 47,07                                                                               | 030925831   | 47,07  | 060925835                                                                             | 156,43 |        |                                                                                       |  |  |
| 300                                                                                 | 05293082RDW/35 | 136,15 | 032930824                                                                           | 147,50 | 030930083   | 53,81                                                                               | 030930831   | 53,81  | 060930835                                                                             | 178,71 |        |                                                                                       |  |  |
| 350                                                                                 | 05293582RDW/35 | 144,30 | 032935824                                                                           | 156,30 | 030935083   | 62,75                                                                               | 030935831   | 62,75  | 060935835                                                                             | 208,58 |        |                                                                                       |  |  |
| 400                                                                                 | 05294082RDW/35 | 160,76 | 032940824                                                                           | 174,18 | 030940083   | 67,22                                                                               | 030940831   | 67,22  | 060940835                                                                             | 223,40 |        |                                                                                       |  |  |
| 450                                                                                 | 05294582RDW/35 | 169,04 | 032945824                                                                           | 183,14 | 03094583B   | 198,93                                                                              | 03094583A   | 198,93 | 060945835                                                                             | 253,17 |        |                                                                                       |  |  |
| 500                                                                                 | 05295082RDW/35 | 177,35 | 032950824                                                                           | 192,13 | 03095083B   | 204,80                                                                              | 03095083A   | 204,80 | 060950835                                                                             | 260,59 |        |                                                                                       |  |  |
| 550                                                                                 | 05295582RDW/35 | 189,66 | 032955824                                                                           | 205,48 | 03095583B   | 210,61                                                                              | 03095583A   | 210,61 | 060955835                                                                             | 268,10 |        |                                                                                       |  |  |
| 600                                                                                 | 05296082RDW/35 | 202,04 | 032960824                                                                           | 218,86 | 03096083B   | 234,01                                                                              | 03096083A   | 234,01 | 060960835                                                                             | 297,89 |        |                                                                                       |  |  |

Acero galvanizado

Acero galvanizado

La imagen representa el diseño del anclaje regulable para Ø150 mm. En el rango 0450-600 se utiliza un anclaje recortable.

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm. En 0450-600 se utilizan anclajes recortables.

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

836



Anclaje recortable plano  
L = 100 - 250 mm

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 060908836DW | 136,77 |
| 100 | 060910836DW | 145,93 |
| 130 | 060913836DW | 126,60 |
| 150 | 060915836   | 126,60 |
| 180 | 060918836DW | 134,13 |
| 200 | 060920836   | 141,46 |
| 250 | 060925836   | 163,86 |
| 300 | 060930836   | 178,71 |
| 350 | 060935836   | 238,32 |
| 400 | 060940836   | 268,10 |
| 450 | 060945836   | 290,39 |
| 500 | 060950836   | 312,70 |
| 550 | 060955836   | 320,27 |
| 600 | 060960836   | 349,96 |

La imagen representa el diseño de la pieza para  
Ø ≥ 150 mm

845



Anclaje recortable  
L = 250 - 430 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 060908845DW | 147,12 |
| 060910845DW | 156,92 |
| 060913845DW | 136,21 |
| 060915845   | 140,46 |
| 060918845DW | 144,73 |
| 060920845   | 157,61 |
| 060925845   | 178,73 |
| 060930845   | 204,22 |
| 060935845   | 238,34 |
| 060940845   | 255,29 |
| 060945845   | 289,33 |
| 060950845   | 297,89 |
| 060955845   | 306,37 |
| 060960845   | 340,45 |

La imagen representa el diseño de la pieza para  
Ø ≥ 150 mm

846



Anclaje recortable plano  
L = 250 - 430 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 060908846DW | 156,27 |
| 060910846DW | 166,74 |
| 060913846DW | 144,73 |
| 060915846   | 144,73 |
| 060918846DW | 153,23 |
| 060920846   | 161,66 |
| 060925846   | 187,28 |
| 060930846   | 204,22 |
| 060935846   | 272,38 |
| 060940846   | 306,37 |
| 060945846   | 331,85 |
| 060950846   | 357,36 |
| 060955846   | 366,03 |
| 060960846   | 399,91 |

La imagen representa el diseño de la pieza para  
Ø ≥ 150 mm

110



Abrazadera de vientos

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030908110DW | 30,65 |
| 030910110DW | 32,72 |
| 030913110DW | 34,02 |
| 030915110   | 34,03 |
| 030918110DW | 36,14 |
| 030920110   | 38,31 |
| 030925110   | 42,55 |
| 030930110   | 46,83 |
| 030935110   | 63,82 |
| 030940110   | 70,25 |
| 030945110   | 72,32 |
| 030950110   | 74,46 |
| 030955110   | 76,58 |
| 030960110   | 85,10 |

065



Placa base con desagüe

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030108065DWJ | 181,77 |
| 030110065DWJ | 194,51 |
| 030113065DWJ | 208,33 |
| 030115065DW  | 208,86 |
| 030118065DW  | 219,49 |
| 030120065DW  | 251,36 |
| 030125065DW  | 285,38 |
| 030130065DW  | 308,82 |
| 030135065DW  | 353,86 |
| 030140065DW  | 400,61 |
| 030145065DW  | 430,42 |
| 030150065DW  | 436,78 |
| 030155065DW  | 447,37 |
| 030160065DW  | 483,62 |

853



Anclaje regulable en silla con  
carrete

| Ø   | Código       | €        |
|-----|--------------|----------|
| 80  | 060108853DWJ | 257,40   |
| 100 | 060110853DWJ | 294,24   |
| 130 | 060113853DWJ | 309,48   |
| 150 | 060115853DWJ | 360,31   |
| 180 | 060118853DWJ | 390,59   |
| 200 | 060120853DWJ | 444,70   |
| 250 | 060125853DWJ | 661,78   |
| 300 | 060130853DWJ | 742,06   |
| 350 | 060135853DWJ | 825,14   |
| 400 | 060140853DWJ | 986,42   |
| 450 | 060145853DWJ | 1.110,43 |
| 500 | 060150853DWJ | 1.602,06 |
| 550 | 060155853DWJ | 1.775,00 |
| 600 | 060160853DWJ | 1.972,46 |

854



Placa de anclaje en silla  
regulable con carrete

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 060108854DWJ | 173,83   |
| 060110854DWJ | 182,25   |
| 060113854DWJ | 195,97   |
| 060115854DWJ | 204,28   |
| 060118854DWJ | 231,33   |
| 060120854DWJ | 283,29   |
| 060125854DWJ | 492,23   |
| 060130854DWJ | 547,30   |
| 060135854DWJ | 608,72   |
| 060140854DWJ | 672,33   |
| 060145854DWJ | 734,26   |
| 060150854DWJ | 1.173,06 |
| 060155854DWJ | 1.310,48 |
| 060160854DWJ | 1.486,95 |

86T



Kit de anclajes + módulo recto  
para 3 metros en voladizo

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 03010886TDWJ | 283,51   |
| 03011086TDWJ | 313,56   |
| 03011386TDWJ | 348,19   |
| 03011586TDWJ | 369,77   |
| 03011886TDWJ | 398,42   |
| 03012086TDWJ | 452,94   |
| 03012586TDWJ | 557,75   |
| 03013086TDWJ | 700,82   |
| 03013586TDWJ | 769,24   |
| 03014086TDWJ | 900,46   |
| 03014586TDWJ | 980,19   |
| 03015086TDWJ | 1.068,07 |
| 03015586TDWJ | 1.154,70 |
| 03016086TDWJ | 1.291,97 |

TRANSFORMACIONES

16Q



Transformación DW a SW

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 03010816QDWJ | 105,10 |
| 03011016QDWJ | 112,69 |
| 03011316QDWJ | 123,18 |
| 03011516QDWJ | 137,21 |
| 03011816QDWJ | 141,52 |
| 03012016QDWJ | 168,62 |
| 03012516QDWJ | 196,79 |
| 03013016QDWJ | 236,28 |
| 03013516QDWJ | 231,58 |
| 03014016QDWJ | 255,99 |
| 03014516QDWJ | 368,36 |
| 03015016QDWJ | 423,68 |
| 03015516QDWJ | 508,90 |
| 03016016QDWJ | 598,51 |

105



Transformación SW a DW


| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 039F08105SWJ | 39,29  |
| 039F10105SWJ | 45,44  |
| 039F13105SWJ | 63,35  |
| 039F15105SWJ | 61,13  |
| 039F18105SWJ | 73,12  |
| 039F20105SWJ | 81,09  |
| 039F25105SWJ | 105,02 |
| 039F30105SWJ | 143,31 |
| 039F35105SWJ | 226,72 |
| 039F40105SWJ | 257,67 |
| 039F45105SWJ | 288,58 |
| 039F50105SWJ | 387,29 |
| 039F55105SWJ | 421,17 |
| 039F60105SWJ | 446,94 |

Para seleccionar el acoplamiento adecuado se deben seguir los siguientes pasos:

1. En función del Ø de la boca de caldera a la que hay que conectar, y si se encaja por el exterior (**aplicación en seco**) o por el interior (**aplicación en condensación**), se obtiene el **diámetro ØA** de la tabla de la derecha.

2. Con el valor **ØA** obtenido y junto con el **ØDN** de la chimenea a instalar, se obtiene en la tabla de abajo el **código y precio del acoplamiento correspondiente**.

| Ø BOCA DE CALDERA |                 | ØA  |
|-------------------|-----------------|-----|
| ENCAJE EXTERIOR   | ENCAJE INTERIOR |     |
| 98 a 101          | 106 a 109       | 104 |
| 123 a 126         | 131 a 134       | 129 |
| 127 a 130         | 135 a 138       | 133 |
| 128 a 131         | 136 a 139       | 134 |
| 138 a 141         | 146 a 149       | 144 |
| 148 a 151         | 156 a 159       | 154 |
| 152 a 155         | 160 a 163       | 158 |
| 158 a 161         | 166 a 169       | 164 |
| 173 a 176         | 181 a 184       | 179 |
| 177 a 180         | 185 a 188       | 183 |
| 178 a 181         | 186 a 189       | 184 |
| 198 a 201         | 206 a 209       | 204 |
| 248 a 251         | 256 a 259       | 254 |
| 298 a 301         | 306 a 309       | 304 |
| 348 a 351         | 356 a 359       | 354 |
| 398 a 401         | 406 a 409       | 404 |
| 448 a 451         | 456 a 459       | 454 |
| 498 a 501         | 506 a 509       | 504 |
| 548 a 551         | 556 a 559       | 554 |
| 598 a 601         | 606 a 609       | 604 |



## ACOPLAMIENTOS

### 100

Acoplamiento a caldera



| ØA  | Ø DN 80      |        | 100          |        | 130          |        | 150         |        | 180         |        | 200         |        | 250         |        |
|-----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|     | Código       | €      | Código       | €      | Código       | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      |
| 84  | 030108100DWJ | 39,86  | 0301Y0100DWJ | 115,26 | -            | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 104 | 0301AD100DWJ | 106,36 | 030110100DWJ | 43,89  | 0301AG100DWJ | 124,82 | 0301AH100DW | 123,53 | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 134 | -            | -      | 0301CH100DWJ | 121,18 | 030113100DWJ | 51,11  | 0301CK100DW | 123,53 | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 154 | -            | -      | 0301DF100DWJ | 121,18 | 0301DH100DWJ | 124,82 | 030115100DW | 44,12  | 0301DI100DW | 142,54 | 0301B6100DW | 144,35 | -           | -      |
| 164 | -            | -      | -            | -      | -            | -      | 0301ZD100DW | 123,53 | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 184 | -            | -      | -            | -      | -            | -      | 0301DY100DW | 123,53 | 030118100DW | 50,91  | -           | -      | -           | -      |
| 204 | -            | -      | -            | -      | -            | -      | 0301M4100DW | 123,53 | 0301EV100DW | 142,54 | 030120100DW | 51,55  | 0301E2100DW | 163,51 |
| 254 | -            | -      | -            | -      | -            | -      | -           | -      | -           | -      | 0301M9100DW | 144,35 | 030125100DW | 58,40  |
| 304 | -            | -      | -            | -      | -            | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | 0301N4100DW | 163,51 |
| ØA  | Ø DN 300     |        | 350          |        | 400          |        | 450         |        | 500         |        | 550         |        | 600         |        |
|     | Código       | €      | Código       | €      | Código       | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      |
| 254 | 0301F4100DW  | 193,18 | -            | -      | -            | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 304 | 030130100DW  | 68,99  | 0301G5100DW  | 239,86 | -            | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 354 | 030100100DW  | 193,18 | 030135100DW  | 133,26 | 0301H5100DW  | 260,47 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 404 | -            | -      | 030107100DW  | 239,86 | 030140100DW  | 144,71 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 454 | -            | -      | -            | -      | 0301P5100DW  | 260,47 | 030045100DW | 228,54 | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 504 | -            | -      | -            | -      | -            | -      | -           | -      | 030050100DW | 273,42 | -           | -      | -           | -      |
| 554 | -            | -      | -            | -      | -            | -      | -           | -      | -           | -      | 030055100DW | 293,85 | -           | -      |
| 604 | -            | -      | -            | -      | -            | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | 030060100DW | 312,56 |

## AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

026



Ampliaciones y reducciones

| Ø M | 80           |        | 100          |        | 130          |          | 150          |          | 180          |          | 200          |          |
|-----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| Ø H | Código       | €      | Código       | €      | Código       | €        | Código       | €        | Código       | €        | Código       | €        |
| 80  | -            | -      | 0601Y0026DWJ | 154,53 | 0601Y3026DWJ | 166,70   | 0601Y4026DWJ | 184,82   | 0601Y6026DWJ | 207,48   | 0601Y7026DWJ | 240,27   |
| 100 | 0601A0026DWJ | 154,53 | -            | -      | 0601AG026DWJ | 166,70   | 0601AH026DWJ | 184,82   | 0601AJ026DWJ | 207,48   | 0601AK026DWJ | 240,27   |
| 130 | 0601CG026DWJ | 166,70 | 0601CH026DWJ | 166,70 | -            | -        | 0601CK026DWJ | 184,82   | 0601CM026DWJ | 207,48   | 0601CN026DWJ | 240,27   |
| 150 | 0601DE026DWJ | 184,82 | 0601DF026DWJ | 184,82 | 0601DH026DWJ | 184,82   | -            | -        | 0601DI026DWJ | 207,48   | 0601B0026DWJ | 240,27   |
| 180 | 0601DT026DWJ | 207,48 | 0601DU026DWJ | 207,48 | 0601DX026DWJ | 207,48   | 0601DY026DWJ | 207,48   | -            | -        | 0601EA026DWJ | 240,27   |
| 200 | 0601ER026DWJ | 240,27 | 0601ES026DWJ | 240,27 | 0601EU026DWJ | 240,27   | 0601M4026DWJ | 240,27   | 0601EV026DWJ | 240,27   | -            | -        |
| 250 | 0601GU026DWJ | 291,67 | 0601GV026DWJ | 291,67 | 0601GX026DWJ | 291,67   | 0601M7026DWJ | 291,67   | 0601GY026DWJ | 291,67   | 0601M9026DWJ | 291,67   |
| 300 | -            | -      | 0601HC026DWJ | 344,86 | 0601HE026DWJ | 344,86   | 0601N1026DWJ | 344,86   | 0601HF026DWJ | 344,86   | 0601N3026DWJ | 344,86   |
| 350 | -            | -      | 0601HK026DWJ | 499,69 | 0601HM026DWJ | 499,69   | 0601N6026DWJ | 499,69   | 0601HN026DWJ | 499,69   | 0601N8026DWJ | 499,69   |
| 400 | -            | -      | 0601HS026DWJ | 550,04 | 0601HU026DWJ | 550,04   | 0601O2026DWJ | 550,04   | 0601HV026DWJ | 550,04   | 0601O4026DWJ | 550,04   |
| 450 | -            | -      | 0601HZ026DWJ | 865,38 | 0601I8026DWJ | 865,38   | 0601O9026DWJ | 865,38   | 0601IC026DWJ | 865,38   | 0601P1026DWJ | 865,38   |
| 500 | -            | -      | -            | -      | 0601IJ026DWJ | 978,47   | 0601P7026DWJ | 978,47   | 0601IK026DWJ | 978,47   | 0601P9026DWJ | 978,47   |
| 550 | -            | -      | -            | -      | 0601IR026DWJ | 1.421,09 | 0601Q6026DWJ | 1.421,09 | 0601IS026DWJ | 1.421,09 | 0601Q8026DWJ | 1.421,09 |
| 600 | -            | -      | -            | -      | 0601IY026DWJ | 1.660,69 | 0601R6026DWJ | 1.660,69 | 0601IZ026DWJ | 1.660,69 | 0601R8026DWJ | 1.660,69 |


  

| Ø M | 250          |          | 300          |          | 350          |          | 400          |          | 450          |          | 500          |          |
|-----|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| Ø H | Código       | €        | Código       | €        | Código       | €        | Código       | €        | Código       | €        | Código       | €        |
| 80  | 0601Z0026DWJ | 291,67   | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |
| 100 | 0601AN026DWJ | 291,67   | 0601AP026DWJ | 344,86   | 0601AQ026DWJ | 499,69   | 0601AR026DWJ | 550,04   | 0601AS026DWJ | 865,38   | -            | -        |
| 130 | 0601CR026DWJ | 291,67   | 0601CS026DWJ | 344,86   | 0601CT026DWJ | 499,69   | 0601CU026DWJ | 550,04   | 0601CV026DWJ | 865,38   | 0601CW026DWJ | 978,47   |
| 150 | 0601B7026DWJ | 291,67   | 0601B8026DWJ | 344,86   | 0601B9026DWJ | 499,69   | 0601C0026DWJ | 550,04   | 0601C1026DWJ | 865,38   | 0601C2026DWJ | 978,47   |
| 180 | 0601ED026DWJ | 291,67   | 0601EF026DWJ | 344,86   | 0601EG026DWJ | 499,69   | 0601EH026DWJ | 550,04   | 0601EI026DWJ | 865,38   | 0601EJ026DWJ | 978,47   |
| 200 | 0601E2026DWJ | 291,67   | 0601E3026DWJ | 344,86   | 0601E4026DWJ | 499,69   | 0601E5026DWJ | 550,04   | 0601E6026DWJ | 865,38   | 0601E7026DWJ | 978,47   |
| 250 | -            | -        | 0601F4026DWJ | 344,86   | 0601F5026DWJ | 499,69   | 0601F6026DWJ | 550,04   | 0601F7026DWJ | 865,38   | 0601F8026DWJ | 978,47   |
| 300 | 0601N4026DWJ | 344,86   | -            | -        | 0601G5026DWJ | 499,69   | 0601G6026DWJ | 550,04   | 0601G7026DWJ | 865,38   | 0601G8026DWJ | 978,47   |
| 350 | 0601N9026DWJ | 499,69   | 0601O0026DWJ | 499,69   | -            | -        | 0601H5026DWJ | 550,04   | 0601H6026DWJ | 865,38   | 0601H7026DWJ | 978,47   |
| 400 | 0601O5026DWJ | 550,04   | 0601O6026DWJ | 550,04   | 0601O7026DWJ | 550,04   | -            | -        | 0601I4026DWJ | 865,38   | 0601I5026DWJ | 978,47   |
| 450 | 0601P2026DWJ | 865,38   | 0601P3026DWJ | 865,38   | 0601P4026DWJ | 865,38   | 0601P5026DWJ | 865,38   | -            | -        | 0601J2026DWJ | 978,47   |
| 500 | 0601Q0026DWJ | 978,47   | 0601Q1026DWJ | 978,47   | 0601Q2026DWJ | 978,47   | 0601Q3026DWJ | 978,47   | 0601Q4026DWJ | 978,47   | -            | -        |
| 550 | 0601Q9026DWJ | 1.421,09 | 0601R0026DWJ | 1.421,09 | 0601R1026DWJ | 1.421,09 | 0601R2026DWJ | 1.421,09 | 0601R3026DWJ | 1.421,09 | 0601R4026DWJ | 1.421,09 |
| 600 | 0601R9026DWJ | 1.660,69 | 0601S0026DWJ | 1.660,69 | 0601S1026DWJ | 1.660,69 | 0601S2026DWJ | 1.660,69 | 0601S3026DWJ | 1.660,69 | 0601S4026DWJ | 1.660,69 |


  

| Ø M | 550          |          | 600          |          |
|-----|--------------|----------|--------------|----------|
| Ø H | Código       | €        | Código       | €        |
| 130 | 0601J0026DWJ | 1.421,09 | 0601JP026DWJ | 1.660,69 |
| 150 | 0601K7026DWJ | 1.421,09 | 0601K8026DWJ | 1.660,69 |
| 180 | 0601MT026DWJ | 1.421,09 | 0601MU026DWJ | 1.660,69 |
| 200 | 0601E8026DWJ | 1.421,09 | 0601ND026DWJ | 1.660,69 |
| 250 | 0601F9026DWJ | 1.421,09 | 0601G0026DWJ | 1.660,69 |
| 300 | 0601G9026DWJ | 1.421,09 | 0601H0026DWJ | 1.660,69 |
| 350 | 0601H8026DWJ | 1.421,09 | 0601H9026DWJ | 1.660,69 |
| 400 | 0601I6026DWJ | 1.421,09 | 0601I7026DWJ | 1.660,69 |
| 450 | 0601J3026DWJ | 1.421,09 | 0601J4026DWJ | 1.660,69 |
| 500 | 0601J9026DWJ | 1.421,09 | 0601K0026DWJ | 1.660,69 |
| 550 | -            | -        | 0601K5026DWJ | 1.660,69 |
| 600 | 0601S5026DWJ | 1.660,69 | -            | -        |

## Ampliación



## Reducción



## Estética y rapidez de montaje

Chimenea modular policomcombustible de acero inoxidable de doble pared aislada, **con un acabado estético liso, y una instalación rápida y sencilla.**

**Adecuado para aplicaciones en seco y de condensación** (se requieren juntas de silicona para los aparatos de condensación).



CE 0036 CPR 90220 067

### Sin junta:

T600 N1 D V2 L50040 G60

### Con junta:

T200 P1 W V2 L50040 O10

(para condensación y sobrepresión)

## MATERIALES



- **Pared interior:** acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- **Aislamiento:** 25 mm de lana de roca de alta densidad
- **Pared exterior:** lacado negro mate RAL 9005 TXT

## CARACTERÍSTICAS

- **Clase de estanqueidad:**
  - Sin junta: N1 (40 Pa)
  - Con junta: P1 (200 Pa)
- **Clase de temperatura:**
  - Sin junta: T600 (max 600 °C)
  - Con junta: T200 (max 200 °C)
- **Soldadura láser** longitudinal estética en cada elemento
- **Tes con soldadura láser** estética entre entronque y cuerpo
- **Gama diseñada para absorber cualquier dilatación** durante el funcionamiento

## VENTAJAS

- **Instalación rápida y sencilla:** cada elemento incluye una abrazadera de unión montada desde fábrica
- **Estética excepcional** gracias a la integración arquitectónica de las abrazaderas de unión, que garantizan una transición suave y sin juntas entre cada elemento
- **Aislamiento de alta calidad** para un rendimiento térmico óptimo
- **Cubre todo tipo de aplicaciones:** leña, pellets, gas, gas en condensación, gasóleo y gasóleo en condensación



**Ø80  
a  
Ø200**







**100**


Acoplamiento a caldera

| Ø   | Código          | €     |
|-----|-----------------|-------|
| 80  | 030108100DWDNA  | 42,49 |
| 100 | 030110100DWDNA  | 43,37 |
| 130 | 030113100DWDNAH | 53,68 |
| 150 | 030115100DWDNAH | 63,09 |
| 180 | 030118100DWDNAH | 72,81 |
| 200 | 030120100DWDNAH | 73,73 |

Consultar disponibilidad

**1C0**


Acoplamiento condensación

| Código          | €      |
|-----------------|--------|
| 0301081C0DWDNA  | 106,49 |
| 0301101C0DWDNA  | 113,64 |
| 0301131C0DWDNAH | 118,40 |
| 0301151C0DWDNAH | 125,77 |
| 0301181C0DWDNAH | 140,55 |
| 0301201C0DWDNAH | 166,44 |

Consultar disponibilidad

**TRANSFORMACIONES**
**145 DEKO**

 Adaptador pasamuros  
L = 500 mm

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032108145PEN | 122,16 |
| 032110145PEN | 135,03 |
| 032113145DEN | 155,85 |
| 032115145DEN | 174,43 |
| 032118145DEN | 197,41 |
| 032120145DEN | 238,17 |

**148 DEKO**

 Adaptador pasamuros  
L = 1000 mm

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032108148PEN | 178,63 |
| 032110148PEN | 197,48 |
| 032113148DEN | 233,50 |
| 032115148DEN | 260,99 |
| 032118148DEN | 291,79 |
| 032120148DEN | 356,81 |

**10D DEKO**

 Transformación  
Deko - DW Design

| Código         | €      |
|----------------|--------|
| 03910810DPENA  | 66,31  |
| 03911010DPENA  | 76,14  |
| 03911310DDENAH | 81,90  |
| 03911510DDENAH | 94,11  |
| 03911810DDENAH | 112,57 |
| 03912010DDENAH | 124,83 |

**10D SW**


Transformación SW - DW Design

| Ø   | Código         | €      |
|-----|----------------|--------|
| 80  | 03910810DSWNA  | 55,27  |
| 100 | 03911010DSWNA  | 63,43  |
| 130 | 03911310DSWNAH | 81,90  |
| 150 | 03911510DSWNAH | 94,11  |
| 180 | 03911810DSWNAH | 112,57 |
| 200 | 03912010DSWNAH | 124,83 |

Consultar disponibilidad

**16Q**


Transformación DW Design - SW

| Código          | €      |
|-----------------|--------|
| 03010816QDWDNA  | 161,48 |
| 03011016QDWDNA  | 172,21 |
| 03011316QDWDNAH | 179,46 |
| 03011516QDWDNAH | 200,47 |
| 03011816QDWDNAH | 207,71 |
| 03012016QDWDNAH | 244,58 |

Consultar disponibilidad

**026**

 Ampliaciones y reducciones  
cónicas centradas

| Código        | €      |
|---------------|--------|
| 0601**026DWDN | 201,52 |
| 0601**026DWDN | 214,92 |
| 0601**026DWDN | 223,86 |
| 0601**026DWDN | 249,76 |
| 0601**026DWDN | 282,16 |
| 0601**026DWDN | 324,22 |

Consultar disponibilidad

**A21**


Transformación DW Design - DW

| Código        | €      |
|---------------|--------|
| 032108A21DWDN | 113,36 |
| 032110A21DWDN | 124,77 |
| 032113A21DWDN | 139,92 |
| 032115A21DWDN | 152,97 |
| 032118A21DWDN | 170,68 |
| 032120A21DWDN | 209,01 |

**675**

 Placa de conexión Dinaflex  
320 x 320 mm

| Código        | €      |
|---------------|--------|
| 032108675DWDN | 245,21 |
| 032110675DWDN | 251,91 |
| 032113675DWDN | 274,84 |
| 032115675DWDN | 291,69 |
| 032118675DWDN | 312,22 |
| 032120675DWDN | 330,87 |

**ACCESORIOS**
**001**


Junta

| Ø   | Código    | €     |
|-----|-----------|-------|
| 80  | 050561001 | 3,39  |
| 100 | 050562001 | 4,23  |
| 130 | 050565001 | 10,15 |
| 150 | 050565001 | 10,15 |
| 180 | 050566001 | 10,15 |
| 200 | 050569001 | 13,56 |

**008**


Lubricante

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 039999008 | 67,85 |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |

**PIE**


Placa instalación ESP

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 058899PIE | 10,00 |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |

**TRANSFORMACIONES DW DESIGN BLACK**


# DW PELLETS

## Chimenea modular de doble pared aislada con junta de estanqueidad opcional

El DW Pellets está indicado para estufas de pellets e instalación exterior del conducto.



0036 CPD 90220 001

EN 1856-1 T600 N1 DV2 L50040 G60

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 000

### MATERIALES

- **Pared interior:** acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- **Pared exterior:** acero inoxidable AISI 304 (1.4301)  
acero galvanizado (montajes interiores)
- **Aislamiento:** 30 mm de lana de roca
- **Acabado:** lacado según gama RAL


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Diámetros disponibles:** Ø80/140 y 100/160 mm
- **Espesor:** 0,4 mm
- **Traspaso:** 40 mm entre piezas
- Junta de estanqueidad opcional
- Acabado de seguridad anticorte


La conexión entre la estufa de pellets estanca se realiza con la gama Diflux Pellets (conducto concéntrico).

La transformación entre las gamas Diflux pellets y DW se realiza con la Te 331.

La admisión de aire se produce a través del entronque de la Te 331.



Ø 80  
Ø 100



**MÓDULOS RECTOS**
**020**


Módulo recto L = 940 mm

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 030108020DW | 126,34 |
| 100 | 030110020DW | 136,71 |

**024**


Módulo recto L = 440 mm

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030108024DW | 75,15 |
| 030110024DW | 83,10 |

**025**


Módulo recto L = 270 mm

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030108025DW | 62,71 |
| 030110025DW | 69,33 |

**022**


Extensible L = 530 - 880 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030108022DW | 154,26 |
| 030110022DW | 170,61 |

**023**


Extensible L = 350 - 530 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030108023DW | 118,44 |
| 030110023DW | 131,02 |

**DESVÍOS**
**255**


Manguito M - H

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 030108255DW | 56,44 |
| 100 | 030110255DW | 62,39 |

**030**


Te 135° seco / tiro natural

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030108030DW | 288,92 |
| 030110030DW | 308,16 |

**031**


Te 90°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030108031DW | 168,84 |
| 030110031DW | 180,09 |

**311**


Te 90° corta entr. Hembra simple pared con colector + abrazadera

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030108311DW | 230,69 |
| 030110311DW | 245,88 |

Te con entronque H SWJ + colector de hollín corto sin desagüe.

**31R**


Te 90° corta entr. Hembra con colector con abrazadera

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03010831RDW | 249,82 |
| 03011031RDW | 266,47 |

Te con entronque H en Ø80 DW + colector de hollín corto sin desagüe

**331 Montaje exterior**


Te 90° corta entr. Macho DIFLUX con colector con desagüe y abrazadera

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 030108331DW | 279,46 |
| 100 | 030110331DW | 297,87 |

Te con entronque M en Ø80/125 concéntrico con aberturas para la admisión de aire.

**040**


Codo 45°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030108040DW | 96,89  |
| 030110040DW | 103,38 |

**042**


Codo 30°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030108042DW | 111,99 |
| 030110042DW | 119,48 |

**044**


Codo 15°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030108044DW | 111,99 |
| 030110044DW | 119,48 |

**433**


Codo 90°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030108433DW | 200,62 |
| 030110433DW | 214,01 |

**INSPECCIÓN Y LIMPIEZA**
**24P**


Módulo recto con inspección L = 440 mm

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 03010824PDW | 202,86 |
| 100 | 03011024PDW | 211,63 |

**523**


Te de inspección

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030108523DW | 269,40 |
| 030110523DW | 287,30 |

**060**


Colector de hollín

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030108060DW | 55,66 |
| 030110060DW | 59,36 |

**608**


Colector de hollín corto

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030108608DW | 37,10 |
| 030110608DW | 39,58 |

Sólo para encaje con tes cortas

**061**


Colector de hollín con desagüe

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030108061DW | 78,76 |
| 030110061DW | 84,00 |

**MÓDULOS FINALES**
**618**


Colector de hollín corto con desagüe

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 030108618DW | 54,45 |
| 100 | 030110618DW | 58,59 |

Sólo para encaje con tes cortas

**010**


Sombbrero

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030108010DW | 91,93 |
| 030110010DW | 98,05 |

Incluye abrazadera de unión

**011**


Salida libre

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030108011DW | 69,31 |
| 030110011DW | 73,90 |

**111**


Salida libre con rejilla

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030108111DW | 86,61 |
| 030110111DW | 92,38 |

**015**


Salida horizontal

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030908015DW | 48,95 |
| 030910015DW | 58,85 |

## 12B



Sombbrero antiviento pro

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 03010812BDW | 101,82 |
| 100 | 03011012BDW | 108,57 |

Incluye abrazadera de unión

## 01E



Terminal elíptico

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03110801EDW | 203,06 |
| 03111001EDW | 220,25 |

## 1LS



Terminal de lamás salientes

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 0311081LSDW | 204,96 |
| 0311101LSDW | 220,86 |

## 1LL



Terminal lamás lineas

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 0311081LLDW | 232,88 |
| 0311101LLDW | 248,51 |

## REMATES

### 132



Placa remate 30°/45°

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030908132DW | 72,77 |
| 030910132DW | 75,84 |

## 133



Placa remate 0°/30°

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 030908133DW | 72,77 |
| 100 | 030910133DW | 75,84 |

## 13D



Placa remate circular

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 03090813DDW | 40,02 |
| 03091013DDW | 41,72 |

## 13E



Placa remate con imán

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 03090813EDW | 60,06 |
| 03091013EDW | 62,60 |

## 014



Pasamuros

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030914014SW | 56,40 |
| 030916014SW | 58,52 |

Referencia no lacada

## 13A



Cubreaguas

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 03090813ADW | 51,93 |
| 03091013ADW | 54,50 |

## J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 055915J02FL | 11,66 |
| 100 | 055915J02FL | 11,66 |

## 171



Salida de techo inclinada 30°/45°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039015171FL | 297,52 |
| 039016171FL | 315,10 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

## 181



Salida de techo inclinada 5°/30°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039015181FL | 242,67 |
| 039016181FL | 250,12 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

## 191



Salida de techo plana

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039015191FL | 201,74 |
| 039016191FL | 230,60 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

## 17W

NOVEDAD



Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03901517WFL | 380,44 |
| 03901617WFL | 388,71 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

## 18W

NOVEDAD



Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 03901518WFL | 295,00 |
| 100 | 03901618WFL | 304,54 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

## 19W

NOVEDAD



Salida de techo plana sin plomo

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03901519WFL | 245,15 |
| 03901619WFL | 278,93 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

## 064



Placa anti-fuego para materiales no combustibles

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 032908064DW | 64,93 |
| 032910064DW | 69,25 |

## 641



Placa anti-fuego para materiales combustibles G60

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030908641DW | 141,82 |
| 030910641DW | 151,33 |

## ABRAZADERAS Y ANCLAJES

### 070



Abrazadera de unión

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030908070DW | 11,21 |
| 030910070DW | 11,97 |

## 70C



Abrazadera de unión cierre rápido

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 03090870CDW | 11,21 |
| 100 | 03091070CDW | 11,97 |

## 071



Abrazadera araña

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030908071DW | 30,65 |
| 030910071DW | 32,72 |

## 080



Anclaje intermedio

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030908080DW | 29,44 |
| 030910080DW | 31,39 |

## 086



Anclaje intermedio plano

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030908086DW | 29,44 |
| 030910086DW | 31,39 |

## 082



Soporte a techo

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 032908082DW | 77,30 |
| 032910082DW | 82,44 |

Acero galvanizado. Disponible hasta fin de existencias

**82R**


Soporte a techo reforzado

| Ø   | Código         | €            |
|-----|----------------|--------------|
| 80  | 05290882RDW/35 | <b>92,76</b> |
| 100 | 05291082RDW/35 | <b>98,95</b> |

Acero galvanizado

**824**


Soporte a techo con perfiles

| Código      | €             |
|-------------|---------------|
| 032908824DW | <b>100,47</b> |
| 032910824DW | <b>107,18</b> |

Acero galvanizado

**083**

 Anclaje regulable  
L = 70 – 120 mm

| Código      | €            |
|-------------|--------------|
| 030908083DW | <b>40,61</b> |
| 030910083DW | <b>43,33</b> |

**831**

 Anclaje regulable plano  
L = 70 – 120 mm

| Código      | €            |
|-------------|--------------|
| 030908831DW | <b>33,85</b> |
| 030910831DW | <b>36,11</b> |

**835**

 Anclaje recortable  
L = 100 – 250 mm

| Código      | €             |
|-------------|---------------|
| 060908835DW | <b>128,69</b> |
| 060910835DW | <b>137,32</b> |

**836**

 Anclaje recortable plano  
L = 100 – 250 mm

| Ø   | Código      | €             |
|-----|-------------|---------------|
| 80  | 060908836DW | <b>136,77</b> |
| 100 | 060910836DW | <b>145,93</b> |

**845**

 Anclaje recortable  
L = 250 – 430 mm

| Código      | €             |
|-------------|---------------|
| 060908845DW | <b>147,12</b> |
| 060910845DW | <b>156,92</b> |

**846**

 Anclaje recortable plano  
L = 250 – 430 mm

| Código      | €             |
|-------------|---------------|
| 060908846DW | <b>156,27</b> |
| 060910846DW | <b>166,74</b> |

**853**

 Anclaje regulable en silla con  
carrete

| Código      | €             |
|-------------|---------------|
| 060108853DW | <b>254,01</b> |
| 060110853DW | <b>289,97</b> |

**854**

 Placa de anclaje en silla  
regulable con carrete

| Código      | €             |
|-------------|---------------|
| 060108854DW | <b>170,42</b> |
| 060110854DW | <b>178,02</b> |

**86T**

 Kit de anclajes + módulo recto  
para 3 metros en voladizo

| Ø   | Código      | €             |
|-----|-------------|---------------|
| 80  | 03210886TDW | <b>273,36</b> |
| 100 | 03211086TDW | <b>303,41</b> |

**903**

 Anclaje forjado 2x180° con  
tornillos

| Código      | €            |
|-------------|--------------|
| 030908903DW | <b>71,07</b> |
| 030910903DW | <b>75,85</b> |

**110**


Abrazadera de vientos

| Código      | €            |
|-------------|--------------|
| 030908110DW | <b>30,65</b> |
| 030910110DW | <b>32,72</b> |

**ACOPLAMIENTOS**
**1A8**

 Adaptador biflujo  
L = 425 – 525 mm

| Código      | €             |
|-------------|---------------|
| 0321081A8EP | <b>163,72</b> |
| 0321101A8EP | <b>195,55</b> |

**DEKO PELLETS - DW PELLETS**
**105**


Transformación inox

| Código      | €            |
|-------------|--------------|
| 039108105PE | <b>43,08</b> |
| 039110105PE | <b>49,45</b> |

Necesario utilizar te con entronque DIFLUX (ref. 331)

**143**

 Transformación pasamuros inox  
L = 500 mm

| Ø   | Código      | €             |
|-----|-------------|---------------|
| 80  | 030108143PE | <b>97,71</b>  |
| 100 | 030110143PE | <b>108,02</b> |

**SW PELLETS - DW PELLETS**
**67S**


Placa de conexión inox

| Código      | €             |
|-------------|---------------|
| 03010867SDW | <b>155,94</b> |
| 03011067SDW | <b>159,81</b> |

**DW PELLETS - DINAFLEX**
**675**


Placa de conexión inox

| Código      | €             |
|-------------|---------------|
| 030108675DW | <b>182,63</b> |
| 030110675DW | <b>187,17</b> |

**DINAFLEX - DW PELLETS**
**671**


Placa de conexión inox

| Código      | €             |
|-------------|---------------|
| 039108671DF | <b>166,05</b> |
| 039110671DF | <b>170,16</b> |

**ACCESORIOS**
**001**


Junta

| Código    | €           |
|-----------|-------------|
| 050561001 | <b>3,39</b> |
| 050562001 | <b>4,23</b> |

## MÓDULOS RECTOS

### 020



Módulo recto L = 940 mm

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 032108020DWN | 145,29 |
| 100 | 032110020DWN | 157,23 |

### 024



Módulo recto L = 440 mm

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 032108024DWN | 84,42 |
| 032110024DWN | 93,26 |

### 025



Módulo recto L = 270 mm

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 032108025DWN | 72,12 |
| 032110025DWN | 79,73 |

### 022



Extensible L = 530 – 880 mm

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032108022DWN | 130,99 |
| 032110022DWN | 196,21 |

### 023



Extensible L = 350 – 530 mm

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032108023DWN | 136,20 |
| 032110023DWN | 150,68 |

## DESVÍOS

### 255



Manguito M - H

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 032108255DWN | 64,91 |
| 100 | 032110255DWN | 71,75 |

### 030



Te 135° seco / tiro natural

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032108030DWN | 332,26 |
| 032110030DWN | 354,39 |

### 031



Te 90°

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032108031DWN | 189,63 |
| 032110031DWN | 207,10 |

### 311



Te 90° corta entr. Hembra simple pared con colector + abrazadera

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032108311DWN | 265,29 |
| 032110311DWN | 282,76 |

### 31R



Te 90° corta entr. Hembra con colector con abrazadera

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 03210831RDWN | 287,29 |
| 03211031RDWN | 306,44 |

Te con entronque H SWJ + colector de hollín corto sin desagüe.

Te con entronque H en Ø80 DW + colector de hollín corto sin desagüe

### 331 Montaje exterior



Te 90° corta entr. Macho DIFLUX con colector con desagüe y abrazadera

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 032108331DWN | 321,38 |
| 100 | 032110331DWN | 342,54 |

Te con entronque M en Ø80/125 concéntrico con aberturas para la admisión de aire.

### 040



Codo 45°

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 032108040DWN | 82,24 |
| 032110040DWN | 87,72 |

### 042



Codo 30°

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032108042DWN | 128,78 |
| 032110042DWN | 137,39 |

### 044



Codo 15°

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032108044DWN | 128,78 |
| 032110044DWN | 137,39 |

### 433



Codo 90°

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032108433DWN | 230,71 |
| 032110433DWN | 246,12 |

## INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

### 24P



Módulo recto con inspección L = 440 mm

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 03210824PDWN | 233,29 |
| 100 | 03211024PDWN | 243,37 |

### 523



Te de inspección

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032108523DWN | 309,82 |
| 032110523DWN | 330,40 |

### 060



Colector de hollín

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 032108060DWN | 64,01 |
| 032110060DWN | 68,27 |

### 608



Colector de hollín corto

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 032108608DWN | 42,66 |
| 032110608DWN | 45,52 |

### 061



Colector de hollín con desagüe

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 032108061DWN | 90,57 |
| 032110061DWN | 96,61 |

Sólo para encaje con tes cortas

## MÓDULOS FINALES

### 618



Colector de hollín corto con desagüe

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 032108618DWN | 62,62 |
| 100 | 032110618DWN | 67,38 |

### 010



Sombbrero

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032108010DWN | 105,71 |
| 032110010DWN | 112,75 |

### 011



Salida libre

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 032108011DWN | 80,28 |
| 032110011DWN | 85,61 |

### 111



Salida libre con rejilla

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 032108111DWN | 88,31 |
| 032110111DWN | 94,17 |

### 015



Salida horizontal

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 030908015DWN | 63,64 |
| 030910015DWN | 76,51 |

Solo para encaje con tes cortas

Incluye abrazadera de unión

## REMATES

### 132



Placa remate 30°/45°

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 032908132DWN | 94,60 |
| 100 | 032910132DWN | 98,58 |

### 12B



Sombbrero antiviento pro

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 03210812BDWN | 117,09 |
| 100 | 03211012BDWN | 124,85 |

Incluye abrazadera de unión

### 01E



Terminal elíptico

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 03110801EDWN | 264,01 |
| 100 | 03111001EDWN | 286,38 |

### 1LS



Terminal de lamas salientes

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 0311081LSDWN | 266,49 |
| 100 | 0311101LSDWN | 287,21 |

### 1LL



Terminal lamas líneas

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 0311081LLDWN | 302,80 |
| 100 | 0311101LLDWN | 323,13 |

### 13A



Cubreaguas

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 03290813ADWN | 43,57 |
| 100 | 03291013ADWN | 45,24 |

### 014



Pasamuros

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 030914014SW | 56,40 |
| 100 | 030916014SW | 58,52 |

Referencia no lacada

### 13D



Placa remate circular

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 03290813DDWN | 60,03 |
| 100 | 03291013DDWN | 62,59 |

### 13E



Placa remate con imán

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 03290813EDWN | 81,06 |
| 100 | 03291013EDWN | 84,49 |

### 133



Placa remate 0°/30°

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 032908133DWN | 94,60 |
| 100 | 032910133DWN | 98,29 |

### J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 055915J02FL | 11,66 |
| 100 | 055915J02FL | 11,66 |

### 171



Salida de techo inclinada 30°/45°

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 039015171FLN | 386,78 |
| 100 | 039016171FLN | 409,63 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

### 181



Salida de techo inclinada 5°/30°

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 039015181FLN | 315,47 |
| 100 | 039016181FLN | 325,16 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

### 191



Salida de techo plana

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 039015191FLN | 262,26 |
| 100 | 039016191FLN | 299,78 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

### 17W

NOVEDAD



Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 03901517WFLN | 494,57 |
| 100 | 03901617WFLN | 505,32 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

## ABRAZADERAS Y ANCLAJES

### 070



Abrazadera de unión

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 030908070DWN | 14,57 |
| 100 | 030910070DWN | 15,56 |

### 641



Placa anti-fuego para materiales combustibles G60

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 030908641DWN | 184,41 |
| 100 | 030910641DWN | 196,73 |

### 064



Placa anti-fuego para materiales no combustibles

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 032908064DWN | 85,87 |
| 100 | 032910064DWN | 91,59 |

### 19W

NOVEDAD



Salida de techo plana sin plomo

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 03901519WFLN | 318,70 |
| 100 | 03901619WFLN | 362,61 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

### 18W

NOVEDAD



Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 03901518WFLN | 383,50 |
| 100 | 03901618WFLN | 395,90 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

### 70C



Abrazadera de unión cierre rápido

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 03090870CDWN | 17,49 |
| 100 | 03091070CDWN | 15,56 |

### 071



Abrazadera araña

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 030908071DW | 30,65 |
| 100 | 030910071DW | 32,72 |

### 080



Anclaje intermedio

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 030908080DWN | 31,90 |
| 100 | 030910080DWN | 34,02 |

### 086



Anclaje intermedio plano

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 030908086DWN | 31,90 |
| 100 | 030910086DWN | 34,02 |

### 082



Soporte a techo

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 032908082DW | 77,30 |
| 100 | 032910082DW | 82,44 |

# DW PELLETS BLACK

82R



Soporte a techo reforzado

| Ø   | Código         | €     |
|-----|----------------|-------|
| 80  | 05290882RDW/35 | 92,76 |
| 100 | 05291082RDW/35 | 98,95 |

Acero galvanizado

824



Soporte a techo con perfiles

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 032908824DW | 100,47 |
| 032910824DW | 107,18 |

Acero galvanizado

083



Anclaje regulable  
L = 70 – 120 mm

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 030908083DWN | 44,01 |
| 030910083DWN | 46,95 |

831



Anclaje regulable plano  
L = 70 – 120 mm

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 030908831DWN | 43,98 |
| 030910831DWN | 46,92 |

835



Anclaje recortable  
L = 100 – 250 mm

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 060908835DWN | 167,29 |
| 060910835DWN | 178,52 |

836



Anclaje recortable plano  
L = 100 – 250 mm

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 060908836DWN | 177,80 |
| 100 | 060910836DWN | 189,72 |

845



Anclaje recortable  
L = 250 – 430 mm

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 060908845DWN | 191,26 |
| 060910845DWN | 203,99 |

846



Anclaje recortable plano  
L = 250 – 430 mm

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 060908846DWN | 203,15 |
| 060910846DWN | 138,95 |

853



Anclaje regulable en silla con  
carrete

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 060108853DWN | 330,21 |
| 060110853DWN | 377,01 |

854



Placa de anclaje en silla  
regulable con carrete

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 060108854DWN | 221,57 |
| 060110854DWN | 231,42 |

86T



Kit de anclajes + módulo recto  
para 3 metros en voladizo

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 03210886TDWN | 364,16 |
| 100 | 03211086TDWN | 386,66 |

903



Anclaje forjado 2x180° con  
tornillos

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030908903DW | 71,07 |
| 030910903DW | 75,85 |

110



Abrazadera de vientos

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 030908110DWN | 39,84 |
| 030910110DWN | 40,33 |

## ACOPLAMIENTOS

1A8



Adaptador biflujo  
L = 425 – 525 mm

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 0321081A8EPN | 410,76 |
| 0321101A8EPN | 490,60 |

Necesario utilizar te con entronque DIFLUX (ref. 331)

## DEKO PELLETS - DW PELLETS

105



Transformación negro

| Código        | €     |
|---------------|-------|
| 039108105PENA | 60,28 |
| 039110105PENA | 69,21 |

143



Transformación pasamuros  
negro L = 500 mm

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 030108143PEN | 111,05 |
| 100 | 030110143PEN | 122,76 |

## SW PELLETS - DW PELLETS

675



Placa de conexión negro

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030108675DWN | 202,70 |
| 030110675DWN | 207,75 |

## DW PELLETS - DINAFLEX

675



Placa de conexión negro

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030108675DWN | 237,44 |
| 030110675DWN | 239,28 |

## DINAFLEX - DW PELLETS

671



Placa de conexión negro

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 039108671DFN | 210,22 |
| 039110671DFN | 215,46 |

## ACCESORIOS

001



Junta

| Código    | €    |
|-----------|------|
| 050561001 | 3,39 |
| 050562001 | 4,23 |

## Chimenea modular de simple pared con junta de estanqueidad opcional

Disponible en AISI 304 y en AISI 316L



### 0036 CPD 90220 004 CHIMENEAS

Ø 80 a 300 EN 1856-1 T250 N1 W Vm L20040 Q50

### 0036 CPD 90220 020 ENTUBAMIENTOS

Ø 80 a 300 EN 1856-2 T600 N1 W Vm L20040 G

### 0036 CPD 90220 038 CONDUCTOS DE UNIÓN

Ø 80 a 300 EN 1856-2 T600 N1 D Vm L20040 G(xx) NM

#### MATERIALES

- AISI 304 (1.4301)
- AISI 316L (1.4404)
- Junta de silicona opcional

#### CARACTERÍSTICAS

- Estanqueidad P1 (hasta 200 Pa) con junta interior
- Traspaso de 50 mm entre módulos
- Recortable
- Disponible en diámetros de 80 a 600mm
- Combustibles: gas, gasóleo y combustibles sólidos
- Temperatura de utilización:  
250°C: EN 1856-1: Chimeneas  
600°C: EN 1856-2: Entubamiento tiro natural (sin juntas)  
Conducto de unión (sin juntas)

#### APLICACIONES

- Calderas estancas y de condensación
- Chimeneas de salón (conducto entubado)
- Ventilaciones
- Campanas extractoras de cocinas



La gama Dinak SWhp ha sido específicamente diseñada para aplicaciones de alta presión y baja temperatura, se compone de las piezas de la gama Dinak SW, a las que se añade una junta exterior en cada una de las uniones para garantizar así la estanqueidad a los condensados en la chimenea.



#### MATERIALES

##### PARED

Acero Inox AISI 316L (1.4404)  
Combustible gas natural, GLPs, gasóleo, biodiésel y aceite de colza  
Funcionamiento en seco y condensación

Acero Inox AISI 304 (1.4301)  
Combustible gas natural, GLPs y gasóleo  
Funcionamiento en seco

##### ACABADO EXTERIOR


Acabado BA (brillo espejo)  
Opcionalmente, lacado según gama RAL

##### ABRAZADERA EXTERIOR (703)

Junta silicona T200 (003)

##### DIÁMETROS Y ESPESORES

Disponible en diámetros de 80 a 400 mm



## ¡MUY IMPORTANTE!

DINAK desaconseja completamente el uso de la gama DINAK SW en instalaciones por el exterior del edificio, debido al enfriamiento de los gases que ello ocasiona, provocando la formación de condensados ácidos que pone en serio riesgo la integridad de las chimeneas.

En aquellos casos en los que se instale la chimenea por el exterior del edificio, será necesario invertir el sentido de humos de la chimenea para evitar la entrada del agua de lluvia por las uniones, gracias a la inversión del efecto teja en el encaje entre piezas.

|     | 020                                                                               |        |  | 024                                                                               |        |  | 025                                                                               |        |  | 022                                                                               |        |  | 023                                                                                 |        |  | 203                                                                                 |        |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|     |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |
|     | Módulo recto L = 930 mm                                                           |        |  | Módulo recto L = 430 mm                                                           |        |  | Módulo recto L = 265 mm                                                           |        |  | Extensible L = 65 – 373 mm                                                        |        |  | Extensible L = 65 – 206 mm                                                          |        |  | Módulo de descenso 930 mm                                                           |        |  |
| Ø   | Código                                                                            | €      |  | Código                                                                            | €      |  | Código                                                                            | €      |  | Código                                                                            | €      |  | Código                                                                              | €      |  | Código                                                                              | €      |  |
| 80  | 039008020SWJ                                                                      | 37,03  |  | 039008024SWJ                                                                      | 22,79  |  | 039008025SWJ                                                                      | 19,20  |  | 039008022SWJ                                                                      | 36,87  |  | 039008023SWJ                                                                        | 33,26  |  | 039008203SWJ                                                                        | 42,06  |  |
| 100 | 039010020SWJ                                                                      | 42,85  |  | 039010024SWJ                                                                      | 26,53  |  | 039010025SWJ                                                                      | 22,41  |  | 039010022SWJ                                                                      | 41,45  |  | 039010023SWJ                                                                        | 37,29  |  | 039010203SWJ                                                                        | 48,61  |  |
| 110 | 039011020SW                                                                       | 42,35  |  | 039011024SW                                                                       | 24,46  |  | 039011025SW                                                                       | 19,91  |  | 039011022SW                                                                       | 46,62  |  | 039011023SW                                                                         | 42,08  |  | 039011203SW                                                                         | 48,67  |  |
| 120 | 03901A020SW                                                                       | 43,27  |  | 03901A024SW                                                                       | 26,27  |  | 03901A025SW                                                                       | 21,35  |  | 03901A022SW                                                                       | 48,42  |  | 03901A023SW                                                                         | 43,54  |  | 03901A203SW                                                                         | 49,75  |  |
| 125 | 039012020SW                                                                       | 45,36  |  | 039012024SW                                                                       | 27,51  |  | 039012025SW                                                                       | 22,40  |  | 039012022SW                                                                       | 50,40  |  | 039012023SW                                                                         | 45,25  |  | 039012203SW                                                                         | 52,18  |  |
| 130 | 039013020SW                                                                       | 47,44  |  | 039013024SW                                                                       | 28,75  |  | 039013025SW                                                                       | 23,42  |  | 039013022SW                                                                       | 52,26  |  | 039013023SW                                                                         | 46,92  |  | 039013203SW                                                                         | 54,56  |  |
| 140 | 039014020SW                                                                       | 50,25  |  | 039014024SW                                                                       | 30,92  |  | 039014025SW                                                                       | 25,17  |  | 039014022SW                                                                       | 54,41  |  | 039014023SW                                                                         | 48,70  |  | 039014203SW                                                                         | 57,80  |  |
| 150 | 039015020SW                                                                       | 53,07  |  | 039015024SW                                                                       | 33,08  |  | 039015025SW                                                                       | 26,94  |  | 039015022SW                                                                       | 56,60  |  | 039015023SW                                                                         | 50,44  |  | 039015203SW                                                                         | 61,05  |  |
| 160 | 039016020SW                                                                       | 58,35  |  | 039016024SW                                                                       | 36,34  |  | 039016025SW                                                                       | 29,58  |  | 039016022SW                                                                       | 63,91  |  | 039016023SW                                                                         | 57,15  |  | 039016203SW                                                                         | 67,09  |  |
| 175 | 039017020SW                                                                       | 62,31  |  | 039017024SW                                                                       | 38,75  |  | 039017025SW                                                                       | 31,54  |  | 039017022SW                                                                       | 66,84  |  | 039017023SW                                                                         | 59,64  |  | 039017203SW                                                                         | 71,67  |  |
| 180 | 039018020SW                                                                       | 63,62  |  | 039018024SW                                                                       | 39,54  |  | 039018025SW                                                                       | 32,23  |  | 039018022SW                                                                       | 67,79  |  | 039018023SW                                                                         | 60,49  |  | 039018203SW                                                                         | 73,18  |  |
| 200 | 039020020SW                                                                       | 72,31  |  | 039020024SW                                                                       | 43,85  |  | 039020025SW                                                                       | 35,72  |  | 039020022SW                                                                       | 73,76  |  | 039020023SW                                                                         | 65,66  |  | 039020203SW                                                                         | 83,21  |  |
| 250 | 039025020SW                                                                       | 101,97 |  | 039025024SW                                                                       | 61,17  |  | 039025025SW                                                                       | 46,25  |  | 039025022SW                                                                       | 95,79  |  | 039025023SW                                                                         | 80,91  |  | 039025203SW                                                                         | 117,28 |  |
| 300 | 039030020SW                                                                       | 126,53 |  | 039030024SW                                                                       | 75,87  |  | 039030025SW                                                                       | 63,14  |  | 039030022SW                                                                       | 112,22 |  | 039030023SW                                                                         | 99,50  |  | 039030203SW                                                                         | 145,51 |  |
| 350 | 039035020SW                                                                       | 148,26 |  | 039035024SW                                                                       | 88,92  |  | 039035025SW                                                                       | 73,98  |  | 039035022SW                                                                       | 134,64 |  | 039035023SW                                                                         | 119,68 |  | 039035203SW                                                                         | 170,48 |  |
| 400 | 039040020SW                                                                       | 169,42 |  | 039040024SW                                                                       | 101,60 |  | 039040025SW                                                                       | 84,49  |  | 039040022SW                                                                       | 151,63 |  | 039040023SW                                                                         | 134,54 |  | 039040203SW                                                                         | 194,83 |  |
| 450 | 039045020SW                                                                       | 190,57 |  | 039045024SW                                                                       | 114,30 |  | 039045025SW                                                                       | 95,10  |  | 039045022SW                                                                       | 183,06 |  | 039045023SW                                                                         | 163,85 |  | 039045203SW                                                                         | 219,13 |  |
| 500 | 039050020SW                                                                       | 246,93 |  | 039050024SW                                                                       | 162,90 |  | 039050025SW                                                                       | 135,53 |  | 039050022SW                                                                       | 234,32 |  | 039050023SW                                                                         | 206,94 |  | 039050203SW                                                                         | 283,99 |  |
| 550 | 039055020SW                                                                       | 316,33 |  | 039055024SW                                                                       | 208,68 |  | 039055025SW                                                                       | 173,64 |  | 039055022SW                                                                       | 290,51 |  | 039055023SW                                                                         | 255,49 |  | 039055203SW                                                                         | 363,79 |  |
| 600 | 039060020SW                                                                       | 335,70 |  | 039060024SW                                                                       | 221,47 |  | 039060025SW                                                                       | 184,25 |  | 039060022SW                                                                       | 307,63 |  | 039060023SW                                                                         | 270,41 |  | 039060203SW                                                                         | 386,05 |  |

DESVIOS

|     | 25H                                                                                 |        |  | 25M                                                                                 |        |  | 030                                                                                 |          |  | 31F                                                                                  |        |  | 031                                                                                   |        |  | 31A                                                                                   |        |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|     |  |        |  |  |        |  |  |          |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |
|     | Manguito H - H                                                                      |        |  | Manguito M - M                                                                      |        |  | Te 135° para aplicaciones en seco y tiro natural                                    |          |  | Te 90° M - H entronque hembra                                                        |        |  | Te 90°                                                                                |        |  | Te 93°                                                                                |        |  |
| Ø   | Código                                                                              | €      |  | Código                                                                              | €      |  | Código                                                                              | €        |  | Código                                                                               | €      |  | Código                                                                                | €      |  | Código                                                                                | €      |  |
| 80  | 03900825HSWJ                                                                        | 21,02  |  | 03900825MSW                                                                         | 14,23  |  | 039008030SWJ                                                                        | 84,16    |  | 03900831FSWJ                                                                         | 52,92  |  | 039008031SWJ                                                                          | 49,52  |  | 03900831ASWJ                                                                          | 49,52  |  |
| 100 | 03901025HSWJ                                                                        | 24,81  |  | 03901025MSW                                                                         | 16,33  |  | 039010030SWJ                                                                        | 96,56    |  | 03901031FSWJ                                                                         | 61,24  |  | 039010031SWJ                                                                          | 57,00  |  | 03901031ASWJ                                                                          | 57,00  |  |
| 110 | 03901125HSW                                                                         | 17,94  |  | 03901125MSW                                                                         | 17,94  |  | 039011030SW                                                                         | 108,40   |  | 03901131FSW                                                                          | 61,96  |  | 039011031SW                                                                           | 61,96  |  | 03901131ASW                                                                           | 61,96  |  |
| 120 | 03901A25HSW                                                                         | 19,24  |  | 03901A25MSW                                                                         | 19,24  |  | 03901A030SW                                                                         | 115,36   |  | 03901A31FSW                                                                          | 65,93  |  | 03901A031SW                                                                           | 65,93  |  | 03901A31ASW                                                                           | 65,93  |  |
| 125 | 03901225HSW                                                                         | 20,16  |  | 03901225MSW                                                                         | 20,16  |  | 039012030SW                                                                         | 123,46   |  | 03901231FSW                                                                          | 70,52  |  | 039012031SW                                                                           | 70,52  |  | 03901231ASW                                                                           | 70,52  |  |
| 130 | 03901325HSW                                                                         | 21,07  |  | 03901325MSW                                                                         | 21,07  |  | 039013030SW                                                                         | 131,54   |  | 03901331FSW                                                                          | 75,15  |  | 039013031SW                                                                           | 75,15  |  | 03901331ASW                                                                           | 75,15  |  |
| 140 | 03901425HSW                                                                         | 22,70  |  | 03901425MSW                                                                         | 22,70  |  | 039014030SW                                                                         | 140,74   |  | 03901431FSW                                                                          | 80,42  |  | 039014031SW                                                                           | 80,42  |  | 03901431ASW                                                                           | 80,42  |  |
| 150 | 03901525HSW                                                                         | 24,25  |  | 03901525MSW                                                                         | 24,25  |  | 039015030SW                                                                         | 149,97   |  | 03901531FSW                                                                          | 85,65  |  | 039015031SW                                                                           | 85,65  |  | 03901531ASW                                                                           | 85,65  |  |
| 160 | 03901625HSW                                                                         | 26,63  |  | 03901625MSW                                                                         | 26,63  |  | 039016030SW                                                                         | 161,49   |  | 03901631FSW                                                                          | 92,28  |  | 039016031SW                                                                           | 92,28  |  | 03901631ASW                                                                           | 92,28  |  |
| 175 | 03901725HSW                                                                         | 28,41  |  | 03901725MSW                                                                         | 28,41  |  | 039017030SW                                                                         | 170,19   |  | 03901731FSW                                                                          | 97,25  |  | 039017031SW                                                                           | 97,25  |  | 03901731ASW                                                                           | 97,25  |  |
| 180 | 03901825HSW                                                                         | 29,01  |  | 03901825MSW                                                                         | 29,01  |  | 039018030SW                                                                         | 173,09   |  | 03901831FSW                                                                          | 98,89  |  | 039018031SW                                                                           | 98,89  |  | 03901831ASW                                                                           | 98,89  |  |
| 200 | 03902025HSW                                                                         | 32,16  |  | 03902025MSW                                                                         | 32,16  |  | 039020030SW                                                                         | 207,69   |  | 03902031FSW                                                                          | 118,64 |  | 039020031SW                                                                           | 118,64 |  | 03902031ASW                                                                           | 118,64 |  |
| 250 | 03902525HSW                                                                         | 41,68  |  | 03902525MSW                                                                         | 41,68  |  | 039025030SW                                                                         | 253,79   |  | 03902531FSW                                                                          | 145,01 |  | 039025031SW                                                                           | 145,01 |  | 03902531ASW                                                                           | 145,01 |  |
| 300 | 03903025HSW                                                                         | 56,84  |  | 03903025MSW                                                                         | 56,84  |  | 039030030SW                                                                         | 299,98   |  | 03903031FSW                                                                          | 171,39 |  | 039030031SW                                                                           | 171,39 |  | 03903031ASW                                                                           | 171,39 |  |
| 350 | 03903525HSW                                                                         | 66,56  |  | 03903525MSW                                                                         | 66,56  |  | 039035030SW                                                                         | 397,34   |  | 03903531FSW                                                                          | 227,04 |  | 039035031SW                                                                           | 227,04 |  | 03903531ASW                                                                           | 227,04 |  |
| 400 | 03904025HSW                                                                         | 76,09  |  | 03904025MSW                                                                         | 76,09  |  | 039040030SW                                                                         | 454,07   |  | 03904031FSW                                                                          | 259,47 |  | 039040031SW                                                                           | 259,47 |  | 03904031ASW                                                                           | 259,47 |  |
| 450 | 03904525HSW                                                                         | 85,59  |  | 03904525MSW                                                                         | 85,59  |  | 039045030SW                                                                         | 718,96   |  | 03904531FSW                                                                          | 410,83 |  | 039045031SW                                                                           | 410,83 |  | 03904531ASW                                                                           | 410,83 |  |
| 500 | 03905025HSW                                                                         | 121,95 |  | 03905025MSW                                                                         | 121,95 |  | 039050030SW                                                                         | 804,11   |  | 03905031FSW                                                                          | 459,48 |  | 039050031SW                                                                           | 459,48 |  | 03905031ASW                                                                           | 459,48 |  |
| 550 | 03905525HSW                                                                         | 156,27 |  | 03905525MSW                                                                         | 156,27 |  | 039055030SW                                                                         | 1.038,32 |  | 03905531FSW                                                                          | 593,32 |  | 039055031SW                                                                           | 593,32 |  | 03905531ASW                                                                           | 593,32 |  |
| 600 | 03906025HSW                                                                         | 165,81 |  | 03906025MSW                                                                         | 165,81 |  | 039060030SW                                                                         | 1.153,63 |  | 03906031FSW                                                                          | 659,22 |  | 039060031SW                                                                           | 659,22 |  | 03906031ASW                                                                           | 659,22 |  |



## MÓDULOS FINALES

## REMATES

## 607

Puerta de inspección  
140 x 210 mm

## 010



Sombbrero

## 10S



Sombbrero ligero

## 011



Salida libre

## 12B



Sombbrero antiviento pro

## 13A



Cubreaguas

| Ø   | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €     | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 80  | 039F88607SW | 182,12 | 039008010SW | 51,72  | 03900810SSW | 38,79 | 039008011SW | 47,00  | 03900812BSW | 76,14  | 03900813ASW | 43,57  |
| 100 | 039F88607SW | 182,12 | 039010010SW | 55,59  | 03901010SSW | 41,69 | 039010011SW | 50,13  | 03901012BSW | 81,80  | 03901013ASW | 45,24  |
| 110 | 039F88607SW | 182,12 | 039011010SW | 57,11  | 03901110SSW | 42,82 | 039011011SW | 52,23  | 03901112BSW | 84,02  | 03901113ASW | 46,90  |
| 120 | 039F88607SW | 182,12 | 03901A010SW | 63,02  | 03901A10SSW | 47,29 | 03901A011SW | 52,23  | 03901A12BSW | 92,75  | 03901A13ASW | 48,59  |
| 125 | 039F88607SW | 182,12 | 039012010SW | 64,06  | 03901210SSW | 48,05 | 039012011SW | 52,23  | 03901212BSW | 94,30  | 03901213ASW | 49,81  |
| 130 | 039F88607SW | 182,12 | 039013010SW | 65,10  | 03901310SSW | 48,84 | 039013011SW | 52,23  | 03901312BSW | 95,82  | 03901313ASW | 51,04  |
| 140 | 039F88607SW | 182,12 | 039014010SW | 69,16  | 03901410SSW | 51,88 | 039014011SW | 56,07  | 03901412BSW | 101,82 | 03901413ASW | 51,93  |
| 150 | 039F88607SW | 182,12 | 039015010SW | 73,26  | 03901510SSW | 54,94 | 039015011SW | 56,07  | 03901512BSW | 108,57 | 03901513ASW | 52,80  |
| 160 | 039F88607SW | 182,12 | 039016010SW | 79,49  | 03901610SSW | 59,62 | 039016011SW | 61,92  | 03901612BSW | 108,57 | 03901613ASW | 54,50  |
| 175 | 039F88607SW | 182,12 | 039017010SW | 84,19  | 03901710SSW | 63,14 | 039017011SW | 61,92  | 03901712BSW | 108,57 | 03901713ASW | 55,34  |
| 180 | 039F88607SW | 182,12 | 039018010SW | 85,68  | 03901810SSW | 64,27 | 039018011SW | 68,12  | 03901812BSW | 108,57 | 03901813ASW | 55,34  |
| 200 | 039F88607SW | 182,12 | 039020010SW | 100,00 | 03902010SSW | 75,00 | 039020011SW | 79,28  | 03902012BSW | 132,26 | 03902013ASW | 59,59  |
| 250 | 039F88607SW | 182,12 | 039025010SW | 126,34 | -           | -     | 039025011SW | 94,78  | 03902512BSW | 179,07 | 03902513ASW | 61,68  |
| 300 | 039F88607SW | 182,12 | 039030010SW | 165,90 | -           | -     | 039030011SW | 114,39 | 03903012BSW | 234,35 | 03903013ASW | 82,99  |
| 350 | 039F88607SW | 182,12 | 039035010SW | 172,47 | -           | -     | 039035011SW | 128,00 | 03903512BSW | 285,38 | 03903513ASW | 91,51  |
| 400 | 039F88607SW | 182,12 | 039040010SW | 197,13 | -           | -     | 039040011SW | 158,92 | 03904012BSW | 383,59 | 03904013ASW | 117,41 |
| 450 | 039F88607SW | 182,12 | 039045010SW | 221,77 | -           | -     | 039045011SW | 184,09 | 03904512BSW | 431,57 | 03904513ASW | 136,49 |
| 500 | 039F88607SW | 182,12 | -           | -      | -           | -     | 039050011SW | 242,05 | -           | -      | 03905013ASW | 149,28 |
| 550 | 039F88607SW | 182,12 | -           | -      | -           | -     | 039055011SW | 253,65 | -           | -      | 03905513ASW | 164,22 |
| 600 | 039F88607SW | 182,12 | -           | -      | -           | -     | 039060011SW | 278,80 | -           | -      | 03906013ASW | 172,69 |

Misma referencia para todos los diámetros

Incluye abrazadera de unión

Incluye abrazadera de unión

Incluye abrazadera de unión

## J02

Junta de estanqueidad para  
cubreaguas

## 171

Salida de techo inclinada  
30°/45°

## 181

Salida de techo inclinada  
5°/30°

## 191



Salida de techo plana

## 17W

Salida de techo sin plomo para  
pendiente 30-45°

## NOVEDAD

## 18W

Salida de techo sin plomo para  
pendiente 5-30°

## NOVEDAD

| Ø   | Código      | €     | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      |
|-----|-------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 80  | 05S908J02FL | 5,09  | 039008171FL | 288,11 | 039008181FL | 224,26 | 039008191FL | 186,81 | 03900817WFL | 348,96 | 03900818WFL | 273,78 |
| 100 | 05S910J02FL | 6,35  | 039010171FL | 294,00 | 039010181FL | 192,11 | 039010191FL | 199,52 | 03901017WFL | 361,30 | 03901018WFL | 252,30 |
| 110 | 05S910J02FL | 6,35  | 039010171FL | 294,00 | 039010181FL | 192,11 | 039010191FL | 199,52 | 03901017WFL | 361,30 | 03901018WFL | 252,30 |
| 120 | 05S913J02FL | 11,66 | 039013171FL | 305,07 | 039013181FL | 209,74 | 039013191FL | 211,04 | 03901317WFL | 365,93 | 03901318WFL | 273,00 |
| 125 | 05S913J02FL | 11,66 | 039013171FL | 305,07 | 039013181FL | 209,74 | 039013191FL | 211,04 | 03901317WFL | 365,93 | 03901318WFL | 273,00 |
| 130 | 05S913J02FL | 11,66 | 039013171FL | 305,07 | 039013181FL | 209,74 | 039013191FL | 211,04 | 03901317WFL | 365,93 | 03901318WFL | 273,00 |
| 140 | 05S915J02FL | 11,66 | 039015171FL | 297,52 | 039015181FL | 242,67 | 039015191FL | 201,74 | 03901517WFL | 380,44 | 03901518WFL | 295,00 |
| 150 | 05S915J02FL | 11,66 | 039015171FL | 297,52 | 039015181FL | 242,67 | 039015191FL | 201,74 | 03901517WFL | 380,44 | 03901518WFL | 295,00 |
| 160 | 05S915J02FL | 11,66 | 039016171FL | 315,10 | 039016181FL | 250,12 | 039016191FL | 230,60 | 03901617WFL | 388,71 | 03901618WFL | 304,54 |
| 175 | 05S918J02FL | 11,98 | 039018171FL | 318,44 | 039018181FL | 257,56 | 039018191FL | 237,11 | 03901817WFL | 396,30 | 03901818WFL | 314,07 |
| 180 | 05S918J02FL | 11,98 | 039018171FL | 318,44 | 039018181FL | 257,56 | 039018191FL | 237,11 | 03901817WFL | 396,30 | 03901818WFL | 314,07 |
| 200 | 05S920J02FL | 12,82 | 039020171FL | 322,37 | 039020181FL | 285,41 | 039020191FL | 268,63 | 03902017WFL | 402,67 | 03902018WFL | 354,78 |
| 250 | 05S925J02FL | 20,36 | 039025171FL | 385,78 | 039025181FL | 333,63 | 039025191FL | 278,70 | 03902517WFL | 472,56 | 03902518WFL | 395,74 |
| 300 | 05S930J02FL | 20,50 | 039030171FL | 410,52 | 039030181FL | 376,44 | 039030191FL | 298,00 | 03903017WFL | 499,04 | 03903018WFL | 463,44 |
| 350 | 05S935J02FL | 20,50 | 039035171FL | 436,59 | 039035181FL | 433,00 | 039035191FL | 350,67 | 03903517WFL | 546,00 | 03903518WFL | 518,78 |
| 400 | -           | -     | 039040171FL | 502,08 | 039040181FL | 497,95 | 039040191FL | 420,80 | -           | -      | -           | -      |
| 450 | -           | -     | 039045171FL | 577,39 | 039045181FL | 572,64 | 039045191FL | 504,96 | -           | -      | -           | -      |
| 500 | -           | -     | 039050171FL | 664,00 | 039050181FL | 658,54 | 039050191FL | 605,95 | -           | -      | -           | -      |
| 550 | -           | -     | 039055171FL | 713,81 | 039055181FL | 707,93 | 039055191FL | 666,55 | -           | -      | -           | -      |
| 600 | -           | -     | 039060171FL | 763,60 | 039060181FL | 757,32 | 039060191FL | 727,14 | -           | -      | -           | -      |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

# Calderas estándar estancas, gas o gasóleo

Los diámetros 80 y 100 se suministran siempre con junta incluida en el precio.

**SW 304**

## ABRAZADERAS Y ANCLAJES

|     | 19W                                                                               |        | NOVEDAD                                                                           |        | 85B                                                                               |       | 070                                                                                |       | 703                                                                                 |       | 003                                                                                 |       | 001 |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|
|     |  |        |  |        |  |       |  |       |  |       |  |       |     |  |
|     | Salida de techo plana sin plomo                                                   |        | Placa de remate para galería de obra                                              |        | Abrazadera de unión                                                               |       | Abrazadera para junta exterior                                                     |       | Junta para abrazadera exterior                                                      |       | Junta                                                                               |       |     |  |
| Ø   | Código                                                                            | €      | Código                                                                            | €      | Código                                                                            | €     | Código                                                                             | €     | Código                                                                              | €     | Código                                                                              | €     |     |  |
| 80  | 03900819WFL                                                                       | 223,11 | 03900885BSW                                                                       | 30,26  | 059008070SW                                                                       | 7,12  | 059008703SW                                                                        | 10,68 | 059S08003                                                                           | 3,39  | 050561001                                                                           | 3,39  |     |  |
| 100 | 03901019WFL                                                                       | 240,70 | 03901085BSW                                                                       | 34,70  | 059010070SW                                                                       | 7,12  | 059010703SW                                                                        | 10,68 | 059S10003                                                                           | 4,23  | 050562001                                                                           | 4,23  |     |  |
| 110 | 03901019WFL                                                                       | 240,70 | 03901185BSW                                                                       | 38,10  | 059011070SW                                                                       | 8,03  | 059011703SW                                                                        | 12,03 | 059S11003                                                                           | 10,15 | 050563001                                                                           | 10,15 |     |  |
| 120 | 03901319WFL                                                                       | 253,59 | 03901A85BSW                                                                       | 38,93  | 05901A070SW                                                                       | 8,03  | 05901A703SW                                                                        | 12,03 | 059S1A003                                                                           | 10,15 | 050567001                                                                           | 10,15 |     |  |
| 125 | 03901319WFL                                                                       | 253,59 | 03901285BSW                                                                       | 40,85  | 059012070SW                                                                       | 8,48  | 059012703SW                                                                        | 12,73 | 059S12003                                                                           | 10,15 | 051336001                                                                           | 10,15 |     |  |
| 130 | 03901319WFL                                                                       | 253,59 | 03901385BSW                                                                       | 42,71  | 059013070SW                                                                       | 8,90  | 059013703SW                                                                        | 13,36 | 059S13003                                                                           | 10,15 | 050565001                                                                           | 10,15 |     |  |
| 140 | 03901519WFL                                                                       | 245,15 | 03901485BSW                                                                       | 45,23  | 059014070SW                                                                       | 8,90  | 059014703SW                                                                        | 13,36 | 059S14003                                                                           | 10,15 | 051048001                                                                           | 10,15 |     |  |
| 150 | 03901519WFL                                                                       | 245,15 | 03901585BSW                                                                       | 47,76  | 059015070SW                                                                       | 8,90  | 059015703SW                                                                        | 13,36 | 059S15003                                                                           | 10,15 | 050566001                                                                           | 10,15 |     |  |
| 160 | 03901619WFL                                                                       | 278,93 | 03901685BSW                                                                       | 52,51  | 059016070SW                                                                       | 9,38  | 059016703SW                                                                        | 14,04 | 059S16003                                                                           | 13,56 | 050568001                                                                           | 13,56 |     |  |
| 175 | 03901819WFL                                                                       | 287,37 | 03901785BSW                                                                       | 56,09  | 059017070SW                                                                       | 9,71  | 059017703SW                                                                        | 14,55 | 059S17003                                                                           | 13,56 | 051189001                                                                           | 13,56 |     |  |
| 180 | 03901819WFL                                                                       | 287,37 | 03901885BSW                                                                       | 57,27  | 059018070SW                                                                       | 9,80  | 059018703SW                                                                        | 14,71 | 059S18003                                                                           | 13,56 | 050569001                                                                           | 13,56 |     |  |
| 200 | 03902019WFL                                                                       | 320,70 | 03902085BSW                                                                       | 65,11  | 059020070SW                                                                       | 9,80  | 059020703SW                                                                        | 14,71 | 059S20003                                                                           | 15,18 | 050570001                                                                           | 15,18 |     |  |
| 250 | 03902519WFL                                                                       | 323,15 | 03902585BSW                                                                       | 91,77  | 059025070SW                                                                       | 10,68 | 059025703SW                                                                        | 16,02 | 059S25003                                                                           | 18,63 | 050571001                                                                           | 18,63 |     |  |
| 300 | 03903019WFL                                                                       | 361,89 | 03903085BSW                                                                       | 113,88 | 059030070SW                                                                       | 10,68 | 059030703SW                                                                        | 16,02 | 059S30003                                                                           | 20,31 | 050572001                                                                           | 20,31 |     |  |
| 350 | 03903519WFL                                                                       | 426,59 | 03903585BSW                                                                       | 112,51 | 059035070SW                                                                       | 16,93 | 059035703SW                                                                        | 25,38 | 059S35003                                                                           | 20,31 | 050572001                                                                           | 20,31 |     |  |
| 400 | -                                                                                 | -      | 03904085BSW                                                                       | 128,49 | 059040070SW                                                                       | 18,69 | 059040703SW                                                                        | 28,04 | 059S40003                                                                           | 22,01 | 050573001                                                                           | 22,01 |     |  |
| 450 | -                                                                                 | -      | 03904585BSW                                                                       | 144,50 | 059045070SW                                                                       | 31,17 | -                                                                                  | -     | -                                                                                   | -     | 050573001                                                                           | 22,01 |     |  |
| 500 | -                                                                                 | -      | 03905085BSW                                                                       | 198,45 | 059050070SW                                                                       | 32,97 | -                                                                                  | -     | -                                                                                   | -     | 050573001                                                                           | 22,01 |     |  |
| 550 | -                                                                                 | -      | 03905585BSW                                                                       | 284,68 | 059055070SW                                                                       | 36,51 | -                                                                                  | -     | -                                                                                   | -     | 050574001                                                                           | 27,08 |     |  |
| 600 | -                                                                                 | -      | 03906085BSW                                                                       | 302,13 | 059060070SW                                                                       | 38,28 | -                                                                                  | -     | -                                                                                   | -     | 050574001                                                                           | 27,08 |     |  |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

| 075                                                                                 |             |       | 825                                                                                 |       |             | 071                                                                                 |                |        | 82R                                                                                  |       |             | 086                                                                                   |        |   | 831/83A                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |             |       |  |       |             |  |                |        |  |       |             |  |        |   |  |  |  |
| Anclaje ligero con tuerca                                                           |             |       | Sujeción a techo doble varilla                                                      |       |             | Abrazadera de araña                                                                 |                |        | Soporte a techo reforzado                                                            |       |             | Anclaje plano                                                                         |        |   | Anclaje regulable / recortable plano L = 70 - 120 mm                                  |  |  |
| Ø                                                                                   | Código      | €     | Código                                                                              | €     | Código      | €                                                                                   | Código         | €      | Código                                                                               | €     | Código      | €                                                                                     | Código | € |                                                                                       |  |  |
| 80                                                                                  | 059008075SW | 10,97 | -                                                                                   | -     | 039008071SW | 26,56                                                                               | 05920882RSW/35 | 80,91  | 039008086SW                                                                          | 14,60 | 039008831SW | 38,42                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 100                                                                                 | 059010075SW | 11,22 | -                                                                                   | -     | 039010071SW | 27,22                                                                               | 05921082RSW/35 | 82,89  | 039010086SW                                                                          | 14,93 | 039010831SW | 39,34                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 110                                                                                 | 059011075SW | 11,51 | -                                                                                   | -     | 039011071SW | 27,85                                                                               | 05921182RSW/35 | 84,85  | 039011086SW                                                                          | 15,32 | 039011831SW | 40,28                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 120                                                                                 | 05901A075SW | 11,76 | -                                                                                   | -     | 03901A071SW | 28,52                                                                               | 05921A82RSW/35 | 86,85  | 03901A086SW                                                                          | 15,66 | 03901A831SW | 41,23                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 125                                                                                 | 059012075SW | 12,03 | -                                                                                   | -     | 039012071SW | 29,17                                                                               | 05921282RSW/35 | 88,90  | 039012086SW                                                                          | 16,05 | 039012831SW | 42,15                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 130                                                                                 | 059013075SW | 12,27 | -                                                                                   | -     | 039013071SW | 29,81                                                                               | 05921382RSW/35 | 90,89  | 039013086SW                                                                          | 16,41 | 039013831SW | 43,10                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 140                                                                                 | 059014075SW | 12,54 | 030908825DW                                                                         | 22,08 | 039014071SW | 30,88                                                                               | 05921482RSW/35 | 92,76  | 039014086SW                                                                          | 16,73 | 039014831SW | 44,02                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 150                                                                                 | 059015075SW | 12,80 | 039015825SW                                                                         | 12,81 | 039015071SW | 31,92                                                                               | 05921582RSW/35 | 98,95  | 039015086SW                                                                          | 17,08 | 039015831SW | 45,47                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 160                                                                                 | 059016075SW | 16,99 | 039016825SW                                                                         | 16,99 | 039016071SW | 33,00                                                                               | 05921682RSW/35 | 98,95  | 039016086SW                                                                          | 22,65 | 039016831SW | 46,92                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 175                                                                                 | 059017075SW | 20,13 | 039017825SW                                                                         | 20,13 | 039017071SW | 33,79                                                                               | 05921782RSW/35 | 103,07 | 039017086SW                                                                          | 26,84 | 039017831SW | 48,88                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 180                                                                                 | 059018075SW | 21,21 | 039018825SW                                                                         | 21,18 | 039018071SW | 34,03                                                                               | 05921882RSW/35 | 103,07 | 039018086SW                                                                          | 28,24 | 039018831SW | 48,88                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 200                                                                                 | 059020075SW | 22,18 | 039020825SW                                                                         | 22,15 | 039020071SW | 35,14                                                                               | 05922082RSW/35 | 103,07 | 039020086SW                                                                          | 29,54 | 039020831SW | 50,27                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 250                                                                                 | 059025075SW | 23,11 | 039025825SW                                                                         | 23,10 | 039025071SW | 36,14                                                                               | 05922582RSW/35 | 103,07 | 039025086SW                                                                          | 30,79 | 039025831SW | 53,97                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 300                                                                                 | 059030075SW | 27,56 | 039030825SW                                                                         | 27,56 | 039030071SW | 40,41                                                                               | 05923082RSW/35 | 127,86 | 039030086SW                                                                          | 36,74 | 039030831SW | 61,21                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 350                                                                                 | -           | -     | 039035825SW                                                                         | 28,75 | 039035071SW | 42,55                                                                               | 05923582RSW/35 | 136,14 | 039035086SW                                                                          | 39,77 | 039035831SW | 69,89                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 400                                                                                 | -           | -     | 039040825SW                                                                         | 32,04 | 039040071SW | 44,70                                                                               | 05924082RSW/35 | 144,30 | 039040086SW                                                                          | 42,71 | 039040831SW | 76,64                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 450                                                                                 | -           | -     | 039045825SW                                                                         | 33,65 | 039045071SW | 53,18                                                                               | 05924582RSW/35 | 160,76 | 039045086SW                                                                          | 44,87 | 039045831SW | 80,50                                                                                 |        |   |                                                                                       |  |  |
| 500                                                                                 | -           | -     | 039050825SW                                                                         | 43,49 | 039050071SW | 57,45                                                                               | 05925082RSW/35 | 169,04 | 039050086SW                                                                          | 57,99 | 03905083ASW | 159,46                                                                                |        |   |                                                                                       |  |  |
| 550                                                                                 | -           | -     | 039055825SW                                                                         | 44,38 | 039055071SW | 59,58                                                                               | 05925582RSW/35 | 177,35 | 039055086SW                                                                          | 59,17 | 03905583ASW | 162,73                                                                                |        |   |                                                                                       |  |  |
| 600                                                                                 | -           | -     | 039060825SW                                                                         | 45,77 | 039060071SW | 61,68                                                                               | 05926082RSW/35 | 189,66 | 039060086SW                                                                          | 61,05 | 03906083ASW | 167,87                                                                                |        |   |                                                                                       |  |  |

Acero galvanizado

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 175 mm

Imagen del anclaje regulable para Ø175 mm. En Ø500-600 se utilizan anclajes recortables.

836



Anclaje recortable plano  
L = 100 - 250 mm

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 069008836SW | 67,09  |
| 100 | 069010836SW | 68,76  |
| 110 | 069011836SW | 70,45  |
| 120 | 06901A836SW | 72,11  |
| 125 | 069012836SW | 73,76  |
| 130 | 069013836SW | 75,40  |
| 140 | 069014836SW | 76,96  |
| 150 | 069015836SW | 78,50  |
| 160 | 069016836SW | 104,23 |
| 175 | 069017836SW | 123,46 |
| 180 | 069018836SW | 129,88 |
| 200 | 069020836SW | 135,82 |
| 250 | 069025836SW | 141,65 |
| 300 | 069030836SW | 169,03 |
| 350 | 069035836SW | 183,04 |
| 400 | 069040836SW | 196,44 |
| 450 | 069045836SW | 206,29 |
| 500 | 069050836SW | 266,76 |
| 550 | 069055836SW | 272,15 |
| 600 | 069060836SW | 280,77 |

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 175 mm

846



Anclaje recortable plano  
L = 250 - 430 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 069008846SW | 83,88  |
| 069010846SW | 85,99  |
| 069011846SW | 88,05  |
| 06901A846SW | 90,14  |
| 069012846SW | 92,20  |
| 069013846SW | 94,29  |
| 069014846SW | 96,21  |
| 069015846SW | 98,13  |
| 069016846SW | 130,23 |
| 069017846SW | 154,33 |
| 069018846SW | 162,36 |
| 069020846SW | 169,79 |
| 069025846SW | 177,05 |
| 069030846SW | 211,29 |
| 069035846SW | 228,79 |
| 069040846SW | 245,59 |
| 069045846SW | 257,88 |
| 069050846SW | 333,49 |
| 069055846SW | 340,20 |
| 069060846SW | 350,97 |

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 175 mm

110



Abrazadera de vientos

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 039008110SW | 26,56 |
| 039010110SW | 27,22 |
| 039011110SW | 27,85 |
| 03901A110SW | 28,52 |
| 039012110SW | 29,17 |
| 039013110SW | 29,81 |
| 039014110SW | 30,88 |
| 039015110SW | 31,92 |
| 039016110SW | 33,00 |
| 039017110SW | 33,79 |
| 039018110SW | 34,03 |
| 039020110SW | 34,03 |
| 039025110SW | 36,14 |
| 039030110SW | 38,31 |
| 039035110SW | 42,55 |
| 039040110SW | 46,83 |
| 039045110SW | 63,82 |
| 039050110SW | 70,25 |
| 039055110SW | 72,32 |
| 039060110SW | 74,46 |

853



Anclaje en silla regulable con  
carrete

| Código      | €        |
|-------------|----------|
| 039008853SW | 226,20   |
| 039010853SW | 231,78   |
| -           | -        |
| -           | -        |
| -           | -        |
| 039013853SW | 254,01   |
| 039014853SW | 272,00   |
| 039015853SW | 289,97   |
| 039016853SW | 294,67   |
| 039017853SW | 298,17   |
| 039018853SW | 299,32   |
| 039020853SW | 350,16   |
| 039025853SW | 380,44   |
| 039030853SW | 646,55   |
| 039035853SW | 723,42   |
| 039040853SW | 804,81   |
| 039045853SW | 964,41   |
| 039050853SW | 1.088,42 |
| 039055853SW | 1.580,06 |
| 039060853SW | 1.747,94 |

854



Placa anclaje con carrete

| Código      | €        |
|-------------|----------|
| 039008854SW | 151,74   |
| 039010854SW | 155,51   |
| -           | -        |
| -           | -        |
| -           | -        |
| 039013854SW | 170,42   |
| 039014854SW | 174,21   |
| 039015854SW | 178,02   |
| 039016854SW | 181,90   |
| 039017854SW | 184,86   |
| 039018854SW | 185,81   |
| 039020854SW | 194,13   |
| 039025854SW | 221,17   |
| 039030854SW | 477,04   |
| 039035854SW | 528,66   |
| 039040854SW | 588,40   |
| 039045854SW | 650,32   |
| 039050854SW | 712,25   |
| 039055854SW | 1.151,04 |
| 039060854SW | 1.283,39 |

856



Pie a suelo recortable

| Código      | €        |
|-------------|----------|
| 039008856SW | 248,08   |
| 039010856SW | 254,23   |
| 039011856SW | 260,38   |
| 03901A856SW | 266,56   |
| 039012856SW | 272,57   |
| 039013856SW | 278,60   |
| 039014856SW | 287,30   |
| 039015856SW | 296,03   |
| 039016856SW | 301,68   |
| 039017856SW | 305,92   |
| 039018856SW | 307,33   |
| 039020856SW | 402,44   |
| 039025856SW | 436,45   |
| 039030856SW | 609,14   |
| 039035856SW | 651,61   |
| 039040856SW | 727,33   |
| 039045856SW | 877,33   |
| 039050856SW | 940,78   |
| 039055856SW | 1.265,53 |
| 039060856SW | 1.402,49 |

ACOPLAMIENTO

1C0



Acoplamiento condensación

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 039F081C0SWJ | 39,30  |
| 100 | 039F101C0SWJ | 45,45  |
| 110 | 039F111C0SW  | 45,21  |
| 120 | 039F1A1C0SW  | 48,54  |
| 125 | 039F121C0SW  | 50,87  |
| 130 | 039F131C0SW  | 53,18  |
| 140 | 039F141C0SW  | 57,15  |
| 150 | 039F151C0SW  | 61,17  |
| 160 | 039F161C0SW  | 67,11  |
| 175 | 039F171C0SW  | 71,64  |
| 180 | 039F181C0SW  | 73,12  |
| 200 | 039F201C0SW  | 81,11  |
| 250 | 039F251C0SW  | 105,02 |
| 300 | 039F301C0SW  | 143,29 |
| 350 | 039F351C0SW  | 204,71 |
| 400 | 039F401C0SW  | 233,95 |
| 450 | 0390451C0SW  | 210,56 |
| 500 | 0390501C0SW  | 289,52 |
| 550 | 0390551C0SW  | 315,24 |
| 600 | 0390601C0SW  | 334,57 |

ADAPTADORES

105



Adaptador SWJ - DWJ

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 039F08105SWJ | 39,29  |
| 039F10105SWJ | 45,44  |
| -            | -      |
| -            | -      |
| 039F12105SWJ | 63,35  |
| 039F13105SWJ | 63,35  |
| -            | -      |
| 039F15105SW  | 61,13  |
| -            | -      |
| -            | -      |
| 039F18105SW  | 73,12  |
| 039F20105SW  | 81,09  |
| 039F25105SW  | 105,02 |
| 039F30105SW  | 143,31 |
| 039F35105SWJ | 226,72 |
| 039F40105SWJ | 257,67 |
| 039045105SWJ | 232,59 |
| 039050105SWJ | 311,53 |
| 039055105SWJ | 421,17 |
| 039060105SWJ | 446,94 |

15P



Adaptador SW - DP

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| 039F1A15PSW | 53,18  |
| 039F1215PSW | 53,19  |
| 039F1315PSW | 53,18  |
| -           | -      |
| 039F1515PSW | 61,13  |
| -           | -      |
| 039F1715PSW | 73,12  |
| 039F1815PSW | 73,12  |
| 039F2015PSW | 81,09  |
| 039F2515PSW | 105,02 |
| 039F3015PSW | 143,31 |
| 039F3515PSW | 204,71 |
| 039F4015PSW | 233,95 |
| 03904515PSW | 210,57 |
| 03905015PSW | 289,54 |
| 03905515PSW | 315,29 |
| 03906015PSW | 334,57 |

ACCESORIOS

120




Módulo con compuerta de  
regulación

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039008120SW | 172,66 |
| 039010120SW | 172,66 |
| 039011120SW | 172,66 |
| 03901A120SW | 172,66 |
| 039012120SW | 172,66 |
| 039013120SW | 172,66 |
| -           | -      |
| 039015120SW | 184,16 |
| -           | -      |
| 039017120SW | 191,84 |
| 039018120SW | 191,84 |
| 039020120SW | 193,97 |
| 039025120SW | 221,60 |
| 039030120SW | 255,62 |
| 039035120SW | 289,66 |
| 039040120SW | 353,86 |
| 039045120SW | 421,89 |
| 039050120SW | 468,66 |
| -           | -      |
| -           | -      |

Para seleccionar el acoplamiento adecuado se deben seguir los siguientes pasos:

1. En función del Ø de la boca de caldera a la que hay que conectar, y si se encaja por el exterior (**aplicación en seco**) o por el interior (**aplicación en condensación**), se obtiene el **diámetro ØA** de la tabla de la derecha.

2. Con el valor **ØA** obtenido y junto con el **ØDN** de la chimenea a instalar, se obtiene en la tabla de abajo el **código y precio del acoplamiento correspondiente**.



## Criterio de selección

| Ø BOCA DE CALDERA |                 | ØA  |
|-------------------|-----------------|-----|
| ENCAJE EXTERIOR   | ENCAJE INTERIOR |     |
| 78 a 81           | 86 a 89         | 84  |
| 98 a 101          | 106 a 109       | 104 |
| 108 a 111         | 116 a 119       | 114 |
| 118 a 121         | 126 a 129       | 124 |
| 123 a 126         | 131 a 134       | 129 |
| 128 a 131         | 136 a 139       | 134 |
| 133 a 136         | 141 a 144       | 139 |
| 138 a 141         | 146 a 149       | 144 |
| 148 a 151         | 156 a 159       | 154 |
| 158 a 161         | 166 a 169       | 164 |
| 173 a 176         | 181 a 184       | 179 |
| 178 a 181         | 186 a 189       | 184 |
| 198 a 201         | 206 a 209       | 204 |
| 248 a 251         | 256 a 259       | 254 |
| 298 a 301         | 306 a 309       | 304 |
| 348 a 351         | 356 a 359       | 354 |
| 398 a 401         | 406 a 409       | 404 |
| 448 a 451         | 456 a 459       | 454 |
| 498 a 501         | 506 a 509       | 504 |
| 548 a 551         | 556 a 559       | 554 |
| 598 a 601         | 606 a 609       | 604 |

## ACOPLAMIENTOS A CALDERA

### 100



Acoplamiento a caldera

| Ø DN | 80           |       | 100          |       | 110         |        | 120         |        | 125         |        | 130          |        | 140         |        |
|------|--------------|-------|--------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|
| ØA   | Código       | €     | Código       | €     | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código       | €      | Código      | €      |
| 84   | 039008100SWJ | 31,45 | -            | -     | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -            | -      | -           | -      |
| 104  | -            | -     | 039010100SWJ | 34,74 | -           | -      | -           | -      | 0390AF100SW | 70,44  | 0390AG100SWJ | 80,70  | -           | -      |
| 114  | -            | -     | -            | -     | 039011100SW | 23,67  | -           | -      | 0390KM100SW | 70,44  | -            | -      | -           | -      |
| 124  | -            | -     | -            | -     | -           | -      | 03901A100SW | 24,33  | 0390BD100SW | 25,16  | 0390BE100SWJ | 38,52  | -           | -      |
| 129  | -            | -     | -            | -     | -           | -      | -           | -      | 039012100SW | 25,16  | 0390CB100SWJ | 35,35  | -           | -      |
| 134  | -            | -     | -            | -     | -           | -      | -           | -      | 0390CJ100SW | 37,74  | 039013100SWJ | 35,35  | -           | -      |
| 139  | -            | -     | -            | -     | -           | -      | -           | -      | 0390NM100SW | 70,44  | 0390NS100SWJ | 47,95  | -           | -      |
| 144  | -            | -     | -            | -     | -           | -      | -           | -      | 0390NR100SW | 70,44  | -            | -      | 039014100SW | 26,93  |
| 154  | -            | -     | -            | -     | -           | -      | -           | -      | 0390M0100SW | 70,44  | 0390DH100SWJ | 80,70  | -           | -      |
| Ø DN | 150          |       | 160          |       | 175         |        | 180         |        | 200         |        | 250          |        | 300         |        |
| ØA   | Código       | €     | Código       | €     | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código       | €      | Código      | €      |
| 134  | 0390CK100SW  | 76,00 | -            | -     | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -            | -      | -           | -      |
| 139  | 0390OE100SW  | 27,14 | -            | -     | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -            | -      | -           | -      |
| 144  | 0390XR100SW  | 27,14 | -            | -     | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -            | -      | -           | -      |
| 154  | 039015100SW  | 27,14 | -            | -     | 0390B5100SW | 81,86  | 0390DI100SW | 87,71  | 0390B6100SW | 88,82  | -            | -      | -           | -      |
| 164  | 0390ZD100SW  | 76,00 | 039016100SW  | 28,28 | 0390NP100SW | 29,23  | -           | -      | 0390NQ100SW | 88,82  | -            | -      | -           | -      |
| 179  | 0390M2100SW  | 76,00 | -            | -     | 039017100SW | 29,23  | -           | -      | 0390C9100SW | 88,82  | -            | -      | -           | -      |
| 184  | 0390DY100SW  | 76,00 | -            | -     | -           | -      | -           | -      | 0390EA100SW | 88,82  | -            | -      | -           | -      |
| 194  | -            | -     | -            | -     | 0390DZ100SW | 43,86  | 039018100SW | 31,32  | -           | -      | -            | -      | -           | -      |
| 204  | 0390M4100SW  | 76,00 | -            | -     | 0390M5100SW | 81,86  | 0390EV100SW | 87,71  | 039020100SW | 31,72  | 0390E2100SW  | 100,61 | -           | -      |
| 254  | -            | -     | -            | -     | -           | -      | -           | -      | 0390M9100SW | 88,82  | 039025100SW  | 35,93  | 0390F4100SW | 118,87 |
| 304  | -            | -     | -            | -     | -           | -      | -           | -      | -           | -      | 0390N4100SW  | 100,61 | 039030100SW | 42,45  |
| 354  | -            | -     | -            | -     | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -            | -      | 039000100SW | 118,87 |
| Ø DN | 350          |       | 400          |       | 450         |        | 500         |        | 550         |        | 600          |        |             |        |
| ØA   | Código       | €     | Código       | €     | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código       | €      |             |        |
| 354  | 039035100SW  | 82,00 | -            | -     | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -            | -      |             |        |
| 404  | -            | -     | 039040100SW  | 89,04 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -            | -      |             |        |
| 454  | -            | -     | -            | -     | 039045100SW | 134,08 | -           | -      | -           | -      | -            | -      |             |        |
| 504  | -            | -     | -            | -     | -           | -      | 039050100SW | 160,40 | -           | -      | -            | -      |             |        |
| 554  | -            | -     | -            | -     | -           | -      | -           | -      | 039055100SW | 172,39 | -            | -      |             |        |
| 604  | -            | -     | -            | -     | -           | -      | -           | -      | -           | -      | 039060100SW  | 183,36 |             |        |





**31A**


Te 93°

**040**


Codo 45°

**042**


Codo 30°

**044**


Codo 15°

**043**


Codo 87°

**433**


Codo 90°

| Ø   | Código       | €      | Código       | €      | Código       | €      | Código       | €      | Código       | €      | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| 80  | 039F0831ASWJ | 56,36  | 039F08040SWJ | 29,81  | 039F08042SWJ | 32,43  | 039F08044SWJ | 32,43  | 039F08043SWJ | 42,54  | 039F08433SWJ | 42,54  |
| 100 | 039F1031ASWJ | 64,76  | 039F10040SWJ | 34,70  | 039F10042SWJ | 37,80  | 039F10044SWJ | 37,80  | 039F10043SWJ | 48,38  | 039F10433SWJ | 48,38  |
| 110 | 039F1131ASW  | 71,10  | 039F11040SW  | 32,69  | 039F11042SW  | 35,92  | 039F11044SW  | 35,92  | 039F11043SW  | 47,64  | 039F11433SW  | 47,64  |
| 120 | 039F1A31ASW  | 75,65  | 039F1A040SW  | 34,14  | 039F1A042SW  | 37,60  | 039F1A044SW  | 37,60  | 039F1A043SW  | 50,46  | 039F1A433SW  | 50,46  |
| 125 | 039F1231ASW  | 80,93  | 039F12040SW  | 34,90  | 039F12042SW  | 38,36  | 039F12044SW  | 38,36  | 039F12043SW  | 51,75  | 039F12433SW  | 51,75  |
| 130 | 039F1331ASW  | 86,23  | 039F13040SW  | 35,58  | 039F13042SW  | 39,17  | 039F13044SW  | 39,17  | 039F13043SW  | 53,05  | 039F13433SW  | 53,05  |
| 140 | 039F1431ASW  | 92,30  | 039F14040SW  | 37,73  | 039F14042SW  | 41,48  | 039F14044SW  | 41,48  | 039F14043SW  | 56,30  | 039F14433SW  | 56,30  |
| 150 | 039F1531ASW  | 98,34  | 039F15040SW  | 39,81  | 039F15042SW  | 43,83  | 039F15044SW  | 43,83  | 039F15043SW  | 59,52  | 039F15433SW  | 59,52  |
| 160 | 039F1631ASW  | 105,90 | 039F16040SW  | 44,78  | 039F16042SW  | 49,25  | 039F16044SW  | 49,25  | 039F16043SW  | 67,66  | 039F16433SW  | 67,66  |
| 175 | 039F1731ASW  | 111,62 | 039F17040SW  | 48,48  | 039F17042SW  | 53,32  | 039F17044SW  | 53,32  | 039F17043SW  | 73,79  | 039F17433SW  | 73,79  |
| 180 | 039F1831ASW  | 113,46 | 039F18040SW  | 49,69  | 039F18042SW  | 54,64  | 039F18044SW  | 54,64  | 039F18043SW  | 75,81  | 039F18433SW  | 75,81  |
| 200 | 039F2031ASW  | 136,17 | 039F20040SW  | 56,33  | 039F20042SW  | 61,96  | 039F20044SW  | 61,96  | 039F20043SW  | 83,79  | 039F20433SW  | 83,79  |
| 250 | 039F2531ASW  | 166,47 | 039F25040SW  | 70,91  | 039F25042SW  | 78,03  | 039F25044SW  | 78,03  | 039F25043SW  | 105,41 | 039F25433SW  | 105,41 |
| 300 | 039F3031ASW  | 196,70 | 039F30040SW  | 121,04 | 039F30042SW  | 133,15 | 039F30044SW  | 133,15 | 039F30043SW  | 133,40 | 039F30433SW  | 133,40 |
| 350 | 039F3531ASW  | 260,53 | 039F35040SW  | 138,74 | 039F35042SW  | 152,62 | 039F35044SW  | 152,62 | 039F35043SW  | 183,68 | 039F35433SW  | 183,68 |
| 400 | 039F4031ASW  | 297,76 | 039F40040SW  | 158,54 | 039F40042SW  | 174,41 | 039F40044SW  | 174,41 | 039F40043SW  | 209,81 | 039F40433SW  | 209,81 |
| 450 | 039F4531ASW  | 471,45 | 039F45040SW  | 219,86 | 039F45042SW  | 241,85 | 039F45044SW  | 241,85 | 039F45043SW  | 283,16 | 039F45433SW  | 283,16 |
| 500 | 039F5031ASW  | 527,28 | 039F50040SW  | 281,51 | 039F50042SW  | 309,66 | 039F50044SW  | 309,66 | 039F50043SW  | 326,58 | 039F50433SW  | 326,58 |
| 550 | 039F5531ASW  | 680,84 | 039F55040SW  | 327,57 | 039F55042SW  | 360,35 | 039F55044SW  | 360,35 | 039F55043SW  | 421,94 | 039F55433SW  | 421,94 |
| 600 | 039F6031ASW  | 756,46 | 039F60040SW  | 357,40 | 039F60042SW  | 393,11 | 039F60044SW  | 393,11 | 039F60043SW  | 501,37 | 039F60433SW  | 501,37 |

**INSPECCIÓN Y LIMPIEZA**
**431**


Codo 87° con inspección

**432**


Codo 90° con inspección

**050**


Módulo de comprobación

**528**

 Módulo de inspección con  
puerta circular extruida

**060**


Colector de hollín

**061**

 Colector de hollín con  
desagüe

| Ø   | Código       | €      | Código       | €      | Código       | €      | Código       | €      | Código       | €      | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| 80  | 039F08431SWJ | 50,35  | 039F08432SWJ | 50,35  | 039F08050SWJ | 53,44  | 039F08528SWJ | 101,07 | 039F08060SWJ | 22,64  | 039F08061SWJ | 36,14  |
| 100 | 039F10431SWJ | 57,25  | 039F10432SWJ | 57,25  | 039F10050SWJ | 57,48  | 039F10528SWJ | 119,26 | 039F10060SWJ | 27,92  | 039F10061SWJ | 39,51  |
| 110 | 039F11431SW  | 57,16  | 039F11432SW  | 57,16  | 039F11050SW  | 55,69  | 039F11528SW  | 131,75 | 039F11060SW  | 26,15  | 039F11061SW  | 36,92  |
| 120 | 039F1A431SW  | 60,54  | 039F1A432SW  | 60,54  | 039F1A050SW  | 57,70  | 039F1A528SW  | 137,02 | 039F1A060SW  | 26,25  | 039F1A061SW  | 38,10  |
| 125 | 039F12431SW  | 62,11  | 039F12432SW  | 62,11  | 039F12050SW  | 59,11  | 039F12528SW  | 143,47 | 039F12060SW  | 26,50  | 039F12061SW  | 39,09  |
| 130 | 039F13431SW  | 63,62  | 039F13432SW  | 63,62  | 039F13050SW  | 60,51  | 039F13528SW  | 149,91 | 039F13060SW  | 26,73  | 039F13061SW  | 40,11  |
| 140 | 039F14431SW  | 67,56  | 039F14432SW  | 67,56  | 039F14050SW  | 62,93  | 039F14528SW  | 160,00 | 039F14060SW  | 28,41  | 039F14061SW  | 41,33  |
| 150 | 039F15431SW  | 71,47  | 039F15432SW  | 71,47  | 039F15050SW  | 65,32  | 039F15528SW  | 170,04 | 039F15060SW  | 30,10  | 039F15061SW  | 42,62  |
| 160 | 039F16431SW  | 81,26  | 039F16432SW  | 81,26  | 039F16050SW  | 68,95  | 039F16528SW  | 183,75 | 039F16060SW  | 32,71  | 039F16061SW  | 45,93  |
| 175 | 039F17431SW  | 88,54  | 039F17432SW  | 88,54  | 039F17050SW  | 71,71  | 039F17528SW  | 194,01 | 039F17060SW  | 34,66  | 039F17061SW  | 48,40  |
| 180 | 039F18431SW  | 90,97  | 039F18432SW  | 90,97  | 039F18050SW  | 72,60  | 039F18528SW  | 197,40 | 039F18060SW  | 35,33  | 039F18061SW  | 49,23  |
| 200 | 039F20431SW  | 100,56 | 039F20432SW  | 100,56 | 039F20050SW  | 77,39  | 039F20528SW  | 230,69 | 039F20060SW  | 39,23  | 039F20061SW  | 52,21  |
| 250 | 039F25431SW  | 126,48 | 039F25432SW  | 126,48 | 039F25050SW  | 91,93  | 039FGY528SW  | 264,56 | 039F25060SW  | 48,14  | 039F25061SW  | 60,85  |
| 300 | 039F30431SW  | 160,07 | 039F30432SW  | 160,07 | 039F30050SW  | 115,11 | 039FHF528SW  | 298,36 | 039F30060SW  | 64,88  | 039F30061SW  | 74,73  |
| 350 | 039F35431SW  | 220,42 | 039F35432SW  | 220,42 | 039F35050SW  | 124,91 | 039FN8528SW  | 355,59 | 039F35060SW  | 74,89  | 039F35061SW  | 84,22  |
| 400 | 039F40431SW  | 251,83 | 039F40432SW  | 251,83 | 039F40050SW  | 139,41 | 039F04528SW  | 397,16 | 039F40060SW  | 88,48  | 039F40061SW  | 97,71  |
| 450 | 039F45431SW  | 339,82 | 039F45432SW  | 339,82 | 039F45050SW  | 153,96 | 039FP1528SW  | 591,27 | 039F45060SW  | 101,19 | 039F45061SW  | 111,70 |
| 500 | 039F50431SW  | 391,89 | 039F50432SW  | 391,89 | 039F50050SW  | 210,41 | 039FP9528SW  | 656,04 | 039F50060SW  | 118,56 | 039F50061SW  | 130,80 |
| 550 | 039F55431SW  | 506,32 | 039F55432SW  | 506,32 | 039F55050SW  | 267,01 | 039FQ8528SW  | 839,47 | 039F55060SW  | 156,15 | 039F55061SW  | 172,16 |
| 600 | 039F60431SW  | 601,61 | 039F60432SW  | 601,61 | 039F60050SW  | 281,63 | 039FR8528SW  | 923,98 | 039F60060SW  | 173,45 | 039F60061SW  | 191,10 |

**MÓDULOS FINALES**

| 065                                                                               |              |        | 607                                                                               |        |             | 010                                                                               |             |        | 10S                                                                                |        |             | 011                                                                                 |        |   | 1V0                                                                                 |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  |              |        |  |        |             |  |             |        |  |        |             |  |        |   |  |   |  |
| Placa base con desagüe                                                            |              |        | Puerta de inspección<br>140 x 210 mm                                              |        |             | Sombbrero                                                                         |             |        | Sombbrero ligero                                                                   |        |             | Salida libre                                                                        |        |   | Terminal tipo Venturi                                                               |   |  |
| Ø                                                                                 | Código       | €      | Código                                                                            | €      | Código      | €                                                                                 | Código      | €      | Código                                                                             | €      | Código      | €                                                                                   | Código | € | Código                                                                              | € |  |
| 80                                                                                | 039F08065SWJ | 162,22 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F08010SW | 69,97                                                                             | 039F0810SSW | 52,49  | 039F08011SW                                                                        | 51,70  | -           | -                                                                                   |        |   |                                                                                     |   |  |
| 100                                                                               | 039F10065SWJ | 167,03 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F10010SW | 75,21                                                                             | 039F1010SSW | 56,41  | 039F10011SW                                                                        | 55,16  | -           | -                                                                                   |        |   |                                                                                     |   |  |
| 110                                                                               | 039F11065SW  | 166,70 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F11010SW | 77,27                                                                             | 039F1110SSW | 57,96  | 039F11011SW                                                                        | 57,45  | -           | -                                                                                   |        |   |                                                                                     |   |  |
| 120                                                                               | 039F1A065SW  | 170,64 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F1A010SW | 85,26                                                                             | 039F1A10SSW | 63,96  | 039F1A011SW                                                                        | 57,45  | -           | -                                                                                   |        |   |                                                                                     |   |  |
| 125                                                                               | 039F12065SW  | 174,53 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F12010SW | 86,70                                                                             | 039F1210SSW | 65,03  | 039F12011SW                                                                        | 57,45  | -           | -                                                                                   |        |   |                                                                                     |   |  |
| 130                                                                               | 039F13065SW  | 178,36 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F13010SW | 88,09                                                                             | 039F1310SSW | 66,08  | 039F13011SW                                                                        | 57,45  | -           | -                                                                                   |        |   |                                                                                     |   |  |
| 140                                                                               | 039F14065SW  | 184,36 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F14010SW | 93,61                                                                             | 039F1410SSW | 70,19  | 039F14011SW                                                                        | 61,68  | -           | -                                                                                   |        |   |                                                                                     |   |  |
| 150                                                                               | 039F15065SW  | 190,29 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F15010SW | 99,09                                                                             | 039F1510SSW | 74,33  | 039F15011SW                                                                        | 61,68  | 039F151V0SW | 421,11                                                                              |        |   |                                                                                     |   |  |
| 160                                                                               | 039F16065SW  | 194,26 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F16010SW | 107,55                                                                            | 039F1610SSW | 80,65  | 039F16011SW                                                                        | 68,12  | 039F161V0SW | 421,11                                                                              |        |   |                                                                                     |   |  |
| 175                                                                               | 039F17065SW  | 197,22 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F17010SW | 113,89                                                                            | 039F1710SSW | 85,42  | 039F17011SW                                                                        | 68,12  | 039F171V0SW | 471,30                                                                              |        |   |                                                                                     |   |  |
| 180                                                                               | 039F18065SW  | 198,19 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F18010SW | 115,97                                                                            | 039F1810SSW | 87,01  | 039F18011SW                                                                        | 68,12  | 039F181V0SW | 471,30                                                                              |        |   |                                                                                     |   |  |
| 200                                                                               | 039F20065SW  | 208,85 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F20010SW | 135,34                                                                            | 039F2010SSW | 101,47 | 039F20011SW                                                                        | 87,22  | 039F201V0SW | 534,10                                                                              |        |   |                                                                                     |   |  |
| 250                                                                               | 039F25065SW  | 219,49 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F25010SW | 170,94                                                                            | -           | -      | 039F25011SW                                                                        | 104,27 | 039F251V0SW | 627,09                                                                              |        |   |                                                                                     |   |  |
| 300                                                                               | 039F30065SW  | 285,38 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F30010SW | 224,41                                                                            | -           | -      | 039F30011SW                                                                        | 125,85 | 039F301V0SW | 689,62                                                                              |        |   |                                                                                     |   |  |
| 350                                                                               | 039F35065SW  | 308,82 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F35010SW | 233,39                                                                            | -           | -      | 039F35011SW                                                                        | 140,81 | 039F351V0SW | 948,21                                                                              |        |   |                                                                                     |   |  |
| 400                                                                               | 039F40065SW  | 353,86 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F40010SW | 266,72                                                                            | -           | -      | 039F40011SW                                                                        | 174,81 | 039F401V0SW | 1.160,44                                                                            |        |   |                                                                                     |   |  |
| 450                                                                               | 039F45065SW  | 400,61 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | 039F45010SW | 279,14                                                                            | -           | -      | 039F45011SW                                                                        | 202,47 | 039F451V0SW | 1.292,71                                                                            |        |   |                                                                                     |   |  |
| 500                                                                               | 039F50065SW  | 430,42 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | -           | -                                                                                 | -           | -      | 039F50011SW                                                                        | 266,24 | 039F501V0SW | 1.395,87                                                                            |        |   |                                                                                     |   |  |
| 550                                                                               | 039F55065SW  | 436,78 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | -           | -                                                                                 | -           | -      | 039F55011SW                                                                        | 278,98 | 039F551V0SW | 1.692,98                                                                            |        |   |                                                                                     |   |  |
| 600                                                                               | 039F60065SW  | 447,37 | 039F88607SW                                                                       | 182,12 | -           | -                                                                                 | -           | -      | 039F60011SW                                                                        | 306,69 | 039F601V0SW | 1.631,93                                                                            |        |   |                                                                                     |   |  |


Misma referencia para todos los diámetros

Incluye abrazadera de unión

Incluye abrazadera de unión

Incluye abrazadera de unión

**REMATES**

| 12B                                                                                 |             |        | 13A                                                                                 |        |             | J02                                                                                 |             |        | 171                                                                                  |        |             | 181                                                                                   |        |   | 191                                                                                   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  |             |        |  |        |             |  |             |        |  |        |             |  |        |   |  |   |  |
| Sombbrero antiviento pro                                                            |             |        | Cubreaguas                                                                          |        |             | Junta de estanqueidad para cubreaguas                                               |             |        | Salida de techo inclinada 30°/45°                                                    |        |             | Salida de techo inclinada 5°/30°                                                      |        |   | Salida de techo plana                                                                 |   |  |
| Ø                                                                                   | Código      | €      | Código                                                                              | €      | Código      | €                                                                                   | Código      | €      | Código                                                                               | €      | Código      | €                                                                                     | Código | € | Código                                                                                | € |  |
| 80                                                                                  | 039F0812BSW | 87,57  | 03900813ASW                                                                         | 43,57  | 05S908J02FL | 5,09                                                                                | 039008171FL | 288,11 | 039008181FL                                                                          | 224,26 | 039008191FL | 186,81                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 100                                                                                 | 039F1012BSW | 94,07  | 03901013ASW                                                                         | 45,24  | 05S910J02FL | 6,35                                                                                | 039010171FL | 294,00 | 039010181FL                                                                          | 192,11 | 039010191FL | 199,52                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 110                                                                                 | 039F1112BSW | 96,65  | 03901113ASW                                                                         | 46,90  | 05S910J02FL | 6,35                                                                                | 039010171FL | 294,00 | 039010181FL                                                                          | 192,11 | 039010191FL | 199,52                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 120                                                                                 | 039F1A12BSW | 106,67 | 03901A13ASW                                                                         | 48,59  | 05S913J02FL | 11,66                                                                               | 039013171FL | 305,07 | 039013181FL                                                                          | 209,74 | 039013191FL | 211,04                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 125                                                                                 | 039F1212BSW | 108,44 | 03901213ASW                                                                         | 49,81  | 05S913J02FL | 11,66                                                                               | 039013171FL | 305,07 | 039013181FL                                                                          | 209,74 | 039013191FL | 211,04                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 130                                                                                 | 039F1312BSW | 110,20 | 0391313ASW                                                                          | 51,04  | 05S913J02FL | 11,66                                                                               | 039013171FL | 305,07 | 039013181FL                                                                          | 209,74 | 039013191FL | 211,04                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 140                                                                                 | 039F1412BSW | 117,11 | 03901413ASW                                                                         | 51,93  | 05S915J02FL | 11,66                                                                               | 039015171FL | 297,52 | 039015181FL                                                                          | 242,67 | 039015191FL | 201,74                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 150                                                                                 | 039F1512BSW | 124,86 | 03901513ASW                                                                         | 52,80  | 05S915J02FL | 11,66                                                                               | 039015171FL | 297,52 | 039015181FL                                                                          | 242,67 | 039015191FL | 201,74                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 160                                                                                 | 039F1612BSW | 124,87 | 03901613ASW                                                                         | 54,50  | 05S915J02FL | 11,66                                                                               | 039016171FL | 315,10 | 039016181FL                                                                          | 250,12 | 039016191FL | 230,60                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 175                                                                                 | 039F1712BSW | 124,87 | 03901713ASW                                                                         | 55,34  | 05S918J02FL | 11,98                                                                               | 039018171FL | 318,44 | 039018181FL                                                                          | 257,56 | 039018191FL | 237,11                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 180                                                                                 | 039F1812BSW | 124,87 | 03901813ASW                                                                         | 55,34  | 05S918J02FL | 11,98                                                                               | 039018171FL | 318,44 | 039018181FL                                                                          | 257,56 | 039018191FL | 237,11                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 200                                                                                 | 039F2012BSW | 152,14 | 03902013ASW                                                                         | 59,59  | 05S920J02FL | 12,82                                                                               | 039020171FL | 322,37 | 039020181FL                                                                          | 285,41 | 039020191FL | 268,63                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 250                                                                                 | 039F2512BSW | 205,94 | 03902513ASW                                                                         | 61,68  | 05S925J02FL | 20,36                                                                               | 039025171FL | 385,78 | 039025181FL                                                                          | 333,63 | 039025191FL | 278,70                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 300                                                                                 | 039F3012BSW | 269,48 | 03903013ASW                                                                         | 82,99  | 05S930J02FL | 20,50                                                                               | 039030171FL | 410,52 | 039030181FL                                                                          | 376,44 | 039030191FL | 298,00                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 350                                                                                 | 039F3512BSW | 400,25 | 03903513ASW                                                                         | 91,51  | 05S935J02FL | 20,50                                                                               | 039035171FL | 436,59 | 039035181FL                                                                          | 433,00 | 039035191FL | 350,67                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 400                                                                                 | 039F4012BSW | 538,02 | 03904013ASW                                                                         | 117,41 | -           | -                                                                                   | 039040171FL | 502,08 | 039040181FL                                                                          | 497,95 | 039040191FL | 420,80                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 450                                                                                 | 039F4512BSW | 563,08 | 03904513ASW                                                                         | 136,49 | -           | -                                                                                   | 039045171FL | 577,39 | 039045181FL                                                                          | 572,64 | 039045191FL | 504,96                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 500                                                                                 | -           | -      | 03905013ASW                                                                         | 149,28 | -           | -                                                                                   | 039050171FL | 664,00 | 039050181FL                                                                          | 658,54 | 039050191FL | 605,95                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 550                                                                                 | -           | -      | 03905513ASW                                                                         | 164,22 | -           | -                                                                                   | 039055171FL | 713,81 | 039055181FL                                                                          | 707,93 | 039055191FL | 666,55                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 600                                                                                 | -           | -      | 03906013ASW                                                                         | 172,69 | -           | -                                                                                   | 039060171FL | 763,60 | 039060181FL                                                                          | 757,32 | 039060191FL | 727,14                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |

Incluye abrazadera de unión

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A



| 82R                                                                               |                |        | 831/83A                                                                           |        |             | 836                                                                               |             |        | 846                                                                                |       |              | 110                                                                                 |        |   | 853                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |                |        |  |        |             |  |             |        |  |       |              |  |        |   |  |  |  |
| Ø                                                                                 | Código         | €      | Código                                                                            | €      | Código      | €                                                                                 | Código      | €      | Código                                                                             | €     | Código       | €                                                                                   | Código | € |                                                                                     |  |  |
| 80                                                                                | 05920882RSW/35 | 80,91  | 039008831SW                                                                       | 38,42  | 069008836SW | 67,09                                                                             | 069008846SW | 83,88  | 039008110SW                                                                        | 26,56 | 039F08853SWJ | 229,59                                                                              |        |   |                                                                                     |  |  |
| 100                                                                               | 05921082RSW/35 | 82,89  | 039010831SW                                                                       | 39,34  | 069010836SW | 68,76                                                                             | 069010846SW | 85,99  | 039010110SW                                                                        | 27,22 | 039F10853SWJ | 236,01                                                                              |        |   |                                                                                     |  |  |
| 110                                                                               | 05921182RSW/35 | 84,85  | 039011831SW                                                                       | 40,28  | 069011836SW | 70,45                                                                             | 069011846SW | 88,05  | 039011110SW                                                                        | 27,85 | -            | -                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |
| 120                                                                               | 05921A82RSW/35 | 86,85  | 03901A831SW                                                                       | 41,23  | 06901A836SW | 72,11                                                                             | 06901A846SW | 90,14  | 03901A110SW                                                                        | 28,52 | -            | -                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |
| 125                                                                               | 05921282RSW/35 | 88,90  | 039012831SW                                                                       | 42,15  | 069012836SW | 73,76                                                                             | 069012846SW | 92,20  | 039012110SW                                                                        | 29,17 | -            | -                                                                                   |        |   |                                                                                     |  |  |
| 130                                                                               | 05921382RSW/35 | 90,89  | 039013831SW                                                                       | 43,10  | 069013836SW | 75,40                                                                             | 069013846SW | 94,29  | 039013110SW                                                                        | 29,81 | 039F13853SW  | 254,01                                                                              |        |   |                                                                                     |  |  |
| 140                                                                               | 05921482RSW/35 | 92,76  | 039014831SW                                                                       | 44,02  | 069014836SW | 76,96                                                                             | 069014846SW | 96,21  | 039014110SW                                                                        | 30,88 | 039F14853SW  | 272,00                                                                              |        |   |                                                                                     |  |  |
| 150                                                                               | 05921582RSW/35 | 98,95  | 039015831SW                                                                       | 45,47  | 069015836SW | 78,50                                                                             | 069015846SW | 98,13  | 039015110SW                                                                        | 31,92 | 039F15853SW  | 289,97                                                                              |        |   |                                                                                     |  |  |
| 160                                                                               | 05921682RSW/35 | 98,95  | 039016831SW                                                                       | 46,92  | 069016836SW | 104,23                                                                            | 069016846SW | 130,23 | 039016110SW                                                                        | 33,00 | 039F16853SW  | 294,67                                                                              |        |   |                                                                                     |  |  |
| 175                                                                               | 05921782RSW/35 | 103,07 | 039017831SW                                                                       | 48,88  | 069017836SW | 123,46                                                                            | 069017846SW | 154,33 | 039017110SW                                                                        | 33,79 | 039F17853SW  | 298,17                                                                              |        |   |                                                                                     |  |  |
| 180                                                                               | 05921882RSW/35 | 103,07 | 039018831SW                                                                       | 48,88  | 069018836SW | 129,88                                                                            | 069018846SW | 162,36 | 039018110SW                                                                        | 34,03 | 039F18853SW  | 299,32                                                                              |        |   |                                                                                     |  |  |
| 200                                                                               | 05922082RSW/35 | 103,07 | 039020831SW                                                                       | 50,27  | 069020836SW | 135,82                                                                            | 069020846SW | 169,79 | 039020110SW                                                                        | 34,03 | 039F20853SW  | 350,16                                                                              |        |   |                                                                                     |  |  |
| 250                                                                               | 05922582RSW/35 | 103,07 | 039025831SW                                                                       | 53,97  | 069025836SW | 141,65                                                                            | 069025846SW | 177,05 | 039025110SW                                                                        | 36,14 | 039F25853SW  | 380,44                                                                              |        |   |                                                                                     |  |  |
| 300                                                                               | 05923082RSW/35 | 127,86 | 039030831SW                                                                       | 61,21  | 069030836SW | 169,03                                                                            | 069030846SW | 211,29 | 039030110SW                                                                        | 38,31 | 039F30853SW  | 646,55                                                                              |        |   |                                                                                     |  |  |
| 350                                                                               | 05923582RSW/35 | 136,14 | 039035831SW                                                                       | 69,89  | 069035836SW | 183,04                                                                            | 069035846SW | 228,79 | 039035110SW                                                                        | 42,55 | 039F35853SW  | 723,42                                                                              |        |   |                                                                                     |  |  |
| 400                                                                               | 05924082RSW/35 | 144,30 | 039040831SW                                                                       | 76,64  | 069040836SW | 196,44                                                                            | 069040846SW | 245,59 | 039040110SW                                                                        | 46,83 | 039F40853SW  | 804,81                                                                              |        |   |                                                                                     |  |  |
| 450                                                                               | 05924582RSW/35 | 160,76 | 039045831SW                                                                       | 80,50  | 069045836SW | 206,29                                                                            | 069045846SW | 257,88 | 039045110SW                                                                        | 63,82 | 039F45853SW  | 964,41                                                                              |        |   |                                                                                     |  |  |
| 500                                                                               | 05925082RSW/35 | 169,04 | 03905083ASW                                                                       | 159,46 | 069050836SW | 266,76                                                                            | 069050846SW | 333,49 | 039050110SW                                                                        | 70,25 | 039F50853SW  | 1.088,42                                                                            |        |   |                                                                                     |  |  |
| 550                                                                               | 05925582RSW/35 | 177,35 | 03905583ASW                                                                       | 162,73 | 069055836SW | 272,15                                                                            | 069055846SW | 340,20 | 039055110SW                                                                        | 72,32 | 039F55853SW  | 1.580,06                                                                            |        |   |                                                                                     |  |  |
| 600                                                                               | 05926082RSW/35 | 189,66 | 03906083ASW                                                                       | 167,87 | 069060836SW | 280,77                                                                            | 069060846SW | 350,97 | 039060110SW                                                                        | 74,46 | 039F60853SW  | 1.747,94                                                                            |        |   |                                                                                     |  |  |

Acero galvanizado

Imagen del anclaje regulable para Ø175 mm.  
En 0500-600 se utilizan anclajes recortables.

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 175 mm

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 175 mm

| 856                                                                                 |              |          | ACOPLAMIENTO                                                                        |        | 105                                                                                 |        | 15P                                                                                  |        | 10D                                                                                   |       | 673                                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |              |          |  |        |  |        |  |        |  |       |  |        |
| Ø                                                                                   | Código       | €        | Código                                                                              | €      | Código                                                                              | €      | Código                                                                               | €      | Código                                                                                | €     | Código                                                                                | €      |
| 80                                                                                  | 039F08856SWJ | 276,29   | 039F081C0SWJ                                                                        | 39,30  | 039F08105SWJ                                                                        | 39,29  | -                                                                                    | -      | -                                                                                     | -     | -                                                                                     | -      |
| 100                                                                                 | 039F10856SWJ | 283,91   | 039F101C0SWJ                                                                        | 45,45  | 039F10105SWJ                                                                        | 45,44  | -                                                                                    | -      | -                                                                                     | -     | -                                                                                     | -      |
| 110                                                                                 | 039F11856SW  | 286,43   | 039F111C0SW                                                                         | 45,21  | -                                                                                   | -      | -                                                                                    | -      | -                                                                                     | -     | -                                                                                     | -      |
| 120                                                                                 | 039F1A856SW  | 293,21   | 039F1A1C0SW                                                                         | 48,54  | -                                                                                   | -      | 039F1A15PSW                                                                          | 53,18  | -                                                                                     | -     | -                                                                                     | -      |
| 125                                                                                 | 039F12856SW  | 299,88   | 039F121C0SW                                                                         | 50,87  | 039F12105SWJ                                                                        | 63,35  | 039F1215PSW                                                                          | 53,19  | 039F1210DSW                                                                           | 58,52 | 039112673DE                                                                           | 161,90 |
| 130                                                                                 | 039F13856SW  | 306,47   | 039F131C0SW                                                                         | 53,18  | 039F13105SWJ                                                                        | 63,35  | 039F1315PSW                                                                          | 53,18  | -                                                                                     | -     | -                                                                                     | -      |
| 140                                                                                 | 039F14856SW  | 316,06   | 039F141C0SW                                                                         | 57,15  | -                                                                                   | -      | -                                                                                    | -      | -                                                                                     | -     | -                                                                                     | -      |
| 150                                                                                 | 039F15856SW  | 325,62   | 039F151C0SW                                                                         | 61,17  | 039F15105SW                                                                         | 61,13  | 039F1515PSW                                                                          | 61,13  | 039F1510DSW                                                                           | 67,25 | 039115673DE                                                                           | 169,09 |
| 160                                                                                 | 039F16856SW  | 331,84   | 039F161C0SW                                                                         | 67,11  | -                                                                                   | -      | -                                                                                    | -      | -                                                                                     | -     | -                                                                                     | -      |
| 175                                                                                 | 039F17856SW  | 336,51   | 039F171C0SW                                                                         | 71,64  | -                                                                                   | -      | 039F1715PSW                                                                          | 73,12  | 039F1710DSW                                                                           | 80,43 | -                                                                                     | -      |
| 180                                                                                 | 039F18856SW  | 338,07   | 039F181C0SW                                                                         | 73,12  | 039F18105SW                                                                         | 73,12  | 039F1815PSW                                                                          | 73,12  | -                                                                                     | -     | 039118673DE                                                                           | 176,52 |
| 200                                                                                 | 039F20856SW  | 460,35   | 039F201C0SW                                                                         | 81,11  | 039F20105SW                                                                         | 81,09  | 039F2015PSW                                                                          | 81,09  | 039F2010DSW                                                                           | 89,20 | 039120673DE                                                                           | 184,42 |
| 250                                                                                 | 039F25856SW  | 499,28   | 039F251C0SW                                                                         | 105,02 | 039F25105SW                                                                         | 105,02 | 039F2515PSW                                                                          | 105,02 | 039F2510DSW                                                                           | 98,93 | -                                                                                     | -      |
| 300                                                                                 | 039F30856SW  | 696,85   | 039F301C0SW                                                                         | 143,29 | 039F30105SW                                                                         | 143,31 | 039F3015PSW                                                                          | 143,31 | -                                                                                     | -     | -                                                                                     | -      |
| 350                                                                                 | 039F35856SW  | 745,43   | 039F351C0SW                                                                         | 204,71 | 039F35105SWJ                                                                        | 226,72 | 039F3515PSW                                                                          | 204,71 | -                                                                                     | -     | -                                                                                     | -      |
| 400                                                                                 | 039F40856SW  | 817,97   | 039F401C0SW                                                                         | 233,95 | 039F40105SWJ                                                                        | 257,67 | 039F4015PSW                                                                          | 233,95 | -                                                                                     | -     | -                                                                                     | -      |
| 450                                                                                 | 039F45856SW  | 1.003,67 | 039F451C0SW                                                                         | 263,20 | 039F45105SWJ                                                                        | 288,58 | 039F4515PSW                                                                          | 263,21 | -                                                                                     | -     | -                                                                                     | -      |
| 500                                                                                 | 039F50856SW  | 1.076,26 | 039F501C0SW                                                                         | 361,94 | 039F50105SWJ                                                                        | 387,29 | 039F5015PSW                                                                          | 361,92 | -                                                                                     | -     | -                                                                                     | -      |
| 550                                                                                 | 039F55856SW  | 1.447,72 | 039F551C0SW                                                                         | 394,08 | 039F55105SWJ                                                                        | 421,17 | 039F5515PSW                                                                          | 394,09 | -                                                                                     | -     | -                                                                                     | -      |
| 600                                                                                 | 039F60856SW  | 1.604,45 | 039F601C0SW                                                                         | 418,23 | 039F60105SWJ                                                                        | 446,94 | 039F6015PSW                                                                          | 418,20 | -                                                                                     | -     | -                                                                                     | -      |


Para seleccionar el acoplamiento adecuado se deben seguir los siguientes pasos:

1. En función del Ø de la boca de caldera a la que hay que conectar, y si se encaja por el exterior (**aplicación en seco**) o por el interior (**aplicación en condensación**), se obtiene el **diámetro ØA** de la tabla de la derecha.

2. Con el valor **ØA** obtenido y junto con el **ØDN** de la chimenea a instalar, se obtiene en la tabla de abajo el **código y precio del acoplamiento correspondiente**.

### Criterio de selección

| Ø BOCA DE CALDERA |                 | ØA  |
|-------------------|-----------------|-----|
| ENCAJE EXTERIOR   | ENCAJE INTERIOR |     |
| 78 a 81           | 86 a 89         | 84  |
| 98 a 101          | 106 a 109       | 104 |
| 108 a 111         | 116 a 119       | 114 |
| 118 a 121         | 126 a 129       | 124 |
| 123 a 126         | 131 a 134       | 129 |
| 128 a 131         | 136 a 139       | 134 |
| 133 a 136         | 141 a 144       | 139 |
| 138 a 141         | 146 a 149       | 144 |
| 148 a 151         | 156 a 159       | 154 |
| 158 a 161         | 166 a 169       | 164 |
| 173 a 176         | 181 a 184       | 179 |
| 178 a 181         | 186 a 189       | 184 |
| 198 a 201         | 206 a 209       | 204 |
| 248 a 251         | 256 a 259       | 254 |
| 298 a 301         | 306 a 309       | 304 |
| 348 a 351         | 356 a 359       | 354 |
| 398 a 401         | 406 a 409       | 404 |
| 448 a 451         | 456 a 459       | 454 |
| 498 a 501         | 506 a 509       | 504 |
| 548 a 551         | 556 a 559       | 554 |
| 598 a 601         | 606 a 609       | 604 |



### ACOPLEMENTOS A CALDERA

#### 100



#### Acoplamiento a caldera

| Ø DN | 80           |        | 100          |        | 110         |        | 120         |        | 125         |        | 130          |        | 140         |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|
| ØA   | Código       | €      | Código       | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código       | €      | Código      | €      |
| 84   | 039F08100SWJ | 31,45  | -            | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -            | -      | -           | -      |
| 104  | -            | -      | 039F10100SWJ | 34,74  | -           | -      | -           | -      | 039FAF100SW | 31,45  | 039FAG100SWJ | 98,34  | -           | -      |
| 114  | -            | -      | -            | -      | 039F11100SW | 29,59  | -           | -      | 039FKM100SW | 88,05  | -            | -      | -           | -      |
| 124  | -            | -      | -            | -      | -           | -      | 039F1A100SW | 30,41  | 039FBD100SW | 31,45  | 039FBE100SWJ | 45,61  | -           | -      |
| 129  | -            | -      | -            | -      | -           | -      | -           | -      | 039F12100SW | 31,45  | 039FCB100SWJ | 41,65  | -           | -      |
| 134  | -            | -      | -            | -      | -           | -      | -           | -      | 039FCJ100SW | 47,17  | 039F13100SWJ | 41,65  | -           | -      |
| 139  | -            | -      | -            | -      | -           | -      | -           | -      | 039FNM100SW | 88,05  | 039FNS100SWJ | 57,41  | -           | -      |
| 144  | -            | -      | -            | -      | -           | -      | -           | -      | 039FNR100SW | 88,05  | -            | -      | 039F14100SW | 33,65  |
| 154  | -            | -      | -            | -      | -           | -      | -           | -      | 039FM0100SW | 88,05  | 039FDH100SWJ | 98,34  | -           | -      |
| Ø DN | 150          |        | 160          |        | 175         |        | 180         |        | 200         |        | 250          |        | 300         |        |
| ØA   | Código       | €      | Código       | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código       | €      | Código      | €      |
| 134  | 039FCK100SW  | 95,00  | -            | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -            | -      | -           | -      |
| 139  | 039FOE100SW  | 33,94  | -            | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -            | -      | -           | -      |
| 144  | 039FXR100SW  | 33,94  | -            | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -            | -      | -           | -      |
| 154  | 039F15100SW  | 33,94  | -            | -      | 039FB5100SW | 102,33 | 039FD1100SW | 109,65 | 039FB6100SW | 111,02 | -            | -      | -           | -      |
| 164  | 039FZD100SW  | 95,00  | 039F16100SW  | 35,35  | 039FNP100SW | 36,55  | -           | -      | 039FNQ100SW | 111,02 | -            | -      | -           | -      |
| 179  | 039FM2100SW  | 95,00  | -            | -      | 039F17100SW | 36,55  | -           | -      | 039FC9100SW | 111,02 | -            | -      | -           | -      |
| 184  | 039FDY100SW  | 95,00  | -            | -      | -           | -      | -           | -      | 039FEA100SW | 111,02 | -            | -      | -           | -      |
| 194  | -            | -      | -            | -      | 039FDZ100SW | 54,82  | 039F18100SW | 39,16  | -           | -      | -            | -      | -           | -      |
| 204  | 039FM4100SW  | 95,00  | -            | -      | 039FM5100SW | 102,33 | 039FEV100SW | 109,65 | 039F20100SW | 39,66  | 039FE2100SW  | 125,77 | -           | -      |
| 254  | -            | -      | -            | -      | -           | -      | -           | -      | 039FM9100SW | 111,02 | 039F25100SW  | 44,92  | 039FF4100SW | 148,60 |
| 304  | -            | -      | -            | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | 039FN4100SW  | 125,77 | 039F30100SW | 53,07  |
| 354  | -            | -      | -            | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -            | -      | 039F00100SW | 148,60 |
| Ø DN | 350          |        | 400          |        | 450         |        | 500         |        | 550         |        | 600          |        |             |        |
| ØA   | Código       | €      | Código       | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código       | €      |             |        |
| 354  | 039F35100SW  | 102,50 | -            | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -            | -      |             |        |
| 404  | -            | -      | 039F40100SW  | 111,31 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -            | -      |             |        |
| 454  | -            | -      | -            | -      | 039F45100SW | 167,60 | -           | -      | -           | -      | -            | -      |             |        |
| 504  | -            | -      | -            | -      | -           | -      | 039F50100SW | 200,50 | -           | -      | -            | -      |             |        |
| 554  | -            | -      | -            | -      | -           | -      | -           | -      | 039F55100SW | 215,49 | -            | -      |             |        |
| 604  | -            | -      | -            | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | 039F60100SW  | 229,21 |             |        |



# SISTEMAS EN CASCADA EN SW

Un sistema en cascada está construido por dos o más calderas que se encienden o apagan automáticamente en función de la demanda de potencia. Esto se traduce en mayor eficiencia, mayor flexibilidad y un mejor ajuste a la demanda.

Los conductos de evacuación de humos de estos sistemas constan de un tramo colector vertical, un conducto colector horizontal con una inclinación de 3° y conductos de unión individuales a cada caldera. La solución Dinak se centra en el tramo horizontal y en cada uno de los conductos de unión. Esta solución consiste en:

- **Tes 135° recortables de entronque reducido**

**¡NOVEDAD!**





Estas nuevas tes conservan las ventajas de adaptabilidad de las tes 90°/93°, reduciendo en mayor medida las pérdidas de carga de la instalación. Además, incorporan tecnología de soldadura láser del entronque consiguiendo un depurado acabado estético.

- **Tes recortables 90/93° de entronque reducido con deflector**

Con estas tes se evita la instalación de piezas intermedias entre tes contiguas, logrando una gran flexibilidad, permitiendo cubrir con una referencia un amplio rango de distancias entre calderas.


- **Acoplamiento recortable**

El acoplamiento gana en longitud y permite el recorte a medida en obra, lo que permite compensar la pendiente de 3° del tramo colector hasta un máximo de 4 calderas con una única referencia



## 302 TE 135° RECORTABLE DE ENTRONQUE REDUCIDO

¡NOVEDAD!



302

Te recortable 135° de ent. reducido macho

## TABLA DE COTAS

CONFIGURACIÓN  
CONDUCTO DE UNIÓN VERTICAL

| Ødn        | 100 |     | 150 |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| Cod. acop. | 1E0 | 1C0 | 1E0 | 1C0 |
| L min      | 310 |     | 380 |     |
| L max      | 981 |     |     |     |
| H min      | 376 | 291 | 410 | 325 |
| H max      | 476 | 346 | 510 | 380 |

CONFIGURACIÓN  
CONDUCTO DE UNIÓN HORIZONTAL

| Ødn        | 100 |     | 150 |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| Cod. acop. | 1E0 | 1C0 | 1E0 | 1C0 |
| L min      | 310 |     | 380 |     |
| L max      | 981 |     |     |     |
| H min      | 138 | 268 | 207 | 292 |
| H max      | 238 | 368 | 262 | 392 |

## CONEXIONES


302

NOVEDAD

Te 135° para condensación



| Ø   | 100          |        | 150          |        |
|-----|--------------|--------|--------------|--------|
|     | Código       | €      | Código       | €      |
| 130 | 069FCH302SWJ | 137,34 | -            | -      |
| 150 | 069FDF302SWJ | 149,19 | -            | -      |
| 180 | 069FDU302SWJ | 167,24 | -            | -      |
| 200 | 069FES302SWJ | 194,17 | 069FM4302SWJ | 194,17 |
| 250 | 069FGV302SWJ | 219,20 | 069FM7302SWJ | 219,20 |



31X/ 31W - TE RECORTABLE DE ENTRONQUE REDUCIDO




TABLA DE COTAS

| ØDN  | Ødn |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| 100  | x   |     |     |     |     |     |     |
| 110  | x   |     |     |     |     |     |     |
| 120  | x   |     |     |     |     |     |     |
| 125  | x   |     |     |     |     |     |     |
| 130  | x   | x   |     |     |     |     |     |
| 140  | x   | x   |     |     |     |     |     |
| 150  | x   | x   |     |     |     |     |     |
| 160  | x   | x   |     |     |     |     |     |
| 175  | x   | x   |     |     |     |     |     |
| 180  | x   | x   | x   | x   |     |     |     |
| 200  | x   | x   | x   | x   |     |     |     |
| 250  | x   | x   | x   | x   | x   |     |     |
| 300  | x   | x   | x   | x   | x   | x   |     |
| 350  | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| 400  | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| Lmin | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 320 | 370 |
| Lmax | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 31X | Te recortable 93° de ent. reducido macho |
| 31W | Te recortable 90° de ent. reducido macho |

CONEXIONES

31X



Te 93° entronque reducido y deflector

| Ø   | 80           |        | 100         |        | 130         |        | 150         |        | 180         |        | 200         |        | 250         |        |
|-----|--------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|     | Código       | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      |
| 100 | 069FAD31XSWJ | 119,68 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 110 | 069FKI31XSW  | 147,31 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 120 | 069FBA31XSW  | 155,88 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 125 | 069FBY31XSW  | 165,85 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 130 | 069FCG31XSW  | 175,81 | 069FCH31XSW | 175,81 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 140 | 069FVA31XSW  | 187,26 | 069FXN31XSW | 187,26 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 150 | 069FDE31XSW  | 198,69 | 069FDF31XSW | 198,69 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 160 | 069FVB31XSW  | 217,37 | 069FZA31XSW | 217,37 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 175 | 069FDL31XSW  | 228,08 | 069FDM31XSW | 228,08 | 069FDP31XSW | 228,08 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 180 | 069FDT31XSW  | 231,63 | 069FDU31XSW | 231,63 | 069FDX31XSW | 231,63 | 069FDY31XSW | 231,63 | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 200 | 069FER31XSW  | 276,54 | 069FES31XSW | 276,54 | 069FEU31XSW | 276,54 | 069FM431XSW | 276,54 | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 250 | 069FGU31XSW  | 338,07 | 069FGT31XSW | 338,07 | 069FGX31XSW | 338,07 | 069FM731XSW | 338,07 | 069FGY31XSW | 338,07 | -           | -      | -           | -      |
| 300 | 069FHB31XSW  | 397,34 | 069FHC31XSW | 397,34 | 069FHE31XSW | 397,34 | 069FN131XSW | 397,34 | 069FHF31XSW | 397,34 | 069FN331XSW | 397,34 | -           | -      |
| 350 | 069FHJ31XSW  | 544,13 | 069FHK31XSW | 544,13 | 069FHM31XSW | 544,13 | 069FN631XSW | 544,13 | 069FHN31XSW | 544,13 | 069FN831XSW | 544,13 | 069FN931XSW | 544,13 |
| 400 | 069FHR31XSW  | 618,75 | 069FHS31XSW | 618,75 | -           | -      | 069FO231XSW | 618,75 | 069FHV31XSW | 618,75 | 069FO431XSW | 618,75 | 069FO531XSW | 618,75 |

# SW PELLETS

## SW PELLETS BLACK

Chimenea modular de simple pared con junta de estanqueidad interior

Acabado inox: SW PELLETS

Acabado en negro: SW PELLETS BLACK

El SW PELLETS está indicado para estufas de pellets en caso de entubamiento del conducto. El SW PELLETS BLACK se utiliza para la conexión entre la estufa y el conducto de entubamiento.



### Chimenea

0036 CPD 90220 004

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 030

### Conducto de unión

0036 CPD 90220 038

EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G375 NM

### Entubamiento

0036 CPD 90220 020

EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G

### MATERIALES


- SW PELLETS: AISI 316L (1.4404)
- SW PELLETS BLACK: AISI 316L (1.4404) lacado en color negro anticalórico, resistente a 250 °C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetros disponibles: Ø80 y 100 mm
- Espesor: 0,4 mm
- Traspaso: 50 mm entre piezas
- Junta de estanqueidad incluida
- Recortable: mantener extremo H
- Acabado de seguridad anticorte

Ø 80

Ø 100



## MÓDULOS RECTOS

**020**



Módulo recto L = 930 mm

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08020SWJ | 45,40 |
| 100 | 039F10020SWJ | 52,49 |

**024**



Módulo recto L = 445 mm

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08024SWJ | 27,84 |
| 100 | 039F10024SWJ | 32,33 |

**025**



Módulo recto L = 275 mm

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08025SWJ | 21,18 |
| 100 | 039F10025SWJ | 24,68 |

**022**



Extensible  
L = 65 mm - 375 mm

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08022SWJ | 41,89 |
| 100 | 039F10022SWJ | 47,24 |

**023**



Extensible  
L = 65 mm - 205 mm

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08023SWJ | 35,24 |
| 100 | 039F10023SWJ | 39,58 |

**255**



Manguito M - H

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08255SWJ | 19,38 |
| 100 | 039F10255SWJ | 22,63 |

**25H**



Manguito H - H

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F0825HWSJ | 22,80 |
| 100 | 039F1025HWSJ | 26,87 |

**25M**



Manguito M - M

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 039F0825MSW | 15,98 |
| 100 | 039F1025MSW | 18,40 |

## DESVÍOS

**030**



Te 135° para aplicaciones  
en seco

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 039F08030SWJ | 96,06  |
| 100 | 039F10030SWJ | 110,16 |

**031**



Te 90°

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08031SWJ | 56,36 |
| 100 | 039F10031SWJ | 64,76 |

**31A**



Te 93°

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F0831ASWJ | 56,36 |
| 100 | 039F1031ASWJ | 64,76 |

**31F**



Te 90° con entronque  
hembra desplazado

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F0831FSWJ | 59,75 |
| 100 | 039F1031FSWJ | 68,95 |

## INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

**040**



Codo 45°

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08040SWJ | 29,81 |
| 100 | 039F10040SWJ | 34,70 |

**042**



Codo 30°

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08042SWJ | 32,43 |
| 100 | 039F10042SWJ | 37,80 |

**044**



Codo 15°

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08044SWJ | 32,43 |
| 100 | 039F10044SWJ | 37,80 |

**043**



Codo 87°

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08043SWJ | 42,54 |
| 100 | 039F10043SWJ | 48,38 |

**433**



Codo 90°

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08433SWJ | 42,54 |
| 100 | 039F10433SWJ | 48,38 |

**33F**



Te 90° extra corta entronque  
Hembra con inspección

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 039F0833FSWJ | 197,28 |
| 100 | 039F1033FSWJ | 226,69 |

**432**



Codo 90° con inspección

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08432SWJ | 50,35 |
| 100 | 039F10432SWJ | 57,25 |

**528**



Te 90° inspección

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 039F08528SWJ | 101,07 |
| 100 | 039F10528SWJ | 119,26 |

**603**



Tapa de inspección  
rectangular L = 100 mm

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 039F08603SWJ | 119,04 |
| 100 | 039F08603SWJ | 119,04 |

**607**



Tapa de inspección  
rectangular L = 250 mm

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 039F08607SWJ | 182,12 |
| 100 | 039F08607SWJ | 182,12 |

**060**



Colector de hollín

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08060SWJ | 22,64 |
| 100 | 039F10060SWJ | 27,92 |

**608**



Colector de hollín corto

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08608SWJ | 21,67 |
| 100 | 039F10608SWJ | 26,73 |

Misma referencia para todos los diámetros

Misma referencia para todos los diámetros

Sólo para encaje con tes cortas

**061**



Colector de hollín con  
desagüe

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08061SWJ | 36,14 |
| 100 | 039F10061SWJ | 39,51 |

**618**



Colector de hollín corto con  
desagüe

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F08618SWJ | 34,50 |
| 100 | 039F10618SWJ | 37,74 |

**065**



Placa base con desagüe

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 039F08065SWJ | 162,22 |
| 100 | 039F10065SWJ | 167,03 |

## MÓDULOS FINALES

**010**



Sombbrero

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 039F08010SW | 69,97 |
| 100 | 039F10010SW | 75,21 |

**10S**



Sombbrero ligero

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 039F0810SSW | 52,49 |
| 100 | 039F1010SSW | 56,41 |

**011**



Salida libre

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 039F08011SW | 51,70 |
| 100 | 039F10011SW | 55,16 |

Sólo para encaje con tes cortas

Incluye abrazadera de unión

Incluye abrazadera de unión

Incluye abrazadera de unión

REMATES

| 111                                                                               |             |       | 12B                                                                               |       |             | 15E                                                                               |             |       | 151                                                                                |       |             | 13D                                                                                 |        |   | 13E                                                                                 |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  |             |       |  |       |             |  |             |       |  |       |             |  |        |   |  |   |  |
| Salida libre con rejilla                                                          |             |       | Sombbrero antiviento pro                                                          |       |             | Salida horizontal trapezoidal                                                     |             |       | Deflector horizontal                                                               |       |             | Placa remate circular                                                               |        |   | Placa remate con imán                                                               |   |  |
| Ø                                                                                 | Código      | €     | Código                                                                            | €     | Código      | €                                                                                 | Código      | €     | Código                                                                             | €     | Código      | €                                                                                   | Código | € | Código                                                                              | € |  |
| 80                                                                                | 039F0810SSW | 52,49 | 039F0812BSW                                                                       | 87,57 | 039F0815ESW | 135,21                                                                            | 039F08151SW | 48,13 | 03900813DSW                                                                        | 34,25 | 039K0813ESW | 54,88                                                                               |        |   |                                                                                     |   |  |
| 100                                                                               | 039F1010SSW | 56,41 | 039F1012BSW                                                                       | 94,07 | 039F1015ESW | 142,89                                                                            | 039F10151SW | 59,24 | 03901013DSW                                                                        | 35,55 | 039K1013ESW | 56,98                                                                               |        |   |                                                                                     |   |  |
| Incluye abrazadera de unión                                                       |             |       | Incluye abrazadera de unión                                                       |       |             |                                                                                   |             |       |                                                                                    |       |             |                                                                                     |        |   |                                                                                     |   |  |

| 133                                                                               |             |       | 132                                                                               |       |             | 14P                                                                               |             |       | 14R                                                                               |        |             | 14S                                                                                 |        |   | 13A                                                                                 |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  |             |       |  |       |             |  |             |       |  |        |             |  |        |   |  |   |  |
| Placa remate 0°/30°                                                               |             |       | Placa remate 30°/45°                                                              |       |             | Forro de protección salida superior                                               |             |       | Forro de protección salida trasera                                                |        |             | Forro de protección extensible                                                      |        |   | Cubreaguas                                                                          |   |  |
| Ø                                                                                 | Código      | €     | Código                                                                            | €     | Código      | €                                                                                 | Código      | €     | Código                                                                            | €      | Código      | €                                                                                   | Código | € | Código                                                                              | € |  |
| 80                                                                                | 039008133SW | 64,80 | 039008132SW                                                                       | 64,80 | 03900814PSW | 71,16                                                                             | 03900814RSW | 71,16 | 03900814SSW                                                                       | 106,74 | 03900813ASW | 43,57                                                                               |        |   |                                                                                     |   |  |
| 100                                                                               | 039010133SW | 66,41 | 039010132SW                                                                       | 66,41 | 03901014PSW | 79,61                                                                             | 03901014RSW | 79,61 | 03901014SSW                                                                       | 135,35 | 03901013ASW | 45,24                                                                               |        |   |                                                                                     |   |  |

| J02                                                                                 |             |      | 171                                                                                 |        |             | 181                                                                                 |             |        | 191                                                                                  |        |             | 17W NOVEDAD                                                                           |        |   | 18W NOVEDAD                                                                           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  |             |      |  |        |             |  |             |        |  |        |             |  |        |   |  |   |  |
| Junta de estanqueidad para cubreaguas                                               |             |      | Salida de techo inclinada 30°/45°                                                   |        |             | Salida de techo inclinada 5°/30°                                                    |             |        | Salida de techo plana                                                                |        |             | Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°                                       |        |   | Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°                                        |   |  |
| Ø                                                                                   | Código      | €    | Código                                                                              | €      | Código      | €                                                                                   | Código      | €      | Código                                                                               | €      | Código      | €                                                                                     | Código | € | Código                                                                                | € |  |
| 80                                                                                  | 05S908J02FL | 5,09 | 039008171FL                                                                         | 288,11 | 039008181FL | 224,26                                                                              | 039008191FL | 186,81 | 03900817WFL                                                                          | 348,96 | 03900818WFL | 273,78                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
| 100                                                                                 | 05S910J02FL | 6,35 | 039010171FL                                                                         | 294,00 | 039010181FL | 192,11                                                                              | 039010191FL | 199,52 | 03901017WFL                                                                          | 361,30 | 03901018WFL | 252,30                                                                                |        |   |                                                                                       |   |  |
|                                                                                     |             |      | Necesario incluir cubreaguas ref. 13A                                               |        |             | Necesario incluir cubreaguas ref. 13A                                               |             |        | Necesario incluir cubreaguas ref. 13A                                                |        |             | Necesario incluir cubreaguas ref. 13A                                                 |        |   | Necesario incluir cubreaguas ref. 13A                                                 |   |  |

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

| 19W NOVEDAD                                                                         |             |        | 85B                                                                                 |       |             | 070                                                                                 |             |      | 70C                                                                                  |       |             | 071                                                                                   |        |   | 075                                                                                   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  |             |        |  |       |             |  |             |      |  |       |             |  |        |   |  |   |  |
| Salida de techo plana sin plomo                                                     |             |        | Placa de remate para galería de obra                                                |       |             | Abrazadera de unión                                                                 |             |      | Abrazadera de unión cierre rápido                                                    |       |             | Abrazadera de araña                                                                   |        |   | Anclaje ligero con tuerca                                                             |   |  |
| Ø                                                                                   | Código      | €      | Código                                                                              | €     | Código      | €                                                                                   | Código      | €    | Código                                                                               | €     | Código      | €                                                                                     | Código | € | Código                                                                                | € |  |
| 80                                                                                  | 03900819WFL | 223,11 | 03900885BSW                                                                         | 30,26 | 039008070SW | 6,47                                                                                | 03900870CSW | 6,47 | 039008071SW                                                                          | 26,56 | 059008075SW | 10,97                                                                                 |        |   |                                                                                       |   |  |
| 100                                                                                 | 03901019WFL | 240,70 | 03901085BSW                                                                         | 34,70 | 039010070SW | 6,84                                                                                | 03901070CSW | 6,84 | 039010071SW                                                                          | 27,22 | 059010075SW | 11,22                                                                                 |        |   |                                                                                       |   |  |
| Necesario incluir cubreaguas ref. 13A                                               |             |        | Necesario incluir cubreaguas ref. 13A                                               |       |             |                                                                                     |             |      |                                                                                      |       |             |                                                                                       |        |   |                                                                                       |   |  |

| 082                                                                                 |             |       | 82R                                                                                 |       |             | 824                                                                                 |             |       | 086                                                                                  |       |             | 831                                                                                   |        |   | 836                                                                                   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  |             |       |  |       |             |  |             |       |  |       |             |  |        |   |  |   |  |
| Soporte a techo                                                                     |             |       | Soporte a techo reforzado                                                           |       |             | Soporte a techo con perfiles                                                        |             |       | Anclaje intermedio plano                                                             |       |             | Anclaje regulable plano L = 70 - 120 mm                                               |        |   | Anclaje recortable plano L = 100 - 250 mm                                             |   |  |
| Ø                                                                                   | Código      | €     | Código                                                                              | €     | Código      | €                                                                                   | Código      | €     | Código                                                                               | €     | Código      | €                                                                                     | Código | € | Código                                                                                | € |  |
| 80                                                                                  | 039208082SW | 67,43 | 05920882RSW/35                                                                      | 80,91 | 039208824SW | 87,66                                                                               | 039008086SW | 14,60 | 039008831SW                                                                          | 38,42 | 039008836SW | 67,09                                                                                 |        |   |                                                                                       |   |  |
| 100                                                                                 | 039210082SW | 69,09 | 05921082RSW/35                                                                      | 82,89 | 039210824SW | 89,79                                                                               | 039010086SW | 14,93 | 039010831SW                                                                          | 39,34 | 039010836SW | 68,76                                                                                 |        |   |                                                                                       |   |  |
| Acero galvanizado. Disponible hasta fin de existencias                              |             |       | Acero galvanizado                                                                   |       |             | Acero galvanizado                                                                   |             |       |                                                                                      |       |             |                                                                                       |        |   |                                                                                       |   |  |

## 846



Anclaje recortable plano  
L = 250 - 430 mm

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 039008846SW | 83,88 |
| 100 | 039010846SW | 85,99 |

## 110



Abrazadera de vientos

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 039008110SW | 26,56 |
| 039010110SW | 27,22 |

## FIX



Kit de fijación placa remate circular

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 059K99FIX | 27,48 |
| -         | -     |

Valido para todos los Ø

## 85C



Kit de sellado para placa remate de conducto obra

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 03990085CSW | 22,19 |
| -           | -     |

Valido para todos los Ø

## ADAPTADORES

### 100



Acoplamiento a estufa

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039F08100SWJ | 31,45 |
| 039F10100SWJ | 34,74 |

### 105



Adaptador SWJ - DWJ

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039F08105SWJ | 39,29 |
| 039F10105SWJ | 45,44 |

## 10D



Adaptador SWJ - DWJ

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039F0810DSWJ | 43,01 |
| 100 | 039F1010DSWJ | 49,72 |

## DEKO PELLETS - SW PELLETS 673 DEKO



Placa de conexión inox

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039108673PE | 144,39 |
| 039110673PE | 147,98 |

## DIFLUX PELLETS - SW PELLETS 673 DIFLUX



Placa de conexión inox

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030108673EP | 158,82 |
| 030110673EP | 162,76 |

## SW PELLETS - DW PELLETS 67S



Placa de conexión inox

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03010867SDW | 155,94 |
| 03011067SDW | 159,81 |

## REDUCCIONES 026\_Amp



Ampliación M 80 - H 100

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 069FAD026SWJ | 69,93 |
| -            | -     |

## 026\_Redu



Reducción M100 - H80

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| -            | -     |
| 069FY0026SWJ | 69,93 |

## ACCESORIOS

### 001



Junta

| Ø   | Código    | €    |
|-----|-----------|------|
| 80  | 050561001 | 3,39 |
| 100 | 050562001 | 4,23 |




## ¡ MUY IMPORTANTE !

Los **tramos horizontales** de los conductos de unión en simple pared para estufas de pellets no deberán superar una **longitud máxima de 1 m** para **evitar la acumulación de condensados ácidos**

En las estufas de pellets, existe un **riesgo de corrosión elevado** debido al contenido de **cloro y azufre** del combustible, y a una **temperatura de humos relativamente baja, por debajo de los 200 °C**.

Por ello, cuando los conductos de unión o tramos horizontales son largos, se producen condensaciones, que al unirse con las partículas contenidas en los gases forman depósitos sólidos que se acumulan en dichos tramos, pudiendo provocar corrosión a los pocos meses de su instalación. Este efecto se agrava y se acelera cuando los conductos son en simple pared debido al enfriamiento de los gases de combustión.





MÓDULOS RECTOS

| 020                     |                |       | 024                     |       |  | 025                     |       |  | 022                           |       |  | 023                           |       |  | 255            |       |  |
|-------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------|--|-------------------------|-------|--|-------------------------------|-------|--|-------------------------------|-------|--|----------------|-------|--|
|                         |                |       |                         |       |  |                         |       |  |                               |       |  |                               |       |  |                |       |  |
| Módulo recto L = 930 mm |                |       | Módulo recto L = 445 mm |       |  | Módulo recto L = 275 mm |       |  | Extensible L = 65 mm – 375 mm |       |  | Extensible L = 65 mm – 205 mm |       |  |                |       |  |
| Ø                       | Código         | €     | Código                  | €     |  | Código                  | €     |  | Código                        | €     |  | Código                        | €     |  | Código         | €     |  |
| 80                      | 039F08020SWJ   | 45,40 | 039F08024SWJNA          | 40,82 |  | 039F08025SWJNA          | 30,60 |  | 039F08022SWJNA                | 60,78 |  | 039F08023SWJNA                | 51,19 |  | 039F08255SWJNA | 27,88 |  |
| 100                     | 039F10020SWJNA | 82,40 | 039F10024SWJNA          | 49,75 |  | 039F10025SWJNA          | 37,33 |  | 039F10022SWJNA                | 68,75 |  | 039F10023SWJNA                | 57,25 |  | 039F10255SWJNA | 34,02 |  |

DESVÍOS

| 25H            |                |       | 25M            |       |  | 030                               |        |  | 031            |       |  | 31A            |       |  | 31F            |        |  |
|----------------|----------------|-------|----------------|-------|--|-----------------------------------|--------|--|----------------|-------|--|----------------|-------|--|----------------|--------|--|
|                |                |       |                |       |  |                                   |        |  |                |       |  |                |       |  |                |        |  |
| Manguito H - H |                |       | Manguito M - M |       |  | Te 135° para aplicaciones en seco |        |  | Te 90°         |       |  | Te 93°         |       |  |                |        |  |
| Ø              | Código         | €     | Código         | €     |  | Código                            | €      |  | Código         | €     |  | Código         | €     |  | Código         | €      |  |
| 80             | 039F0825HSWJNA | 31,28 | 039F0825MSWNA  | 24,48 |  | 039F08030SWJNA                    | 148,77 |  | 039F08031SWJNA | 79,92 |  | 039F0831ASWJNA | 86,43 |  | 039F0831FSWJNA | 83,30  |  |
| 100            | 039F1025HSWJNA | 38,24 | 039F1025MSWNA  | 29,80 |  | 039F10030SWJNA                    | 170,43 |  | 039F10031SWJNA | 96,83 |  | 039F1031ASWJNA | 99,22 |  | 039F1031FSWJNA | 101,04 |  |

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

| 040      |                |       | 042            |       |  | 044            |       |  | 043            |       |  | 433            |       |  | 33F            |        |  |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|--|----------------|-------|--|----------------|-------|--|----------------|-------|--|----------------|--------|--|
|          |                |       |                |       |  |                |       |  |                |       |  |                |       |  |                |        |  |
| Codo 45° |                |       | Codo 30°       |       |  | Codo 15°       |       |  | Codo 87°       |       |  | Codo 90°       |       |  |                |        |  |
| Ø        | Código         | €     | Código         | €     |  | Código         | €     |  | Código         | €     |  | Código         | €     |  | Código         | €      |  |
| 80       | 039F08040SWJNA | 46,03 | 039F08042SWJNA | 48,08 |  | 039F08044SWJNA | 48,08 |  | 039F08043SWJNA | 63,56 |  | 039F08433SWJNA | 66,59 |  | 039F0833FSWJNA | 352,39 |  |
| 100      | 039F10040SWJNA | 56,35 | 039F10042SWJNA | 51,59 |  | 039F10044SWJNA | 51,59 |  | 039F10043SWJNA | 67,95 |  | 039F10433SWJNA | 79,75 |  | 039F1033FSWJNA | 404,65 |  |

| 432                     |                |       | 528               |        |  | 603                                       |        |  | 607                                       |        |  | 060                |       |  | 608                      |       |  |
|-------------------------|----------------|-------|-------------------|--------|--|-------------------------------------------|--------|--|-------------------------------------------|--------|--|--------------------|-------|--|--------------------------|-------|--|
|                         |                |       |                   |        |  |                                           |        |  |                                           |        |  |                    |       |  |                          |       |  |
| Codo 90° con inspección |                |       | Te 90° inspección |        |  | Tapa de inspección rectangular L = 100 mm |        |  | Tapa de inspección rectangular L = 250 mm |        |  | Colector de hollín |       |  | Colector de hollín corto |       |  |
| Ø                       | Código         | €     | Código            | €      |  | Código                                    | €      |  | Código                                    | €      |  | Código             | €     |  | Código                   | €     |  |
| 80                      | 039F08432SWJNA | 75,63 | 039F08528SWJNA    | 130,38 |  | 039F08603SWN                              | 214,27 |  | 039F08607SWN                              | 327,82 |  | 039F08060SWJNA     | 32,09 |  | 039F08608SWJNA           | 34,49 |  |
| 100                     | 039F10432SWJNA | 85,76 | 039F10528SWJNA    | 153,76 |  | 039F08603SWN                              | 214,27 |  | 039F08607SWN                              | 327,82 |  | 039F10060SWJNA     | 35,36 |  | 039F10608SWJNA           | 44,74 |  |

Misma referencia para todos los diámetros

Misma referencia para todos los diámetros

Sólo para encaje con tes cortas

MÓDULOS FINALES

| 061                            |                |       | 618                                  |       |  | 065                    |        |  | 010           |        |  | 10S              |        |  | 011           |       |  |
|--------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------|-------|--|------------------------|--------|--|---------------|--------|--|------------------|--------|--|---------------|-------|--|
|                                |                |       |                                      |       |  |                        |        |  |               |        |  |                  |        |  |               |       |  |
| Colector de hollín con desagüe |                |       | Colector de hollín corto con desagüe |       |  | Placa base con desagüe |        |  | Sombbrero     |        |  | Sombbrero ligero |        |  | Salida libre  |       |  |
| Ø                              | Código         | €     | Código                               | €     |  | Código                 | €      |  | Código        | €      |  | Código           | €      |  | Código        | €     |  |
| 80                             | 039F08061SWJNA | 54,44 | 039F08618SWJNA                       | 56,30 |  | 039F08065SWJNA         | 289,28 |  | 039F08010SWNA | 98,01  |  | 039F0810SSWNA    | 94,48  |  | 039F08011SWNA | 93,06 |  |
| 100                            | 039F10061SWJNA | 59,12 | 039F10618SWJNA                       | 64,54 |  | 039F10065SWJNA         | 297,28 |  | 039F10010SWNA | 135,36 |  | 039F1010SSWNA    | 101,54 |  | 039F10011SWNA | 99,29 |  |

Sólo para encaje con tes cortas

Incluye abrazadera de unión

Incluye abrazadera de unión

Incluye abrazadera de unión

## REMATES

111



Salida libre con rejilla

| Ø   | Código        | €      |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039F0810SSWNA | 94,48  |
| 100 | 039F1010SSWNA | 101,54 |

Incluye abrazadera de unión

12B



Sombbrero antiviento pro

| Código        | €      |
|---------------|--------|
| 039F0812BSWNA | 185,44 |
| 039F1012BSWNA | 199,22 |

Incluye abrazadera de unión

15E



Salida horizontal trapezoidal

| Código        | €      |
|---------------|--------|
| 039F0815ESWNA | 243,38 |
| 039F1015ESWNA | 257,19 |

151



Deflector horizontal

| Código        | €      |
|---------------|--------|
| 039F08151SWNA | 67,39  |
| 039F10151SWNA | 106,60 |

13D



Placa remate circular

| Código        | €     |
|---------------|-------|
| 03920813DSWNA | 54,88 |
| 03921013DSWNA | 57,01 |

13E



Placa remate con imán

| Código        | €     |
|---------------|-------|
| 03920813ESWNA | 90,09 |
| 03921013ESWNA | 93,90 |

133



Placa remate 0°/30°

| Ø   | Código        | €     |
|-----|---------------|-------|
| 80  | 039208133SWNA | 84,24 |
| 100 | 039210133SWNA | 86,34 |

132



Placa remate 30°/45°

| Código        | €     |
|---------------|-------|
| 039208132SWNA | 84,24 |
| 039210132SWNA | 86,34 |

14P



Forro de protección salida superior

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 03900814PSWN | 89,17 |
| 03901014PSWN | 99,77 |

14R



Forro de protección salida trasera

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 03900814RSWN | 89,17 |
| 03901014RSWN | 99,77 |

14S



Forro de protección extensible

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 03900814SSWN | 133,76 |
| 03901014SSWN | 169,60 |

13A



Cubreaguas

| Código        | €     |
|---------------|-------|
| 03920813ASWNA | 56,64 |
| 03921013ASWNA | 58,81 |

J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

| Ø   | Código      | €    |
|-----|-------------|------|
| 80  | 05S908J02FL | 5,09 |
| 100 | 05S910J02FL | 6,35 |

171



Salida de techo inclinada 30°/45°

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 039008171FLN | 374,54 |
| 039010171FLN | 382,20 |

181



Salida de techo inclinada 5°/30°

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 039008181FLN | 291,54 |
| 039010181FLN | 249,74 |

191



Salida de techo plana

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 039008191FLN | 242,85 |
| 039010191FLN | 259,38 |

17W



Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 03900817WFLN | 453,65 |
| 03901017WFLN | 469,69 |

NOVEDAD

18W



Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 03900818WFLN | 355,91 |
| 03901018WFLN | 327,99 |

NOVEDAD

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

## ABRAZADERAS Y ANCLAJES

19W

NOVEDAD



Salida de techo plana sin plomo

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 03900819WFLN | 290,04 |
| 100 | 03901019WFLN | 312,91 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

85B



Placa de remate para galería de obra

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 03900885BSWN | 39,34 |
| 03901085BSWN | 45,12 |

070



Abrazadera de unión

| Código        | €     |
|---------------|-------|
| 039008070SWNA | 12,11 |
| 039010070SWNA | 12,80 |

70C



Abrazadera de unión cierre rápido

| Código         | €    |
|----------------|------|
| 039008070CSWNA | 8,41 |
| 03901070CSWNA  | 8,89 |

071



Abrazadera araña

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 039008071SW | 26,56 |
| 039010071SW | 27,22 |

Referencia no lacada

075



Anclaje ligero con tuerca

| Código        | €     |
|---------------|-------|
| 059008075SWNA | 18,63 |
| 059010075SWNA | 20,21 |

082



Soporte a techo

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 039208082SW | 67,43 |
| 100 | 039210082SW | 69,09 |

82R



Soporte a techo reforzado

| Código         | €     |
|----------------|-------|
| 05920882RSW/35 | 80,91 |
| 05921082RSW/35 | 82,89 |

824



Soporte a techo con perfiles

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 039208824SW | 87,66 |
| 039210824SW | 89,79 |

086



Anclaje intermedio plano

| Código        | €     |
|---------------|-------|
| 039008086SWNA | 24,84 |
| 039010086SWNA | 26,92 |

831



Anclaje regulable plano L = 70 - 120 mm

| Código        | €     |
|---------------|-------|
| 039008831SWNA | 65,28 |
| 039010831SWNA | 66,88 |

836



Anclaje recortable plano L = 100 - 250 mm

| Código        | €     |
|---------------|-------|
| 039008836SWNA | 87,22 |
| 039010836SWNA | 89,39 |

Referencia no lacada. Disponible hasta fin de existencias

Referencia no lacada

Referencia no lacada

## 846



Anclaje recortable plano  
L = 250 - 430 mm

| Ø   | Código        | €      |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039008846SWNA | 109,04 |
| 100 | 039010846SWNA | 111,78 |

## 110



Abrazadera de vientos

| Código        | €     |
|---------------|-------|
| 039008110SWNA | 26,56 |
| 039010110SWNA | 27,22 |

Referencia no lacada

## FIX



Kit de fijación placa remate circular

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 059K99FIX | 27,48 |
| 059K99FIX | 27,48 |

Misma referencia para todos los diámetros

## 85C



Kit de sellado para placa remate de conducto obra

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 03990085CSW | 22,19 |
| 03990085CSW | 22,19 |

Misma referencia para todos los diámetros

## ADAPTADORES

### 100



Acoplamiento a estufa

| Código         | €     |
|----------------|-------|
| 039F08100SWJNA | 53,90 |
| 039F10100SWJNA | 59,14 |

### 105



Adaptador SWJ - DWJ

| Código         | €     |
|----------------|-------|
| 039F08105SWJNA | 68,01 |
| 039F10105SWJNA | 78,40 |

## 10D



Adaptador SWJ - DWJ

| Ø   | Código         | €     |
|-----|----------------|-------|
| 80  | 039F0810DSWJNA | 74,34 |
| 100 | 039F1010DSWJNA | 85,65 |

## DEKO PELLETS - SW PELLETS 673 DEKO



Placa de conexión negro

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 039108673PEN | 187,70 |
| 039110673PEN | 192,36 |

## DIFLUX PELLETS - SW PELLETS 673 DIFLUX



Placa de conexión negro

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030108673EPN | 206,47 |
| 030110673EPN | 211,58 |

## SW PELLETS - DW PELLETS 67S



Placa de conexión negro

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 03010867SDWN | 202,70 |
| 03011067SDWN | 207,75 |

## REDUCCIONES 026\_Amp



Ampliación M 80 - H 100

| Código         | €     |
|----------------|-------|
| 069FAD026SWJNA | 96,20 |
| -              | -     |

## 026\_Redu



Reducción M100 - H80

| Código         | €     |
|----------------|-------|
| -              | -     |
| 069FY0026SWJNA | 95,36 |

## ACCESORIOS

### 001



Junta

| Ø   | Código    | €    |
|-----|-----------|------|
| 80  | 050561001 | 3,39 |
| 100 | 050562001 | 4,23 |


### SPR



Spray negro para retoques

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 058899SPRDEN | 44,91 |
| 058899SPRDEN | 44,91 |

Misma referencia para todos los diámetros



## Conducto concéntrico para calderas de baja potencia y estufas de pellets estancas

El sistema de DIFLUX es una chimenea concéntrica que permite la evacuación de los humos y la entrada de aire de forma simultánea. Ideal en viviendas unifamiliares, está diseñado para estufas de pellets estancas con potencia inferior a 70 kW.



0036 CPD 90220 025

EN 1856-1 T200 P1 W V2-L50040 O50  
EN 1856-1 T450 N1 W V2-L50040 G100

### MATERIALES

- Pared interior: acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- Pared interior: acero inoxidable AISI 304 (1.4301)


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetros disponibles: Ø80/125, 100/150, 130/200 y 150/200
- Espesor: 0,4 mm
- Traspaso: 50 mm entre piezas
- Junta de estanqueidad
- Acabado de seguridad anticorte
- Temperatura de utilización
  - con junta: 200 °C
  - sin junta: 450 °C
- Nivel de estanqueidad
  - con junta: P1 (hasta 200 Pa)
  - sin junta: N1 (hasta 40 Pa)

Ø80/125  
Ø100/150  
Ø130/200  
Ø150/200

También disponible con la pared exterior lacada en color negro mate texturado (RAL 9005) con un sobrecoste del 30 %

### EJEMPLO DE MONTAJE CON SALIDA POR CUBIERTA



\*Para más información, consultar con Dinak

**MÓDULOS RECTOS**

**020**



Módulo recto L = 930 mm

| Ø       | Código       | €      |
|---------|--------------|--------|
| 80/125  | 030108020EVJ | 84,22  |
| 100/150 | 030110020EVJ | 99,92  |
| 130/200 | 030113020EVJ | 121,74 |
| 150/200 | 030115020EVJ | 133,14 |

**024**



Módulo recto L = 430 mm

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 030108024EVJ | 62,11 |
| 030110024EVJ | 73,42 |
| 030113024EVJ | 90,78 |
| 030115024EVJ | 98,89 |

**025**



Módulo recto L = 265 mm

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 030108025EVJ | 53,99 |
| 030110025EVJ | 63,66 |
| 030113025EVJ | 79,44 |
| 030115025EVJ | 86,28 |

**023**



Extensible L = 325 – 530 mm

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030108023EVJ | 111,34 |
| 030110023EVJ | 131,76 |
| 030113023EVJ | 156,96 |
| 030115023EVJ | 170,88 |

**DESVIOS**

**31G**



Te 90° entronque Macho Ø60 aire

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 03010831GEPJ | 69,75  |
| 03011031GEPJ | 82,58  |
| 03011331GEPJ | 101,49 |
| -            | -      |

**31I**



Te 90° corta entr. H simple pared c/ colector + abraz.

| Ø       | Código       | €      |
|---------|--------------|--------|
| 80/125  | 03010831IEPJ | 99,55  |
| 100/150 | 03011031IEPJ | 116,33 |
| 130/200 | -            | -      |
| 150/200 | -            | -      |

**337**



Te 90° corta entronque Hembra Ø80

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| -            | -      |
| 030110337EPJ | 111,75 |
| -            | -      |
| -            | -      |

**342**



Te 90° entronque Macho

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030108342EPJ | 104,73 |
| 030110342EPJ | 122,86 |
| 030113342EPJ | 150,40 |
| -            | -      |

**346**



Te 90° corta entronque Macho simple pared

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| -            | -      |
| -            | -      |
| 030113346EPJ | 152,66 |
| -            | -      |

**37K**



Te 90° doble entr. H simple pared Ø80 c/ colector + abraz.

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 03010837KEPJ | 104,73 |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |

**37P**



Te 90° corta aire izquierdo con colector + abrazadera

| Ø       | Código       | €      |
|---------|--------------|--------|
| 80/125  | 03010837PEPJ | 104,73 |
| 100/150 | -            | -      |
| 130/200 | -            | -      |
| 150/200 | -            | -      |

**37Q**



Te 90° corta aire derecho con colector + abrazadera

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 03010837QEPJ | 104,73 |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |

**040**



Codo 45°

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 030108040EVJ | 57,98 |
| 030110040EVJ | 68,46 |
| 030113040EVJ | 85,00 |
| 030115040EVJ | 92,47 |

**043**



Codo 87°

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030108043EVJ | 63,79  |
| 030110043EVJ | 75,43  |
| 030113043EVJ | 93,15  |
| 030115043EVJ | 101,50 |

**433**



Codo 90°

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030108433EVJ | 63,79  |
| 030110433EVJ | 75,43  |
| 030113433EVJ | 93,15  |
| 030115433EVJ | 101,50 |

**INSPECCIÓN Y LIMPIEZA**

**528**



Te 90° con inspección

| Ø       | Código       | €      |
|---------|--------------|--------|
| 80/125  | 030108528EVJ | 147,10 |
| 100/150 | 030110528EVJ | 166,88 |
| 130/200 | 030113528EVJ | 195,02 |
| 150/200 | 030115528EVJ | 236,17 |

**060**



Colector de hollín

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 030108060EPJ | 16,50 |
| 030110060EPJ | 18,98 |
| 030113060EPJ | 27,55 |
| 030115060EPJ | 28,51 |

**061**



Colector de hollín con desagüe

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 030108061EPJ | 39,84 |
| 030110061EPJ | 44,69 |
| 030113061EPJ | 58,87 |
| 030115061EPJ | 65,76 |

**MÓDULOS FINALES**

**010**



Terminal vertical

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 031108010EV | 122,55 |
| 031110010EV | 147,06 |
| 031113010EV | 171,58 |
| 031115010EV | 189,96 |

**10R**



Terminal vertical corto

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03110810REV | 98,04  |
| 03111010REV | 117,66 |
| 03111310REV | 137,27 |
| 03111510REV | 151,96 |

## REMATES

### 011



Terminal horizontal regulable

| Ø       | Código      | €      |
|---------|-------------|--------|
| 80/125  | 030108011EV | 137,61 |
| 100/150 | 030110011EV | 165,12 |
| 130/200 | 030113011EV | 192,64 |
| 150/200 | 030115011EV | 213,29 |

Banda antiviento no incluida en Ø130 y Ø150

### 11R



Terminal horizontal corto

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03010811REV | 116,98 |
| 03011011REV | 140,36 |
| 03011311REV | 163,76 |
| 03011511REV | 181,32 |

Banda antiviento no incluida en Ø130 y Ø150

### 132



Placa remate 30°/45°

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 039012132SW | 71,20 |
| 039015132SW | 75,84 |
| 039020132SW | 82,08 |
| 039020132SW | 82,08 |

### 133



Placa remate 0°/30°

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 039012133SW | 71,20 |
| 039015133SW | 75,84 |
| 039020133SW | 82,08 |
| 039020133SW | 82,08 |

### 134



Cubreaguas remate mural

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 039012134SW | 29,88 |
| 039015134SW | 52,80 |
| 039020134SW | 64,70 |
| 039020134SW | 64,70 |

### 13D



Placa remate circular

| Ø       | Código      | €     |
|---------|-------------|-------|
| 80/125  | 03090813DEV | 25,11 |
| 100/150 | 03091013DEV | 26,59 |
| 130/200 | 03091313DEV | 32,59 |
| 150/200 | 03091313DEV | 32,59 |

### 13E



Placa remate con imán

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 03K90813EEV | 37,67 |
| 03K91013EEV | 39,89 |
| 03K91313EEV | 48,90 |
| 03K91313EEV | 48,90 |

### 014



Pasamuros

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 039012014SW | 54,02 |
| 039015014SW | 57,45 |
| 039020014SW | 61,68 |
| -           | -     |

### 13A



Cubreaguas

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 03901213ASW | 49,81 |
| 03901513ASW | 52,80 |
| 03902013ASW | 59,59 |
| 03902013ASW | 59,59 |

### J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 05S913J02FL | 11,66 |
| 05S915J02FL | 11,66 |
| 05S920J02FL | 12,82 |
| 05S920J02FL | 12,82 |

### 171



Salida de techo inclinada 30°/45°

| Ø       | Código      | €      |
|---------|-------------|--------|
| 80/125  | 039013171FL | 305,07 |
| 100/150 | 039015171FL | 297,52 |
| 130/200 | 039020171FL | 322,37 |
| 150/200 | 039020171FL | 322,37 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

### 181



Salida de techo inclinada 5°/30°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039013181FL | 209,74 |
| 039015181FL | 242,67 |
| 039020181FL | 285,41 |
| 039020181FL | 285,41 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

### 191



Salida de techo plana

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039013191FL | 211,04 |
| 039015191FL | 201,74 |
| 039020191FL | 268,63 |
| 039020191FL | 268,63 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

### 17W

NOVEDAD



Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03901317WFL | 365,93 |
| 03901517WFL | 380,44 |
| 03902017WFL | 402,67 |
| 03902017WFL | 402,67 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

### 18W

NOVEDAD



Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03901318WFL | 273,00 |
| 03901518WFL | 295,00 |
| 03902018WFL | 354,78 |
| 03902018WFL | 354,78 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

### 19W

NOVEDAD



Salida de techo plana sin plomo

| Ø       | Código      | €      |
|---------|-------------|--------|
| 80/125  | 03901319WFL | 253,59 |
| 100/150 | 03901519WFL | 245,15 |
| 130/200 | 03902019WFL | 320,70 |
| 150/200 | 03902019WFL | 320,70 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

### 64B



Placa antifuego G100

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 03090864BEV | 57,14 |
| 03091064BEV | 59,83 |
| 03091364BEV | 64,25 |
| 03091364BEV | 64,25 |

### 643



Placa antifuego ventilada G100

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030908643EV | 87,84 |
| 030910643EV | 92,18 |
| 030913643EV | 99,43 |
| 030913643EV | 99,43 |

### 85B



Placa remate conducto de obra

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 03010885BEP | 68,16 |
| 03011085BEP | 81,79 |
| 03011385BEP | 95,42 |
| 03011585BEP | 95,42 |

### 85G



Placa remate conducto de obra Flex

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 03010885GEPJ | 83,45  |
| 03011085GEPJ | 99,00  |
| 03011385GEPJ | 120,66 |
| -            | -      |

**ADAPTADORES**

**1A8**



Adaptador biflujo  
L = 425 – 525 mm

| Ø              | Código       | €             |
|----------------|--------------|---------------|
| <b>80/125</b>  | 0301081A8EPJ | <b>189,57</b> |
| <b>100/150</b> | 0301101A8EPJ | <b>226,44</b> |
| <b>130/200</b> | -            | -             |
| <b>150/200</b> | -            | -             |

**ABRAZADERAS Y ANCLAJES**

**070**



Abrazadera de unión

| Código      | €           |
|-------------|-------------|
| 059012070SW | <b>8,48</b> |
| 059015070SW | <b>8,90</b> |
| 059020070SW | <b>9,80</b> |
| 059020070SW | <b>9,80</b> |

**082**



Soporte a techo

| Código      | €            |
|-------------|--------------|
| 039212082SW | <b>74,10</b> |
| 039215082SW | <b>82,44</b> |
| 039220082SW | <b>85,90</b> |
| 039220082SW | <b>85,90</b> |

Disponible hasta fin de existencias

**824**



Soporte a techo con perfiles

| Código      | €             |
|-------------|---------------|
| 039212824SW | <b>96,32</b>  |
| 039215824SW | <b>107,15</b> |
| 039220824SW | <b>111,68</b> |
| -           | -             |

Acero galvanizado

**086**



Anclaje intermedio plano

| Código      | €            |
|-------------|--------------|
| 039012086SW | <b>16,05</b> |
| 039015086SW | <b>17,08</b> |
| 039020086SW | <b>29,54</b> |
| 039020086SW | <b>29,54</b> |

**831**



Anclaje regulable plano  
L = 70 – 120 mm

| Ø              | Código      | €            |
|----------------|-------------|--------------|
| <b>80/125</b>  | 039012831SW | <b>42,15</b> |
| <b>100/150</b> | 039015831SW | <b>45,47</b> |
| <b>130/200</b> | 039020831SW | <b>50,27</b> |
| <b>150/200</b> | 039020831SW | <b>50,27</b> |

**903**



Anclaje forjado 2x180° con tornillos

| Código      | €            |
|-------------|--------------|
| 039012903SW | <b>71,07</b> |
| 039015903SW | <b>75,86</b> |
| 039020903SW | <b>80,93</b> |
| 039020903SW | <b>80,93</b> |

**850**



Soporte pie a suelo regulable

| Código      | €            |
|-------------|--------------|
| 032908850EP | <b>51,37</b> |
| 032910850EP | <b>61,64</b> |
| -           | -            |
| -           | -            |

**855**



Pie a suelo regulable con inspección

| Código      | €             |
|-------------|---------------|
| 030108855EP | <b>85,27</b>  |
| 030110855EP | <b>102,33</b> |
| -           | -             |
| -           | -             |

**ACCESORIOS**

**001**



Junta exterior

| Código    | €            |
|-----------|--------------|
| 051896001 | <b>3,39</b>  |
| 051898001 | <b>4,23</b>  |
| 052320001 | <b>10,15</b> |
| 052459001 | <b>10,15</b> |

**001**



Junta exterior

| Ø              | Código    | €            |
|----------------|-----------|--------------|
| <b>80/125</b>  | 051896001 | <b>3,39</b>  |
| <b>100/150</b> | 051898001 | <b>4,23</b>  |
| <b>130/200</b> | 052320001 | <b>10,15</b> |
| <b>150/200</b> | 052459001 | <b>10,15</b> |

**25H**



Manguito H - H

| Código       | €            |
|--------------|--------------|
| 039F0825HSWJ | <b>22,80</b> |
| -            | -            |
| -            | -            |
| -            | -            |



## Renovación eficaz de conductos

Conducto flexible de doble capa de acero inoxidable para entubamientos de chimeneas de obra existentes con desvíos. Especialmente pensado para obras de renovación.

Puede emplearse en instalaciones de tiro natural y a presión.



0036 CPR 90220 068

EN 1856 – 2 T600 N1 W V2 L50010 G

EN 1856 – 2 T200 P1 W V2 L50010 G


### MATERIALES

- Acero inoxidable AISI 316L - 316L
- Doble capa 2 x 0,10 mm
- La pared interior lisa reduce las pérdidas de carga y facilita su limpieza

### VENTAJAS

- **Marcaje en cada metro alrededor de la circunferencia**, para identificar la dirección de instalación, la cantidad restante de producto, el diámetro, el material y el lote de fabricación
- **Nivel de temperatura T600 con clase de estanqueidad N1 y resistencia al fuego de hollín**, adecuada para aplicaciones de biomasa como estufas de leña y pellets
- **Nivel de temperatura T200 con clase de estanquidad P1**, para aplicaciones de sobrepresión y/o condensación
- **Flexibilidad hasta 45°**
- Prestaciones de **alta resistencia a la tracción** gracias a las pruebas de resistencia del revestimiento y de resistencia a la flexión realizadas de conformidad con la **norma EN 1856-2**
- Pared interior lisa para **minimizar las pérdidas de carga**
- **Resistente a la penetración de condensados**

**Producto testado a la corrosión V2**



**Ø80  
a  
Ø300**

## Nuevo embalaje

### 1. Dispensador de cartón con desbobinador:



| Ø   | Referencia  | Metros | €/Metro  |
|-----|-------------|--------|----------|
| 80  | 039108201DF | 70 m   | 44,56 €  |
| 100 | 039110201DF | 70 m   | 55,32 €  |
| 125 | 039112201DF | 55m    | 71,94 €  |
| 130 | 039113201DF | 55m    | 75,53 €  |
| 150 | 039115201DF | 30m    | 82,99 €  |
| 180 | 039118201DF | 25m    | 99,59 €  |
| 200 | 039120201DF | 20m    | 110,62 € |

Este sistema facilita desenrollar el conducto, cortar y almacenar en un espacio reducido, maximizando la limpieza y el orden en el lugar de trabajo o almacén

### 2. Bobina para devanadora metálica:



| Ø          | Referencia    | Metros | €/Metro  |
|------------|---------------|--------|----------|
| <b>80</b>  | 039108BSPDF   | 70 m   | 42,05 €  |
| <b>100</b> | 039110BSPDF   | 70 m   | 52,55 €  |
| <b>125</b> | 039112BSPDF   | 55 m   | 68,34 €  |
| <b>130</b> | 039113BSPDF   | 55 m   | 71,76 €  |
| <b>150</b> | 039115BSPDF   | 30 m   | 78,84 €  |
| <b>180</b> | 039118BSPDF   | 25 m   | 94,61 €  |
| <b>200</b> | 039120BSPDF   | 20 m   | 105,09 € |
| <b>230</b> | 039123BSPDF   | 12 m   | 135,52 € |
| <b>250</b> | 03912525BSPDF | 12 m   | 165,94 € |
| <b>300</b> | 03913025BSPDF | 12 m   | 182,54 € |

**Bobina en palé retráctilado** para instalación en devanadora metálica. Devanadora disponible bajo pedido. Facilita el uso diario.

### 3. Bobina de pequeño formato lista para usar:



#### Bobinas de 6, 8 y 10 m

Disponible de Ø80 a 200 mm

#### Bobinas de 15 m

Disponible de Ø80 a 180 mm



071



Abrazadera araña

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 039008071SW | 26,56 |
| 100 | 039010071SW | 27,22 |
| 125 | 039012071SW | 29,17 |
| 130 | 039013071SW | 29,81 |
| 150 | 039015071SW | 31,92 |
| 180 | 039018071SW | 34,03 |
| 200 | 039020071SW | 35,14 |
| 230 | 039023071SW | 35,64 |
| 250 | 039025071SW | 36,14 |
| 300 | 039030071SW | 40,41 |

70F



Abrazadera para conducto flexible

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 05920870FDF | 7,81  |
| 05921070FDF | 7,81  |
| 05921270FDF | 14,24 |
| 05921370FDF | 14,24 |
| 05921570FDF | 14,30 |
| 05921870FDF | 14,36 |
| 05922070FDF | 15,90 |
| 05922370FDF | 16,16 |
| 05922570FDF | 16,42 |
| 05923070FDF | 18,02 |

Permite unir un conducto flexible con uno rígido

ACCESORIOS

009



Silicona

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 059999009 | 33,07 |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |

Mismo código y precio para todos los Ø

DEKO LEÑA - DINAFLEX

675 INOX



Placa de conexión inox

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| -           | -      |
| -           | -      |
| 039112675DE | 204,40 |
| -           | -      |
| 039115675DE | 217,45 |
| 039118675DE | 232,94 |
| 039120675DE | 245,58 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

675 NEGRO



Placa de conexión negro

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| -            | -      |
| -            | -      |
| 039112675DEN | 265,75 |
| -            | -      |
| 039115675DEN | 282,66 |
| 039118675DEN | 302,84 |
| 039120675DEN | 319,22 |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |

DEKO PELLETS - DINAFLEX

675 INOX



Placa de conexión inox

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 039108675PE | 178,35 |
| 100 | 039110675PE | 184,09 |
| 125 | -           | -      |
| 130 | -           | -      |
| 150 | -           | -      |
| 180 | -           | -      |
| 200 | -           | -      |
| 230 | -           | -      |
| 250 | -           | -      |
| 300 | -           | -      |

675 NEGRO



Placa de conexión negro

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 039108675PEN | 231,85 |
| 039110675PEN | 239,28 |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |

DW PELLETS - DINAFLEX

675 INOX



Placa de conexión inox

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030108675DW | 182,63 |
| 030110675DW | 187,17 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

675 NEGRO



Placa de conexión negro

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030108675DWN | 237,44 |
| 030110675DWN | 239,28 |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |

DINAFLEX - DW PELLETS

671 INOX



Placa de conexión inox

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039108671DF | 166,05 |
| 039110671DF | 170,16 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

DIFLUX PELLETS - DINAFLEX

675 INOX



Placa de conexión inox

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030108675EP | 166,05 |
| 030110675EP | 170,15 |
| -           | -      |
| 030113675EP | 186,18 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

675 NEGRO



Placa de conexión negro

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030108675EPN | 215,83 |
| 030110675EPN | 221,22 |
| -            | -      |
| 030113675EPN | 242,05 |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |
| -            | -      |

671 NEGRO



Placa de conexión negro

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 039108671DFN | 210,22 |
| 100 | 039110671DFN | 215,46 |
| 125 | -            | -      |
| 130 | -            | -      |
| 150 | -            | -      |
| 180 | -            | -      |
| 200 | -            | -      |
| 230 | -            | -      |
| 250 | -            | -      |
| 300 | -            | -      |

REMATES

11T

NOVEDAD



Terminal de seguridad para flexible

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 039F0811TDF | 31,74 |
| 100 | 039F1011TDF | 32,62 |
| 125 | 039F1211TDF | 35,63 |
| 130 | 039F1311TDF | 36,21 |
| 150 | 039F1511TDF | 40,67 |
| 180 | 039F1811TDF | 43,77 |
| 200 | 039F2011TDF | 45,58 |
| 230 | -           | -     |
| 250 | -           | -     |
| 300 | -           | -     |

ACCESORIOS

CT1

NOVEDAD




Cono de tracción

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 039F08CT1DF | 15,07 |
| 039F10CT1DF | 17,00 |
| 039F12CT1DF | 19,53 |
| 039F13CT1DF | 19,60 |
| 039F15CT1DF | 21,80 |
| 039F18CT1DF | 26,07 |
| 039F20CT1DF | 29,47 |
| 039F23CT1DF | 32,53 |
| 039F25CT1DF | 36,60 |
| 039F30CT1DF | 44,20 |

NOVEDAD

Cono de tracción



**Insta. No Estanca, Confi. Separada**

**85G DF**



Placa de remate Dinaflex - SW

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 03910885GDF | 160,98 |
| 100 | 03911085GDF | 160,98 |
| 125 | 03911285GDF | 163,69 |
| 130 | 03911385GDF | 213,44 |
| 150 | 03911585GDF | 213,44 |
| 180 | 03911885GDF | 215,23 |
| 200 | 03912085GDF | 215,23 |
| 230 | 03912385GDF | 217,00 |
| 250 | 03912585GDF | 217,00 |
| 300 | 03913085GDF | 217,00 |

**Insta.n Estanca, Confi. Separada o Insta. No Estanca**

**010**



Sombbrero

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039F13010SW | 88,09  |
| 039F15010SW | 99,09  |
| 039020010SW | 100,00 |
| 039020010SW | 100,00 |
| 039020010SW | 100,00 |
| 039025010SW | 126,34 |
| 039025010SW | 126,34 |
| -           | -      |
| 039030010SW | 165,90 |
| 039035010SW | 172,47 |

Abrazadera de unión incluida

**011**



Salida libre

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039F13011SW | 57,45  |
| 039F15011SW | 61,68  |
| 039020011SW | 79,28  |
| 039020011SW | 79,28  |
| 039020011SW | 79,28  |
| 039025011SW | 94,78  |
| 039025011SW | 94,78  |
| -           | -      |
| 039030011SW | 114,39 |
| 039035011SW | 128,00 |

**12B**



Sombbrero antiviento pro

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039F1312BSW | 110,20 |
| 039F1512BSW | 124,86 |
| 03902012BSW | 132,26 |
| 03902012BSW | 132,26 |
| 03902012BSW | 132,26 |
| 03902512BSW | 179,07 |
| 03902512BSW | 179,07 |
| -           | -      |
| 03903012BSW | 234,35 |
| 03903512BSW | 285,38 |

Abrazadera de unión incluida

**Insta. Estanca, Confi. Concéntrica**

**85G DIFLUX**



Placa de remates Dinaflex - Diflux

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 03010885GEP  | 99,59  |
| 100 | 03011085GEP  | 115,01 |
| 125 | -            | -      |
| 130 | 03011385GEPJ | 120,66 |
| 150 | 03011585GEPJ | 115,01 |

Mismo código y precio para Ø125 y Ø130. Ver página 59 Guía Tarifa General para más información.

**010**



Sombbrero

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039012010SW | 64,06  |
| 039F15010SW | 99,09  |
| 039F20010SW | 135,34 |
| 039F20010SW | 135,34 |
| 039F20010SW | 135,34 |

Abrazadera de unión incluida

**011**



Salida libre

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 039012011SW | 52,23 |
| 039F15011SW | 61,68 |
| 039F20011SW | 87,22 |
| 039F20011SW | 87,22 |
| 039F20011SW | 87,22 |

**12B**



Sombbrero antiviento pro

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03901212BSW | 94,30  |
| 039F1512BSW | 124,86 |
| 039F2012BSW | 152,14 |
| 039F2012BSW | 152,14 |
| 039F2012BSW | 152,14 |

Abrazadera de unión incluida

**AMPLIACIONES / REDUCCIONES**

**A26**

**NOVEDAD**



Ampliaciones / reducciones inox para Dinaflex

|     | 100         |       | 125         |       | 130         |       | 150         |       | 180         |       | 200         |       | 250         |       |
|-----|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| Ø   | Código      | €     | Código      | €     | Código      | €     | Código      | €     | Código      | €     | Código      | €     | Código      | €     |
| 80  | 069FADA26SW | 76,97 | 069FBYA26SW | 77,20 | 069FCGA26SW | 77,47 | 069FDEA26SW | 77,56 | -           | -     | -           | -     | -           | -     |
| 100 | -           | -     | 069FBZA26SW | 77,20 | 069FCHA26SW | 77,47 | 069FDFA26SW | 77,56 | -           | -     | -           | -     | -           | -     |
| 125 | -           | -     | -           | -     | 069FCJA26SW | 77,47 | 069FM0A26SW | 77,56 | -           | -     | -           | -     | -           | -     |
| 130 | -           | -     | 069FCBA26SW | 77,47 | -           | -     | 069FDHA26SW | 77,56 | -           | -     | -           | -     | -           | -     |
| 150 | -           | -     | 069FA0A26SW | 77,56 | -           | -     | -           | -     | 069FDYA26SW | 83,38 | 069FM4A26SW | 85,60 | -           | -     |
| 180 | -           | -     | -           | -     | -           | -     | 069FDIA26SW | 83,38 | -           | -     | 069FEVA26SW | 85,60 | -           | -     |
| 200 | -           | -     | -           | -     | -           | -     | -           | -     | 069FEAA26SW | 85,60 | -           | -     | 069FM9A26SW | 92,94 |

**AMPLIACIONES / REDUCCIONES**

**R26**

**NOVEDAD**



Ampliaciones / reducciones inox para Dinaflex con rosca

|     | 100         |       | 125         |       | 130         |       | 150         |       | 180         |       | 200         |       | 250         |       |
|-----|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| Ø   | Código      | €     | Código      | €     | Código      | €     | Código      | €     | Código      | €     | Código      | €     | Código      | €     |
| 80  | 069FADR26SW | 71,98 | 069FBYR26SW | 73,16 | 069FCGR26SW | 73,39 | 069FDER26SW | 73,76 | -           | -     | -           | -     | -           | -     |
| 100 | -           | -     | 069FBZR26SW | 73,16 | 069FCHR26SW | 73,39 | 069FDFR26SW | 73,76 | -           | -     | -           | -     | -           | -     |
| 125 | -           | -     | -           | -     | 069FCJR26SW | 73,39 | 069FM0R26SW | 73,76 | -           | -     | -           | -     | -           | -     |
| 130 | -           | -     | 069FCBR26SW | 73,39 | -           | -     | 069FDHR26SW | 73,76 | -           | -     | -           | -     | -           | -     |
| 150 | -           | -     | 069FA0R26SW | 73,76 | -           | -     | -           | -     | 069FDYR26SW | 79,39 | 069FM4R26SW | 81,95 | -           | -     |
| 180 | -           | -     | -           | -     | -           | -     | 069FDIR26SW | 79,39 | -           | -     | 069FEVR26SW | 81,95 | -           | -     |
| 200 | -           | -     | -           | -     | -           | -     | -           | -     | 069FEAR26SW | 81,95 | -           | -     | 069FM9R26SW | 90,30 |

Consulte disponibilidades de las referencias en gris

# DINAK PPH SW

Ø60 - Ø80 - Ø100

Conducto modular de simple pared de polipropileno blanco con junta de estanqueidad



## DOP-PPH SW

EN 14471 T120 H1 W 2 O00 L1 D U

### MATERIALES


- Polipropileno (acabado blanco)
- Junta de estanqueidad de EPDM

### CARACTERÍSTICAS

- Rango de diámetros: Ø60, Ø80 y Ø100
- Traspaso: 60 mm en las uniones entre elementos
- Clase de estanqueidad: H1 (5.000 Pa)
- Clase de temperatura: T120 (hasta 120°C)
- Recortable
- Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el funcionamiento de la instalación
- Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión
- Compatible con la gama Dinak SW
- Compatible con las tes de todas las gamas Dinagas
- Lubricante necesario para la instalación

### APLICACIONES

Evacuación de productos de combustión y toma de aire de forma separada en calderas murales de condensación a gas o gasoil.



## MÓDULOS RECTOS

### 20C



Módulo recto L = 3.000 mm

| Ø   | Código          | €     |
|-----|-----------------|-------|
| 60  | -               | -     |
| 80  | 059P0820CUBV/29 | 41,43 |
| 100 | 059P1020CUBV/29 | 86,54 |

### 20B



Módulo recto L = 2.000 mm

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 059P0620BUBV/29 | 29,37 |
| 059P0820BUBV/29 | 28,68 |
| 059P1020BUBV/29 | 55,78 |

### 020



Módulo recto L = 950 mm

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 059P06020UBV/29 | 18,55 |
| 059P08020UBV/29 | 15,68 |
| 059P10020UBV/29 | 29,40 |

### 024



Módulo recto L = 450 mm

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 059P06024UBV/29 | 12,39 |
| 059P08024UBV/29 | 11,29 |
| 059P10024UBV/29 | 18,95 |

### 025



Módulo recto L = 200 mm

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 059P06025UBV/29 | 9,22  |
| 059P08025UBV/29 | 9,22  |
| 059P10025UBV/29 | 16,67 |

## DESvíOS

### 040



Codo 45°

| Ø   | Código          | €     |
|-----|-----------------|-------|
| 60  | 059P06040UBV/29 | 12,31 |
| 80  | 059P08040UBV/29 | 10,74 |
| 100 | 059P10040UBV/29 | 16,39 |

### 042



Codo 30°

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| 059P08042UBV/29 | 28,56 |
| 059P10042UBV/29 | 33,34 |

### 043



Codo 87°

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 059P06043UBV/29 | 12,66 |
| 059P08043UBV/29 | 11,51 |
| 059P10043UBV/29 | 16,47 |

### 431



Codo 87° con inspección

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| -            | -     |
| -            | -     |
| 059P10431UBV | 37,78 |

### 437



Codo 87° con comprobación

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| 059P08437UBV/29 | 30,02 |
| -               | -     |

### 31A



Te 93°

| Ø   | Código          | €     |
|-----|-----------------|-------|
| 60  | 059P0631AUBV/29 | 29,35 |
| 80  | 059P0831AUBV/29 | 28,98 |
| 100 | 059P1031AUBV/29 | 63,25 |

### 31B



Te 93° entronque reducido Ø80

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| -               | -     |
| 059PAD31BUBV/29 | 54,09 |

## INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

### 050



Módulo corto comprobación

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 059P06050UBV/29 | 27,65 |
| 059P08050UBV/29 | 39,26 |
| 059P10050UBV/29 | 44,38 |

### 055



Módulo recogida condensación

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| 059P08055UBV/20 | 39,98 |
| -               | -     |


### 528



Te 90° con inspección

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| 059P08528UBV/29 | 53,01 |
| 059P10528UBV/29 | 78,94 |

### 060



Colector de hollín

| Ø   | Código          | €     |
|-----|-----------------|-------|
| 60  | -               | -     |
| 80  | 059P08060UBV/29 | 16,96 |
| 100 | 059P10060UBV/29 | 24,52 |

### 061



Colector de hollín con desagüe

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 059P06061UBV/29 | 11,99 |
| 059P08061UBV/29 | 16,55 |
| 059P10061UBV/29 | 24,52 |

## MÓDULOS FINALES

### 010



Terminal techo concéntrico

| Código          | €      |
|-----------------|--------|
| -               | -      |
| 05BP08010EVN/30 | 133,44 |
| -               | -      |

### 1SH



Sombbrero Inox

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| -           | -     |
| 039F081SHSW | 24,77 |
| 039F101SHSW | 34,85 |

Acero inoxidable

### 1BH



Sombbrero antiviento pro hembra

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| -           | -     |
| 039F081BHSW | 87,57 |
| 039F101BHSW | 94,07 |

Acero inoxidable

### 111



Rejilla de aspiración

| Ø   | Código          | €    |
|-----|-----------------|------|
| 60  | -               | -    |
| 80  | 059P08111UBV/37 | 5,32 |
| 100 | -               | -    |

### 15H



Terminal direccional

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| -           | -     |
| 039F0815HSW | 23,96 |
| 039F1015HSW | 26,00 |

Acero inoxidable

### 158 INOX



Deflector horizontal corto

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 039F06158SW | 11,54 |
| 039F08158SW | 14,60 |
| 039F10158SW | 14,93 |

Acero inoxidable

### 158 PPH



Deflector horizontal corto

| Código          | €    |
|-----------------|------|
| -               | -    |
| 059P08158UBV/37 | 8,44 |
| -               | -    |

### 1B9



Adaptador Biflujo  
Ø80-80 a Ø80/125

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| 05BP081B9EVB/30 | 74,82 |
| -               | -     |

# REMATES

13D



Embelecedor

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 60  | -           | -     |
| 80  | 03900813DSW | 34,25 |
| 100 | 03901013DSW | 35,55 |

Acero inoxidable

113



Embelecedor circular silicona

| Código          | €    |
|-----------------|------|
| -               | -    |
| 059S08113UVB/36 | 3,97 |
| 059S10113UVB/36 | 4,67 |

852



Placa remate cond. obra con cubreaguas

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 039P06852UVN    | 79,47 |
| 059P08852UVN/30 | 86,62 |
| 039110852DFN    | 93,38 |

# CLAPETAS

CAZ



Clapeta antirretorno Ø80 - Ø110

| Código          | €      |
|-----------------|--------|
| -               | -      |
| 059P08CAZUVB/20 | 103,20 |
| -               | -      |

# ABRAZADERAS Y ANCLAJES


086



Anclaje plano mural

| Código          | €    |
|-----------------|------|
| 059206086UVB/07 | 5,13 |
| 059208086UVB/07 | 5,28 |
| 059210086UVB/07 | 5,88 |

071



Abrazadera araña

| Ø   | Código         | €     |
|-----|----------------|-------|
| 60  | 058888071DF/35 | 10,13 |
| 80  | -              | -     |
| 100 | -              | -     |

Válida para todos los Ø

# ACOPLAMIENTOS

ABA



Acoplamiento caldera Baxi, Viessmann, Remeha

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| 059P08ABAUVB/30 | 55,91 |
| -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

AAR



Acoplamiento caldera Ariston, Vaillant, Chaffoteaux

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| 059P08AARUVB/30 | 27,93 |
| -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

AFE



Acoplamiento caldera Ferroli, Biasi, Fondital

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| 059P08AFEUVB/30 | 40,25 |
| -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

AIM



Acoplamiento a caldera Immergas

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| 059P08AIMUVB/30 | 51,78 |
| -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

BAR



Acoplamiento caldera biflujo Ariston, Vaillant, Viessmann

| Ø   | Código          | €      |
|-----|-----------------|--------|
| 60  | -               | -      |
| 80  | 059P08BARUVB/37 | 101,76 |
| 100 | -               | -      |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

BBA



Acoplamiento caldera biflujo Baxi, Remeha, Argo

| Código          | €      |
|-----------------|--------|
| -               | -      |
| 059P08BBUUVB/37 | 106,24 |
| -               | -      |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

BFE



Acoplamiento a caldera Biflujo Ferroli, Fondital, Sime

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| 059P08BFEUVB/30 | 58,44 |
| -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

BSD



Acoplamiento a caldera biflujo Saunier Duval, Hermann

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| 059P08BSDUVB/37 | 93,04 |
| -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

BJU



Acoplamiento a caldera biflujo Junkers

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| 059P08BJUUVB/37 | 93,46 |
| -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

# ACCESORIOS

001



Junta EPDM

| Ø   | Código         | €    |
|-----|----------------|------|
| 60  | 059E06001UV/29 | 1,86 |
| 80  | 059E08001UV/29 | 1,86 |
| 100 | 059E10001UV/29 | 4,64 |

TPN



Toma de muestra EPDM

| Código      | €    |
|-------------|------|
| 05E999TPNUV | 3,66 |
| -           | -    |
| -           | -    |

Válida para todos los Ø

SFH



Sifón 1/2" Hembra

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 059P99SFHUVB/30 | 33,13 |
| -               | -     |
| -               | -     |

Válido para todos los Ø

NOVEDAD

008



Lubricante

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 059999008 | 67,85 |
| -         | -     |
| -         | -     |

Válido para todos los Ø

Accede al listado completo de compatibilidades escaneando el siguiente código QR con tu teléfono o tablet:



# REDUCCIONES Y AMPLIACIONES

026

Ampliación M-H / Reducción M - H



| ØH  | 60              |       | 100             |       | 80              |       |
|-----|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| ØM  | Código          | €     | Código          | €     | Código          | €     |
| 60  | -               | -     | 059PPD026UVB/29 | 38,46 | -               | -     |
| 80  | 059PZF026UVB/29 | 23,16 | 059PAD026UVB/29 | 32,10 | -               | -     |
| 100 | -               | -     | -               | -     | 059PY0026UVB/29 | 31,66 |

# REDUCCIONES Y AMPLIACIONES

26E

Ampliación excéntrica M-H




| 80              |       | 100             |       |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| Código          | €     | Código          | €     |
| 059PYA26EUVB/29 | 37,87 | 059PPD26EUVB/29 | 38,47 |
| -               | -     | 059PAD26EUVB/29 | 38,47 |
| -               | -     | -               | -     |

# DINAK PPH SW

Ø110 - Ø125 - Ø160 - Ø200

Conducto modular de simple pared de polipropileno blanco con junta de estanqueidad



## DOP-PPH SW

EN 14471 T120 P1 W 2 O00 L1 D U

### MATERIALES


- Polipropileno (acabado blanco)
- Junta de estanqueidad de EPDM

### CARACTERÍSTICAS

- Rango de diámetros: Ø110, Ø125, Ø160 y Ø200
- Traspaso: 70 mm entre elementos
- Clase de estanqueidad: P1 (200 Pa)
- Clase de temperatura: T120 (hasta 120°C)
- Recortable
- Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el funcionamiento de la instalación
- Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión
- Compatible con la gama Dinak SW en acero inoxidable
- Lubricante necesario para la instalación

### APLICACIONES

- Evacuación de productos de combustión en calderas de pie de condensación a gas o gasoil.
- Evacuación de productos de combustión en sistemas de calderas de condensación a gas o gasoil en cascada.



## MÓDULOS RECTOS

### 20C



Módulo recto L = 3.000 mm

| Ø   | Código          | €      |
|-----|-----------------|--------|
| 110 | 059P1120CUVB/29 | 102,28 |
| 125 | 059P1220CUVB/29 | 137,17 |
| 160 | 059P1620CUVB/29 | 199,48 |
| 200 | -               | -      |

### 20B



Módulo recto L = 2.000 mm

| Ø   | Código           | €      |
|-----|------------------|--------|
| 110 | 059P1120BUIVB/29 | 54,74  |
| 125 | 059P1220BUIVB/29 | 80,54  |
| 160 | 059P1620BUIVB/29 | 124,48 |
| 200 | 059P2020BUIVB/29 | 320,94 |

### 020



Módulo recto L = 950 mm

| Ø   | Código           | €      |
|-----|------------------|--------|
| 110 | 059P11020UIVB/29 | 32,01  |
| 125 | 059P12020UIVB/29 | 44,36  |
| 160 | 059P16020UIVB/29 | 60,53  |
| 200 | 059P20020UIVB/29 | 156,24 |

### 024



Módulo recto L = 450 mm

| Ø   | Código           | €     |
|-----|------------------|-------|
| 110 | 059P11024UIVB/29 | 21,22 |
| 125 | 059P12024UIVB/29 | 24,70 |
| 160 | 059P16024UIVB/29 | 37,65 |
| 200 | 059P20024UIVB/29 | 88,92 |

### 025



Módulo recto L = 200 mm

| Ø   | Código           | €     |
|-----|------------------|-------|
| 110 | 059P11025UIVB/29 | 17,91 |
| 125 | 059P12025UIVB/29 | 19,17 |
| 160 | 059P16025UIVB/29 | 30,21 |
| 200 | 059P20025UIVB/29 | 71,72 |

## DESVÍOS

### 040



Codo 45°

| Ø   | Código           | €      |
|-----|------------------|--------|
| 110 | 059P11040UIVB/29 | 18,34  |
| 125 | 059P12040UIVB/29 | 27,48  |
| 160 | 059P16040UIVB/29 | 48,77  |
| 200 | 059P20040UIVB/29 | 147,34 |

### 042



Codo 30°

| Ø   | Código           | €      |
|-----|------------------|--------|
| 110 | 059P11042UIVB/29 | 36,67  |
| 125 | 059P12042UIVB/29 | 42,53  |
| 160 | 059P16042UIVB/29 | 59,60  |
| 200 | 059P20042UIVB/29 | 130,77 |

### 043



Codo 87°

| Ø   | Código           | €      |
|-----|------------------|--------|
| 110 | 059P11043UIVB/29 | 18,86  |
| 125 | 059P12043UIVB/29 | 27,75  |
| 160 | 059P16043UIVB/29 | 54,83  |
| 200 | 059P20043UIVB/29 | 152,42 |

### 31A



Te 93°

| Ø   | Código           | €      |
|-----|------------------|--------|
| 110 | 059P1131AUIVB/29 | 71,77  |
| 125 | 059P1231AUIVB/29 | 88,88  |
| 160 | 059P1631AUIVB/29 | 124,51 |
| 200 | 059P2031AUIVB/29 | 194,46 |

### 303/302



Te 135° con entronque Ø110

| Ø   | Código           | €      |
|-----|------------------|--------|
| 110 | 059P11303UIVB/20 | 100,17 |
| 125 | 059PLH302UIVB/20 | 107,81 |
| 160 | 059PZB302UIVB/20 | 148,57 |
| 200 | 059PLN302UIVB/29 | 244,70 |

## DESVÍOS

### 31B

Te 93° entronque reducido

| Ø   | 80               | 100              | 110              | 125              |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     | Código           | Código           | Código           | Código           |
| €   | €                | €                | €                | €                |
| 110 | 059PKI31BUIVB/29 | -                | -                | -                |
| 125 | 059PBY31BUIVB/29 | 059PBZ31BUIVB/29 | 059PLH31BUIVB/29 | -                |
| 160 | 059PVB31BUIVB/29 | 059PZA31BUIVB/29 | 059PZB31BUIVB/29 | 059POW31BUIVB/29 |
| 200 | 059PER31BUIVB/29 | 059PES31BUIVB/29 | 059PLN31BUIVB/29 | -                |

## INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

### 050



Módulo corto comprobación

| Ø   | Código           | €      |
|-----|------------------|--------|
| 110 | -                | -      |
| 125 | 059P12050UIVB/29 | 63,04  |
| 160 | 059P16050UIVB/29 | 84,72  |
| 200 | 059P20050UIVB/29 | 131,25 |

### 528



Te con inspección circular

| Ø   | Código           | €      |
|-----|------------------|--------|
| 110 | 059P11528UIVB/29 | 94,34  |
| 125 | 059P12528UIVB/29 | 168,03 |
| 160 | 059P16528UIVB/29 | 136,74 |
| 200 | 059P20528UIVB/29 | 332,80 |

### 060



Colector de hollín

| Ø   | Código           | €      |
|-----|------------------|--------|
| 110 | 059P11060UIVB/29 | 27,44  |
| 125 | 059P12060UIVB/29 | 74,43  |
| 160 | 059P16060UIVB/29 | 96,22  |
| 200 | 059P20060UIVB/29 | 136,51 |

### 061



Colector de hollín con desagüe

| Ø   | Código           | €     |
|-----|------------------|-------|
| 110 | 059P11061UIVB/29 | 53,38 |
| 125 | 059P12061UIVB/29 | 82,49 |
| 160 | -                | -     |
| 200 | -                | -     |

### 613



Colector de hollín con desagüe lateral

| Ø   | Código           | €      |
|-----|------------------|--------|
| 110 | 059P11613UIVB/29 | 38,51  |
| 125 | 059P12613UIVB/29 | 76,18  |
| 160 | 059P16613UIVB/29 | 113,57 |
| 200 | 059P20613UIVB/29 | 145,77 |

## REMATES

### 113



Embellecedor circular silicona

| Ø   | Código           | €    |
|-----|------------------|------|
| 110 | -                | -    |
| 125 | 059S1A113UIVB/36 | 8,38 |
| 160 | -                | -    |
| 200 | -                | -    |

En Ø160 y Ø200, el colector se suministra con desagüe cerrado, pudiendo abrirse si fuese necesario

En Ø160 y Ø200, el colector se suministra con desagüe cerrado, pudiendo abrirse si fuese necesario

## MÓDULOS FINALES

## 133



Placa remate 0°/30°

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 110 | 039011133SW | 67,98 |
| 125 | 039012133SW | 71,20 |
| 160 | 030910133DW | 75,84 |
| 200 | 039020133SW | 82,08 |

Acero inoxidable

## 132



Placa remate 30°/45°

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 110 | 039011132SW | 67,98 |
| 125 | 039012132SW | 71,20 |
| 160 | 030910132DW | 75,84 |
| 200 | 039020132SW | 82,08 |

Acero inoxidable

## 011



Salida libre

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 110 | 039F11011SW | 57,45 |
| 125 | 039F12011SW | 57,45 |
| 160 | 039F16011SW | 68,12 |
| 200 | 039F20011SW | 87,22 |

Acero inoxidable

## 15H



Sombbrero Inox

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 110 | 039F111SHSW | 43,47 |
| 125 | 039F121SHSW | 48,77 |
| 160 | 039F161SHSW | 60,50 |
| 200 | 039F201SHSW | 76,13 |

Acero inoxidable

## 18H



Sombbrero antiviento pro hembra

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 110 | 039F111BHSW | 96,65  |
| 125 | 039F121BHSW | 108,44 |
| 160 | 039F161BHSW | 124,87 |
| 200 | 039F201BHSW | 152,14 |

Acero inoxidable

## ABRAZADERAS Y ANCLAJES

## 15H



Terminal direccional Inox

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 110 | 039F1115HSW | 27,54 |
| 125 | 039F1215HSW | 27,54 |
| 160 | 039F1615HSW | 33,11 |
| 200 | 039F2015HSW | 51,55 |

Acero inoxidable

## 086



Anclaje plano mural

| Ø   | Código          | €     |
|-----|-----------------|-------|
| 110 | 059211086UVB/07 | 5,82  |
| 125 | 059212086UVB/07 | 5,97  |
| 160 | 059216086UVB/07 | 22,62 |
| 200 | 059220086UVB/07 | 42,44 |

## 086 INOX




Anclaje intermedio plano

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 110 | 039011086SW | 15,32 |
| 125 | 039012086SW | 16,05 |
| 160 | 039016086SW | 22,65 |
| 200 | 039020086SW | 29,54 |

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 175 mm

## 071



Abrazadera araña

| Ø   | Código         | €     |
|-----|----------------|-------|
| 110 | 058888071DF/35 | 10,13 |
| 125 | 058888071DF/35 | 10,13 |
| 160 | 039016071SW    | 33,00 |
| 200 | 039020071SW    | 35,14 |

## ACCESORIOS

## CAZ



Clapeta antirretorno

| Ø   | Código          | €      |
|-----|-----------------|--------|
| 110 | 059P11CAZUVB/30 | 102,73 |
| 125 | -               | -      |
| 160 | -               | -      |
| 200 | -               | -      |

## SFH

## NOVEDAD



Sifón 1/2" Hembra

| Ø   | Código          | €     |
|-----|-----------------|-------|
| 110 | 059P99SFHUVB/30 | 33,13 |
| 125 | -               | -     |
| 160 | -               | -     |
| 200 | -               | -     |

Válido para todos los Ø

## 008



Lubricante

| Ø   | Código    | €     |
|-----|-----------|-------|
| 110 | 059999008 | 67,85 |
| 125 | -         | -     |
| 160 | -         | -     |
| 200 | -         | -     |

Válido para todos los Ø

## 001



Junta EPDM

| Ø   | Código         | €     |
|-----|----------------|-------|
| 110 | 059E11001UV/29 | 6,29  |
| 125 | 059E12001UV/29 | 7,08  |
| 160 | 059E16001UV/29 | 10,59 |
| 200 | 059E20001UV/29 | 15,75 |

## REDUCCIONES / AMPLIACIONES

## 026



Ampliación M-H / Reducción H-M

| ØM  | ØH  | 100             | 110             | 125             | 160             | 200             |
|-----|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |     | Código          | Código          | Código          | Código          | Código          |
| 80  | 100 | 059PAD026UVB/29 | 059PKI026UVB/29 | 059PBY026UVB/29 | 059PVB026UVB/29 | 059PER026UVB/29 |
| 100 | 100 | -               | 059PKJ026UVB/29 | 059PBZ026UVB/29 | 059PZA026UVB/29 | 059PES026UVB/29 |
| 110 | 110 | 059PKH026UVB/29 | -               | -               | -               | -               |
| 125 | 125 | -               | -               | -               | 059POW026UVB/29 | 059PM3026UVB/29 |
| 160 | 160 | -               | -               | -               | -               | 059PXD026UVB/29 |

# DINAK PPH CONCENTRIC

Ø60/100

Ø80/125

Conducto modular concéntrico de polipropileno blanco con junta de estanqueidad.



## DOP-PPH CONCENTRIC

EN 14471 T120 P1 W 2 O00 L1 C U0

### MATERIALES



- Pared interior: Polipropileno (acabado blanco)
- Pared exterior: Acero galvanizado o aluminio, lacado en blanco
- Juntas de estanqueidad de EPDM

### CARACTERÍSTICAS

- Rango de diámetros: Ø60/100 y Ø80/125
- Recortable
- Traspaso de 50 mm en las uniones entre elementos
- Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el funcionamiento de la instalación
- Clase de estanqueidad a los gases P1 (200 Pa)
- Clase de temperatura T120 (hasta 120°C)
- Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión
- Compatible con la gama Diflux Inox en Ø80/125
- Compatible con las tes de todas las gamas Dinagas
- Lubricante necesario para la instalación

### APLICACIONES

Evacuación de productos de combustión y toma de aire conjunta en calderas murales de condensación a gas o gasoil



# PPH CONCENTRIC

## MÓDULOS RECTOS

### 20B



Módulo recto L = 1.950 mm

| Ø      | Código          | €      |
|--------|-----------------|--------|
| 60/100 | 054P0620BEVB/30 | 100,34 |
| 80/125 | 054P0820BEVB/30 | 147,15 |

### 020



Módulo recto L = 950 mm

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 052P06020EVB/30 | 38,25 |
| 052P08020EVB/30 | 47,41 |

### 024



Módulo recto L = 450 mm

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 052P06024EVB/30 | 27,82 |
| 052P08024EVB/30 | 36,91 |

### 025



Módulo recto L = 200 mm

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 052P06025EVB/30 | 26,27 |
| 052P08025EVB/30 | 34,38 |

### 022



Extensible L = 60 – 250 mm

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 052P06022EVB/30 | 31,32 |
| 052P08022EVB/30 | 54,55 |

## DESVÍOS

### 040



Codo 45°

| Ø      | Código          | €     |
|--------|-----------------|-------|
| 60/100 | 054P06040EVB/30 | 35,12 |
| 80/125 | 054P08040EVB/30 | 47,72 |

### 043



Codo 87°

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 054P06043EVB/30 | 34,68 |
| 054P08043EVB/30 | 59,57 |

### 431



Codo 87° con inspección

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 05CP08431EVB | 65,53 |
| -            | -     |

## INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

### 437



Codo 87° con comprobación

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 054P06437EVB/30 | 40,39 |
| -               | -     |

### 332



Te 93° con colector y desagüe

| Código          | €      |
|-----------------|--------|
| 052P06332EVB/20 | 156,58 |
| 052P08332EVB/20 | 203,65 |

### 050



Módulo corto comprobación

| Ø      | Código          | €     |
|--------|-----------------|-------|
| 60/100 | 052P06050EVB/30 | 74,47 |
| 80/125 | 052P08050EVB/30 | 80,78 |

### 055



Módulo recogida condensados

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 054P06055EVB/30 | 38,15 |
| 054P08055EVB/30 | 40,40 |

### 523



Te con inspección circular

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 054P06523EVB/30 | 63,34 |
| 054P08523EVB/30 | 90,85 |

## AMPLIACIONES

### 026



Ampliación  
Ø60/100M - Ø80/125H

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 054PYA026EVB/30 | 34,61 |
| -               | -     |

## REMATES


### 113



Embellecedor circular

| Código          | €    |
|-----------------|------|
| 059S10113UVB/36 | 4,67 |
| 059S1A113UVB/36 | 8,38 |

## 171 NEGRO



Salida de techo inclinada  
25° - 50°

| Ø      | Código          | €     |
|--------|-----------------|-------|
| 60/100 | 05P908171EVB/30 | 76,86 |
| 80/125 | 05P908171EVB/30 | 76,86 |

Acabado en color negro

## 171 TEJA



Salida de techo inclinada  
25° - 50°

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 05P908171EVB/30 | 76,86 |
| 05P908171EVB/30 | 76,86 |

Acabado en color teja

## REMATES

### 17Y



Salida de techo 600 x 600  
inclinada 25° - 50°

| Código          | €      |
|-----------------|--------|
| 05P90817YEVB/30 | 133,34 |
| 05P90817YEVB/30 | 133,34 |

Acabado en color teja

## 191 NEGRO



Salida de techo plana

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 054908191EVB/30 | 66,32 |
| 054908191EVB/30 | 66,32 |

Acabado en color negro

## 191 TEJA



Salida de techo plana

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 054908191EVB/30 | 66,32 |
| 054908191EVB/30 | 66,32 |

Acabado en color teja

## MÓDULOS FINALES

### 010 NEGRO



Terminal techo

| Ø      | Código          | €      |
|--------|-----------------|--------|
| 60/100 | 052P06010EVB/30 | 127,35 |
| 80/125 | 05BP08010EVB/30 | 133,44 |

Acabado en color negro

### 010 TEJA



Terminal techo

| Código          | €      |
|-----------------|--------|
| 052P06010EVB/30 | 127,93 |
| 05BP08010EVB/30 | 133,44 |

Acabado en color teja

### 10A




Terminal techo corto

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 03210610AEVN | 66,68 |
| 03210810AEVN | 89,75 |

Acero inoxidable lacado en color negro


### 11R



Terminal muro corto

| Código         | €     |
|----------------|-------|
| 05BP0611REV/30 | 15,40 |
| 05BP0811REV/30 | 19,79 |

### 11F



Terminal muro blanco

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 052P0611FEVB/30 | 73,13 |
| 052P0811FEVB/30 | 84,05 |

## OCT



Terminal renovación

| Ø      | Código       | €     |
|--------|--------------|-------|
| 60/100 | 032P060CTEVb | 75,05 |
| 80/125 | -            | -     |

## 156



Terminal horizontal desviador de humos

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 059P06156UVN/30 | 28,69 |
| -               | -     |

Solo para conectar al terminal muro 011 o 11F

## ABRAZADERAS Y ANCLAJES

## 086



Anclaje intermedio plano

| Código          | €    |
|-----------------|------|
| 059210086UVB/07 | 5,88 |
| 059212086UVB/07 | 5,97 |

## KITS COMPATIBLES

## 0CA



Kit salida horizontal Ariston, Vaillant, Chaffoteaux

| Código          | €      |
|-----------------|--------|
| 052P060CAEVb/30 | 116,64 |
| -               | -      |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

## 0CB



Kit salida horizontal Baxi, Viessmann, Remeha

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 052P060CBEVb/30 | 92,48 |
| -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

## OCS



Kit salida horizontal Saunier Duval, Hermann

| Ø      | Código          | €      |
|--------|-----------------|--------|
| 60/100 | 052P060CSEVB/30 | 112,31 |
| 80/125 | -               | -      |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

## 0CJ



Kit salida horizontal Junkers

| Código          | €      |
|-----------------|--------|
| 052P060CJEVB/30 | 112,31 |
| -               | -      |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

## 0CF



Kit salida horizontal Ferroli, Biasi, Fondital

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 052P060CFEVB/30 | 92,48 |
| -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

## 0CI



Kit salida horizontal Intergas Modelo HR

| Código          | €      |
|-----------------|--------|
| 052P060CIEVB/30 | 124,77 |
| -               | -      |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

## 0CM



Kit salida horizontal multimarca

| Código          | €      |
|-----------------|--------|
| 052P060CMEVB/30 | 117,17 |
| -               | -      |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

## ACOPLAMIENTOS

## AAR



Acoplamiento caldera Ariston, Vaillant, Chaffoteaux

| Ø      | Código          | €     |
|--------|-----------------|-------|
| 60/100 | 052P06AAREVb/30 | 74,47 |
| 80/125 | -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

## 050



Acoplamiento caldera Baxi / Módulo corto comprobación

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 052P06050EVb/30 | 74,47 |
| -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

## ASD



Acoplamiento caldera Saunier Duval, Hermann

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 052P06ASDEVb/30 | 74,47 |
| -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

## AFE



Acoplamiento caldera Ferroli, Biasi, Fondital

| Código         | €     |
|----------------|-------|
| 052P06AFEVB/30 | 74,47 |
| -              | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

## AJU



Acoplamiento caldera Junkers

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 052P06AJUEVB/30 | 74,47 |
| -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

## AIN



Acoplamiento a caldera Intergas Modelo HR

| Ø      | Código          | €     |
|--------|-----------------|-------|
| 60/100 | 052P06AINEVB/30 | 74,47 |
| 80/125 | -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

## AIM



Acoplamiento a caldera Immergas

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| 052P06AIMEVB/30 | 78,58 |
| -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

## ACCESORIOS

## 001 INT



Junta interior

| Código         | €    |
|----------------|------|
| 059E06001UV/29 | 1,86 |
| 059E08001UV/29 | 1,86 |

## 001 EXT



Junta exterior

| Código         | €    |
|----------------|------|
| 059E10001UV/29 | 4,64 |
| 059E11001UV/29 | 6,29 |

## 008




Lubricante

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 059999008 | 67,85 |
| -         | -     |

Válido para todos los Ø

Accede al listado completo de compatibilidades escaneando el siguiente código QR con tu teléfono o tablet:



# DINAK PPH FLEX

Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160

Conducto flexible de simple pared  
de polipropileno blanco



## DOP-PPH-FLEX

Ø60-100: EN 14471 T120 H1 W 2 O00 LI E U  
Ø125-160: EN 14471 T120 P1 W 2 O00 LI E U

### MATERIALES


- Polipropileno
- Junta de estanqueidad en EPDM

### CARACTERÍSTICAS

- Rango de diámetros: Ø60, Ø80, Ø100, Ø125 y Ø160
- Clase de estanqueidad: Ø60-100 H1 (5.000 Pa) y Ø125-160: P1 (200 Pa)
- Clase de temperatura: T120 (hasta 120°C)
- Completamente flexible en toda su extensión
- Recortable
- Piezas de adaptación al flexible sencillas y rápidas de instalar
- Compatible con la gama Dinak PPH SW y Dinak PPH Concentric
- Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión
- Necesario lubricante para la instalación.

### APLICACIONES

- Evacuación de productos de la combustión de calderas murales de condensación a gas, para el caso de renovación de chimeneas de obra existentes.
- Existen varios tipos de kits renovación dependiendo de la configuración a instalar.



## CONDUCTO FLEXIBLE

## 20J



Bobina 50 m (€ / metro lineal)

## 20E




Bobina 20 m (€ / metro lineal)

## 20G



Bobina 12,5 m (€ / metro lineal)

## 071



Abrazadera araña

| Ø   | Código         | €     | Código         | €      | Código         | €     | Código         | €     |
|-----|----------------|-------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|
| 60  | 059P0620JDF/33 | 15,78 | 059P0620EDF/33 | 16,01  | 059P0620GDF/33 | 16,73 | 058888071DF/35 | 10,13 |
| 80  | 059P0820JDF/33 | 14,85 | 059P0820EDF/33 | 15,07  | 059P0820GDF/33 | 15,75 | 058888071DF/35 | 10,13 |
| 100 | -              | -     | 059P1020EDF/33 | 27,40  | 059P1020GDF/33 | 28,63 | 058888071DF/35 | 10,13 |
| 125 | -              | -     | 059P1220EDF/08 | 84,05  | -              | -     | 058888071DF/35 | 10,13 |
| 160 | -              | -     | 059P1620EDF/08 | 125,95 | -              | -     | 039016071SW    | 33,00 |

Ø125 y Ø160 son en color negro

Instalar una 071 cada 3 metros de conducto flexible

## ACCESORIOS Ø60-Ø100

## ODF



Kit acoplamiento flex

## 10T



Remate tipo Te

## ACCESORIOS Ø125-Ø160

## 25F



Acoplamiento flex-flex

## 11A



Kit de accesorios para remates

## ACCESORIOS COMUNES

## 852



Placa remate cond. obra con cubreaguas

| Ø   | Código      | €     | Código      | €      | Código         | €      | Código         | €      | Código          | €      |
|-----|-------------|-------|-------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 60  | 039P060DFDF | 9,07  | 039F0610TSW | 104,68 | -              | -      | -              | -      | 039P06852UVN    | 79,47  |
| 80  | 039P080DFDF | 10,85 | 039F0810TSW | 94,29  | -              | -      | -              | -      | 059P08852UVN/30 | 86,62  |
| 100 | 039P100DFDF | 29,16 | 039F1010TSW | 99,49  | -              | -      | -              | -      | 039110852DFN    | 93,38  |
| 125 | -           | -     | -           | -      | 059P1225FDF/08 | 137,43 | 059P1211ADF/08 | 172,19 | 059P12852UVN    | 140,46 |
| 160 | -           | -     | -           | -      | 059P1625FDF/08 | 163,17 | 059P1611ADF/08 | 205,04 | 059P16852UVN    | 148,37 |


Incluye sistema de fijación. Necesario ODF no incluido

## Instrucciones montaje ODF Ø60-Ø80-Ø100


La referencia **ODF** incluye 2 adaptadores, uno para el paso de conducto SW a FLEX y otro para el paso de FLEX a SW.

## Para acoplar el flexible al adaptador

(para el sentido de humos inverso ha de realizarse la misma operación)



## Para conectar dos tramos de flexible

se utiliza también la referencia **ODF**, conectando entre sí ambos adaptadores

## Instrucciones montaje 11A y 852 Ø125-Ø160

En estos diámetros el flexible tiene el siguiente perfil:




Por tanto, para conectarlo con el PPH SW es necesario cortarlo, dejando un tramo liso de 50 mm que se puede encajar en cualquier extremo hembra de PPH SW

El código **11A** se utiliza para conectarse en la parte superior al **852** y para reforzar la unión con el conducto SW en la parte inferior

## Parte superior



## Parte inferior




# CONFIGURACIONES TIPO KITS RENOVACIÓN

PPH FLEX


## Configuración C9 (Ø60-Ø100)

Kit de renovación para conducto flexible en calderas tipo C **con toma de aire a través del conducto de obra**, bien para conexión mural o través de techo.




## Configuración B2P (Ø60-Ø160)

Kit de renovación para conducto flexible en calderas tipo B **con toma de aire en el local o sala de calderas** y conducto de unión en simple pared, bien para conexión mural o través de techo. **La ventilación de la sala es independiente.**




## Configuración B3 (Ø60 Ø100)

Kit de renovación para conducto flexible en calderas tipo B **con toma de aire en la habitación** y conducto de unión concéntrico, bien para conexión mural o través de techo. **La ventilación de la habitación es independiente.**



## Configuración B3 VENT (Ø60 Ø100)

Kit de renovación para conducto flexible en calderas tipo B **con toma de aire en la habitación** y conducto de unión concéntrico, bien para conexión mural o través de techo. Además, **la ventilación de la habitación se realizará a través del conducto de obra.**



**VERDE** Piezas incluidas en el kit.

**NEGRO** Piezas no incluidas en el kit.

El flexible y la abrazadera araña no están incorporadas en los kits.

## Composición del KIT ORC

Un mismo kit para la instalación mural y para la instalación de techo



**852**

Placa remate para conducto de obra con cubreaguas



**0DF**

Kit acoplamiento flex



**025UV**

Módulo recto  
L: 200 mm

**043UV**

Codo 87°




**67C**

Placa tipo C9 con soporte

## Kit ORC

Configuración C9



## Instrucciones de montaje del kit

### ORC




Kit renovación C9


| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 60  | 039P060RCDF | 254,76 |
| 80  | 039P080RCDF | 254,76 |
| 100 | 039P100RCDF | 267,50 |

Ampliación incluida en dn 60 para adaptar a la placa remate


En la parte superior de la instalación, el adaptador flex-rígido (0DF) sujeta el flexible, apoyándose en la placa remate (852) sin necesidad de elementos adicionales.



Para instalación a través del techo, el módulo corto (025) se fija a la placa (67C) y el codo (043) no se utiliza.



Para instalación mural, el codo (043) se fija a la placa (67C) y el módulo corto (025) enlaza el codo con el conducto de unión.



## Composición del KIT ORB

Un mismo kit para la instalación mural y para la instalación de techo



**852**

Placa remate para conducto de obra con cubreaguas



**0DF**

Kit acoplamiento flex



**025UV**

Módulo recto  
L: 200 mm



**043UV**

Codo 87°




**67B**

Placa tipo B2P con soporte

## Kit B2P

Configuración B2P



0DF

025

67B



852

0DF


043

025

67B

## Instrucciones de montaje del kit


En la parte superior de la instalación, el adaptador flex-rígido (0DF) sujeta el flexible, apoyándose en la placa remate (852) sin necesidad de elementos adicionales.



852

0DF

Para instalación a través del techo, el módulo corto (025) se fija a la placa (67C) y el codo (043) no se utiliza.




0DF

025

67C

Para instalación mural, el codo (043) se fija a la placa (67C) y el módulo corto (025) enlaza el codo con el conducto de unión.



0DF

67C

025

043

## ORB




Kit renovación B2P

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 60  | 039P060RBDF | 247,11 |
| 80  | 039P080RBDF | 247,11 |
| 100 | 039P100RBDF | 259,47 |

Ampliación incluida en dn 60 para adaptar a la placa remate

## Composición del KIT ORA

Un mismo kit para la instalación mural y para la instalación de techo



**852**

Placa remate para conducto de obra con cubreaguas



**0DF**

Kit acoplamiento flex



**025UV**

Módulo recto  
L: 450 mm



**043UV**

Codo 87°




**67A**

Placa tipo C9 con soporte

## Kit ORA


Configuración B3 y B3 VENT



**0DF**

**024**

**67A**



**852**

**0DF**

**043**

**024**

**67A**

Para más información, consultar con Dinak

## ORA




Kit renovación B3 y B3 VENT

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 60  | 039P060RADF | 254,76 |
| 80  | 039P080RADF | 254,76 |
| 100 | 039P100RADF | 267,50 |

Ampliación incluida en dn 60 para adaptar a la placa remate

## Instrucciones de montaje del kit


En la parte superior de la instalación, el adaptador flex-rígido (0DF) sujeta el flexible, apoyándose en la placa remate (852) sin necesidad de elementos adicionales.



**852**

**0DF**

Para instalación a través del techo, el módulo corto (025) se fija a la placa (67C) y el codo (043) no se utiliza.




**0DF**

**025**

**67C**

Para instalación mural, el codo (043) se fija a la placa (67C) y el módulo corto (025) enlaza el codo con el conducto de unión.



**0DF**

**67C**

**025**

**043**

# DINAK ALU SW

Ø60 - Ø80 - Ø100

Ø110 - Ø127 - Ø132

Conducto modular de simple pared de aluminio blanco con junta de estanqueidad



## DOP-ALU SW

EN 1856-2 T200 P1 W Vm L13100 O

### MATERIALES


- Aluminio (acabado blanco)
- Junta de estanqueidad de silicona

### CARACTERÍSTICAS

- Rango de diámetros: Ø60, Ø80, Ø100, Ø110, Ø127 y Ø132
- Traspaso: 50 mm en las uniones entre elementos
- Clase de estanqueidad: P1 (200 Pa)
- Clase de temperatura: T200 (hasta 200°C)
- Recortable
- Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el funcionamiento de la instalación
- Compatible con la gama Dinak SW en acero inoxidable
- Sistema M-H para Ø60 y Ø80; y M-M con manguitos para Ø100 a Ø132mm

### APLICACIONES

Evacuación de productos de combustión en generadores estándar de gas, estancos o atmosféricos.





MÓDULOS FINALES

113 ALU



Embellecedor circular

| Ø   | Código          | €     |
|-----|-----------------|-------|
| 60  | -               | -     |
| 80  | 059408113UVB/01 | 12,29 |
| 100 | 059410113UVB/01 | 10,56 |
| 110 | 059411113UVB/01 | 10,97 |
| 127 | 05941F113UVB/01 | 11,71 |
| 132 | 05941G113UVB/01 | 12,08 |

Aluminio

11R



Deflector evacuación cañón

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| 05940811RUVB/01 | 12,34 |
| -               | -     |
| -               | -     |
| -               | -     |
| -               | -     |

1BH



Sombbrero antiviento pro hembra

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| -           | -     |
| 0390081BHSW | 76,14 |
| 0390101BHSW | 81,80 |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |

Acero inoxidable

158



Deflector horizontal hembra

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| -           | -     |
| 039008158SW | 14,60 |
| 039010158SW | 14,93 |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |

Acero inoxidable

111



Rejilla de aspiración

| Código          | €    |
|-----------------|------|
| -               | -    |
| 059P08111UVB/37 | 5,32 |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |

12G



Antirrevoque (horizontal o vertical)

| Ø   | Código          | €     |
|-----|-----------------|-------|
| 60  | -               | -     |
| 80  | 059C0812GUVB/01 | 19,38 |
| 100 | 059C1012GUVB/01 | 19,51 |
| 110 | 059C1112GUVB/01 | 19,51 |
| 127 | 059C1F12GUVB/01 | 21,44 |
| 132 | 059C1G12GUVB/01 | 21,44 |

Acero

01L ALU



Terminal lamas

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| -               | -     |
| 05941001LUVB/01 | 16,96 |
| 05941101LUVB/01 | 18,48 |
| 05941F01LUVB/01 | 20,08 |
| 05941G01LUVB/01 | 20,08 |

Aluminio

01L ACERO



Terminal lamas

| Código          | €     |
|-----------------|-------|
| -               | -     |
| 059C0801LUVB/01 | 13,30 |
| 059C1001LUVB/01 | 12,58 |
| 059C1101LUVB/01 | 13,52 |
| 059C1F01LUVB/01 | 15,05 |
| 059C1G01LUVB/01 | 15,80 |

Acero

ABRAZADERAS

086



Anclaje intermedio plano

| Código          | €    |
|-----------------|------|
| 059206086UVB/07 | 5,13 |
| 059208086UVB/07 | 5,28 |
| 059210086UVB/07 | 5,88 |
| 059211086UVB/07 | 5,82 |
| 059212086UVB/07 | 5,97 |
| 05941G086UVB/01 | 6,58 |

ACCESORIOS

001



Junta silicona

| Código         | €    |
|----------------|------|
| -              | -    |
| 059S08001UV/01 | 2,56 |
| -              | -    |
| -              | -    |
| -              | -    |
| -              | -    |
| -              | -    |

ACOPLAMIENTOS

1T0



Acoplamiento con comprobación

| Ø       | Código          | €     |
|---------|-----------------|-------|
| 141/127 | 0594SV1T0UVB/01 | 27,30 |
| 141/132 | 0594SP1T0UVB/01 | 27,30 |
| 116/110 | 0594SG1T0UVB/01 | 14,51 |
| 131/127 | 0594SK1T0UVB/01 | 14,51 |

ACOPLAMIENTOS BIFLUJO

BM1

NOVEDAD



Acoplamiento biflujo multimarca

| Ø  | Código          | €      |
|----|-----------------|--------|
| 80 | 059408BM1UVB/40 | 106,49 |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

Accede al listado completo de compatibilidades escaneando este código QR con tu teléfono o tablet



# DINAK ALU CONCENTRIC

Ø60/100

Ø80/110

Ø80/125

Conducto modular concéntrico de aluminio  
blanco con junta de estanqueidad



DOP-ALU CONCENTRIC

EN 1856-2 T200 P1 W Vm L13100 O

## MATERIALES

- Pared interior: Aluminio
- Pared exterior: Aluminio lacado en blanco
- Junta de estanqueidad: Silicona


## CARACTERÍSTICAS

- Rango de diámetros: Ø60/100, Ø80/110 y Ø80/125
- Traspaso: 50 mm en las uniones entre elementos
- Clase de estanqueidad: P1 (200 Pa)
- Clase de temperatura: T200 (hasta 200°C)
- Recortable
- Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el funcionamiento de la instalación
- Compatible con la gama Diflux Inox en Ø80/125
- Compatible con las tes de todas las gamas Dinagas


## APLICACIONES

Evacuación de productos de combustión y toma de aire conjunta en calderas estándar estancas a gas.

### EVACUACIÓN INDIVIDUAL POR CUBIERTA



### EVACUACIÓN INDIVIDUAL POR FACHADA



## MÓDULOS RECTOS

### 20B



Módulo recto L = 2.000 mm

### 20A



Módulo recto L = 1.500 mm

### 020



Módulo recto L = 950 mm

### 024



Módulo recto L = 450 mm

### 025



Módulo recto L = 200 mm

| Ø      | Código          | €      | Código          | €      | Código          | €     | Código          | €     | Código          | €     |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 60/100 | 05440620BEVB/01 | 87,31  | 05440620AEVB/01 | 66,47  | 054406020EVB/01 | 41,30 | 054406024EVB/01 | 28,68 | 054406025EVB/01 | 23,28 |
| 80/110 | 05448A20BEVB/01 | 129,55 | 05448A20AEVB/01 | 93,93  | 05448A020EVB/01 | 53,16 | 05448A024EVB/01 | 36,37 | 05448A025EVB/01 | 26,00 |
| 80/125 | 05440820BEVB/01 | 142,03 | 05440820AEVB/01 | 112,61 | 054408020EVB/01 | 58,58 | 054408024EVB/01 | 35,42 | 054408025EVB/01 | 25,06 |

## DESVÍOS

### 25H



Manguito H - H

### 040



Codo 45° M - H

### 40H



Codo 45° H - H

### 043



Codo 87° M - H

### 436



Codo 87° H - H

| Ø      | Código          | €     | Código          | €     | Código          | €     | Código          | €     | Código          | €     |
|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 60/100 | 05440625HEVB/01 | 13,07 | 054406040EVB/01 | 44,25 | 05440640HEVB/01 | 43,44 | 054406043EVB/01 | 35,83 | 054406436EVB/01 | 35,17 |
| 80/110 | 05448A25HEVB/01 | 17,37 | 05448A040EVB/01 | 45,67 | 05448A40HEVB/01 | 44,44 | 05448A043EVB/01 | 41,33 | 05448A436EVB/01 | 39,87 |
| 80/125 | 05440825HEVB/01 | 20,42 | 054408040EVB/01 | 54,32 | 05440840HEVB/01 | 53,32 | 054408043EVB/01 | 60,36 | 054408436EVB/01 | 59,26 |

## INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

### 050



Módulo corto comprobación

### 055



Módulo recogida condensados

### 437



Codo 87° comprobación


## REMATES

### 113



Embellecedor circular

### 171



Salida de techo inclinada negro  
25° - 50°

| Ø      | Código          | €     | Código          | €     | Código          | €     | Código          | €     | Código          | €     |
|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 60/100 | 054406050EVB/01 | 31,35 | 054406055EVB/01 | 51,11 | 054406437EVB/01 | 59,35 | 059S10113UVB/36 | 4,67  | 05P908171EVN/30 | 76,86 |
| 80/110 | -               | -     | -               | -     | -               | -     | 059E11113UVB/01 | 10,87 | 05P908171EVN/30 | 76,86 |
| 80/125 | -               | -     | -               | -     | -               | -     | 059S1A113UVB/36 | 8,38  | 05P908171EVN/30 | 76,86 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A


## MÓDULOS FINALES

### 010



Terminal techo negro

### 011



Terminal muro


### 11R



Terminal muro corto


## KITS COMPATIBLES

### 0CG



Kit evacuación mural genérico


### 0CR



Kit salida horizontal Fagor

| Ø      | Código          | €      | Código          | €     | Código          | €     | Código          | €      | Código          | €     |
|--------|-----------------|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------|-----------------|-------|
| 60/100 | 054406010EVN/01 | 176,80 | 054406011EVB/01 | 52,76 | 05440611REVB/01 | 15,77 | 0544060CGEVB/01 | 98,21  | 0544060CREVB/01 | 99,52 |
| 80/110 | -               | -      | -               | -     | 05448A11REVB/01 | 18,96 | 05448A0CGEVB/01 | 127,12 | -               | -     |
| 80/125 | -               | -      | 054408011EVB/01 | 98,36 | 05440811REVB/01 | 17,14 | -               | -      | -               | -     |


OCF



Kit salida horizontal Ferrolí, Cointra, Roca y Corberó

| Ø      | Código          | €     |
|--------|-----------------|-------|
| 60/100 | 0544060CFEVB/01 | 95,74 |
| 80/110 | -               | -     |
| 80/125 | -               | -     |

OCM



Kit salida horizontal Multimarca

| Ø      | Código          | €      |
|--------|-----------------|--------|
| 60/100 | 0544060CMEVB/01 | 149,53 |
| 80/110 | -               | -      |
| 80/125 | -               | -      |

Compatible con Saunier Duval, Vaillant, Cointra y Thermor

AMPLIACIONES

026



Ampliación M Ø60/100 - H Ø80/125

| Ø      | Código          | €     |
|--------|-----------------|-------|
| 60/100 | 0544YA026EVB/01 | 45,26 |
| 80/110 | -               | -     |
| 80/125 | -               | -     |

ABRAZADERAS

086



Anclaje intermedio plano

| Ø      | Código          | €    |
|--------|-----------------|------|
| 60/100 | 059210086UVB/07 | 5,88 |
| 80/110 | 059211086UVB/07 | 5,82 |
| 80/125 | 059212086UVB/07 | 5,97 |

ACOPLAMIENTOS

AMA

NOVEDAD



Acoplamiento a caldera multimarca con abrazadera

| Ø      | Código          | €     |
|--------|-----------------|-------|
| 60/100 | 054406AMAEVB/40 | 79,87 |
| 80/110 | -               | -     |
| 80/125 | -               | -     |

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

AMB

NOVEDAD




Acoplamiento a caldera multimarca con brida

| Ø      | Código          | €     |
|--------|-----------------|-------|
| 60/100 | 054406AMBEVB/40 | 90,52 |
| 80/110 | -               | -     |
| 80/125 | -               | -     |

ACCESORIOS


001 INT



Junta silicona pared interior

| Ø      | Código         | €    |
|--------|----------------|------|
| 60/100 | 059S06001UV/01 | 2,56 |
| 80/110 | 059S08001UV/01 | 2,56 |
| 80/125 | 059S08001UV/01 | 2,56 |

001 EXT



Junta silicona pared exterior

| Ø      | Código         | €    |
|--------|----------------|------|
| 60/100 | 059S10001UV/01 | 2,56 |
| 80/110 | 059S11001UV/01 | 3,18 |
| 80/125 | 059S12001UV/01 | 3,18 |

Accede al listado completo de compatibilidades escaneando este código QR con tu teléfono o tablet



Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

AMA



AMB



# DEKO PELLETS

Conducto de simple pared vitrificado en color negro mate con junta de estanqueidad en el extremo hembra



0036 CPD 90220 044

EN 1856-2 T200 P1 W Vm L80080 040

EN 1856-2 T600 N1 D Vm L80080 G375 NM

## MATERIALES


- Acero vitrificado interior y exterior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetros disponibles: Ø80 y 100 mm
- Espesor: 0,8 mm
- Color: Negro mate
- Traspaso: 50 mm entre piezas
- Junta de estanqueidad de silicona incluida
- Disponibles juntas cerámicas (máximo 40 Pa. clase de estanqueidad N1)
- Recortable: mantener extremo Hembra

Ø 80

Ø 100



## MÓDULOS RECTOS

## 020



Módulo recto L = 945 mm

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039A08020PEN | 34,82 |
| 100 | 039A10020PEN | 40,22 |

## 024



Módulo recto L = 445 mm

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A08024PEN | 34,05 |
| 039A10024PEN | 39,06 |

## 025



Módulo recto L = 275 mm

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A08025PEN | 32,22 |
| 039A10025PEN | 36,82 |

## 022



Extensible L = 530 – 870 mm

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A08022PEN | 64,66 |
| 039A10022PEN | 74,18 |

## 023



Extensible L = 360 – 530 mm

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A08023PEN | 61,20 |
| 039A10023PEN | 69,94 |

## 255



Manguito M - H

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039A08255PEN | 30,75 |
| 100 | 039A10255PEN | 35,18 |

## 25H



Manguito H - H

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A0825HPEN | 33,90 |
| 039A1025HPEN | 39,16 |

## 25M



Manguito M - M

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A0825MPEN | 27,58 |
| 039A1025MPEN | 31,20 |

## DESVÍOS

## 031



Te 90° con entronque macho

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A08031PEN | 57,56 |
| 039A10031PEN | 62,31 |

## 312

Te 90° con entronque hembra  
Ø80

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| -            | -     |
| 039A10312PEN | 64,08 |

## 31F



Te 90° con entronque hembra

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039A0831FPEN | 60,75 |
| 100 | 039A1031FPEN | 66,27 |

## 040



Codo 45°

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A08040PEN | 31,75 |
| 039A10040PEN | 35,37 |

## 40A



Codo 45° offset 150

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A0840APEN | 47,67 |
| 039A1040APEN | 53,07 |

## 042



Codo 30°

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A08042PEN | 35,91 |
| 039A10042PEN | 40,12 |

## 433



Codo 90°

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A08433PEN | 38,16 |
| 039A10433PEN | 42,65 |

## INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

## 435



Codo 90° M - M

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039A08435PEN | 38,16 |
| 100 | 039A10435PEN | 42,65 |

## 20P

Módulo recto con inspección  
L = 945 mm

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A0820PPEN | 78,68 |
| 039A1020PPEN | 85,69 |

## 24P

Módulo recto con inspección  
L = 445 mm

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A0824PPEN | 77,79 |
| 039A1024PPEN | 84,34 |

## 33F

Te 90° extracorta con entronque  
hembra e inspección

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A0833FPEN | 91,09 |
| 039A1033FPEN | 99,38 |

## 40P



Codo 45° con inspección

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A0840PPEN | 90,04 |
| 039A1040PPEN | 96,71 |

Disponible hasta fin de existencias

## 432



Codo 90° con inspección

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039A08432PEN | 90,27 |
| 100 | 039A10432PEN | 97,10 |

## 608



Colector de hollín corto

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A08608PEN | 31,87 |
| 039A10608PEN | 39,21 |

## 618

Colector de hollín corto con  
desagüe

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A08618PEN | 41,76 |
| 039A10618PEN | 50,59 |

## MÓDULOS FINALES

## 010



Sombbrero

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A08010PEN | 66,08 |
| 039A10010PEN | 72,64 |

## 012



Sombbrero antiviento pro

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 039A08012PEN | 93,45  |
| 039A10012PEN | 102,95 |

Incluye abrazadera de unión

Incluye abrazadera de unión

# DEKO PELLETS

## REMATES

151



Deflector horizontal

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 039A08151PEN | 41,06 |
| 100 | 039A10151PEN | 50,43 |

113



Placa remate circular

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A08113PEN | 22,56 |
| 039A10113PEN | 23,37 |

114



Placa remate pasamuros

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A08114PEN | 59,05 |
| -            | -     |

14P



Forro de protección salida superior

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 03900814PSWN | 89,17 |
| 03901014PSWN | 99,77 |

14R



Forro de protección salida trasera

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 03900814RSWN | 89,17 |
| 03901014RSWN | 99,77 |

## ADAPTADORES

14S



Forro de protección extensible

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 03900814SSWN | 133,76 |
| 100 | 03901014SSWN | 169,60 |

A2P



Transformación Deko Pellets Classic a Deko Pellets Style

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039A08A2PPEN | 27,58 |
| 039A10A2PPEN | 31,20 |

DEKO PELLETS CLASSIC - DW PELLETS

143 INOX



Transformación pasamuros inox L = 500 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030108143PE | 97,71  |
| 030110143PE | 108,02 |

143 NEGRO



Transformación pasamuros negro L = 500 mm

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030108143PEN | 111,05 |
| 030110143PEN | 122,76 |

DEKO PELLETS CLASSIC - SW PELLETS

673 INOX



Placa de conexión inox

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039108673PE | 144,39 |
| 039110673PE | 147,98 |

DEKO PELLETS CLASSIC - DINAFLEX

673 NEGRO



Placa de conexión negro

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 039108673PEN | 187,70 |
| 100 | 039110673PEN | 192,36 |

675 INOX



Placa de conexión inox

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039108675PE | 178,35 |
| 039110675PE | 184,09 |

675 NEGRO



Placa de conexión negro

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 039108675PEN | 231,85 |
| 039110675PEN | 239,28 |

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

070



Abrazadera de unión

| Código        | €     |
|---------------|-------|
| 039008070SWNA | 12,11 |
| 039010070SWNA | 12,80 |

075



Anclaje ligero con tuerca

| Código        | €     |
|---------------|-------|
| 039008075SWNA | 18,63 |
| 039010075SWNA | 20,21 |

Instalación opcional

## ACCESORIOS

086



Anclaje intermedio plano

| Ø   | Código        | €     |
|-----|---------------|-------|
| 80  | 039008086SWNA | 24,84 |
| 100 | 039010086SWNA | 26,92 |

001



Junta

| Código    | €    |
|-----------|------|
| 050561001 | 3,39 |
| 050562001 | 4,23 |

005



Bolsa 10 juntas cerámicas

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 039808005PEN | 39,73 |
| 039810005PEN | 45,46 |

FIX



Kit de fijación placa remate circular

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 059K99FIX | 27,48 |
| 059K99FIX | 27,48 |

SPR



Spray negro para retoques

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 058899SPRDEN | 44,91 |
| 058899SPRDEN | 44,91 |

Máximo 40 Pa, clase N1

## REDUCCIONES / AMPLIACIONES

026

Ampliación / Reducción M - H



|     | 100          |       | 80           |       |
|-----|--------------|-------|--------------|-------|
| Ø   | Código       | €     | Código       | €     |
| 80  | 069AAD026PEN | 50,88 | -            | -     |
| 100 | -            | -     | 069AY0026PEN | 50,09 |

## REDUCCIONES / AMPLIACIONES

262

Ampliación H - H



| 110          |       | 120          |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| Código       | €     | Código       | €     |
| -            | -     | 069AY1262PEN | 66,11 |
| 069AKH262PEN | 60,10 | -            | -     |

# DEKO LEÑA

Conducto de simple pared vitrificado en color negro mate con diseño estético de las uniones

La gama Deko Leña es la solución ideal para las evacuaciones de gases de las estufas de leña en las que el conducto de humos está a la vista.



0036 CPD 90220 045

EN 1856-2 T600 N1 D Vm L80080 Gxx NM

Acabado estético . Uniones lisas



## MATERIALES

- Acero vitrificado interior y exterior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetros disponibles: Ø125, 150, 180 y 200 mm
- Espesor: 0,8 mm
- Color: Negro mate
- Traspaso: 50 mm entre piezas
- Recortable: mantener extremo Macho

Ø 125  
a  
Ø 200





## DEKO LEÑA - SW

## DEKO LEÑA - DINAFLEX

## 142 NEGRO



Transformación pasamuros negro L = 500 mm

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 125 | 032112142DEN | 141,69 |
| 150 | 032115142DEN | 158,57 |
| 180 | 032118142DEN | 179,46 |
| 200 | 032120142DEN | 216,52 |

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

## 146 INOX



Transformación pasamuros inox L = 1.000 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030112146DE | 191,41 |
| 030115146DE | 213,96 |
| 030118146DE | 239,18 |
| 030120146DE | 292,47 |

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

## 146 NEGRO



Transformación pasamuros negro L = 1.000 mm

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032112146DEN | 212,27 |
| 032115146DEN | 237,27 |
| 032118146DEN | 265,26 |
| 032120146DEN | 324,38 |

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

## 673 INOX



Placa de conexión inox

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039112673DE | 161,90 |
| 039115673DE | 169,09 |
| 039118673DE | 176,52 |
| 039120673DE | 184,42 |

## 673 NEGRO



Placa de conexión negro

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 039112673DEN | 210,48 |
| 039115673DEN | 219,84 |
| 039118673DEN | 229,47 |
| 039120673DEN | 239,74 |

## 675 INOX



Placa de conexión inox

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039112675DE | 204,40 |
| 039115675DE | 217,45 |
| 039118675DE | 232,94 |
| 039120675DE | 245,58 |

## DEKO LEÑA - DP

## 675 NEGRO



Placa de conexión negro

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 125 | 039112675DEN | 265,75 |
| 150 | 039115675DEN | 282,66 |
| 180 | 039118675DEN | 302,84 |
| 200 | 039120675DEN | 319,22 |

## 15P INOX



Transformación inox

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 03911215PDE | 63,82 |
| 03911515PDE | 73,35 |
| 03911815PDE | 87,72 |
| 03912015PDE | 97,29 |

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

## 15P NEGRO



Transformación negro

| Código         | €      |
|----------------|--------|
| 03911215PDENAH | 82,98  |
| 03911515PDENAH | 95,39  |
| 03911815PDENAH | 114,03 |
| 03912015PDENAH | 126,48 |

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

## ABRAZADERAS Y ANCLAJES

## 075



Anclaje ligero con tuerca

| Código         | €     |
|----------------|-------|
| 039012075SWNAH | 28,23 |
| 039015075SWNAH | 33,94 |
| 039018075SWNAH | 35,74 |
| 039020075SWNAH | 37,40 |

## 086



Anclaje intermedio plano

| Código         | €     |
|----------------|-------|
| 039012086SWNAH | 28,88 |
| 039015086SWNAH | 30,74 |
| 039018086SWNAH | 50,82 |
| 039020086SWNAH | 53,16 |

## ACCESORIOS

## 120



Módulo con compuerta de regulación

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 039A12120DEN | 91,64  |
| 039A15120DEN | 94,80  |
| 039A18120DEN | 103,14 |
| 039A20120DEN | 109,18 |

## 32R



Te 90° con estabilizador tiro

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 125 | 039A1232RDEN | 446,13 |
| 150 | 039A1532RDEN | 456,83 |
| 180 | 039A1832RDEN | 464,16 |
| 200 | 039A2032RDEN | 513,39 |

## FIX



Kit de fijación placa remate circular

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 059K99FIX | 27,48 |
| 059K99FIX | 27,48 |
| 059K99FIX | 27,48 |
| 059K99FIX | 27,48 |

Válido para todos los Ø

## SPR



Spray negro para retoques

| Código       | €     |
|--------------|-------|
| 058899SPRDEN | 44,91 |
| 058899SPRDEN | 44,91 |
| 058899SPRDEN | 44,91 |
| 058899SPRDEN | 44,91 |

Válido para todos los Ø

## REDUCCIONES / AMPLIACIONES

## 026

Ampliación/reducción M-H



| Ø      | 125          | 150          | 175   | 180          | 200   |
|--------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|
| Código | €            | Código       | €     | Código       | €     |
| 125    | -            | 069AA0026DEN | 56,78 | -            | -     |
| 150    | 069AM0026DEN | 52,78        | -     | 069AD026DEN  | 61,56 |
| 180    | -            | 069ADY026DEN | 56,78 | 069ADZ026DEN | 61,56 |
| 200    | -            | 069AM4026DEN | 62,67 | 069AEV026DEN | 61,56 |

## 262

Ampliación/reducción H-H



|     | 125          |       | 150          |       | 180          |       | 200          |       |
|-----|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| Ø   | Código       | €     | Código       | €     | Código       | €     | Código       | €     |
| 110 | 069AKM262DEN | 57,88 | -            | -     | -            | -     | -            | -     |
| 120 | 069ABD262DEN | 50,30 | 069ABF262DEN | 53,56 | -            | -     | -            | -     |
| 125 | -            | -     | 069AA0262DEN | 53,56 | -            | -     | -            | -     |
| 130 | 069ACB262DEN | 52,25 | 069ACK262DEN | 53,55 | -            | -     | -            | -     |
| 140 | -            | -     | 069AXR262DEN | 53,56 | -            | -     | -            | -     |
| 150 | -            | -     | -            | -     | 069ADI262DEN | 57,88 | -            | -     |
| 153 | -            | -     | 069ANK262DEN | 53,56 | -            | -     | -            | -     |
| 155 | -            | -     | 069ASP262DEN | 57,88 | -            | -     | -            | -     |
| 175 | -            | -     | 069AB5262DEN | 57,88 | 069ADQ262DEN | 57,88 | 069AC9262DEN | 57,88 |
| 180 | -            | -     | -            | -     | -            | -     | 069AEA262DEN | 57,88 |
| 185 | -            | -     | -            | -     | 069ATL262DEN | 57,88 | -            | -     |
| 205 | -            | -     | -            | -     | -            | -     | 069AEW262DEN | 57,88 |

# DEKO LEÑA 1,2 mm

Conducto de simple pared vitrificado en color negro mate y espesor 1,2 mm con diseño estético de las uniones

La gama Deko Leña 1,2 mm es la solución ideal para las evacuaciones de gases de las estufas de leña en las que el conducto de humos está a la vista.



0036 CPR 90220 062

EN 1856-2 T600 N1 D Vm L80120 GXXX NM

## MATERIALES

- Acero vitrificado interior y exterior
- Espesor 1,2 mm

## Embalaje individual retractilado




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetros disponibles: Ø125, 150, 180 y 200 mm
- Color: Negro mate
- Traspaso de 50 mm entre piezas
- Recortable: mantener extremo Macho

Acabado estético . Uniones y soldaduras lisas

Ø 125  
a  
Ø 200







El sistema DINAKISOL ha sido diseñado y certificado por DINAK para atravesar forjados y/o paredes combustibles de una forma segura.

**Solución ideal para Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN)**


El sistema DINAKISOL minimiza la transferencia de calor desde el conducto de evacuación a los elementos combustibles cercanos, eliminando el riesgo de incendio. Esta solución se compone de una coquilla de aislamiento de lana mineral que se instala alrededor del conducto de evacuación, un embellecedor y un embellecedor estanco que evita las pérdidas de calor del local, aumentando la eficiencia energética de la vivienda y cuya instalación es opcional.





**SOLUCIÓN PARA  
INSTALACIÓN  
VERTICAL**



**SOLUCIÓN PARA  
INSTALACIÓN  
HORIZONTAL**



**SOLUCIÓN PARA  
SALIDA VERTICAL  
A TRAVÉS DE UN  
TECHO INCLINADO**



## El sistema consta de 3 elementos:

- **Una coquilla de aislamiento de lana mineral** que se instala alrededor del conducto de evacuación. Este elemento se suministra en dos mitades con una abrazadera de sujeción para facilitar su instalación. Este componente está disponible en dos formatos en función del tipo de instalación:
  - Instalación **vertical y/o horizontal**: referencia **14J** (altura 350 mm)
  - Instalación **vertical con inclinación**: referencia **14K** (altura 500 mm)
- **Un embellecedor con junta de estanqueidad** que permite incrementar la eficiencia energética de la vivienda al **evitar las pérdidas de calor**, con lo que su instalación, aunque no es obligatoria, es muy recomendable. Este componente está disponible en dos formatos en función del tipo de instalación:
  - Instalación **vertical y/o horizontal**: referencia **644**
  - Instalación **vertical con inclinación**: referencia **645**
- **Un embellecedor plano**. Dinak dispone de una amplia gama de opciones para realizar el remate de la instalación de una forma sencilla y estética, algunas de ellas son:
  - Instalación **vertical y/o horizontal**: referencia **13D o 13E**
  - Instalación **vertical con inclinación**: referencia **132 o 133**

DP O DW

14J



Coquilla aislante pasamuros  
L = 350 mm

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 03880814JDW | 123,00 |
| 100 | 03881014JDW | 141,49 |
| 130 | 03881314JDW | 167,25 |
| 150 | 03881514JDW | 184,98 |
| 180 | 03881814JDW | 207,71 |
| 200 | 03882014JDW | 245,65 |

14K



Coquilla aislante pasamuros  
inclinada L = 500 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03880814KDW | 223,83 |
| 03881014KDW | 247,64 |
| 03881314KDW | 292,75 |
| 03881514KDW | 323,71 |
| 03881814KDW | 363,47 |
| 03882014KDW | 429,86 |

644



Embellecador plano con junta

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 032908644DW | 55,66 |
| 032910644DW | 57,99 |
| 032913644DW | 60,47 |
| 032915644   | 62,78 |
| 032918644DW | 71,08 |
| 032920644   | 75,83 |

645



Embellecador plano inclinado  
con junta

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 032908645DW | 72,35 |
| 032910645DW | 75,41 |
| 032913645DW | 78,61 |
| 032915645   | 81,61 |
| 032918645DW | 92,39 |
| 032920645   | 98,59 |

13D INOX



Placa remate circular en acero  
inoxidable

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 03090813DDW | 40,02 |
| 03091013DDW | 41,72 |
| 03091313DDW | 48,89 |
| 03091513DDW | 56,64 |
| 03091813DDW | 61,77 |
| 03092013DDW | 66,55 |

13D BLACK



Placa remate circular lacado  
negro

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 03290813DDWN | 60,03 |
| 100 | 03291013DDWN | 62,59 |
| 130 | 03291313DDWN | 73,34 |
| 150 | 03291513DDWN | 84,96 |
| 180 | 03291813DDWN | 92,65 |
| 200 | 03292013DDWN | 99,83 |

132 INOX



Placa remate 30°/45°

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030908132DW | 72,77 |
| 030910132DW | 75,84 |
| 030913132DW | 79,02 |
| 030915132DW | 82,08 |
| 030918132DW | 92,92 |
| 030920132DW | 99,14 |

132 BLACK



Placa remate 30°/45°

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032908132DWN | 94,60  |
| 032910132DWN | 98,58  |
| 032913132DWN | 102,72 |
| 032915132DWN | 106,66 |
| 032918132DWN | 120,80 |
| 032920132DWN | 128,89 |

133 INOX



Placa remate 0°/30°

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 030908133DW | 72,77 |
| 030910133DW | 75,84 |
| 030913133DW | 79,02 |
| 030915133DW | 82,08 |
| 030918133DW | 92,92 |
| 030920133DW | 99,14 |

133 BLACK



Placa remate 0°/30°

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032908133DWN | 94,60  |
| 032910133DWN | 98,29  |
| 032913133DWN | 102,72 |
| 032915133DWN | 106,66 |
| 032918133DWN | 120,80 |
| 032920133DWN | 128,89 |

13D



Placa remate circular

| Ø   | Código        | €     |
|-----|---------------|-------|
| 80  | 03290813DDWDN | 50,63 |
| 100 | 03291013DDWDN | 52,78 |
| 130 | 03291313DDWDN | 61,85 |
| 150 | 03291513DDWDN | 71,66 |
| 180 | 03291813DDWDN | 78,14 |
| 200 | 03292013DDWDN | 84,19 |

132



Placa remate 30°/45°

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 039213132SWN | 81,88  |
| 039215132SWN | 98,59  |
| 039218132SWN | 102,72 |
| 039220132SWN | 106,66 |
| 039223132SWN | 120,80 |
| 039225132SWN | 128,89 |

133



Placa remate 0°/30°

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 039213133SWN | 81,88  |
| 039215133SWN | 98,59  |
| 039218133SWN | 102,72 |
| 039220133SWN | 106,66 |
| 039223133SWN | 120,80 |
| 039225133SWN | 128,89 |

DW DESIGN

14J



Coquilla aislante pasamuros  
L = 350 mm

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 03880814JDWD | 140,71 |
| 03881014JDWD | 155,65 |
| 03881314JDWD | 183,98 |
| 03881514JDWD | 203,49 |
| 03881814JDWD | 228,48 |
| 03882014JDWD | 270,21 |

14K



Coquilla aislante pasamuros  
inclinada L = 500 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03880814KDW | 246,21 |
| 03881014KDW | 272,41 |
| 03881314KDW | 322,03 |
| 03881514KDW | 356,09 |
| 03881814KDW | 399,82 |
| 03882014KDW | 472,85 |

644



Embellecador plano con junta

| Ø   | Código       | €     |
|-----|--------------|-------|
| 80  | 032908644DWD | 61,22 |
| 100 | 032910644DWD | 63,79 |
| 130 | 032913644DWD | 66,51 |
| 150 | 032915644DWD | 69,07 |
| 180 | 032918644DWD | 78,20 |
| 200 | 032920644DWD | 83,41 |

645



Embellecador plano inclinado  
con junta

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 032908645DWD | 79,59  |
| 032910645DWD | 82,95  |
| 032913645DWD | 86,48  |
| 032915645DWD | 89,77  |
| 032918645DWD | 101,63 |
| 032920645DWD | 108,45 |

# TERMINALES

Dinak dispone de diferentes terminales arquitectónicos, tanto para la ventilación como la evacuación de humos. Los terminales de lamas en línea (1LL), de lamas salientes (1LS) y los sombreretes eólicos (10E), favoreciendo el tiro en el interior del conducto bajo la acción del viento. Los terminales cilíndricos (01E) evitan la entrada de agua en el interior del conducto.



## DP AISI 304 / 304

### 1LS



Terminal lamas salientes

| Ø   | Código    | €        |
|-----|-----------|----------|
| 125 | 0300121LS | 199,47   |
| 150 | 0300151LS | 227,71   |
| 175 | 0300171LS | 288,04   |
| 200 | 0300201LS | 324,76   |
| 250 | 0300251LS | 393,00   |
| 300 | 0300301LS | 526,03   |
| 350 | 0300351LS | 616,08   |
| 400 | 0300401LS | 787,47   |
| 450 | 0300451LS | 957,39   |
| 500 | 0300501LS | 1.048,60 |
| 550 | -         | -        |
| 600 | -         | -        |

### 1LL



Terminal lamas en línea

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 0300121LL | 227,22   |
| 0300151LL | 244,17   |
| 0300171LL | 315,02   |
| 0300201LL | 351,46   |
| 0300251LL | 486,41   |
| 0300301LL | 522,12   |
| 0300351LL | 741,61   |
| 0300401LL | 834,51   |
| 0300451LL | 1.014,64 |
| 0300501LL | 1.111,22 |
| -         | -        |
| -         | -        |

### 01E



Terminal cilíndrico de elipses

| Código    | €        |
|-----------|----------|
| 03001201E | 197,02   |
| 03001501E | 227,15   |
| 03001701E | 258,26   |
| 03002001E | 289,21   |
| 03002501E | 321,57   |
| 03003001E | 370,45   |
| 03003501E | 639,50   |
| 03004001E | 707,08   |
| 03004501E | 859,65   |
| 03005001E | 941,53   |
| 03005501E | 1.023,41 |
| 03006001E | 1.326,30 |

### 10E



Sombrerete eólico

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 03091210E | 194,96 |
| 03091510E | 228,60 |
| 03091710E | 235,19 |
| 03092010E | 259,58 |
| 03092510E | 364,51 |
| 03093010E | 480,78 |
| -         | -      |
| -         | -      |
| -         | -      |
| -         | -      |
| -         | -      |
| -         | -      |

## SW AISI 304

### 1LS



Terminal lamas salientes

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 0390081LSSW | 163,75 |
| 100 | 0390101LSSW | 170,55 |
| 110 | 0390111LSSW | 173,94 |
| 120 | 03901A1LSSW | 177,25 |
| 125 | 0390121LSSW | 177,25 |
| 130 | 0390131LSSW | 180,73 |
| 140 | 0390141LSSW | 187,54 |
| 150 | 0390151LSSW | 187,54 |
| 160 | 0390161LSSW | 199,47 |
| 175 | 0390171LSSW | 199,47 |
| 180 | 0390181LSSW | 199,47 |
| 200 | 0390201LSSW | 227,71 |
| 250 | 0390251LSSW | 324,76 |
| 300 | 0390301LSSW | 393,03 |
| 350 | 0390351LSSW | 526,08 |
| 400 | 0390401LSSW | 615,13 |
| 450 | 0390451LSSW | 957,39 |
| 500 | 0390501LSSW | 957,61 |

Disponibles con encaje hembra ref. ZLS

### 1LL



Terminal lamas en línea

| Código      | €        |
|-------------|----------|
| -           | -        |
| -           | -        |
| 0390111LSSW | 202,30   |
| 03901A1LSSW | 205,59   |
| 0390121LSSW | 205,59   |
| 0390131LSSW | 209,00   |
| 0390141LSSW | 215,60   |
| 0390151LSSW | 215,64   |
| 0390161LSSW | 221,43   |
| 0390171LSSW | 227,22   |
| 0390181LSSW | 227,22   |
| 0390201LSSW | 244,17   |
| 0390251LSSW | 351,54   |
| 0390301LSSW | 486,41   |
| 0390351LSSW | 522,23   |
| 0390401LSSW | 741,61   |
| 0390451LSSW | 834,51   |
| 0390501LSSW | 1.014,84 |

Disponibles con encaje hembra ref. ZLL

### 01E



Terminal cilíndrico de elipses

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| -           | -      |
| 03901001ESW | 165,90 |
| 03901101ESW | 169,51 |
| 03901A01ESW | 173,14 |
| 03901201ESW | 173,14 |
| 03901301ESW | 176,88 |
| -           | -      |
| 03901501ESW | 184,18 |
| -           | -      |
| 03901701ESW | 196,99 |
| 03901801ESW | 196,99 |
| 03902001ESW | 227,12 |
| 03902501ESW | 289,21 |
| 03903001ESW | 321,51 |
| 03903501ESW | 517,05 |
| 03904001ESW | 639,36 |
| -           | -      |
| -           | -      |

Disponibles con encaje hembra ref. O2E

### 10E



Sombrerete eólico

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 03900810ESW | 339,07 |
| 03901010ESW | 274,33 |
| 03901110ESW | 162,58 |
| 03901A10ESW | 162,87 |
| 03901210ESW | 165,77 |
| 03901310ESW | 166,20 |
| 03901410ESW | 168,58 |
| 03901510ESW | 170,96 |
| 03901610ESW | 174,66 |
| 03901710ESW | 178,97 |
| 03901810ESW | 188,02 |
| 03902010ESW | 195,32 |
| 03902510ESW | 207,40 |
| 03903010ESW | 253,06 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

Encaja con un macho de la gama SW sin necesidad de acoplamiento

# DINAK ESTABILIZADOR

Las condiciones climáticas cambiantes, alteran el tiro de la chimenea. Esto provoca pérdidas de eficiencia de la instalación.

Un estabilizador de tiro, correctamente dimensionado, ajusta automáticamente el tiro, manteniendo una combustión estable.

Su funcionamiento se basa en las variaciones de presión en el interior del conducto que abre o cierran automáticamente una válvula, permitiendo la entrada del aire del exterior al interior del conducto.

## VENTAJAS

- Mantiene unas condiciones de tiro estables. Se utilizan para regular las condiciones de tiro de manera automática en condiciones de presión negativa, con el fin de garantizar el funcionamiento óptimo de la instalación.
- Reduce el riesgo de aparición de condensados. Una velocidad de gases demasiado lenta, produce un enfriamiento de los gases favoreciendo la aparición de condensados. Este riesgo se minimiza con el estabilizador de tiro.
- Mayor eficiencia. Un tiro excesivo, ocasiona un mayor consumo de combustible y una mayor evacuación del calor producido al exterior a través del conducto. El estabilizador permite mantener el tiro a unos valores definidos por el usuario.
- Instalación sencilla. La instalación sigue los criterios de gama, únicamente se deben tener en cuenta que la válvula del estabilizador debe estar completamente vertical.
- Ahorro de combustible. La estabilización del tiro permite un ahorro de hasta un 35% de combustible.

| Ø | 130                                                                                | 150                                                                                | 180                                                                                | 200                                                                                  | 250                                                                                  | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |

|     | DP<br>122                                                                           | DW<br>122                                                                           | DW DESIGN<br>122                                                                    | SW<br>122                                                                            | SIN ADAPTADOR<br>122                                                                  | 122 NEGRO                                                                             |             |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|     |  |  |  |  |  |  |             |          |
|     | Estabilizador de tiro con adaptador gama DP                                         | Estabilizador de tiro con adaptador gama DW                                         | Estabilizador de tiro con adaptador gama DW Design                                  | Estabilizador de tiro con adaptador gama SW                                          | Estabilizador de tiro                                                                 | Estabilizador de tiro                                                                 |             |          |
| Ø   | Código                                                                              | €                                                                                   | Código                                                                              | €                                                                                    | Código                                                                                | €                                                                                     | Código      | €        |
| 125 | 030112122                                                                           | 333,39                                                                              | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     | -           | -        |
| 130 | -                                                                                   | -                                                                                   | 030113122DW                                                                         | 333,39                                                                               | 039F13122SW                                                                           | 315,68                                                                                | -           | -        |
| 150 | 030115122                                                                           | 338,51                                                                              | 030115122DW                                                                         | 338,51                                                                               | 039F15122SW                                                                           | 318,92                                                                                | 059015122KN | 392,81   |
| 180 | 030118122                                                                           | 534,03                                                                              | 030118122DW                                                                         | 534,03                                                                               | 039F18122SW                                                                           | 512,64                                                                                | 059018122KN | 581,14   |
| 200 | 030120122                                                                           | 538,00                                                                              | 030120122DW                                                                         | 538,00                                                                               | 039F20122SW                                                                           | 513,28                                                                                | -           | -        |
| 250 | 030125122                                                                           | 704,14                                                                              | 030125122DW                                                                         | 704,14                                                                               | 039F25122SW                                                                           | 673,88                                                                                | -           | -        |
| 300 | 030130122                                                                           | 721,08                                                                              | 030130122DW                                                                         | 721,08                                                                               | 039F30122SW                                                                           | 684,48                                                                                | 059030122   | 599,46   |
| 350 | 030135122                                                                           | 1.388,16                                                                            | 030135122DW                                                                         | 1.388,16                                                                             | 039F35122SW                                                                           | 1.319,36                                                                              | 059035122   | 1.160,71 |
| 400 | 030140122                                                                           | 1.406,30                                                                            | 030140122DW                                                                         | 1.406,30                                                                             | 039F40122SW                                                                           | 1.333,46                                                                              | -           | -        |
| 450 | 030145122                                                                           | 2.132,57                                                                            | 030145122DW                                                                         | 2.132,57                                                                             | 039F45122SW                                                                           | 2.006,57                                                                              | 059045122   | 1.741,93 |
| 500 | 030150122                                                                           | 2.199,96                                                                            | 030150122DW                                                                         | 2.199,96                                                                             | 039F50122SW                                                                           | 2.052,03                                                                              | -           | -        |

## Chimenea modular metálica en acero inoxidable para Grupos Electrónicos



0036 CPR 90220 047

### CERTIFICADOS

GE30+ 1.4404 (AISI 316L)

Ø80-300 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 040 El 180 ve-ho (o→i)

Ø350-450 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 060 El 180 ve-ho (o→i)

Ø500-600 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 080 El 180 ve-ho (o→i)

Ø650-800 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50060 0160 El 180 ve-ho (o→i)

### CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO - EI

La gama DINAK GE30+ ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo específica para chimeneas EN 1366-13, y clasificada como "resistente al fuego" de acuerdo con la nueva revisión de la norma de clasificación EN 13501-2:2023.

Esta solución impide la propagación del fuego desde el exterior hacia el interior, vertical y horizontalmente.

Atención: La instalación en el paso de la sectorización de elementos de sellado (SAG, SBG) suministrados por Dinak son necesarios para garantizar la clasificación de resistencia al fuego.

### MATERIALES

- Pared Interior Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)  
Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- Pared Exterior Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)  
Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) para ambientes marinos o altamente corrosivos.
- Aislamiento 30 mm de lana de roca  
130 kg/m<sup>3</sup> de densidad

### CARACTERÍSTICAS

- Junta de silicona exterior en las uniones entre elementos para garantizar la estanqueidad
- Traspaso entre elementos de 40 mm
- Pared exterior soldada a laser
- Ausencia de puente térmico y absorción individual de dilataciones en pared interior y exterior en cada elemento sin necesidad de instalar compensadores y puntos fijos adicionales
- Absorción individual de la dilatación en las uniones
- Dilatación exterior: la pared exterior integra un dilatador
- Montaje fácil y rápido
- Conducto desmontable
- Diámetros disponibles: Ø80 a 800 mm
- Clase de estanqueidad H1 (hasta 5.000 Pa)
- Resistente a temperaturas de hasta 600°C
- Estabilidad y resistencia
- Fiabilidad y sencillez de montaje

### APLICACIONES

- Grupos electrónicos

¡NOVEDAD!



Ahora disponible hasta Ø 800 mm  
con junta de estanqueidad

Para calcular el precio de las distintas combinaciones de materiales (pared interior / pared exterior), aplicar los siguientes coeficientes partiendo de esta tarifa:

**316L/304 +10%**

**304/316L +15%**

El coeficiente no se aplica sobre las abrazaderas y anclajes.

¡NOVEDAD!




El 180

¡NOVEDAD!



Nuevo extensible  
con junta de silicona



### Máxima estanqueidad a los gases

- ▶ Se garantiza la estanqueidad H1 (hasta 5000 Pa) en las uniones entre elementos mediante una junta de silicona de alta temperatura colocada sobre la pared exterior (junta +). La abrazadera de unión comprime dicha junta asegurando su estanqueidad, y la cubre y protege en toda su superficie del contacto con el ambiente exterior.
- ▶ Soldadura a tope en la pared exterior de todos los elementos que componen la chimenea.

### Resistente a temperaturas de hasta 600°C:

- ▶ El aislamiento de la chimenea está formado por lana de roca de alta densidad ( $130 \text{ kg/m}^3$ ) de 30 mm de espesor en el caso del GE30+.
- ▶ Certificado CE para la evacuación de gases de combustión de grupos electrógenos y bombas contraincendio.
- ▶ No existe puente térmico entre la pared interior y exterior. La pared interior de la chimenea puede dilatar libremente, ya que únicamente está conectada a la pared exterior en el extremo macho.
- ▶ Los módulos rectos (202) incorporan un dilatador en la pared exterior del extremo macho, que asegura la correcta absorción de las dilataciones de la misma. De esta forma, no es necesaria la instalación de compensadores de dilatación adicionales en cada desvío.
- ▶ La elección entre las gamas GE30+, GE50+ o GE100+ se realiza en función de la máxima temperatura en la pared exterior que se requiera, en función del tipo de instalación o normativa aplicable.

### Estabilidad y resistencia:

- ▶ El traspaso del encaje entre elementos es de 40 mm, lo que confiere estabilidad y robustez a la chimenea, especialmente en los tramos horizontales y durante el montaje de la misma.
- ▶ Las abrazaderas de unión acoplan directamente sobre la pared exterior, aportando la rigidez necesaria al conjunto y haciendo que la junta + no intervenga en la estabilidad mecánica de la chimenea.


### Fiabilidad y sencillez de montaje:

- ▶ No es necesario utilizar lubricante ni tampoco realizar elevada presión sobre los elementos para realizar el montaje.
- ▶ El montaje de la junta + es sencillo, y dada su posición en la chimenea, es posible garantizar visualmente que ha quedado correctamente instalada. Por ello, es una chimenea totalmente fiable.
- ▶ Es completamente desmontable.

### Temperatura pared exterior


- ▶ Uno de los criterios principales para la selección del modelo GE a utilizar es la temperatura prevista en la pared exterior de la chimenea.
- ▶ En la tabla siguiente se recogen los valores calculados de la misma en función de las características principales de la instalación.

| T° humos (°C) | GE30+            |                  | GE50+            |                  | GE100+           |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | Montaje interior | Montaje exterior | Montaje interior | Montaje exterior | Montaje interior | Montaje exterior |
| 200           | 54               | 25               | 49               | 22               | 39               | 19               |
| 300           | 70               | 32               | 63               | 28               | 48               | 21               |
| 400           | 87               | 42               | 77               | 35               | 57               | 25               |
| 450           | 101              | 53               | 85               | 39               | 62               | 27               |
| 500           | 110              | 61               | 92               | 45               | 67               | 29               |
| 550           | 119              | 69               | 101              | 51               | 72               | 32               |
| 600           | 129              | 78               | 109              | 57               | 78               | 35               |



### DILATADOR EXTERIOR

Dilatador integrado en la pared exterior



### Consideraciones de cálculo:

Montaje interior: temperatura ambiente 25°C, instalación vertical, diámetro interior 450 mm.

Montaje exterior: temperatura ambiente 15°C, instalación vertical, diámetro interior 450 mm, velocidad del viento 2,5 m/s

Para obtener un cálculo adaptado a una instalación específica, consulte con DINAK.







## El 240 ve-ho (o→i)

**Chimenea modular metálica en acero inoxidable aislada con junta de estanqueidad exterior específicamente diseñada para aplicaciones de alta presión (hasta 5.000 Pa) y alta temperatura (hasta 600 °C).**



0036 CPR 90220 047

## CERTIFICADOS

GE50+ 1.4404 (AISI 316L)

Ø80-300 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 040 EI 240 ve-ho (o→i)

Ø350-450 mm EN 1856-1 T600 H1 DV2 L50040 060 EI 240 ve-ho (o→i)

Ø500-600 mm EN 1856-1 T600 H1 DV2 L50040 080 EI 240 ve-ho (o→i)

Ø650-800 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50060 0160 EI 240 ve-ho (o→i)

GE100+ 1.4404 (AISI 316L)

Ø80-300 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 040 EI 240 ve-ho (o→i)

Ø350-450 mm EN 1856-1 T600 H1 DV2 L50040 060 El 240 ve-ho (o→i)

Ø500-600 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 080 EI 240 ve-ho (o→i)

Ø650-800 mm EN 1856-1 T600 H1 DV2 L50060 0160 EI 240 ve-ho (o→i)

## CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO - EI

La gama DINAK GE50+ y GE100+ ha sido ensayada de acuerdo con la **norma de ensayo específica para chimeneas EN 1366-13**, y clasificada como “resistente al fuego” de acuerdo con la **nueva** revisión de la norma de clasificación

EN 13501-2:2023.

Esta solución impide la propagación del fuego desde el exterior hacia el interior, vertical y horizontalmente.

**Atención:** La instalación en el paso de la sectorización de elementos de sellado (SAG, SBG) suministrados por Dinak son necesarios para garantizar la clasificación de resistencia al fuego.

## MATERIALES

- **Pared Interior**  
Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- **Pared Exterior**  
Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)  
Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) para  
ambientes marinos o altamente corrosivos.  
Acero Inoxidable AISI 409 (1.4016)
- **Aislamiento**  
**GE50+**  
50 mm de Lana de Roca  
100 kg/m<sup>3</sup> de densidad  
**GE100+**  
100mm de lana de roca  
100 kg/m<sup>3</sup> de densidad

## CARACTERÍSTICAS

- Absorción individual de la dilatación en las uniones
- Clase de estaqueidad H1 (hasta 5.000 Pa en sobrepresión)
- Resistente a temperaturas de hasta 600°C
- Estabilidad y resistencia
- Fiabilidad y sencillez de montaje

## APLICACIONES

- Grupos electrógenos
- Bombas contra-incendios

**¡NOVEDAD!**



Ahora disponible **hasta Ø 800 mm**  
con **junta de estanqueidad**

Para calcular el precio de las distintas combinaciones de materiales (pared interior / pared exterior), aplicar los siguientes coeficientes partiendo de esta tarifa:

**316L/304 +10%**

**304/316L +15%**

El coeficiente no se aplica sobre las abrazaderas y anclajes.

**¡NOVEDAD!**




EI 240

**¡NOVEDAD!**



**Nuevo extensible**  
con junta de silicona



# GE50+ Y GE100+

## Máxima estanqueidad a los gases

- ▶ Se garantiza la estanqueidad H1 (hasta 5000 Pa) en las uniones entre elementos mediante una junta de silicona de alta temperatura colocada sobre la pared exterior (junta +). La abrazadera de unión comprime dicha junta asegurando su estanqueidad, y la cubre y protege en toda su superficie del contacto con el ambiente exterior.
- ▶ Soldadura a tope en la pared exterior de todos los elementos que componen la chimenea.

## Resistente a temperaturas de hasta 600°C:

- ▶ El aislamiento de la chimenea está formado por lana de roca de (100 kg/m<sup>3</sup>) de 50 mm de espesor en el GE50+ y lana de roca (100 kg/m<sup>3</sup>) de 100 mm de espesor en el GE100+.
- ▶ Ambas gamas tienen un diseño con certificado CE para la evacuación de gases de combustión de grupos electrógenos y bombas contraincendio.
- ▶ No existe puente térmico entre la pared interior y exterior. La pared interior de la chimenea puede dilatar libremente, ya que únicamente está conectada a la pared exterior en el extremo macho.
- ▶ Los módulos rectos (202) incorporan un dilatador en la pared exterior del extremo macho, que asegura la correcta absorción de las dilataciones de la misma. De esta forma, no es necesaria la instalación de compensadores de dilatación adicionales en cada desvío.
- ▶ La elección entre las gamas GE30+, GE50+ o GE100+ se realiza en función de la máxima temperatura en la pared exterior que se requiera, en función del tipo de instalación o normativa aplicable.

## Estabilidad y resistencia:

- ▶ El traspaso del encaje entre elementos es de 40 mm, lo que confiere estabilidad y robustez a la chimenea, especialmente en los tramos horizontales y durante el montaje de la misma.
- ▶ Las abrazaderas de unión acoplan directamente sobre la pared exterior, aportando la rigidez necesaria al conjunto y haciendo que la junta + no intervenga en la estabilidad mecánica de la chimenea.


## Fiabilidad y sencillez de montaje:

- ▶ No es necesario utilizar lubricante ni tampoco realizar elevada presión sobre los elementos para realizar el montaje.
- ▶ El montaje de la junta + es sencillo, y dada su posición en la chimenea, es posible garantizar visualmente que ha quedado correctamente instalada. Por ello, es una chimenea totalmente fiable.
- ▶ Es completamente desmontable.

## Temperatura pared exterior


- ▶ Uno de los criterios principales para la selección del modelo GE a utilizar es la temperatura prevista en la pared exterior de la chimenea.
- ▶ En la tabla siguiente se recogen los valores calculados de la misma en función de las características principales de la instalación.

|               | GE30+            |                  | GE50+            |                  | GE100+           |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| T° humos (°C) | Montaje interior | Montaje exterior | Montaje interior | Montaje exterior | Montaje interior | Montaje exterior |
| 200           | 54               | 25               | 49               | 22               | 39               | 19               |
| 300           | 70               | 32               | 63               | 28               | 48               | 21               |
| 400           | 87               | 42               | 77               | 35               | 57               | 25               |
| 450           | 101              | 53               | 85               | 39               | 62               | 27               |
| 500           | 110              | 61               | 92               | 45               | 67               | 29               |
| 550           | 119              | 69               | 101              | 51               | 72               | 32               |
| 600           | 129              | 78               | 109              | 57               | 78               | 35               |



## DILATADOR EXTERIOR

Dilatador integrado en la pared exterior



## Consideraciones de cálculo:

Montaje interior: temperatura ambiente 25°C, instalación vertical, diámetro interior 450 mm.


Montaje exterior: temperatura ambiente 15°C, instalación vertical, diámetro interior 450 mm, velocidad del viento 2,5 m/s

Para obtener un cálculo adaptado a una instalación específica, consulte con DINAK.










# Resistencia al Fuego - EI

## De EI 30 a EI 240

---



- 119** Normativa
- 121** Soluciones Dinak - Chimeneas
- 122** Soluciones Dinak - Control de Humos de Incendios
- 123** Soluciones Dinak - Ventilación/Extracción
- 124** EI120/240CH+
- 131** EI30VENT
- 143** EI120/240VENT+



# Normativa relativa a la resistencia al fuego - EI

Para proteger a las personas en caso de incendio, los edificios y sus instalaciones deben diseñarse y construirse **de manera que se reduzca el riesgo de propagación del fuego entre las habitaciones**. Para ello, es esencial **dividir el edificio en sectores de incendio**, zonas separadas por paredes, tabiques y techos resistentes al fuego.

Las instalaciones del edificio (conductos, tuberías, cables, etc.) a menudo atraviesan los sectores de incendio, **pero siempre debe mantenerse la compartimentación**.



Elementos de sellado

Para ello, existen dos posibilidades

1. Instalar un dispositivo que **cierre automáticamente el paso** en caso de incendio (compuertas cortafuegos o anillos intumescentes).
2. Utilizar **componentes que sean a su vez resistentes al fuego** (conductos o revestimientos resistentes al fuego).

En el caso de las chimeneas y conductos, **se recomienda la opción 2**, ya que así se evita la obstrucción completa del conducto, lo que impediría su funcionamiento.

## Clasificación de resistencia al fuego (EI) para conductos y chimeneas:

Las normas europeas **EN 13501-2, EN 13501-3 y EN 13501-4** se utilizan para clasificar la resistencia al fuego de los conductos y chimeneas.

Definen los conceptos siguientes:

- **Integridad (E)**: capacidad de impedir la transmisión del fuego mediante el paso de llamas o gases calientes.
- **Aislamiento (I)**: capacidad para impedir la transmisión del fuego mediante transferencia de calor. La temperatura máxima en el lado no expuesto no deberá superar los 180°C y la temperatura media deberá ser de 140°C.
- **Tiempo**: tiempo, en minutos, durante el cual se cumplen las dos características: 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240
- **Orientación**: horizontal (ho) et vertical (ve).

### • Dirección del incendio :

#### ○ Fuego interior (i→o) - tipo B :

el fuego entra en el conducto o chimenea a través de aberturas u orificios. No confundir con el fuego de hollín en las chimeneas.

#### ○ Fuego exterior (o→i) - tipo A :

el fuego se desarrolla alrededor del conducto o chimenea, pero no penetra en él.

**Si el fuego es tanto interior como exterior, se denomina (i↔o)**

Combinando todas las características anteriores se establece una clasificación EI, por ejemplo:

**EI 120 ho (i↔o)**, resistencia al fuego durante 120 minutos para una posición horizontal en caso de incendio interior y exterior.



# Normativa relativa a la resistencia al fuego - El

## Normativa europea aplicable

Dependiendo de la aplicación: chimenea, conducto de extracción/ventilación o conducto de control de humos de incendio, **la norma de clasificación** de la resistencia al fuego es diferente. **La norma de ensayo** que define

los métodos de ensayo también varía. A cada producto se le aplica una **norma de marcado CE** armonizada específica. **La tabla siguiente presenta cada norma y su aplicación:**

| Norma                  | Chimenea                  | Conductos de ventilación/extracción | Conductos de control de humos de incendio     |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Norma de clasificación | EN 13501-2                | EN 13501-3                          | EN 13501-4                                    |
| Norma de ensayo        | EN 1366-13                | EN 1366-1                           | EN 1366-9 Monosector<br>EN 1366-8 Multisector |
| Norma de marcado CE    | EN 1856-1 y 2 (Metálicos) | No existe                           | EN 12101-7                                    |

Hasta la última revisión de la norma **EN 13501-2 en junio de 2023**, esta no se adaptaba a la clasificación de chimeneas. Por lo tanto, las chimeneas se ensayaban y clasificaban de acuerdo con las normas de ventilación.

**Hoy en día, ya no es posible: las chimeneas deben ensayarse** de acuerdo con la norma **EN 1366-13** y **clasificarse** de acuerdo con la norma **EN 13501-2**.

## La importancia del elemento de sellado:

Para obtener las clasificaciones mencionadas, **el ensayo se realiza con el conducto o chimenea y el elemento de sellado** para realizar el paso de sectorización.

El elemento de sellado **debe instalarse siempre en los puntos de paso de un sector de incendio**. Sin la instalación del elemento de sellado, **no se obtiene** la clasificación de resistencia al fuego.



## Chimeneas

La reglamentación nacional de instalación puede exigir diferentes clasificaciones de resistencia al fuego para los sectores de incendio (EI30, EI60, EI90, EI120, EI180 o EI240). Por lo tanto, **dependiendo de la aplicación y la clasificación requerida**, la gama Dinak será diferente.

Dinak dispone de la más amplia selección de chimeneas con clasificación de resistencia al fuego EI, lo que nos permite ofrecer soluciones a los requisitos exigidos.

En el caso de **aplicación como chimenea**, la siguiente tabla muestra las soluciones disponibles, teniendo en cuenta la

diferenciación entre la clasificación de **fuego exterior** y la clasificación de **fuego interior y exterior**:

| Fuego Exterior (o→i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fuego Interior/Exterior (i↔o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De EI 30 a EI 180 ve-ho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EI 240 ve-ho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De EI 30/30 a EI 120/240 ve-ho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>Calderas</div> <div>  <p><b>DP<br/>DWJ</b></p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DP Encaje de 20mm</li> <li>• DWJ Encaje de 40mm</li> <li>• Acabado en acero inoxidable o lacado</li> <li>• 30 mm de aislamiento de lana de roca 100 kg/m<sup>3</sup></li> </ul> <p><b>VENTAJAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versatilidad</li> <li>• Acabado anticorte</li> <li>• Resistencia y robustez</li> </ul> <p><small>*Para más información, consultar página 8</small></p> </div>                                                          | <div>  <p><b>DW50</b></p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaje de 40mm</li> <li>• Acabado en acero inoxidable o lacado</li> <li>• 50 mm de aislamiento de lana de roca 100 kg/m<sup>3</sup></li> </ul> <p><b>VENTAJAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distancia reducida a materiales combustibles</li> <li>• Acabado anticorte</li> <li>• Ausencia de puente térmico</li> </ul> <p><small>*Para más información, consultar con Dinak</small></p> </div>                                                                                                            | <div>  <p><b>EI 120/240CH+</b></p> <p><b>¡NOVEDAD!</b></p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soldura interior y exterior láser</li> <li>• Encaje de 40 mm</li> <li>• 100 mm de aislamiento de lana de roca densidad 100 kg/m<sup>3</sup></li> </ul> <p><b>VENTAJAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguridad máxima en caso de fuego</li> <li>• Resistencia al fuego interior y exterior</li> <li>• Estanqueidad garantizada por la junta+</li> <li>• Sencillez de instalación</li> <li>• Aislamiento acústico elevado</li> </ul> </div>                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>Grupos Electrógenos</div> <div>  <p><b>GE30+</b></p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaje de 40mm</li> <li>• Ausencia de puente térmico</li> <li>• Acabado anticorte</li> <li>• 30 mm de aislamiento de lana de roca 100 kg/m<sup>3</sup></li> </ul> <p><b>VENTAJAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensadores de dilatación integrados en módulos rectos</li> <li>• Estanqueidad garantizada por la junta+</li> <li>• Sencillez de montaje</li> </ul> <p><small>*Para más información, consultar página 108</small></p> </div> | <div>  <p><b>GE50+<br/>GE100+</b></p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaje de 40mm</li> <li>• Ausencia de puente térmico</li> <li>• Acabado anticorte</li> <li>• GE50+: 50 mm de lana de roca 100 kg/m<sup>3</sup></li> <li>• GE100+: 100 mm de lana de roca 100 kg/m<sup>3</sup></li> </ul> <p><b>VENTAJAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura de la pared exterior reducida</li> <li>• Aislamiento acústico elevado</li> <li>• Estanqueidad garantizada por la junta+</li> </ul> <p><small>*Para más información, consultar página 113</small></p> </div> | <p><b>CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO</b></p> <p>La gama EI120/240CH+ ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo EN 1366-13 para chimeneas y clasificada como "resistente al fuego" de acuerdo con la norma de clasificación EN 13501-2.</p> <p>EI 120 ve (i→o)      EI 120 ho (i→o)<br/>EI 240 ve (o→i)      EI 240 ho (o→i)</p> <p><b>CERTIFICACIÓN</b><br/><b>0036 CPD 90220 064</b></p> <p>Con junta+</p> <p>Ø80-300 EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 030<br/>Ø350-450 EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50050 045<br/>Ø500-600 EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50050 060<br/>Ø650-800 EN 1856-1 T200 H1 D V2 L50060 0120</p> <p>Con junta+ y junta interior (para condensación)</p> <p>Ø80-300 EN 1856-1 T200 P1 D V2 L50040 000<br/>Ø350-600 EN 1856-1 T200 P1 D V2 L50050 000<br/>Ø650-800 EN 1856-1 T200 P1 D V2 L50060 000</p> <p><small>*Para más información, consultar página 124</small></p> |

## Control de humo de incendios

Las **aplicaciones de control de humos de incendio** son muy exigentes en términos de resistencia al fuego, ya que **extraen y evacuan los gases calientes de los incendios** para evitar la asfixia y **proteger a los ocupantes durante el tiempo necesario para la evacuación**.

Por tanto, deben funcionar de forma fiable durante el tiempo necesario para la evacuación.

Los requisitos y prestaciones de estos conductos son diferentes y **más exigentes que los de los conductos de ventilación** resistentes al fuego.

Para las aplicaciones de **extracción de humos de incendio**, Dinak ofrece gamas adaptadas a las situaciones en las que **no se atraviesa ningún sector de incendio** (monosector),

así como aquellas en las que **se atraviesa el sector de incendio** (multisector):

| Monosector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Multisector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E <sub>600</sub> <sup>90</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De EI 30 a EI 120 (ve-ho)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <h3>DINAK XT</h3>  <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaje entre elementos de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 mm de Ø125 a 700 mm</li> <li>- 40 mm de Ø750 a 1.000 mm</li> </ul> </li> <li>• Clase D de estanqueidad, según la norma EN 12237</li> <li>• Clase H1 de estanqueidad de gases (hasta 5.000 Pa en sobrepresión)</li> <li>• Acabado anticorte</li> </ul> <p><b>VENTAJAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sencillez de montaje</li> <li>• Resistencia y robustez</li> </ul> <p><b>CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO</b></p> <p>La gama DINAK XT ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo EN 1366-9 para conductos de control de humos de incendio monosector y clasificados como "resistentes al fuego" según la norma de clasificación EN 13501-4</p> <p>E<sub>600</sub><sup>90</sup> (ho) 500 Single</p> <p><b>CERTIFICACIÓN</b></p> <p>0036 CPD 90220 036</p> <p>Ø125-300 EN 1856-1 T200 H1 W Vm L20040 040<br/> Ø350-450 EN 1856-1 T200 H1 W Vm L20050 060<br/> Ø500-600 EN 1856-1 T200 H1 W Vm L20060 080<br/> Ø650-1000 EN 1856-1 T200 H1 W Vm L20080 0160</p> <p><b>MATERIALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pared interior: Acero inoxidable AISI 316L / AISI 304</li> </ul> <p><b>MARCADO CE</b></p> <p>La gama DINAK XT cuenta con el marcado CE según la norma EN 12101-7, específica para aplicaciones de control de humos de incendio.</p> <p>0370 CPR 6293</p> | <h3>EI120XTmulti+</h3>  <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaje entre elementos de 40 mm</li> <li>• Clase D de estanqueidad, según la norma EN 12237</li> <li>• Clase H1 de estanqueidad de gases (hasta 5.000 Pa en sobrepresión)</li> <li>• Acabado anticorte</li> <li>• 100 mm de aislamiento de lana mineral de altas prestaciones</li> </ul> <p><b>VENTAJAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sencillez de montaje</li> <li>• Resistencia y robustez</li> <li>• Estanqueidad garantizada por la junta+</li> </ul> <p><b>CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO</b></p> <p>La gama EI 120XTmulti+ ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo EN 1366-8 para conductos de control de humos de incendio multisector y clasificados como "resistentes al fuego" según la norma de clasificación EN 13501-4</p> <p>EI 120 (ve-ho) S500multi</p> <p><b>CERTIFICACIÓN</b></p> <p>0036 CPD 90220 057</p> <p>Ø80-300 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 030<br/> Ø350-450 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 045<br/> Ø500-600 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 060<br/> Ø650-800 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20060 0120</p> <p><b>MATERIALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pared interior: Acero inoxidable AISI 316L / AISI 304</li> <li>• Aislamiento: 100 mm de lana mineral de alta densidad</li> <li>• Pared exterior: Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L</li> </ul> <p><b>MARCADO CE</b></p> <p>La gama EI120XTmulti+ cuenta con el marcado CE según la norma EN 12101-7, específica para aplicaciones de control de humos de incendio.</p> <p>0370 CPR 1915</p> |

\*Para más información, consultar con Dinak

\*Para más información, consultar con Dinak

## Ventilación/Extracción

Dinak dispone de una amplia gama de productos **EI especialmente diseñados para aplicaciones de ventilación y extracción** en compartimentación de incendio multisector.

Estas gamas permiten **mantener la sectorización de**

**los elementos atravesados** en caso de incendio, sin comprometer los criterios de seguridad y protección de los individuos, al tiempo que ofrecen un rendimiento óptimo como conductos de ventilación en condiciones normales de trabajo.

Para **conductos de ventilación/extracción**, las soluciones Dinak se muestran en la tabla siguiente.

En este caso, siempre se requiere una clasificación completa contra el **fuego interior y exterior**.

### Fuego Interior/Exterior (i↔o)

#### EI 30/30 (ve-ho)

#### EI30VENT



##### CARACTERÍSTICAS

- Encaje entre elementos :
  - 20 mm de Ø125 a 600 mm
  - 40 mm de Ø650 a 1.000 mm
- Nivel de estanqueidad :
  - Con junta
    - Clase C, según la norma EN 12237
    - Clase N1 (hasta 200 Pa con tiro natural)
  - Con aro
    - Clase D, según la norma EN 12237
    - Clase H1 (hasta 5.000 Pa en sobrepresión)
- Acabado de seguridad
- 30mm de aislamiento de lana de roca 100kg/m³

##### VENTAJAS

- Sencillez de montaje
- Gama ideal para campanas de cocina
- Compuertas de inspección certificadas

##### CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO

La gama EI30VENT ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo EN 1366-1 para conductos de ventilación y clasificada como "resistente al fuego" de acuerdo con la norma de clasificación EN 13501-3.

EI 30 ve (i↔o)      EI 30 ho (i↔o)

##### CERTIFICACIÓN

0036 CPD 90220 019

EI30VENT con junta

Ø80-600 EN 1856-1 T200 N1 W Vm L20040 000  
Ø650-1000 EN 1856-1 T200 N1 W Vm L20060 000

EI30VENT con aro

Ø80-300 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 G60  
Ø350-450 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 G90  
Ø500-600 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 G120  
Ø650-1000 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20060 G240

##### MATERIALES

- Pared interior: Acero inoxidable AISI 316L / AISI 304
- Aislamiento: 30 mm de lana de roca de alta densidad
- Pared exterior: AISI 304 / Galvanizado (únicamente EI30VENT con junta, Ø80-600)

\*Para más información, consultar página 131

#### De EI 60/60 a EI 120/240 (ve-ho)

#### EI120/240VENT+



##### CARACTERÍSTICAS

- Encaje entre elementos de 40 mm
- Clase D de estanqueidad, según la norma EN 12237
- Clase H1 de estanqueidad de gases (hasta 5.000 Pa en sobrepresión)
- 100 mm de aislamiento de lana mineral de altas prestaciones
- Acabado anticorte

##### VENTAJAS

- Seguridad máxima en caso de fuego
- Resistencia al fuego interior y exterior
- Estanqueidad garantizada por la junta+
- Sencillez de montaje
- Compuertas de inspección certificadas

##### CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO

La gama EI120/240VENT+ ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo EN 1366-1 para conductos de ventilación y clasificada como "resistente al fuego" de acuerdo con la norma de clasificación EN 13501-3.

EI 120 ve (i→o)      EI 120 ho (i→o)

EI 240 ve (o→i)      EI 240 ho (o→i)

##### CERTIFICACIÓN

0036 CPD 90220 057

Ø80-300 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 030  
Ø350-450 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 045  
Ø500-600 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 060  
Ø650-800 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20060 0120

##### MATERIALES

- Pared interior: Acero inoxidable AISI 316L / AISI 304
- Aislamiento: 100 mm de lana mineral de alta densidad
- Pared exterior: Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L

\*Para más información, consultar página 143

# EI 120/240CH+

Chimenea modular multicomcombustible de doble pared de acero inoxidable aislado para grupos electrógenos y calderas que requieren resistencia al fuego interior y exterior.

**Atención: se requiere junta para instalaciones de condensación.**



0036 CPR 90220 064

Con junta+

Ø80-300 EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 030  
Ø350-450 EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50050 045  
Ø500-600 EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50050 060  
Ø650-800 EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50060 0120  
Ø80-300 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G50  
Ø350-450 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50050 G75  
Ø500-600 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50050 G100  
Ø650-800 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G200

Con junta+ y junta exterior (para condensación)

Ø80-300 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 000  
Ø350-600 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 000  
Ø650-800 EN 1856-1 T200 N1 W V2 L50060 000

## CLASIFICACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO EI

La gama EI120/240 CH+ ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo específica para chimeneas EN 1366-13, y clasificada como "resistente al fuego" de acuerdo con la nueva revisión de la norma de clasificación EN 13501-2:2023.

**EI 120 ve (i→o)**

**EI 120 ho (i→o)**

**EI 240 ve (o→i)**

**EI 240 ho (o→i)**

Esta solución impide la propagación del fuego desde el exterior hacia el interior y viceversa, vertical y horizontalmente.

Atención: La instalación en el paso de la sectorización de elementos de sellado (SAG, SBG) suministrados por Dinak son necesarios para garantizar la clasificación de resistencia al fuego.

## MATERIALES

- **Pared interior:** Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)  
Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- **Aislamiento:** Lana mineral de espesor 100 mm
- **Pared exterior:** Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)

## CARACTERÍSTICAS

- Estanqueidad en las uniones entre elementos, mediante Junta+
- Junta de estanqueidad interior para instalaciones a condensación
- Soldadura interior y exterior laser
- Traspaso: 40 mm
- Estanqueidad a los gases con una clasificación H1 (hasta 5.000 Pa) o P1 (hasta 200 Pa)
- Temperatura máxima de gases 600°C (200°C en aplicaciones con junta interior)
- Diámetros disponibles: Ø80 a 800 mm

¡NOVEDAD!



**EI 120 ve-ho (i→o)**  
**EI 240 ve-ho (o→i)**

¡NOVEDAD!



Ahora disponible **hasta Ø800mm**  
con **junta de estanqueidad**



## APLICACIONES

- Grupos electrógenos
- Calderas a condensación de gas y gasoil (con junta)
- Calderas de alta temperatura: gas, gasoil y biomasa
- Calderas de baja temperatura: gas y gasoil
- Calderas a pellets, leña y otros tipos de biomasa


## COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS CON LA GAMA EI120/240CH+

Conforme a las clasificaciones de la página anterior, la gama EI120/240CH+ puede atravesar elementos de compartimentación de incendios EI120/240CH+ tanto horizontalmente como verticalmente.

El sellado de dichos elementos en los puntos en los que son atravesados por la gama EI120/240CH+ se realiza por medio de dos elementos específicos, diseñados y desarrollados por Dinak, tal y como se detalla en el esquema.

- un elemento de sellado M (SAH o SAV según instalaciones horizontales o verticales)
- un elemento de sellado F (SBH o SBV según instalaciones horizontales o verticales)


### ELEMENTO DE SELLADO HORIZONTAL



L = Longitud útil

\* Para más espesor, consúltenos.

### ELEMENTO DE SELLADO VERTICAL



### EJEMPLO DE INSTALACIÓN




TABLA DE DIÁMETROS Y PESOS

| Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Aisl. (mm) | Peso (kg/m) |
|------------|------------|------------|-------------|
| 80         | 280        | 100        | 13          |
| 100        | 300        | 100        | 14,1        |
| 125        | 325        | 100        | 15,5        |
| 150        | 350        | 100        | 16,8        |
| 175        | 375        | 100        | 18,2        |
| 200        | 400        | 100        | 20,6        |
| 250        | 450        | 100        | 23,5        |
| 300        | 500        | 100        | 26,3        |
| 350        | 550        | 100        | 29,2        |
| 400        | 600        | 100        | 32,1        |
| 450        | 650        | 100        | 34,9        |
| 500        | 700        | 100        | 39,6        |
| 550        | 750        | 100        | 42,5        |
| 600        | 800        | 100        | 45,5        |
| 650        | 850        | 100        | 51,8        |
| 700        | 900        | 100        | 55          |
| 750        | 950        | 100        | 58,3        |
| 800        | 1000       | 100        | 61,5        |

### LOS + EI120/240CH+

- EI120/240CH+ garantiza el cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad contra incendios
- El sistema EI120/240CH+ ofrece una facilidad de instalación inigualable (solo hay que instalar un conducto)
- EI120/240CH+ permite un enfoque más rentable que otros sistemas del mercado







## 835



Anclaje recortable corto  
L = 100 - 250 mm

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 060908835HL | 164,25 |
| 100 | 060920835GL | 164,24 |
| 125 | 060912835HL | 187,66 |
| 150 | 060925835GL | 187,62 |
| 175 | 060917835HL | 219,00 |
| 200 | 060930835GL | 218,99 |
| 250 | 060935835GL | 234,57 |
| 300 | 060940835GL | 265,81 |
| 350 | 060945835GL | 273,63 |
| 400 | 060950835GL | 281,50 |
| 450 | 060955835GL | 312,76 |
| 500 | -           | -      |
| 550 | -           | -      |
| 600 | -           | -      |

## 836



Anclaje recortable corto plano  
L = 100 - 250 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 060908836HL | 172,07 |
| 060920836GL | 163,86 |
| 060912836HL | 187,67 |
| 060925836GL | 178,71 |
| 060917836HL | 250,22 |
| 060930836GL | 238,32 |
| 060935836GL | 268,10 |
| 060940836GL | 290,39 |
| 060945836GL | 312,70 |
| 060950836GL | 320,27 |
| 060955836GL | 349,96 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

## 845



Anclaje recortable largo  
L = 250 - 430 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 060908845HL | 206,47 |
| 060920845GL | 196,64 |
| 060912845HL | 225,15 |
| 060925845GL | 214,44 |
| 060917845HL | 300,29 |
| 060930845GL | 286,00 |
| 060935845GL | 321,69 |
| 060940845GL | 348,44 |
| 060945845GL | 375,23 |
| 060950845GL | 384,32 |
| 060955845GL | 419,91 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

## 846



Anclaje recortable largo plano  
L = 250 - 430 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 060908846HL | 196,64 |
| 060920846GL | 187,28 |
| 060912846HL | 214,43 |
| 060925846GL | 204,22 |
| 060917846HL | 285,99 |
| 060930846GL | 272,38 |
| 060935846GL | 306,37 |
| 060940846GL | 331,85 |
| 060945846GL | 357,36 |
| 060950846GL | 366,02 |
| 060955846GL | 399,91 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

## 853



Anclaje en silla regulable con  
carrete

| Código      | €        |
|-------------|----------|
| 060008853HL | 646,19   |
| 060010853HL | 654,90   |
| 060012853HL | 731,97   |
| 060015853HL | 733,32   |
| 060017853HL | 815,16   |
| 060020853HL | 816,80   |
| 060025853HL | 977,43   |
| 060030853HL | 1.103,40 |
| 060035853HL | 1.595,87 |
| 060040853HL | 1.765,39 |
| 060045853HL | 1.962,15 |
| -           | -        |
| -           | -        |
| -           | -        |

## 854



Placa anclaje con carrete

| Ø   | Código      | €        |
|-----|-------------|----------|
| 80  | 060008854HL | 432,95   |
| 100 | 060010854HL | 438,79   |
| 125 | 060012854HL | 490,42   |
| 150 | 060015854HL | 491,33   |
| 175 | 060017854HL | 546,16   |
| 200 | 060020854HL | 547,25   |
| 250 | 060025854HL | 654,88   |
| 300 | 060030854HL | 739,27   |
| 350 | 060035854HL | 1.069,23 |
| 400 | 060040854HL | 1.182,81 |
| 450 | 060045854HL | 1.314,64 |
| 500 | -           | -        |
| 550 | -           | -        |
| 600 | -           | -        |

## 090



Anclaje de carga

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030908090HL | 68,36  |
| 030920090GL | 73,75  |
| 030912090HL | 78,20  |
| 030925090GL | 78,20  |
| 030917090HL | 82,69  |
| 030930090GL | 82,69  |
| 030935090GL | 87,09  |
| 030940090GL | 96,09  |
| 030945090GL | 107,26 |
| 030950090GL | 121,01 |
| 030955090GL | 125,47 |
| 030960090GL | 165,61 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

## 110



Abrazadera de vientos

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030908110HL | 42,02  |
| 030920110GL | 44,67  |
| 030912110HL | 49,16  |
| 030925110GL | 49,18  |
| 030917110HL | 67,01  |
| 030930110GL | 67,01  |
| 030935110GL | 73,75  |
| 030940110GL | 75,96  |
| 030945110GL | 78,20  |
| 030950110GL | 80,42  |
| 030955110GL | 89,34  |
| 030960110GL | 125,32 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

## ACOPLAMIENTOS

### 1A0



Acoplamiento para soldar

| Código      | €        |
|-------------|----------|
| 0200081A0HL | 330,51   |
| 0200101A0HL | 359,42   |
| 0200121A0HL | 371,21   |
| 0200151A0HL | 399,80   |
| 0200171A0HL | 461,38   |
| 0200201A0HL | 467,19   |
| 0200251A0HL | 529,25   |
| 0200301A0HL | 625,30   |
| 0200351A0HL | 724,63   |
| 0200401A0HL | 786,88   |
| 0200451A0HL | 911,38   |
| 0200501A0HL | 1.090,29 |
| 0200551A0HL | 1.171,77 |
| 0200601A0HL | 1.246,39 |

### 1B0




Acoplamiento con brida

| Código      | €        |
|-------------|----------|
| 0200081B0HL | 358,30   |
| 0200101B0HL | 393,00   |
| 0200121B0HL | 415,14   |
| 0200151B0HL | 457,02   |
| 0200171B0HL | 518,60   |
| 0200201B0HL | 547,81   |
| 0200251B0HL | 633,43   |
| 0200301B0HL | 771,86   |
| 0200351B0HL | 1.096,86 |
| 0200401B0HL | 1.224,32 |
| 0200451B0HL | 1.642,53 |
| 0200501B0HL | 1.920,11 |
| 0200551B0HL | 2.119,14 |
| 0200601B0HL | 2.321,40 |

## ELEMENTOS DE SELLADO

### SBH

Novedad



Elemento de sellado hembra  
horizontal

| Ø   | Código      | €        |
|-----|-------------|----------|
| 80  | 030008SBHHL | 361,59   |
| 100 | 030010SBHHL | 383,88   |
| 125 | 030012SBHHL | 420,02   |
| 150 | 030015SBHHL | 442,77   |
| 175 | 030017SBHHL | 472,08   |
| 200 | 030020SBHHL | 501,92   |
| 250 | 030025SBHHL | 549,22   |
| 300 | 030030SBHHL | 600,79   |
| 350 | 030035SBHHL | 660,48   |
| 400 | 030040SBHHL | 716,31   |
| 450 | 030045SBHHL | 806,07   |
| 500 | 030050SBHHL | 872,33   |
| 550 | 030055SBHHL | 934,36   |
| 600 | 030060SBHHL | 1.002,50 |

### SAH

Novedad



Elemento de sellado macho  
horizontal

| Código      | €        |
|-------------|----------|
| 030008SAHHL | 411,25   |
| 030010SAHHL | 449,73   |
| 030012SAHHL | 490,57   |
| 030015SAHHL | 518,02   |
| 030017SAHHL | 552,05   |
| 030020SAHHL | 586,58   |
| 030025SAHHL | 643,29   |
| 030030SAHHL | 704,27   |
| 030035SAHHL | 773,36   |
| 030040SAHHL | 863,09   |
| 030045SAHHL | 964,12   |
| 030050SAHHL | 1.041,64 |
| 030055SAHHL | 1.114,98 |
| 030060SAHHL | 1.194,41 |

### SBV

Novedad



Elemento de sellado hembra  
vertical

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030008SBVHL | 345,16 |
| 030010SBVHL | 366,43 |
| 030012SBVHL | 400,93 |
| 030015SBVHL | 422,65 |
| 030017SBVHL | 450,62 |
| 030020SBVHL | 479,11 |
| 030025SBVHL | 524,26 |
| 030030SBVHL | 573,48 |
| 030035SBVHL | 630,46 |
| 030040SBVHL | 683,75 |
| 030045SBVHL | 769,43 |
| 030050SBVHL | 832,68 |
| 030055SBVHL | 891,88 |
| 030060SBVHL | 956,92 |

### SAV

Novedad



Elemento de sellado macho  
vertical

| Código      | €        |
|-------------|----------|
| 030008SAVHL | 392,56   |
| 030010SAVHL | 429,28   |
| 030012SAVHL | 468,27   |
| 030015SAVHL | 494,48   |
| 030017SAVHL | 526,96   |
| 030020SAVHL | 559,92   |
| 030025SAVHL | 614,05   |
| 030030SAVHL | 672,26   |
| 030035SAVHL | 738,21   |
| 030040SAVHL | 823,86   |
| 030045SAVHL | 920,30   |
| 030050SAVHL | 994,29   |
| 030055SAVHL | 1.064,30 |
| 030060SAVHL | 1.140,12 |

Instalar con elemento de sellado macho horizontal (SAH)

Instalar con elemento de sellado hembra horizontal (SBH)

Instalar con elemento de sellado macho vertical (SAV)

Instalar con elemento de sellado hembra vertical (SBV)

## AMPLIACIONES

026



Ampliación H - M

| Ø M | 100         |        | 125         |        | 150         |        | 175         |          | 200         |          |
|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|-------------|----------|
| Ø H | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €        | Código      | €        |
| 80  | 0600Y0026HL | 240,28 | 0600Y2026HL | 250,21 | 0600Y4026HL | 279,56 | 0600Y5026HL | 314,92   | 0600Y7026HL | 362,04   |
| 100 | -           | -      | 0600AF026HL | 250,21 | 0600AH026HL | 279,56 | 0600AI026HL | 314,92   | 0600AK026HL | 362,04   |
| 125 | -           | -      | -           | -      | 0600A0026HL | 279,56 | 0600A1026HL | 314,92   | 0600A2026HL | 362,04   |
| 150 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | 0600B5026HL | 314,92   | 0600B6026HL | 362,04   |
| 175 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -        | 0600C9026HL | 362,04   |
| Ø M | 300         |        | 350         |        | 400         |        | 450         |          | 500         |          |
| Ø H | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €        | Código      | €        |
| 100 | 0600AP026HL | 518,68 | 0600AQ026HL | 690,83 | 0600AR026HL | 760,91 | 0600AS026HL | 1.206,16 | 0600AT026HL | 1.366,42 |
| 125 | 0600A4026HL | 518,68 | 0600A5026HL | 690,83 | 0600A6026HL | 760,91 | 0600A7026HL | 1.206,16 | 0600A8026HL | 1.366,42 |
| 150 | 0600B8026HL | 518,68 | 0600B9026HL | 690,83 | 0600C0026HL | 760,91 | 0600C1026HL | 1.206,16 | 0600C2026HL | 1.366,42 |
| 175 | 0600D1026HL | 518,68 | 0600D2026HL | 690,83 | 0600D3026HL | 760,91 | 0600D4026HL | 1.206,16 | 0600D5026HL | 1.366,42 |
| 200 | 0600E3026HL | 518,68 | 0600E4026HL | 690,83 | 0600E5026HL | 760,91 | 0600E6026HL | 1.206,16 | 0600E7026HL | 1.366,42 |
| 250 | 0600F4026HL | 518,68 | 0600F5026HL | 690,83 | 0600F6026HL | 760,91 | 0600F7026HL | 1.206,16 | 0600F8026HL | 1.366,42 |
| 300 | -           | -      | 0600G5026HL | 690,83 | 0600G6026HL | 760,91 | 0600G7026HL | 1.206,16 | 0600G8026HL | 1.366,42 |
| 350 | -           | -      | -           | -      | 0600H5026HL | 760,91 | 0600H6026HL | 1.206,16 | 0600H7026HL | 1.366,42 |
| 400 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | 0600I4026HL | 1.206,16 | 0600I5026HL | 1.366,42 |
| 450 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -        | 0600J2026HL | 1.366,42 |



## REDUCCIONES

026

Reducción H - M



| Ø M | 80          |        | 100         |        | 125         |        | 150         |        | 175         |        | 200         |        |
|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| Ø H | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      |
| 100 | 0600AD026HL | 225,20 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 125 | 0600BY026HL | 225,20 | 0600BZ026HL | 240,28 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 150 | 0600DE026HL | 225,20 | 0600DF026HL | 240,28 | 0600M0026HL | 250,21 | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 175 | 0600DL026HL | 225,20 | 0600DM026HL | 240,28 | 0600M1026HL | 250,21 | 0600M2026HL | 279,56 | -           | -      | -           | -      |
| 200 | 0600ER026HL | 225,20 | 0600ES026HL | 240,28 | 0600M3026HL | 250,21 | 0600M4026HL | 279,56 | 0600M5026HL | 314,92 | -           | -      |
| 250 | 0600GU026HL | 225,20 | 0600GV026HL | 240,28 | 0600M6026HL | 250,21 | 0600M7026HL | 279,56 | 0600M8026HL | 314,92 | 0600M9026HL | 362,04 |
| 300 | -           | -      | 0600HC026HL | 240,28 | 0600N0026HL | 250,21 | 0600N1026HL | 279,56 | 0600N2026HL | 314,92 | 0600N3026HL | 362,04 |
| 350 | -           | -      | 0600HK026HL | 240,28 | 0600N5026HL | 250,21 | 0600N6026HL | 279,56 | 0600N7026HL | 314,92 | 0600N8026HL | 362,04 |
| 400 | -           | -      | 0600HS026HL | 240,28 | 0600O1026HL | 250,21 | 0600O2026HL | 279,56 | 0600O3026HL | 314,92 | 0600O4026HL | 362,04 |
| 450 | -           | -      | 0600HZ026HL | 240,28 | 0600O8026HL | 250,21 | 0600O9026HL | 279,56 | 0600P0026HL | 314,92 | 0600P1026HL | 362,04 |
| 500 | -           | -      | 0600IG026HL | 240,28 | 0600P6026HL | 250,21 | 0600P7026HL | 279,56 | 0600P8026HL | 314,92 | 0600P9026HL | 362,04 |

| Ø M | 250         |        | 300         |        | 350         |        | 400         |        | 450         |          |
|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|
| Ø H | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €      | Código      | €        |
| 300 | 0600N4026HL | 439,88 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -        |
| 350 | 0600N9026HL | 439,88 | 0600O0026HL | 518,68 | -           | -      | -           | -      | -           | -        |
| 400 | 0600O5026HL | 439,88 | 0600O6026HL | 518,68 | 0600O7026HL | 690,83 | -           | -      | -           | -        |
| 450 | 0600P2026HL | 439,88 | 0600P3026HL | 518,68 | 0600P4026HL | 690,83 | 0600P5026HL | 760,91 | -           | -        |
| 500 | 0600Q0026HL | 439,88 | 0600Q1026HL | 518,68 | 0600Q2026HL | 690,83 | 0600Q3026HL | 760,91 | 0600Q4026HL | 1.206,16 |

# DINAK EI30VENT

Conducto modular metálico de doble pared con aislamiento intermedio de lana de roca, específicamente diseñado para extracción de campanas de cocina industriales.



0036 CPD 90220 019

## DINAK EI30VENT con junta

1.4404 / 316L Ø80-600 EN 1856-1 T200 N1 W V2 L50040 000  
1.4301 / 304 Ø80-600 EN 1856-1 T200 N1 W Vm L20040 000

## DINAK EI30VENT con aro

1.4404 / 316L Ø80-300 EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50040 G60  
1.4301 / 304 Ø80-300 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 G60

Para ver designaciones hasta DN1000, consultar certificado CE de la gama

## CLASIFICACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO

La gama EI30VENT ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo específica para ventilación EN 1366-1, y clasificada como "resistente al fuego" de acuerdo con la norma de clasificación EN 13501-3:2023.

**EI 30 ve (i↔o)**

**EI 30 ho (i↔o)**

Esta solución impide la propagación del fuego desde el exterior hacia el interior y viceversa, vertical y horizontalmente.

## MATERIALES

- **Pared interior:** Inox AISI 304 (1.4301)  
Inox AISI 316L (1.4404)
- **Pared exterior:** Inox AISI 304 (1.4301) acabado brillante  
Inox AISI 316L (1.4404), para ambientes marinos u otros altamente corrosivos, acabado brillante  
Inox AISI 409L (1.4512) para montaje interior, acabado brillante. Disponible hasta Ø750  
Acero Galvanizado (versión J) para montaje interior. Disponible hasta Ø750
- **Aislamiento:** Lana de roca de 30 mm de espesor

## CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia mecánica y estabilidad. Ensayos de compresión, tracción en las uniones y carga de viento realizados conforme a la norma UNE-EN 1859.
- Materiales pertenecientes a la clase A1 de reacción al fuego.
- Estanqueidad al agua de lluvia. Ensayado según norma UNE-EN 1856-1.
- La versión EI30VENT con aro ha obtenido las máximas clasificaciones de estanqueidad al aire según las normas europeas UNE-EN 1443 de chimeneas (clase H1, hasta 5.000 Pa), y UNE-EN 1507 de conductos de ventilación (clase D3, hasta 2.000 Pa en sobrepresión, y 750 Pa en aspiración)
- Única empresa con marcado CE hasta Ø1000.

## Disponible en 2 versiones

### Con junta (J)



### Con aro (KS)



## APLICACIONES EI30VENT CON JUNTA

- Para instalaciones con baja presión de extracción:  
Hasta 40 Pa en sobrepresión  
Hasta 200 Pa en aspiración (presión negativa)
- Incorpora una junta de silicona (Tmax = 200 °C) en las uniones entre elementos.



## APLICACIONES EI30VENT CON ARO

- Para instalaciones con alta presión de extracción:  
Hasta 5.000 Pa en sobrepresión y 2.000 Pa en aspiración (presión negativa)
- Incorpora un aro de estanqueidad perimetral en las uniones sobre el que se aplica un sellante de silicona neutra resistente a altas temperaturas.



Para calcular el precio de las distintas combinaciones de materiales (pared interior / pared exterior), aplicar los siguientes coeficientes partiendo de la tarifa en 304/304:

**316L/304**

**+10%**

**304/316L**

**+15%**

El coeficiente no se aplica sobre las abrazaderas y anclajes.

Los registros de inspección diseñados por Dinak han sido **certificados según norma de ensayos UNE-EN 1366-1**, cumpliendo con ello las indicaciones de instalación de registros de inspección recogidas por el DB SI 1 del CTE:

- En cambios de dirección con ángulos mayores de 30°
- Cada 3 m como máximo en tramos horizontales

Estos registros han sido especialmente diseñados para mantener la estética general de la instalación a la vez que facilita las operaciones de limpieza de la chimenea, ya que la **compuerta de inspección se integra perfectamente en la geometría del conducto**, manteniendo la funcionalidad requerida a estos elementos.

Esta pieza está disponible en dos versiones: con la longitud de un módulo recto largo (20P) y con la longitud de un módulo recto medio (24P); lo que se traduce en mayor versatilidad y facilidad de adaptación a cada instalación en particular.



### EJEMPLO DE INSTALACIÓN

DINAK EI30VENT para una **campana de cocina industrial**, cuya vertical discurre por el patio interior del edificio y a menos de 1,5 m de ventanas.

DINAK puede suministrar **Cajas de Extracción de humos de Cocina**, certificadas F<sub>400</sub>90 según norma UNE-EN 12101-3:2016




TABLA DE PESOS

| Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Aisl. (mm) | Peso (kg/m) |
|------------|------------|------------|-------------|
| 80         | 140        | 30         | 4,2         |
| 100        | 160        | 30         | 4,9         |
| 125        | 185        | 30         | 5,7         |
| 150        | 210        | 30         | 6,5         |
| 175        | 235        | 30         | 7,3         |
| 200        | 260        | 30         | 8           |
| 250        | 310        | 30         | 9,8         |
| 300        | 360        | 30         | 11,5        |
| 350        | 410        | 30         | 14,3        |
| 400        | 460        | 30         | 16          |
| 450        | 510        | 30         | 17,9        |
| 500        | 560        | 30         | 19,5        |
| 550        | 610        | 30         | 21,4        |
| 600        | 660        | 30         | 23,2        |
| 650        | 710        | 30         | 31,5        |
| 700        | 760        | 30         | 33,9        |
| 750        | 810        | 30         | 36,2        |
| 800        | 860        | 30         | 38,4        |
| 850        | 910        | 30         | 40,5        |
| 900        | 960        | 30         | 43          |
| 950        | 1010       | 30         | 45,2        |
| 1000       | 1060       | 30         | 47,5        |

## MÓDULOS RECTOS

### 020



Módulo recto L = 960 mm

| Ø   | Código     | €      |
|-----|------------|--------|
| 125 | 030012020J | 154,29 |
| 150 | 030015020J | 171,29 |
| 175 | 030017020J | 190,43 |
| 200 | 030020020J | 233,92 |
| 250 | 030025020J | 297,09 |
| 300 | 030030020J | 355,88 |
| 350 | 030035020J | 404,15 |
| 400 | 030040020J | 461,97 |
| 450 | 030045020J | 505,75 |
| 500 | 030050020J | 558,34 |
| 550 | 030055020J | 610,23 |
| 600 | 030060020J | 704,62 |

### 024



Módulo recto L = 460 mm

| Código     | €      |
|------------|--------|
| 030012024J | 98,53  |
| 030015024J | 109,18 |
| 030017024J | 122,32 |
| 030020024J | 148,80 |
| 030025024J | 178,02 |
| 030030024J | 198,98 |
| 030035024J | 229,28 |
| 030040024J | 269,83 |
| 030045024J | 295,85 |
| 030050024J | 398,14 |
| 030055024J | 427,10 |
| 030060024J | 480,63 |

### 025



Módulo recto L = 290 mm

| Código     | €      |
|------------|--------|
| 030012025J | 83,68  |
| 030015025J | 92,19  |
| 030017025J | 105,00 |
| 030020025J | 125,42 |
| 030025025J | 152,45 |
| 030030025J | 178,98 |
| 030035025J | 199,10 |
| 030040025J | 235,11 |
| 030045025J | 258,75 |
| 030050025J | 304,37 |
| 030055025J | 325,45 |
| 030060025J | 365,12 |

### 022



Extensible L = 550 - 900 mm

| Código     | €      |
|------------|--------|
| 030012022J | 192,55 |
| 030015022J | 213,83 |
| 030017022J | 235,06 |
| 030020022J | 282,83 |
| 030025022J | 352,75 |
| 030030022J | 406,91 |
| 030035022J | 493,28 |
| 030040022J | 598,20 |
| 030045022J | 639,88 |
| 030050022J | 658,29 |
| 030055022J | 699,39 |
| 030060022J | 795,19 |

### 023



Extensible L = 370 - 550 mm

| Código     | €      |
|------------|--------|
| 030012023J | 150,04 |
| 030015023J | 164,91 |
| 030017023J | 184,07 |
| 030020023J | 219,06 |
| 030025023J | 265,18 |
| 030030023J | 312,95 |
| 030035023J | 362,50 |
| 030040023J | 425,68 |
| 030045023J | 471,36 |
| 030050023J | 498,54 |
| 030055023J | 525,11 |
| 030060023J | 588,36 |

## DESVÍOS

### 030



Te 135°

| Ø   | Código     | €        |
|-----|------------|----------|
| 125 | 030012030J | 310,24   |
| 150 | 030015030J | 336,13   |
| 175 | 030017030J | 365,87   |
| 200 | 030020030J | 421,00   |
| 250 | 030025030J | 675,42   |
| 300 | 030030030J | 768,80   |
| 350 | 030035030J | 899,37   |
| 400 | 030040030J | 1.235,89 |
| 450 | 030045030J | 1.397,94 |
| 500 | 030050030J | 1.421,73 |
| 550 | 030055030J | 1.593,43 |
| 600 | 030060030J | 1.842,16 |

### 031



Te 90°

| Código     | €        |
|------------|----------|
| 030012031J | 189,02   |
| 030015031J | 208,10   |
| 030017031J | 282,55   |
| 030020031J | 320,64   |
| 030025031J | 387,87   |
| 030030031J | 453,64   |
| 030035031J | 754,09   |
| 030040031J | 889,88   |
| 030045031J | 987,89   |
| 030050031J | 1.180,16 |
| 030055031J | 1.290,37 |
| 030060031J | 1.588,12 |

### 33A



Te 90° para aspiración con deflector

| Código     | €        |
|------------|----------|
| 03001233AJ | 197,77   |
| 03001533AJ | 218,77   |
| 03001733AJ | 304,06   |
| 03002033AJ | 340,79   |
| 03002533AJ | 426,65   |
| 03003033AJ | 499,00   |
| 03003533AJ | 829,50   |
| 03004033AJ | 978,87   |
| 03004533AJ | 1.086,68 |
| 03005033AJ | 1.298,18 |
| 03005533AJ | 1.419,40 |
| 03006033AJ | 1.746,94 |

### 040



Codo 45°

| Código     | €        |
|------------|----------|
| 030012040J | 107,12   |
| 030015040J | 118,09   |
| 030017040J | 132,97   |
| 030020040J | 155,24   |
| 030025040J | 186,49   |
| 030030040J | 221,54   |
| 030035040J | 320,41   |
| 030040040J | 382,06   |
| 030045040J | 550,84   |
| 030050040J | 621,18   |
| 030055040J | 901,39   |
| 030060040J | 1.052,56 |

### 042



Codo 30°

| Código     | €        |
|------------|----------|
| 030012042J | 122,32   |
| 030015042J | 132,97   |
| 030017042J | 154,29   |
| 030020042J | 178,63   |
| 030025042J | 209,94   |
| 030030042J | 249,19   |
| 030035042J | 339,96   |
| 030040042J | 407,67   |
| 030045042J | 550,84   |
| 030050042J | 621,18   |
| 030055042J | 901,39   |
| 030060042J | 1.052,56 |

## INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

### 044



Codo 15°

| Ø   | Código     | €        |
|-----|------------|----------|
| 125 | 030012044J | 122,32   |
| 150 | 030015044J | 132,97   |
| 175 | 030017044J | 154,29   |
| 200 | 030020044J | 178,63   |
| 250 | 030025044J | 209,94   |
| 300 | 030030044J | 249,19   |
| 350 | 030035044J | 339,96   |
| 400 | 030040044J | 407,67   |
| 450 | 030045044J | 550,84   |
| 500 | 030050044J | 621,18   |
| 550 | 030055044J | 901,39   |
| 600 | 030060044J | 1.052,56 |

### 433



Codo 90°

| Código     | €        |
|------------|----------|
| 030012433J | 211,73   |
| 030015433J | 234,49   |
| 030017433J | 265,34   |
| 030020433J | 308,04   |
| 030025433J | 371,18   |
| 030030433J | 440,33   |
| 030035433J | 642,31   |
| 030040433J | 768,25   |
| 030045433J | 1.117,69 |
| 030050433J | 1.263,30 |
| 030055433J | 1.838,20 |
| 030060433J | 2.149,49 |

### 20P



Módulo recto con inspección L = 960 mm

| Código     | €      |
|------------|--------|
| 03001220PJ | 279,17 |
| 03001520PJ | 296,15 |
| 03001720PJ | 315,32 |
| 03002020PJ | 358,82 |
| 03002520PJ | 421,98 |
| 03003020PJ | 480,76 |
| 03003520PJ | 529,03 |
| 03004020PJ | 586,85 |
| 03004520PJ | 630,67 |
| 03005020PJ | 683,21 |
| 03005520PJ | 735,12 |
| 03006020PJ | 829,49 |

### 24P



Módulo recto con inspección L = 460 mm

| Código     | €      |
|------------|--------|
| 03001224PJ | 223,41 |
| 03001524PJ | 234,08 |
| 03001724PJ | 247,22 |
| 03002024PJ | 273,69 |
| 03002524PJ | 302,87 |
| 03003024PJ | 323,87 |
| 03003524PJ | 354,14 |
| 03004024PJ | 394,74 |
| 03004524PJ | 420,72 |
| 03005024PJ | 523,04 |
| 03005524PJ | 552,00 |
| 03006024PJ | 605,51 |

### 523



Te de inspección L = 460 mm

| Código     | €      |
|------------|--------|
| -          | -      |
| -          | -      |
| -          | -      |
| -          | -      |
| 030025523J | 443,92 |
| 030030523J | 531,23 |
| 030035523J | 665,04 |
| 030040523J | 761,07 |
| -          | -      |
| -          | -      |
| -          | -      |
| -          | -      |

## MÓDULOS FINALES

### 060



Colector de hollín

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 032112060 | 61,77  |
| 150 | 032115060 | 66,98  |
| 175 | 032117060 | 77,26  |
| 200 | 032120060 | 87,51  |
| 250 | 032125060 | 102,99 |
| 300 | 032130060 | 128,67 |
| 350 | 032135060 | 187,24 |
| 400 | 032140060 | 219,96 |
| 450 | 032145060 | 248,79 |
| 500 | 032150060 | 291,77 |
| 550 | 032155060 | 310,90 |
| 600 | 032160060 | 336,81 |

### 061



Colector de hollín con desagüe

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 032112061 | 87,51  |
| 032115061 | 92,73  |
| 032117061 | 97,84  |
| 032120061 | 113,33 |
| 032125061 | 133,92 |
| 032130061 | 154,40 |
| 032135061 | 234,85 |
| 032140061 | 267,63 |
| 032145061 | 295,69 |
| 032150061 | 324,00 |
| 032155061 | 341,05 |
| 032160061 | 368,71 |

### 011



Salida libre

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030012011J   | 77,56  |
| 030015011DWJ | 83,28  |
| 030017011J   | 91,95  |
| 030020011DWJ | 117,75 |
| 030025011DWJ | 140,74 |
| 030030011DWJ | 169,89 |
| 030035011DWJ | 190,09 |
| 030040011DWJ | 236,01 |
| 030045011DWJ | 273,35 |
| 030050011DWJ | 359,44 |
| 030055011DWJ | 376,67 |
| 030060011DWJ | 414,02 |

### 015



Salida direccional horizontal

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912015 | 72,86  |
| 030915015 | 91,64  |
| 030917015 | 91,64  |
| 030920015 | 115,99 |
| 030925015 | 159,72 |
| 030930015 | 182,47 |
| 030935015 | 205,18 |
| 030940015 | 236,63 |
| 030945015 | 305,78 |
| 030950015 | 363,30 |
| 030955015 | 417,82 |
| 030960015 | 454,15 |

### 1V0



Terminal tipo venturi

| Código     | €        |
|------------|----------|
| -          | -        |
| 0300151V0J | 431,27   |
| 0300171V0J | 481,46   |
| 0300201V0J | 547,63   |
| 0300251V0J | 642,27   |
| 0300301V0J | 708,25   |
| 0300351V0J | 968,51   |
| 0300401V0J | 1.182,45 |
| 0300451V0J | 1.314,72 |
| 0300501V0J | 1.417,87 |
| 0300551V0J | 1.720,07 |
| 0300601V0J | 1.660,68 |

## REMATES

### 014



Pasamuros

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 030912014 | 59,58  |
| 150 | 030915014 | 61,68  |
| 175 | 030917014 | 65,99  |
| 200 | 030920014 | 80,86  |
| 250 | 030925014 | 91,53  |
| 300 | 030930014 | 106,76 |
| 350 | 030935014 | 155,70 |
| 400 | 030940014 | 176,92 |
| 450 | 030945014 | 217,37 |
| 500 | 030950014 | 223,71 |
| 550 | 030955014 | 236,44 |
| 600 | 030960014 | 504,87 |

### 13A



Cubreaguas

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 03091213A | 55,34  |
| 03091513A | 59,59  |
| 03091713A | 60,52  |
| 03092013A | 61,68  |
| 03092513A | 82,99  |
| 03093013A | 91,51  |
| 03093513A | 117,41 |
| 03094013A | 136,49 |
| 03094513A | 149,28 |
| 03095013A | 164,22 |
| 03095513A | 172,69 |
| 03096013A | 179,07 |

### J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 055918J02FL | 11,98 |
| 055920J02FL | 12,82 |
| 055923J02FL | 14,08 |
| 055925J02FL | 20,36 |
| 055930J02FL | 20,50 |
| 055935J02FL | 20,50 |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |

### 171



Salida de techo inclinada 30°/45°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039018171FL | 318,44 |
| 039020171FL | 322,37 |
| 039023171FL | 354,08 |
| 039025171FL | 385,78 |
| 039030171FL | 410,52 |
| 039035171FL | 436,59 |
| 039040171FL | 502,08 |
| 039045171FL | 577,39 |
| 039050171FL | 664,00 |
| 039055171FL | 713,81 |
| 039060171FL | 763,60 |
| 039065171FL | 820,88 |

### 181



Salida de techo inclinada 5°/30°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039018181FL | 257,56 |
| 039020181FL | 285,41 |
| 039023181FL | 309,52 |
| 039025181FL | 333,63 |
| 039030181FL | 376,44 |
| 039035181FL | 433,00 |
| 039040181FL | 497,95 |
| 039045181FL | 572,64 |
| 039050181FL | 658,54 |
| 039055181FL | 707,93 |
| 039060181FL | 757,32 |
| 039065181FL | 814,12 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

## ABRAZADERAS Y ANCLAJES

### 191



Salida de techo plana

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 125 | 039018191FL | 237,11 |
| 150 | 039020191FL | 268,63 |
| 175 | 039023191FL | 273,67 |
| 200 | 039025191FL | 278,70 |
| 250 | 039030191FL | 298,00 |
| 300 | 039035191FL | 350,67 |
| 350 | 039040191FL | 420,80 |
| 400 | 039045191FL | 504,96 |
| 450 | 039050191FL | 605,95 |
| 500 | 039055191FL | 666,55 |
| 550 | 039060191FL | 727,14 |
| 600 | 039065191FL | 799,86 |

### 133



Placa remate 0°/30°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030912133   | 79,02  |
| 030915133DW | 82,08  |
| 030917133   | 92,92  |
| 030920133DW | 99,14  |
| 030925133DW | 111,51 |
| 030930133DW | 128,45 |
| 030935133DW | 154,80 |
| 030940133DW | 294,26 |
| 030945133DW | 334,37 |
| 030950133DW | 376,15 |
| 030955133DW | 421,17 |
| 030960133DW | 469,09 |

### 132



Placa remate 30°/45°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030912132   | 79,02  |
| 030915132DW | 82,08  |
| 030917132   | 92,92  |
| 030920132DW | 99,14  |
| 030925132DW | 111,51 |
| 030930132DW | 128,45 |
| 030935132DW | 154,80 |
| 030940132DW | 294,26 |
| 030945132DW | 334,37 |
| 030950132DW | 376,15 |
| 030955132DW | 421,17 |
| 030960132DW | 469,09 |

### 070



Abrazadera de unión

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912070 | 12,47 |
| 030915070 | 13,14 |
| 030917070 | 13,86 |
| 030920070 | 15,97 |
| 030925070 | 19,16 |
| 030930070 | 21,30 |
| 030935070 | 36,14 |
| 030940070 | 38,31 |
| 030945070 | 42,55 |
| 030950070 | 44,70 |
| 030955070 | 46,83 |
| 030960070 | 53,18 |

### 70C



Abrazadera de unión cierre rápido

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 03091270C | 12,47 |
| 03091570C | 13,14 |
| 03091770C | 13,86 |
| 03092070C | 15,97 |
| 03092570C | 19,16 |
| 03093070C | 21,30 |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

## 825



Sujeción a techo de doble varilla

| Ø   | Código    | €     |
|-----|-----------|-------|
| 125 | 030912825 | 25,52 |
| 150 | 030915825 | 26,34 |
| 175 | 030917825 | 27,10 |
| 200 | 030920825 | 29,58 |
| 250 | 030925825 | 33,54 |
| 300 | 030930825 | 38,29 |
| 350 | 030935825 | 44,69 |
| 400 | 030940825 | 47,87 |
| 450 | 030945825 | 54,26 |
| 500 | 030950825 | 55,86 |
| 550 | 030955825 | 57,44 |
| 600 | 030960825 | 63,82 |

## 080



Anclaje intermedio

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912080 | 34,03 |
| 030915080 | 35,14 |
| 030917080 | 36,14 |
| 030920080 | 39,43 |
| 030925080 | 44,70 |
| 030930080 | 51,04 |
| 030935080 | 59,58 |
| 030940080 | 63,82 |
| 030945080 | 72,32 |
| 030950080 | 74,46 |
| 030955080 | 76,58 |
| 030960080 | 85,10 |

## 086



Anclaje intermedio plano

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912086 | 34,03 |
| 030915086 | 35,14 |
| 030917086 | 36,14 |
| 030920086 | 39,43 |
| 030925086 | 44,70 |
| 030930086 | 51,04 |
| 030935086 | 59,58 |
| 030940086 | 63,82 |
| 030945086 | 72,32 |
| 030950086 | 74,46 |
| 030955086 | 76,58 |
| 030960086 | 85,10 |

## 083 / 83B



Anclaje regulable / recortable  
L = 70 - 120 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912083 | 37,63  |
| 030915083 | 38,65  |
| 030917083 | 39,43  |
| 030920083 | 41,50  |
| 030925083 | 47,07  |
| 030930083 | 53,81  |
| 030935083 | 62,75  |
| 030940083 | 67,22  |
| 03094583B | 198,93 |
| 03095083B | 204,80 |
| 03095583B | 210,61 |
| 03096083B | 234,01 |

## 831 / 83A



Anclaje regulable / recortable  
plano L = 70 - 120 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912831 | 37,63  |
| 030915831 | 38,65  |
| 030917831 | 39,43  |
| 030920831 | 41,50  |
| 030925831 | 47,07  |
| 030930831 | 53,81  |
| 030935831 | 62,75  |
| 030940831 | 67,22  |
| 03094583A | 198,93 |
| 03095083A | 204,80 |
| 03095583A | 210,61 |
| 03096083A | 234,01 |

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.  
En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.  
En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

## 835



Anclaje recortable  
L = 100 - 250 mm

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 060912835 | 119,17 |
| 150 | 060915835 | 122,91 |
| 175 | 060917835 | 126,60 |
| 200 | 060920835 | 137,86 |
| 250 | 060925835 | 156,43 |
| 300 | 060930835 | 178,71 |
| 350 | 060935835 | 208,58 |
| 400 | 060940835 | 223,40 |
| 450 | 060945835 | 253,17 |
| 500 | 060950835 | 260,59 |
| 550 | 060955835 | 268,10 |
| 600 | 060960835 | 297,89 |

## 836



Anclaje recortable plano  
L = 100 - 250 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 060912836 | 126,60 |
| 060915836 | 126,60 |
| 060917836 | 134,09 |
| 060920836 | 141,46 |
| 060925836 | 163,86 |
| 060930836 | 178,71 |
| 060935836 | 238,32 |
| 060940836 | 268,10 |
| 060945836 | 290,39 |
| 060950836 | 312,70 |
| 060955836 | 320,27 |
| 060960836 | 349,96 |

## 845



Anclaje recortable  
L = 250 - 430 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 060912845 | 136,21 |
| 060915845 | 140,46 |
| 060917845 | 144,73 |
| 060920845 | 157,61 |
| 060925845 | 178,73 |
| 060930845 | 204,22 |
| 060935845 | 238,34 |
| 060940845 | 255,29 |
| 060945845 | 289,33 |
| 060950845 | 297,89 |
| 060955845 | 306,37 |
| 060960845 | 340,45 |

## 846



Anclaje recortable plano  
L = 250 - 430 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 060912846 | 144,73 |
| 060915846 | 144,73 |
| 060917846 | 153,23 |
| 060920846 | 161,66 |
| 060925846 | 187,28 |
| 060930846 | 204,22 |
| 060935846 | 272,38 |
| 060940846 | 306,37 |
| 060945846 | 331,85 |
| 060950846 | 357,36 |
| 060955846 | 366,03 |
| 060960846 | 399,91 |

## 853



Anclaje en silla regulable

| Código     | €        |
|------------|----------|
| 060012853J | 309,48   |
| 060015853J | 360,29   |
| 060017853J | 390,59   |
| 060020853J | 444,70   |
| 060025853J | 661,80   |
| 060030853J | 742,05   |
| 060035853J | 825,15   |
| 060040853J | 986,42   |
| 060045853J | 1.110,45 |
| 060050853J | 1.602,06 |
| 060055853J | 1.775,00 |
| 060060853J | 1.972,47 |

## 854



Placa anclaje en silla c/carrete

| Ø   | Código     | €        |
|-----|------------|----------|
| 125 | 060012854J | 195,96   |
| 150 | 060015854J | 204,26   |
| 175 | 060017854J | 231,33   |
| 200 | 060020854J | 283,28   |
| 250 | 060025854J | 492,25   |
| 300 | 060030854J | 547,26   |
| 350 | 060035854J | 608,72   |
| 400 | 060040854J | 672,33   |
| 450 | 060045854J | 734,26   |
| 500 | 060050854J | 1.173,07 |
| 550 | 060055854J | 1.310,48 |
| 600 | 060060854J | 1.486,96 |

## 86T



Kit de anclajes + módulo recto  
para 3 metros en voladizo

| Código     | €        |
|------------|----------|
| 03001286TJ | 332,78   |
| 03001586TJ | 352,29   |
| 03001786TJ | 383,75   |
| 03002086TJ | 432,99   |
| 03002586TJ | 526,76   |
| 03003086TJ | 663,60   |
| 03003586TJ | 730,59   |
| 03004086TJ | 856,14   |
| 03004586TJ | 931,43   |
| 03005086TJ | 1.013,81 |
| 03005586TJ | 1.095,74 |
| 03006086TJ | 1.223,47 |

## 090



Anclaje de carga

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912090 | 55,33  |
| 030915090 | 55,33  |
| 030917090 | 57,45  |
| 030920090 | 61,68  |
| 030925090 | 70,25  |
| 030930090 | 74,46  |
| 030935090 | 78,75  |
| 030940090 | 82,95  |
| 030945090 | 91,53  |
| 030950090 | 102,15 |
| 030955090 | 115,26 |
| 030960090 | 119,48 |

## 110



Abrazadera de vientos

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912110 | 34,03 |
| 030915110 | 34,03 |
| 030917110 | 36,14 |
| 030920110 | 38,31 |
| 030925110 | 42,55 |
| 030930110 | 46,83 |
| 030935110 | 63,82 |
| 030940110 | 70,25 |
| 030945110 | 72,32 |
| 030950110 | 74,46 |
| 030955110 | 76,58 |
| 030960110 | 85,10 |

## ACOPLAMIENOS

### 1D4



Acoplamiento a campana

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 0300121D4 | 85,29  |
| 0300151D4 | 94,07  |
| 0300171D4 | 105,11 |
| 0300201D4 | 124,50 |
| 0300251D4 | 155,29 |
| 0300301D4 | 194,05 |
| 0300351D4 | 205,63 |
| 0300401D4 | 247,12 |
| 0300451D4 | 269,34 |
| 0300501D4 | 338,60 |
| 0300551D4 | 352,49 |
| 0300601D4 | 369,12 |

## TRANSFORMACIONES

## 100




Acoplamiento liso

## 16Q



Transformación EI30 a SW

| Ø   | Código    | €      | Código     | €      |
|-----|-----------|--------|------------|--------|
| 125 | 030112100 | 40,96  | 03001216QJ | 113,01 |
| 150 | 030115100 | 44,12  | 03001516QJ | 116,90 |
| 175 | 030117100 | 50,91  | 03001716QJ | 121,20 |
| 200 | 030120100 | 51,55  | 03002016QJ | 141,51 |
| 250 | 030125100 | 58,40  | 03002516QJ | 166,39 |
| 300 | 030130100 | 68,99  | 03003016QJ | 199,00 |
| 350 | 030135100 | 133,26 | 03003516QJ | 211,29 |
| 400 | 030140100 | 144,71 | 03004016QJ | 233,96 |
| 450 | 030145100 | 251,40 | 03004516QJ | 314,84 |
| 500 | 030150100 | 300,76 | 03005016QJ | 365,16 |
| 550 | 030155100 | 323,23 | 03005516QJ | 438,02 |
| 600 | 030160100 | 343,81 | 03006016QJ | 518,00 |



## AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

## 026

Ampliaciones y reducciones



| Ø M | 125        |          | 150        |          | 175        |          | 200        |          | 250        |          | 300        |          |
|-----|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Ø H | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        |
| 125 | -          | -        | 0600A0026J | 158,81   | 0600A1026J | 179,34   | 0600A2026J | 206,15   | 0600A3026J | 251,36   | 0600A4026J | 312,98   |
| 150 | 0600M0026J | 158,81   | -          | -        | 0600B5026J | 179,34   | 0600B6026J | 206,15   | 0600B7026J | 251,36   | 0600B8026J | 312,98   |
| 175 | 0600M1026J | 179,34   | 0600M2026J | 179,34   | -          | -        | 0600C9026J | 206,15   | 0600D0026J | 251,36   | 0600D1026J | 312,98   |
| 200 | 0600M3026J | 206,15   | 0600M4026J | 206,15   | 0600M5026J | 206,15   | -          | -        | 0600E2026J | 251,36   | 0600E3026J | 312,98   |
| 250 | 0600M6026J | 251,36   | 0600M7026J | 251,36   | 0600M8026J | 251,36   | 0600M9026J | 251,36   | -          | -        | 0600F4026J | 312,98   |
| 300 | 0600N0026J | 312,98   | 0600N1026J | 312,98   | 0600N2026J | 312,98   | 0600N3026J | 312,98   | 0600N4026J | 312,98   | -          | -        |
| 350 | 0600N5026J | 455,56   | 0600N6026J | 455,56   | 0600N7026J | 455,56   | 0600N8026J | 455,56   | 0600N9026J | 455,56   | 0600O0026J | 455,56   |
| 400 | 0600O1026J | 501,42   | 0600O2026J | 501,42   | 0600O3026J | 501,42   | 0600O4026J | 501,42   | 0600O5026J | 501,42   | 0600O6026J | 501,42   |
| 450 | 0600O8026J | 788,76   | 0600O9026J | 788,76   | 0600P0026J | 788,76   | 0600P1026J | 788,76   | 0600P2026J | 788,76   | 0600P3026J | 788,76   |
| 500 | 0600P6026J | 891,81   | 0600P7026J | 891,81   | 0600P8026J | 891,81   | 0600P9026J | 891,81   | 0600Q0026J | 891,81   | 0600Q1026J | 891,81   |
| 550 | 0600Q5026J | 1.295,14 | 0600Q6026J | 1.295,14 | 0600Q7026J | 1.295,14 | 0600Q8026J | 1.295,14 | 0600Q9026J | 1.295,14 | 0600R0026J | 1.295,14 |
| 600 | 0600R5026J | 1.513,47 | 0600R6026J | 1.513,47 | 0600R7026J | 1.513,47 | 0600R8026J | 1.513,47 | 0600R9026J | 1.513,47 | 0600S0026J | 1.513,47 |

| Ø M | 350        |          | 400        |          | 450        |          | 500        |          | 550        |          | 600        |          |
|-----|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Ø H | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        |
| 125 | 0600A5026J | 455,56   | 0600A6026J | 501,42   | 0600A7026J | 788,76   | 0600A8026J | 891,81   | 0600J7026J | 1.295,14 | -          | -        |
| 150 | 0600B9026J | 455,56   | 0600C0026J | 501,42   | 0600C1026J | 788,76   | 0600C2026J | 891,81   | 0600K7026J | 1.295,14 | 0600K8026J | 1.513,47 |
| 175 | 0600D2026J | 455,56   | 0600D3026J | 501,42   | 0600D4026J | 788,76   | 0600D5026J | 891,81   | 0600MJ026J | 1.295,14 | 0600MK026J | 1.513,47 |
| 200 | 0600E4026J | 455,56   | 0600E5026J | 501,42   | 0600E6026J | 788,76   | 0600E7026J | 891,81   | 0600E8026J | 1.295,14 | 0600ND026J | 1.513,47 |
| 250 | 0600F5026J | 455,56   | 0600F6026J | 501,42   | 0600F7026J | 788,76   | 0600F8026J | 891,81   | 0600F9026J | 1.295,14 | 0600G0026J | 1.513,47 |
| 300 | 0600G5026J | 455,56   | 0600G6026J | 501,42   | 0600G7026J | 788,76   | 0600G8026J | 891,81   | 0600G9026J | 1.295,14 | 0600H0026J | 1.513,47 |
| 350 | -          | -        | 0600H5026J | 501,42   | 0600H6026J | 788,76   | 0600H7026J | 891,81   | 0600H8026J | 1.295,14 | 0600H9026J | 1.513,47 |
| 400 | 0600O7026J | 501,42   | -          | -        | 0600I4026J | 788,76   | 0600I5026J | 891,81   | 0600I6026J | 1.295,14 | 0600I7026J | 1.513,47 |
| 450 | 0600P4026J | 788,76   | 0600P5026J | 788,76   | -          | -        | 0600J2026J | 891,81   | 0600J3026J | 1.295,14 | 0600J4026J | 1.513,47 |
| 500 | 0600Q2026J | 891,81   | 0600Q3026J | 891,81   | 0600Q4026J | 891,81   | -          | -        | 0600J9026J | 1.295,14 | 0600K0026J | 1.513,47 |
| 550 | 0600R1026J | 1.295,14 | 0600R2026J | 1.295,14 | 0600R3026J | 1.295,14 | 0600R4026J | 1.295,14 | -          | -        | 0600K5026J | 1.513,47 |
| 600 | 0600S1026J | 1.513,47 | 0600S2026J | 1.513,47 | 0600S3026J | 1.513,47 | 0600S4026J | 1.513,47 | 0600S5026J | 1.513,47 | -          | -        |

# El3OVENT con junta 304 / 304

## TES DE ENTRONQUE REDUCIDO

312

Te 90° con entronque reducido



|     | 125        |          | 150        |          | 175        |          | 200        |          | 250        |          | 300        |          |
|-----|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Ø   | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        |
| 175 | 0300M1312J | 357,98   | -          | -        | -          | -        | -          | -        | -          | -        | -          | -        |
| 200 | 0300M3312J | 405,10   | 0300M4312J | 405,10   | -          | -        | -          | -        | -          | -        | -          | -        |
| 250 | 0300M6312J | 490,31   | 0300M7312J | 490,31   | 0300M8312J | 490,31   | -          | -        | -          | -        | -          | -        |
| 300 | 0300N0312J | 579,02   | 0300N1312J | 579,02   | 0300N2312J | 579,02   | 0300N3312J | 579,02   | -          | -        | -          | -        |
| 350 | 0300N5312J | 900,74   | 0300N6312J | 900,74   | 0300N7312J | 900,74   | 0300N8312J | 900,74   | 0300N9312J | 900,74   | -          | -        |
| 400 | 0300O1312J | 1.062,98 | 0300O2312J | 1.062,98 | 0300O3312J | 1.062,98 | 0300O4312J | 1.062,98 | 0300O5312J | 1.062,98 | 0300O6312J | 1.062,98 |
| 450 | 0300O8312J | 1.180,91 | 0300O9312J | 1.180,91 | 0300P0312J | 1.180,91 | 0300P1312J | 1.180,91 | 0300P2312J | 1.180,91 | 0300P3312J | 1.180,91 |
| 500 | 0300P6312J | 1.360,21 | 0300P7312J | 1.360,21 | 0300P8312J | 1.360,21 | 0300P9312J | 1.360,21 | 0300Q0312J | 1.360,21 | 0300Q1312J | 1.360,21 |
| 550 | 0300Q5312J | 1.487,50 | 0300Q6312J | 1.487,50 | 0300Q7312J | 1.487,50 | 0300Q8312J | 1.487,50 | 0300Q9312J | 1.487,50 | 0300R0312J | 1.487,50 |
| 600 | 0300R5312J | 1.831,47 | 0300R6312J | 1.831,47 | 0300R7312J | 1.831,47 | 0300R8312J | 1.831,47 | 0300R9312J | 1.831,47 | 0300S0312J | 1.831,47 |
|     | 350        |          | 400        |          | 450        |          | 500        |          |            |          |            |          |
| Ø   | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        |            |          |            |          |
| 450 | 0300P4312J | 1.180,91 | -          | -        | -          | -        | -          | -        |            |          |            |          |
| 500 | 0300Q2312J | 1.360,21 | 0300Q3312J | 1.360,21 | -          | -        | -          | -        |            |          |            |          |
| 550 | 0300R1312J | 1.487,50 | 0300R2312J | 1.487,50 | 0300R3312J | 1.487,50 | -          | -        |            |          |            |          |
| 600 | 0300S1312J | 1.831,47 | 0300S2312J | 1.831,47 | 0300S3312J | 1.831,47 | 0300S4312J | 1.831,47 |            |          |            |          |



## MÓDULOS RECTOS

## 020



Módulo recto L = 960 mm

| Ø   | Código     | €      |
|-----|------------|--------|
| 125 | 032012020J | 128,18 |
| 150 | 032015020J | 142,11 |
| 175 | 032017020J | 157,80 |
| 200 | 032020020J | 194,04 |
| 250 | 032025020J | 246,11 |
| 300 | 032030020J | 294,87 |
| 350 | 032035020J | 334,88 |
| 400 | 032040020J | 382,57 |
| 450 | 032045020J | 418,54 |
| 500 | 032050020J | 461,62 |
| 550 | 032055020J | 505,03 |
| 600 | 032060020J | 582,72 |

## 024



Módulo recto L = 460 mm

| Código     | €      |
|------------|--------|
| 032012024J | 82,46  |
| 032015024J | 91,21  |
| 032017024J | 101,97 |
| 032020024J | 124,24 |
| 032025024J | 148,48 |
| 032030024J | 166,23 |
| 032035024J | 191,53 |
| 032040024J | 225,05 |
| 032045024J | 246,39 |
| 032050024J | 330,26 |
| 032055024J | 354,88 |
| 032060024J | 399,04 |

## 025



Módulo recto L = 290 mm

| Código     | €      |
|------------|--------|
| 032012025J | 70,29  |
| 032015025J | 77,26  |
| 032017025J | 87,77  |
| 032020025J | 105,07 |
| 032025025J | 127,51 |
| 032030025J | 149,79 |
| 032035025J | 166,75 |
| 032040025J | 196,58 |
| 032045025J | 215,96 |
| 032050025J | 253,33 |
| 032055025J | 271,53 |
| 032060025J | 304,37 |

## 022



Extensible L = 550 – 900 mm

| Código     | €      |
|------------|--------|
| 032012022J | 159,55 |
| 032015022J | 177,01 |
| 032017022J | 194,42 |
| 032020022J | 234,16 |
| 032025022J | 291,74 |
| 032030022J | 336,71 |
| 032035022J | 408,01 |
| 032040022J | 494,27 |
| 032045022J | 528,44 |
| 032050022J | 543,57 |
| 032055022J | 578,16 |
| 032060022J | 657,01 |

## 023



Extensible L = 370 – 550 mm

| Código     | €      |
|------------|--------|
| 032012023J | 124,68 |
| 032015023J | 136,87 |
| 032017023J | 152,60 |
| 032020023J | 181,81 |
| 032025023J | 219,91 |
| 032030023J | 259,65 |
| 032035023J | 300,77 |
| 032040023J | 352,84 |
| 032045023J | 390,32 |
| 032050023J | 412,58 |
| 032055023J | 435,22 |
| 032060023J | 487,39 |

## DESVÍOS

## 030



Te 135°

| Ø   | Código     | €        |
|-----|------------|----------|
| 125 | 032012030J | 257,72   |
| 150 | 032015030J | 278,94   |
| 175 | 032017030J | 303,33   |
| 200 | 032020030J | 349,66   |
| 250 | 032025030J | 558,79   |
| 300 | 032030030J | 636,52   |
| 350 | 032035030J | 744,45   |
| 400 | 032040030J | 1.021,02 |
| 450 | 032045030J | 1.153,87 |
| 500 | 032050030J | 1.173,38 |
| 550 | 032055030J | 1.315,92 |
| 600 | 032060030J | 1.520,45 |

## 031



Te 90°

| Código     | €        |
|------------|----------|
| 032012031J | 158,33   |
| 032015031J | 173,98   |
| 032017031J | 235,02   |
| 032020031J | 267,36   |
| 032025031J | 323,01   |
| 032030031J | 378,07   |
| 032035031J | 625,33   |
| 032040031J | 737,25   |
| 032045031J | 817,65   |
| 032050031J | 975,27   |
| 032055031J | 1.067,40 |
| 032060031J | 1.312,14 |

## 33A



Te 90° para aspiración con deflector

| Código     | €        |
|------------|----------|
| 03201233AJ | 144,02   |
| 03201533AJ | 154,60   |
| 03201733AJ | 170,50   |
| 03202033AJ | 187,71   |
| 03202533AJ | 254,86   |
| 03203033AJ | 289,22   |
| 03203533AJ | 349,86   |
| 03204033AJ | 409,18   |
| 03204533AJ | 680,20   |
| 03205033AJ | 802,67   |
| 03205533AJ | 891,07   |
| 03206033AJ | 1.064,51 |

## 040



Codo 45°

| Código     | €      |
|------------|--------|
| 032012040J | 89,49  |
| 032015040J | 98,52  |
| 032017040J | 110,72 |
| 032020040J | 129,50 |
| 032025040J | 155,44 |
| 032030040J | 184,70 |
| 032035040J | 266,21 |
| 032040040J | 317,08 |
| 032045040J | 455,48 |
| 032050040J | 513,14 |
| 032055040J | 743,76 |
| 032060040J | 868,07 |

## 042



Codo 30°

| Código     | €      |
|------------|--------|
| 032012042J | 101,97 |
| 032015042J | 110,72 |
| 032017042J | 128,18 |
| 032020042J | 148,70 |
| 032025042J | 174,63 |
| 032030042J | 207,37 |
| 032035042J | 282,26 |
| 032040042J | 338,06 |
| 032045042J | 455,48 |
| 032050042J | 513,14 |
| 032055042J | 743,76 |
| 032060042J | 868,07 |

## INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

## 044



Codo 15°

| Ø   | Código     | €      |
|-----|------------|--------|
| 125 | 032012044J | 101,97 |
| 150 | 032015044J | 110,72 |
| 175 | 032017044J | 128,18 |
| 200 | 032020044J | 148,70 |
| 250 | 032025044J | 174,63 |
| 300 | 032030044J | 207,37 |
| 350 | 032035044J | 282,26 |
| 400 | 032040044J | 338,06 |
| 450 | 032045044J | 455,48 |
| 500 | 032050044J | 513,14 |
| 550 | 032055044J | 743,76 |
| 600 | 032060044J | 868,07 |

## 433



Codo 90°

| Código     | €        |
|------------|----------|
| 032012433J | 175,26   |
| 032015433J | 193,94   |
| 032017433J | 219,21   |
| 032020433J | 254,78   |
| 032025433J | 306,78   |
| 032030433J | 364,07   |
| 032035433J | 530,17   |
| 032040433J | 633,68   |
| 032045433J | 920,22   |
| 032050433J | 1.039,62 |
| 032055433J | 1.511,91 |
| 032060433J | 1.767,46 |

## 20P

Módulo recto con inspección  
L = 960 mm

| Código     | €      |
|------------|--------|
| 03201220PJ | 245,43 |
| 03201520PJ | 259,36 |
| 03201720PJ | 275,07 |
| 03202020PJ | 311,28 |
| 03202520PJ | 363,37 |
| 03203020PJ | 412,12 |
| 03203520PJ | 452,12 |
| 03204020PJ | 499,82 |
| 03204520PJ | 535,80 |
| 03205020PJ | 578,87 |
| 03205520PJ | 622,28 |
| 03206020PJ | 699,99 |

## 24P

Módulo recto con inspección  
L = 460 mm

| Código     | €      |
|------------|--------|
| 03201224PJ | 199,73 |
| 03201524PJ | 208,45 |
| 03201724PJ | 217,94 |
| 03202024PJ | 241,52 |
| 03202524PJ | 265,75 |
| 03203024PJ | 283,47 |
| 03203524PJ | 308,78 |
| 03204024PJ | 342,30 |
| 03204524PJ | 363,64 |
| 03205024PJ | 447,51 |
| 03205524PJ | 472,16 |
| 03206024PJ | 516,29 |

## 523

## AISI 304 / 304



Te de inspección L = 460 mm

| Código     | €      |
|------------|--------|
| -          | -      |
| -          | -      |
| -          | -      |
| -          | -      |
| 030025523J | 443,92 |
| 030030523J | 531,23 |
| 030035523J | 665,04 |
| 030040523J | 761,07 |
| -          | -      |
| -          | -      |
| -          | -      |
| -          | -      |

## **MÓDULOS FINALES**

### **060**



Colector de hollín

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 032012060 | 61,77  |
| 150 | 032015060 | 66,98  |
| 175 | 032017060 | 77,26  |
| 200 | 032020060 | 87,51  |
| 250 | 032025060 | 102,96 |
| 300 | 032030060 | 128,67 |
| 350 | 032035060 | 187,67 |
| 400 | 032040060 | 220,42 |
| 450 | 032045060 | 249,37 |
| 500 | 032050060 | 292,46 |
| 550 | 032055060 | 311,59 |
| 600 | 032060060 | 337,60 |

### **061**



Colector de hollín con desagüe

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 032012061 | 87,51  |
| 032015061 | 92,73  |
| 032017061 | 97,84  |
| 032020061 | 113,33 |
| 032025061 | 133,92 |
| 032030061 | 154,40 |
| 032035061 | 234,85 |
| 032040061 | 267,63 |
| 032045061 | 295,69 |
| 032050061 | 324,00 |
| 032055061 | 341,05 |
| 032060061 | 368,71 |

### **011**



Salida libre

| Código     | €      |
|------------|--------|
| 030012011J | 77,56  |
| 030015011J | 83,28  |
| 030017011J | 91,95  |
| 030020011J | 117,75 |
| 030025011J | 140,74 |
| 030030011J | 169,89 |
| 030035011J | 190,09 |
| 030040011J | 236,01 |
| 030045011J | 273,35 |
| 030050011J | 359,44 |
| 030055011J | 376,67 |
| 030060011J | 414,02 |

Acero inoxidable

### **015**



Salida direccional horizontal

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912015 | 72,86  |
| 030915015 | 91,64  |
| 030917015 | 91,64  |
| 030920015 | 115,99 |
| 030925015 | 159,72 |
| 030913015 | 182,47 |
| 030935015 | 205,18 |
| 030940015 | 236,63 |
| 030945015 | 305,78 |
| 030950015 | 363,30 |
| 030955015 | 417,82 |
| 030960015 | 454,15 |

Acero inoxidable

### **1V0**



Terminal tipo venturi

| Código     | €        |
|------------|----------|
| -          | -        |
| 0300151V0J | 431,27   |
| 0300171V0J | 481,46   |
| 0300201V0J | 547,63   |
| 0300251V0J | 642,27   |
| 0300301V0J | 708,25   |
| 0300351V0J | 968,51   |
| 0300401V0J | 1.182,45 |
| 0300451V0J | 1.314,72 |
| 0300501V0J | 1.417,87 |
| 0300551V0J | 1.720,07 |
| 0300601V0J | 1.660,68 |

Acero inoxidable

## **REMATES**

### **014**



Pasamuros

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 030912014 | 59,58  |
| 150 | 030915014 | 61,68  |
| 175 | 030917014 | 65,99  |
| 200 | 030920014 | 80,86  |
| 250 | 030925014 | 91,53  |
| 300 | 030930014 | 106,76 |
| 350 | 030935014 | 155,70 |
| 400 | 030940014 | 176,92 |
| 450 | 030945014 | 217,37 |
| 500 | 030950014 | 223,71 |
| 550 | 030955014 | 236,44 |
| 600 | 030960014 | 504,87 |

### **13A**



Cubreaguas

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 03091213A | 55,34  |
| 03091513A | 59,59  |
| 03091713A | 60,52  |
| 03092013A | 61,68  |
| 03092513A | 82,99  |
| 03093013A | 91,51  |
| 03093513A | 117,41 |
| 03094013A | 136,49 |
| 03094513A | 149,28 |
| 03095013A | 164,22 |
| 03095513A | 172,69 |
| 03096013A | 179,07 |

### **J02**



Junta de estanqueidad para cubreaguas

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 05S918J02FL | 11,98 |
| 05S920J02FL | 12,82 |
| 05S923J02FL | 14,08 |
| 05S925J02FL | 20,36 |
| 05S930J02FL | 20,50 |
| 05S935J02FL | 20,50 |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |

### **171**



Salida de techo inclinada 30°/45°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039018171FL | 318,44 |
| 039020171FL | 322,37 |
| 039023171FL | 354,08 |
| 039025171FL | 385,78 |
| 039030171FL | 410,52 |
| 039035171FL | 436,59 |
| 039040171FL | 502,08 |
| 039045171FL | 577,39 |
| 039050171FL | 664,00 |
| 039055171FL | 713,81 |
| 039060171FL | 763,60 |
| 039065171FL | 820,88 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

### **181**



Salida de techo inclinada 5°/30°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039018181FL | 257,56 |
| 039020181FL | 285,41 |
| 039023181FL | 309,52 |
| 039025181FL | 333,63 |
| 039030181FL | 376,44 |
| 039035181FL | 433,00 |
| 039040181FL | 497,95 |
| 039045181FL | 572,64 |
| 039050181FL | 658,54 |
| 039055181FL | 707,93 |
| 039060181FL | 757,32 |
| 039065181FL | 814,12 |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

### **191**



Salida de techo plana

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 125 | 039018191FL | 237,11 |
| 150 | 039020191FL | 268,63 |
| 175 | 039023191FL | 273,67 |
| 200 | 039025191FL | 278,70 |
| 250 | 039030191FL | 298,00 |
| 300 | 039035191FL | 350,67 |
| 350 | 039040191FL | 420,80 |
| 400 | 039045191FL | 504,96 |
| 450 | 039050191FL | 605,95 |
| 500 | 039055191FL | 666,55 |
| 550 | 039060191FL | 727,14 |
| 600 | 039065191FL | 799,86 |

### **133**



Placa remate 0°/30°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030912133   | 79,02  |
| 030915133DW | 82,08  |
| 030917133   | 92,92  |
| 030920133DW | 99,14  |
| 030925133DW | 111,51 |
| 030930133DW | 128,45 |
| 030935133DW | 154,80 |
| 030940133DW | 294,26 |
| 030945133DW | 334,37 |
| 030950133DW | 376,15 |
| 030955133DW | 421,17 |
| 030960133DW | 469,09 |

### **132**



Placa remate 30°/45°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030912132   | 79,02  |
| 030915132DW | 82,08  |
| 030917132   | 92,92  |
| 030920132DW | 99,14  |
| 030925132DW | 111,51 |
| 030930132DW | 128,45 |
| 030935132DW | 154,80 |
| 030940132DW | 294,26 |
| 030945132DW | 334,37 |
| 030950132DW | 376,15 |
| 030955132DW | 421,17 |
| 030960132DW | 469,09 |

## **ABRAZADERAS Y ANCLAJES**

### **070**



Abrazadera de unión

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 032912070 | 11,22 |
| 032915070 | 11,82 |
| 032917070 | 12,48 |
| 032920070 | 14,37 |
| 032925070 | 17,24 |
| 032930070 | 19,17 |
| 032935070 | 36,14 |
| 030940070 | 38,31 |
| 030945070 | 42,55 |
| 030950070 | 44,70 |
| 030955070 | 46,83 |
| 030960070 | 53,18 |

Acero galvanizado para Ø<350

### **70C**



Abrazadera de unión cierre rápido

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 03091270C | 12,47 |
| 03091570C | 13,14 |
| 03091770C | 13,86 |
| 03092070C | 15,97 |
| 03092570C | 19,16 |
| 03093070C | 21,30 |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |
| -         | -     |

## **825**



Sujeción a techo de doble varilla

| Ø   | Código    | €     |
|-----|-----------|-------|
| 125 | -         | -     |
| 150 | 032915825 | 19,76 |
| 175 | 032917825 | 20,33 |
| 200 | 032920825 | 22,19 |
| 250 | 032925825 | 25,16 |
| 300 | 032930825 | 28,72 |
| 350 | 032935825 | 33,52 |
| 400 | 032940825 | 35,90 |
| 450 | 032945825 | 40,70 |
| 500 | 032950825 | 41,90 |
| 550 | 032955825 | 43,08 |
| 600 | 032960825 | 47,87 |

## **080**



Anclaje intermedio

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912080 | 34,03 |
| 030915080 | 35,14 |
| 030917080 | 36,14 |
| 030920080 | 39,43 |
| 030925080 | 44,70 |
| 030930080 | 51,04 |
| 030935080 | 59,58 |
| 030940080 | 63,82 |
| 030945080 | 72,32 |
| 030950080 | 74,46 |
| 030955080 | 76,58 |
| 030960080 | 85,10 |

## **086**



Anclaje intermedio plano

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912086 | 34,03 |
| 030915086 | 35,14 |
| 030917086 | 36,14 |
| 030920086 | 39,43 |
| 030925086 | 44,70 |
| 030930086 | 51,04 |
| 030935086 | 59,58 |
| 030940086 | 63,82 |
| 030945086 | 72,32 |
| 030950086 | 74,46 |
| 030955086 | 76,58 |
| 030960086 | 85,10 |

## **083 / 83B**



Anclaje regulable / recortable  
L = 70 - 120 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912083 | 37,63  |
| 030915083 | 38,65  |
| 030917083 | 39,43  |
| 030920083 | 41,50  |
| 030925083 | 47,07  |
| 030930083 | 53,81  |
| 030935083 | 62,75  |
| 030940083 | 67,22  |
| 03094583B | 198,93 |
| 03095083B | 204,80 |
| 03095583B | 210,61 |
| 03096083B | 234,01 |

## **831 / 83A**



Anclaje regulable / recortable  
plano L = 70 - 120 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912831 | 37,63  |
| 030915831 | 38,65  |
| 030917831 | 39,43  |
| 030920831 | 41,50  |
| 030925831 | 47,07  |
| 030930831 | 53,81  |
| 030935831 | 62,75  |
| 030940831 | 67,22  |
| 03094583A | 198,93 |
| 03095083A | 204,80 |
| 03095583A | 210,61 |
| 03096083A | 234,01 |

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.  
En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.  
En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

## **835**



Anclaje recortable  
L = 100 - 250 mm

| Ø   | Código    | €      |
|-----|-----------|--------|
| 125 | 060912835 | 119,17 |
| 150 | 060915835 | 122,91 |
| 175 | 060917835 | 126,60 |
| 200 | 060920835 | 137,86 |
| 250 | 060925835 | 156,43 |
| 300 | 060930835 | 178,71 |
| 350 | 060935835 | 208,58 |
| 400 | 060940835 | 223,40 |
| 450 | 060945835 | 253,17 |
| 500 | 060950835 | 260,59 |
| 550 | 060955835 | 268,10 |
| 600 | 060960835 | 297,89 |

## **836**



Anclaje recortable plano  
L = 100 - 250 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 060912836 | 126,60 |
| 060915836 | 126,60 |
| 060917836 | 134,09 |
| 060920836 | 141,46 |
| 060925836 | 163,86 |
| 060930836 | 178,71 |
| 060935836 | 238,32 |
| 060940836 | 268,10 |
| 060945836 | 290,39 |
| 060950836 | 312,70 |
| 060955836 | 320,27 |
| 060960836 | 349,96 |

## **845**



Anclaje recortable  
L = 250 - 430 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 060912845 | 136,21 |
| 060915845 | 140,46 |
| 060917845 | 144,73 |
| 060920845 | 157,61 |
| 060925845 | 178,73 |
| 060930845 | 204,22 |
| 060935845 | 238,34 |
| 060940845 | 255,29 |
| 060945845 | 289,33 |
| 060950845 | 297,89 |
| 060955845 | 306,37 |
| 060960845 | 340,45 |

## **846**



Anclaje recortable plano  
L = 250 - 430 mm

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 060912846 | 144,73 |
| 060915846 | 144,73 |
| 060917846 | 153,23 |
| 060920846 | 161,66 |
| 060925846 | 187,28 |
| 060930846 | 204,22 |
| 060935846 | 272,38 |
| 060940846 | 306,37 |
| 060945846 | 331,85 |
| 060950846 | 357,36 |
| 060955846 | 366,03 |
| 060960846 | 399,91 |

## **853**



Anclaje en silla regulable

| Código     | €        |
|------------|----------|
| 060012853J | 309,48   |
| 060015853J | 360,29   |
| 060017853J | 390,59   |
| 060020853J | 444,70   |
| 060025853J | 661,80   |
| 060030853J | 742,05   |
| 060035853J | 825,15   |
| 060040853J | 986,42   |
| 060045853J | 1.110,45 |
| 060050853J | 1.602,06 |
| 060055853J | 1.775,00 |
| 060060853J | 1.972,47 |

## **854**



Placa anclaje en silla c/carrete

| Ø   | Código     | €        |
|-----|------------|----------|
| 125 | 060012854J | 195,96   |
| 150 | 060015854J | 204,26   |
| 175 | 060017854J | 231,33   |
| 200 | 060020854J | 283,28   |
| 250 | 060025854J | 492,25   |
| 300 | 060030854J | 547,26   |
| 350 | 060035854J | 608,72   |
| 400 | 060040854J | 672,33   |
| 450 | 060045854J | 734,26   |
| 500 | 060050854J | 1.173,07 |
| 550 | 060055854J | 1.310,48 |
| 600 | 060060854J | 1.486,96 |

## **86T**



Kit de anclajes + módulo recto  
para 3 metros en voladizo

| Código     | €        |
|------------|----------|
| 03001286TJ | 332,78   |
| 03001586TJ | 352,29   |
| 03001786TJ | 383,75   |
| 03002086TJ | 432,99   |
| 03002586TJ | 526,76   |
| 03003086TJ | 663,60   |
| 03003586TJ | 730,59   |
| 03004086TJ | 856,14   |
| 03004586TJ | 931,43   |
| 03005086TJ | 1.013,81 |
| 03005586TJ | 1.095,74 |
| 03006086TJ | 1.223,47 |

## **090**



Anclaje de carga

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 030912090 | 55,33  |
| 030915090 | 55,33  |
| 030917090 | 57,45  |
| 030920090 | 61,68  |
| 030925090 | 70,25  |
| 030930090 | 74,46  |
| 030935090 | 78,75  |
| 030940090 | 82,95  |
| 030945090 | 91,53  |
| 030950090 | 102,15 |
| 030955090 | 115,26 |
| 030960090 | 119,48 |

## **110**



Abrazadera de vientos

| Código    | €     |
|-----------|-------|
| 030912110 | 34,03 |
| 030915110 | 34,03 |
| 030917110 | 36,14 |
| 030920110 | 38,31 |
| 030925110 | 42,55 |
| 030930110 | 46,83 |
| 030935110 | 63,82 |
| 030940110 | 70,25 |
| 030945110 | 72,32 |
| 030950110 | 74,46 |
| 030955110 | 76,58 |
| 030960110 | 85,10 |

## **ACOPLAMIENTOS**

### **1D4**



Acoplamiento a campana

| Código    | €      |
|-----------|--------|
| 0300121D4 | 85,29  |
| 0300151D4 | 94,07  |
| 0300171D4 | 105,11 |
| 0300201D4 | 124,50 |
| 0300251D4 | 155,29 |
| 0300301D4 | 194,05 |
| 0300351D4 | 205,63 |
| 0300401D4 | 247,12 |
| 0300451D4 | 269,34 |
| 0300501D4 | 338,60 |
| 0300551D4 | 352,49 |
| 0300601D4 | 369,12 |

# El3OVENT con junta Int.304 / Ext.Galva

## TRANSFORMACIONES

100

16Q



Acoplamiento liso



Transformación El30 a SW



| Ø   | Código    | €      | Código     | €      |
|-----|-----------|--------|------------|--------|
| 125 | 030112100 | 40,96  | 03001216QJ | 113,01 |
| 150 | 030115100 | 44,12  | 03001516QJ | 116,90 |
| 175 | 030117100 | 50,91  | 03001716QJ | 121,20 |
| 200 | 030120100 | 51,55  | 03002016QJ | 141,51 |
| 250 | 030125100 | 58,40  | 03002516QJ | 166,39 |
| 300 | 030130100 | 68,99  | 03003016QJ | 199,00 |
| 350 | 030135100 | 133,26 | 03003516QJ | 211,29 |
| 400 | 030140100 | 144,71 | 03004016QJ | 233,96 |
| 450 | 030145100 | 251,40 | 03004516QJ | 314,84 |
| 500 | 030150100 | 300,76 | 03005016QJ | 365,16 |
| 550 | 030155100 | 323,23 | 03005516QJ | 438,02 |
| 600 | 030160100 | 343,81 | 03006016QJ | 518,00 |

Acero inoxidable

Acero inoxidable



Sentido de humos

## AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

026



Ampliaciones y reducciones

| Ø M | 125        | 150      | 175        | 200      | 250        | 300      |
|-----|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Ø H | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        |
| 125 | -          | -        | 0620A0026J | 130,23   | 0620A1026J | 147,05   |
| 150 | 0620M0026J | 130,23   | -          | -        | 0620B5026J | 147,05   |
| 175 | 0620M1026J | 147,05   | 0620M2026J | 147,05   | -          | -        |
| 200 | 0620M3026J | 169,04   | 0620M4026J | 169,04   | 0620M5026J | 169,04   |
| 250 | 0620M6026J | 206,10   | 0620M7026J | 206,10   | 0620M8026J | 206,10   |
| 300 | 0620N0026J | 259,58   | 0620N1026J | 259,58   | 0620N2026J | 259,58   |
| 350 | 0620N5026J | 376,89   | 0620N6026J | 376,89   | 0620N7026J | 376,89   |
| 400 | 0620O1026J | 414,80   | 0620O2026J | 414,80   | 0620O3026J | 414,80   |
| 450 | 0620O8026J | 650,44   | 0620O9026J | 650,44   | 0620P0026J | 650,44   |
| 500 | 0620P6026J | 734,95   | 0620P7026J | 734,95   | 0620P8026J | 734,95   |
| 550 | 0620Q5026J | 1.066,51 | 0620Q6026J | 1.066,51 | 0620Q7026J | 1.066,51 |
| 600 | 0620R5026J | 1.245,85 | 0620R6026J | 1.245,85 | 0620R7026J | 1.245,85 |
| Ø M | 350        | 400      | 450        | 500      | 550        | 600      |
| Ø H | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        |
| 125 | 0620A5026J | 376,89   | 0620A6026J | 414,80   | 0620A7026J | 650,44   |
| 150 | 0620B9026J | 376,89   | 0620C0026J | 414,80   | 0620C1026J | 650,44   |
| 175 | 0620D2026J | 376,89   | 0620D3026J | 414,80   | 0620D4026J | 650,44   |
| 200 | 0620E4026J | 376,89   | 0620E5026J | 414,80   | 0620E6026J | 650,44   |
| 250 | 0620F5026J | 376,89   | 0620F6026J | 414,80   | 0620F7026J | 650,44   |
| 300 | 0620G5026J | 376,89   | 0620G6026J | 414,80   | 0620G7026J | 650,44   |
| 350 | -          | -        | 0620H5026J | 414,80   | 0620H6026J | 650,44   |
| 400 | 0620O7026J | 414,80   | -          | -        | 0620I4026J | 650,44   |
| 450 | 0620P4026J | 650,44   | 0620P5026J | 650,44   | -          | -        |
| 500 | 0620Q2026J | 734,95   | 0620Q3026J | 734,95   | 0620Q4026J | 734,95   |
| 550 | 0620R1026J | 1.066,51 | 0620R2026J | 1.066,51 | 0620R3026J | 1.066,51 |
| 600 | 0620S1026J | 1.245,85 | 0620S2026J | 1.245,85 | 0620S3026J | 1.245,85 |


## TES DE ENTRONQUE REDUCIDO

312



Te 90° con entronque reducido

|     | 125        |          | 150        |          | 175        |          | 200        |          | 250        |          | 300        |          |
|-----|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Ø   | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        | Código     | €        |
| 175 | 0320M1312J | 296,75   | -          | -        | -          | -        | -          | -        | -          | -        | -          | -        |
| 200 | 0320M3312J | 336,44   | 0320M4312J | 336,44   | -          | -        | -          | -        | -          | -        | -          | -        |
| 250 | 0320M6312J | 406,88   | 0320M7312J | 406,88   | 0320M8312J | 406,88   | -          | -        | -          | -        | -          | -        |
| 300 | 0320N0312J | 480,67   | 0320N1312J | 480,67   | 0320N2312J | 480,67   | 0320N3312J | 480,67   | -          | -        | -          | -        |
| 350 | 0320N5312J | 745,36   | 0320N6312J | 745,36   | 0320N7312J | 745,36   | 0320N8312J | 745,36   | 0320N9312J | 745,36   | -          | -        |
| 400 | 0320O1312J | 878,95   | 0320O2312J | 878,95   | 0320O3312J | 878,95   | 0320O4312J | 878,95   | 0320O5312J | 878,95   | 0320O6312J | 878,95   |
| 450 | 0320O8312J | 975,64   | 0320O9312J | 975,64   | 0320P0312J | 975,64   | 0320P1312J | 975,64   | 0320P2312J | 975,64   | 0320P3312J | 975,64   |
| 500 | 0320P6312J | 1.122,66 | 0320P7312J | 1.122,66 | 0320P8312J | 1.122,66 | 0320P9312J | 1.122,66 | 0320Q0312J | 1.122,66 | 0320Q1312J | 1.122,66 |
| 550 | 0320Q5312J | 1.228,72 | 0320Q6312J | 1.228,72 | 0320Q7312J | 1.228,72 | 0320Q8312J | 1.228,72 | 0320Q9312J | 1.228,72 | 0320R0312J | 1.228,72 |
| 600 | 0320R5312J | 1.511,33 | 0320R6312J | 1.511,33 | 0320R7312J | 1.511,33 | 0320R8312J | 1.511,33 | 0320R9312J | 1.511,33 | 0320S0312J | 1.511,33 |



# EI 120/240 VENT+

Conducto modular de doble pared aislado con 100 mm de lana mineral para el paso de compartimentaciones de incendio



0036 CPD 90220 057

Pared interior AISI 304 (1.4301) con junta exterior  
Ø 80 – 300 mm EN 1856-1 T600 H1 D Vm L20040 030  
Ø 350 – 450 mm EN 1856-1 T600 H1 D Vm L20040 045  
Ø 500 – 600 mm EN 1856-1 T600 H1 D Vm L20040 060

Pared interior AISI 316L (1.4404) con junta exterior e interior  
(para aplicaciones de condensación)  
Ø 80 – 600 mm EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 000

Para ver designaciones superiores, consultar certificado CE de la gama

## CLASIFICACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO EI

La gama EI120/240 VENT+ ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo específica para ventilación EN 1366-1, y clasificada como “resistente al fuego” de acuerdo con la norma de clasificación EN 13501-3:2023.

**EI 120 ve (i→o)**

**EI 120 ho (i→o)**

**EI 240 ve (o→i)**

**EI 240 ho (o→i)**

Esta solución impide la propagación del fuego desde el exterior hacia el interior y viceversa, vertical y horizontalmente.

Atención: La instalación en el paso de la sectorización de elementos de sellado (SBH, SBV, SAG) suministrados por Dinak son necesarios para garantizar la clasificación de resistencia al fuego.

## MATERIALES

- **Pared interior :** Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)  
Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) cuando se conducen gases altamente corrosivos o en aplicaciones de condensación
- **Pared exterior :** Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)  
Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)  
para ambientes marinos u otros altamente corrosivos  
Opcionalmente, lacado en color de la gama RAL
- **Aislamiento :** Lana mineral de espesor de 100 mm

## CARACTERÍSTICAS

- Estanqueidad en las uniones entre elementos, mediante junta exterior de silicona que asegura la estanqueidad a los gases con una clasificación H1 (hasta 5.000 Pa)
- Alta estabilidad y resistencia mecánica (ensayos de compresión y resistencia al viento realizados según la norma UNE EN 1859)
- Materiales pertenecientes a la clase A1 de reacción al fuego.
- Temperatura máxima de gases 600 °C (200°C en aplicaciones con junta interior)
- Diámetros disponibles : Ø80 a 800 mm
- Traspaso : 40 mm
- Montaje fácil y rápido
- Conducto desmontable

No compatible con la gama Dinak EI 120 tradicional  
Consultar con Dinak para piezas de adaptación


¡NOVEDAD!



**EI 120 ve-ho (i→o)**

**EI 240 ve-ho (o→i)**

¡NOVEDAD!



Ahora disponible hasta Ø800mm con  
junta de estanqueidad



**EI 120 VENT+**, nuestro nuevo conducto modular resistente al fuego, más sencillo de instalar gracias a su junta exterior, no necesita silicona en las uniones y es desmontable.

# EI 120/240VENT+

## COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS CON LA GAMA EI120/240 VENT+

Conforme a las clasificaciones de la página anterior, la gama EI120/240VENT+ puede atravesar elementos de compartimentación de incendios EI 120 tanto horizontalmente como verticalmente.

El sellado de dichos elementos en los puntos en los que son atravesados por la gama EI120/240VENT+ se realiza por medio de dos elementos específicos, diseñados y desarrollados por Dinak, tal y como se detalla en el esquema.

- uno específico (horizontal o vertical)
- uno genérico (válido para ambas posiciones)


### ELEMENTO DE SELLADO HORIZONTAL




L = Longitud útil

\* Para más espesor, consúltenos.

### ELEMENTO DE SELLADO VERTICAL



### EJEMPLO DE INSTALACIÓN



### DETALLE DEL ENCAJE




TABLA DE PESO

| Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Aisl. (mm) | Peso (kg/m) |
|------------|------------|------------|-------------|
| 80         | 280        | 100        | 11,5        |
| 100        | 300        | 100        | 12,6        |
| 125        | 325        | 100        | 14,0        |
| 150        | 350        | 100        | 15,3        |
| 175        | 375        | 100        | 16,4        |
| 200        | 400        | 100        | 18,7        |
| 250        | 450        | 100        | 21,3        |
| 300        | 500        | 100        | 23,9        |
| 350        | 550        | 100        | 26,6        |
| 400        | 600        | 100        | 29,2        |
| 450        | 650        | 100        | 31,9        |
| 500        | 700        | 100        | 36,2        |
| 550        | 750        | 100        | 38,7        |
| 600        | 800        | 100        | 41,4        |
| 650        | 850        | 100        | 47,7        |
| 700        | 900        | 100        | 50,6        |
| 750        | 950        | 100        | 53,6        |
| 800        | 1000       | 100        | 56,6        |

## MÓDULOS RECTOS

### 020



Módulo recto largo L = 940 mm

| Ø   | Código       | €        |
|-----|--------------|----------|
| 80  | 030008020K3L | 319,43   |
| 100 | 030010020K3L | 345,51   |
| 125 | 030012020K3L | 402,27   |
| 150 | 030015020K3L | 449,70   |
| 175 | 030017020K3L | 502,15   |
| 200 | 030020020K3L | 598,11   |
| 250 | 030025020K3L | 762,34   |
| 300 | 030030020K3L | 809,63   |
| 350 | 030035020K3L | 855,92   |
| 400 | 030040020K3L | 902,92   |
| 450 | 030045020K3L | 991,81   |
| 500 | 030050020K3L | 1.098,18 |
| 550 | 030055020K3L | 1.194,48 |
| 600 | 030060020K3L | 1.381,96 |

### 024



Módulo recto medio L = 440 mm

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030008024K3L | 193,17 |
| 030010024K3L | 213,32 |
| 030012024K3L | 250,97 |
| 030015024K3L | 281,23 |
| 030017024K3L | 317,32 |
| 030020024K3L | 373,03 |
| 030025024K3L | 447,36 |
| 030030024K3L | 471,06 |
| 030035024K3L | 493,73 |
| 030040024K3L | 517,11 |
| 030045024K3L | 570,26 |
| 030050024K3L | 776,55 |
| 030055024K3L | 826,76 |
| 030060024K3L | 932,22 |

### 025



Módulo recto corto L = 270 mm

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030008025K3L | 162,32 |
| 030010025K3L | 179,29 |
| 030012025K3L | 210,66 |
| 030015025K3L | 235,06 |
| 030017025K3L | 270,28 |
| 030020025K3L | 311,17 |
| 030025025K3L | 379,79 |
| 030030025K3L | 402,78 |
| 030035025K3L | 424,77 |
| 030040025K3L | 447,47 |
| 030045025K3L | 495,76 |
| 030050025K3L | 588,23 |
| 030055025K3L | 622,67 |
| 030060025K3L | 700,33 |

### 022



Módulo extensible  
L = 530 - 880 mm

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 030008022K3L | 427,18   |
| 030010022K3L | 472,16   |
| 030012022K3L | 556,70   |
| 030015022K3L | 621,74   |
| 030017022K3L | 685,61   |
| 030020022K3L | 763,95   |
| 030025022K3L | 954,99   |
| 030030022K3L | 985,91   |
| 030035022K3L | 1.015,77 |
| 030040022K3L | 1.235,26 |
| 030045022K3L | 1.324,12 |
| 030050022K3L | 1.363,80 |
| 030055022K3L | 1.442,16 |
| 030060022K3L | 1.642,02 |

### 023



Módulo extensible  
L = 350 - 530 mm

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 030008023K3L | 330,00   |
| 030010023K3L | 364,73   |
| 030012023K3L | 429,76   |
| 030015023K3L | 475,74   |
| 030017023K3L | 533,34   |
| 030020023K3L | 586,74   |
| 030025023K3L | 711,79   |
| 030030023K3L | 726,49   |
| 030035023K3L | 740,14   |
| 030040023K3L | 871,60   |
| 030045023K3L | 968,88   |
| 030050023K3L | 1.027,05 |
| 030055023K3L | 1.074,72 |
| 030060023K3L | 1.205,93 |

Para DN > 500, L = 710 - 1060 mm

Encaje con junta de estanqueidad. Para DN > 500, L = 560 - 710 mm

## DESVÍOS

### 031



Te 90°

| Ø   | Código       | €        |
|-----|--------------|----------|
| 80  | 030008031K3L | 431,93   |
| 100 | 030010031K3L | 460,84   |
| 125 | 030012031K3L | 480,11   |
| 150 | 030015031K3L | 534,61   |
| 175 | 030017031K3L | 737,48   |
| 200 | 030020031K3L | 806,98   |
| 250 | 030025031K3L | 978,89   |
| 300 | 030030031K3L | 1.140,20 |
| 350 | 030035031K3L | 1.468,00 |
| 400 | 030040031K3L | 1.737,40 |
| 450 | 030045031K3L | 1.936,10 |
| 500 | 030050031K3L | 2.323,82 |
| 550 | 030055031K3L | 2.529,23 |
| 600 | 030060031K3L | 3.123,10 |

### 318



Te 90° con deflector

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 030008318K3L | 478,23   |
| 030010318K3L | 510,23   |
| 030012318K3L | 531,53   |
| 030015318K3L | 591,82   |
| 030017318K3L | 817,12   |
| 030020318K3L | 893,96   |
| 030025318K3L | 1.084,75 |
| 030030318K3L | 1.263,56 |
| 030035318K3L | 1.627,57 |
| 030040318K3L | 1.926,58 |
| 030045318K3L | 2.147,13 |
| 030050318K3L | 2.577,73 |
| 030055318K3L | 2.805,60 |
| 030060318K3L | 3.465,19 |

### 040



Codo 45°

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 030008040K3L | 246,74   |
| 030010040K3L | 263,28   |
| 030012040K3L | 274,21   |
| 030015040K3L | 305,39   |
| 030017040K3L | 346,26   |
| 030020040K3L | 390,00   |
| 030025040K3L | 469,79   |
| 030030040K3L | 556,13   |
| 030035040K3L | 620,28   |
| 030040040K3L | 742,47   |
| 030045040K3L | 1.082,31 |
| 030050040K3L | 1.224,35 |
| 030055040K3L | 1.635,04 |
| 030060040K3L | 1.914,13 |

### 042



Codo 30°

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 030008042K3L | 284,04   |
| 030010042K3L | 302,94   |
| 030012042K3L | 315,56   |
| 030015042K3L | 345,79   |
| 030017042K3L | 404,05   |
| 030020042K3L | 451,92   |
| 030025042K3L | 531,77   |
| 030030042K3L | 629,18   |
| 030035042K3L | 659,48   |
| 030040042K3L | 793,84   |
| 030045042K3L | 1.082,31 |
| 030050042K3L | 1.224,35 |
| 030055042K3L | 1.635,04 |
| 030060042K3L | 1.914,13 |

### 044



Codo 15°

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 030008044K3L | 284,04   |
| 030010044K3L | 302,94   |
| 030012044K3L | 315,56   |
| 030015044K3L | 345,79   |
| 030017044K3L | 404,05   |
| 030020044K3L | 451,92   |
| 030025044K3L | 531,77   |
| 030030044K3L | 629,18   |
| 030035044K3L | 659,48   |
| 030040044K3L | 793,84   |
| 030045044K3L | 1.082,31 |
| 030050044K3L | 1.224,35 |
| 030055044K3L | 1.635,04 |
| 030060044K3L | 1.914,13 |

## INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

### 433



Codo 90°

| Ø   | Código       | €        |
|-----|--------------|----------|
| 80  | 030008433K3L | 502,54   |
| 100 | 030010433K3L | 536,18   |
| 125 | 030012433K3L | 558,42   |
| 150 | 030015433K3L | 621,55   |
| 175 | 030017433K3L | 705,63   |
| 200 | 030020433K3L | 794,49   |
| 250 | 030025433K3L | 958,53   |
| 300 | 030030433K3L | 1.135,18 |
| 350 | 030035433K3L | 1.267,02 |
| 400 | 030040433K3L | 1.518,24 |
| 450 | 030045433K3L | 2.220,83 |
| 500 | -            | -        |
| 550 | -            | -        |
| 600 | -            | -        |

### 20P



Módulo recto con inspección  
L = 940 mm

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 03000820PK3L | 432,71   |
| 03001020PK3L | 458,80   |
| 03001220PK3L | 515,56   |
| 03001520PK3L | 562,98   |
| 03001720PK3L | 615,44   |
| 03002020PK3L | 711,40   |
| 03002520PK3L | 875,63   |
| 03003020PK3L | 922,92   |
| 03003520PK3L | 969,21   |
| 03004020PK3L | 1.016,20 |
| 03004520PK3L | 1.105,09 |
| 03005020PK3L | 1.211,46 |
| 03005520PK3L | 1.307,77 |
| 03006020PK3L | 1.495,25 |

### 24P



Módulo recto con inspección  
L = 440 mm

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 03000824PK3L | 306,46   |
| 03001024PK3L | 326,61   |
| 03001224PK3L | 364,26   |
| 03001524PK3L | 394,51   |
| 03001724PK3L | 430,61   |
| 03002024PK3L | 486,31   |
| 03002524PK3L | 560,64   |
| 03003024PK3L | 584,34   |
| 03003524PK3L | 607,02   |
| 03004024PK3L | 630,40   |
| 03004524PK3L | 683,55   |
| 03005024PK3L | 889,83   |
| 03005524PK3L | 940,05   |
| 03006024PK3L | 1.045,51 |

### 060



Colector de hollín

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030008060K3L | 86,03  |
| 030010060K3L | 91,64  |
| 030012060K3L | 95,46  |
| 030015060K3L | 103,51 |
| 030017060K3L | 119,37 |
| 030020060K3L | 135,28 |
| 030025060K3L | 159,16 |
| 030030060K3L | 198,90 |
| 030035060K3L | 290,19 |
| 030040060K3L | 340,90 |
| 030045060K3L | 385,66 |
| 030050060K3L | 452,31 |
| 030055060K3L | 481,90 |
| 030060060K3L | 522,10 |

### 061



Colector de hollín con desagüe

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030008061K3L | 121,75 |
| 030010061K3L | 129,77 |
| 030012061K3L | 135,28 |
| 030015061K3L | 143,29 |
| 030017061K3L | 151,21 |
| 030020061K3L | 175,14 |
| 030025061K3L | 206,94 |
| 030030061K3L | 238,63 |
| 030035061K3L | 364,04 |
| 030040061K3L | 414,78 |
| 030045061K3L | 458,29 |
| 030050061K3L | 502,24 |
| 030055061K3L | 528,60 |
| 030060061K3L | 571,54 |

Para aplicaciones de campana de cocina

Para aplicaciones de campana de cocina

## MÓDULOS FINALES

## 065



Placa base con desagüe

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 030008065K3L | 264,97 |
| 100 | 030010065K3L | 285,38 |
| 125 | 030012065K3L | 308,82 |
| 150 | 030015065K3L | 308,82 |
| 175 | 030017065K3L | 353,84 |
| 200 | 030020065K3L | 353,84 |
| 250 | 030025065K3L | 400,59 |
| 300 | 030030065K3L | 430,42 |
| 350 | 030035065K3L | 436,77 |
| 400 | 030040065K3L | 447,38 |
| 450 | 030045065K3L | 483,60 |
| 500 | 030050065K3L | 490,08 |
| 550 | 030055065K3L | 490,08 |
| 600 | 030060065K3L | 519,90 |

## 011



Salida libre

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030008011K3L | 137,35 |
| 030010011K3L | 146,57 |
| 030012011K3L | 152,62 |
| 030015011K3L | 164,56 |
| 030017011K3L | 181,12 |
| 030020011K3L | 230,78 |
| 030025011K3L | 274,64 |
| 030030011K3L | 306,33 |
| 030035011K3L | 337,98 |
| 030040011K3L | 417,64 |
| 030045011K3L | 482,04 |
| 030050011K3L | 629,28 |
| 030055011K3L | 660,19 |
| 030060011K3L | 724,81 |

## 015



Terminal direccional

| Código       | €      |
|--------------|--------|
| 030908015K3L | 130,71 |
| 030910015K3L | 155,55 |
| 030912015K3L | 176,88 |
| 030915015K3L | 178,13 |
| 030917015K3L | 199,60 |
| 030920015K3L | 201,08 |
| 030925015K3L | 231,18 |
| 030930015K3L | 296,95 |
| 030935015K3L | 351,06 |
| 030940015K3L | 403,05 |
| 030945015K3L | 437,53 |
| 030950015K3L | 471,96 |
| 030955015K3L | 473,62 |
| 030960015K3L | 508,35 |

## 1V0



Terminal tipo Venturi

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| -            | -        |
| -            | -        |
| -            | -        |
| 0300151V0K3L | 442,17   |
| 0300171V0K3L | 494,86   |
| 0300201V0K3L | 560,80   |
| 0300251V0K3L | 658,44   |
| 0300301V0K3L | 724,11   |
| 0300351V0K3L | 995,61   |
| 0300401V0K3L | 1.218,46 |
| 0300451V0K3L | 1.357,35 |
| 0300501V0K3L | 1.465,66 |
| 0300551V0K3L | 1.777,63 |
| 0300601V0K3L | 1.713,52 |

## REMATES

## 014



Pasamuros

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030917014GL | 85,11  |
| 039030014SW | 91,51  |
| 030920014E2 | 80,86  |
| 039035014SW | 106,76 |
| 030917014HL | 155,70 |
| 039040014SW | 155,70 |
| 039045014SW | 176,91 |
| 039050014SW | 217,37 |
| 039055014SW | 223,71 |
| 039060014SW | 236,44 |
| 030945014HL | 504,87 |
| 030950014HL | 513,53 |
| 030970014   | 549,72 |
| 030975014   | 600,87 |

## 13A



Cubreaguas para salida de tejado

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 03902813ASW | 72,32  |
| 100 | 03903013ASW | 82,99  |
| 125 | 03091213AHL | 91,51  |
| 150 | 03903513ASW | 91,51  |
| 175 | 03091713AHL | 117,41 |
| 200 | 03904013ASW | 117,41 |
| 250 | 03904513ASW | 136,49 |
| 300 | 03905013ASW | 149,28 |
| 350 | 03905513ASW | 164,22 |
| 400 | 03906013ASW | 172,69 |
| 450 | 03095513AGL | 179,07 |
| 500 | -           | -      |
| 550 | -           | -      |
| 600 | -           | -      |

## J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

| Código      | €     |
|-------------|-------|
| 05S925J02FL | 20,36 |
| 05S930J02FL | 20,50 |
| 05S930J02FL | 20,50 |
| 05S935J02FL | 20,50 |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |
| -           | -     |

## 171



Salida de techo inclinada 30°/45°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039028171FL | 398,15 |
| 039030171FL | 410,52 |
| 039032171FL | 423,56 |
| 039035171FL | 436,59 |
| 039037171FL | 469,34 |
| 039040171FL | 502,08 |
| 039045171FL | 577,39 |
| 039050171FL | 664,00 |
| 039055171FL | 713,81 |
| 039060171FL | 763,60 |
| 039065171FL | 820,88 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

## 181



Salida de techo inclinada 5° / 30°

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039028181FL | 355,04 |
| 039030181FL | 376,44 |
| 039032181FL | 404,72 |
| 039035181FL | 433,00 |
| 039037181FL | 465,48 |
| 039040181FL | 497,95 |
| 039045181FL | 572,64 |
| 039050181FL | 658,54 |
| 039055181FL | 707,93 |
| 039060181FL | 757,32 |
| 039065181FL | 814,12 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

## 191



Salida de techo plana

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039028191FL | 288,35 |
| 039030191FL | 298,00 |
| 039032191FL | 324,34 |
| 039035191FL | 350,67 |
| 039037191FL | 385,74 |
| 039040191FL | 420,80 |
| 039045191FL | 504,96 |
| 039050191FL | 605,95 |
| 039055191FL | 666,55 |
| 039060191FL | 727,14 |
| 039065191FL | 799,86 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

## JUNTAS

## 003



Junta exterior

| Ø   | Código      | €     |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 05S908003HL | 10,67 |
| 100 | 05S920003GL | 15,96 |
| 125 | 05S912003HL | 18,45 |
| 150 | 05S925003GL | 19,54 |
| 175 | 05S917003HL | 20,13 |
| 200 | 05S930003GL | 21,32 |
| 250 | 05S935003GL | 23,12 |
| 300 | 05S940003GL | 23,12 |
| 350 | 05S945003GL | 23,12 |
| 400 | 05S950003GL | 28,44 |
| 450 | 05S955003GL | 30,18 |
| 500 | 05S960003GL | 32,00 |
| 550 | 05S965003GL | 33,78 |
| 600 | 05S970003GL | 35,55 |

## ABRAZADERAS Y ANCLAJES

## 070



Abrazadera de unión

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 050908070HL | 18,21  |
| 050920070GL | 20,13  |
| 050912070HL | 22,46  |
| 050925070GL | 22,35  |
| 050917070HL | 37,96  |
| 050930070GL | 37,97  |
| 050935070GL | 40,24  |
| 050940070GL | 44,67  |
| 050945070GL | 46,92  |
| 050950070GL | 49,18  |
| 050955070GL | 55,84  |
| 050960070GL | 96,16  |
| 050965070GL | 96,19  |
| 050970070GL | 100,70 |

## 825



Sujeción a techo de doble varilla

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 039028825SW | 25,78  |
| 039030825SW | 27,56  |
| 030912825HL | 27,85  |
| 039035825SW | 28,75  |
| 030917825HL | 30,50  |
| 039040825SW | 32,04  |
| 039045825SW | 33,65  |
| 039050825SW | 43,49  |
| 039055825SW | 44,38  |
| 039060825SW | 45,77  |
| 039065825SW | 63,82  |
| 039070825SW | 92,68  |
| 039075825SW | 92,68  |
| 039080825SW | 139,19 |

## 080



Anclaje intermedio

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030908080HL | 43,79  |
| 030920080GL | 46,92  |
| 030912080HL | 53,60  |
| 030925080GL | 53,61  |
| 030917080HL | 62,58  |
| 030930080GL | 62,56  |
| 030935080GL | 67,01  |
| 030940080GL | 75,96  |
| 030945080GL | 78,20  |
| 030950080GL | 80,42  |
| 030955080GL | 89,34  |
| 030960080GL | 129,78 |
| 030965080HL | 129,76 |
| 030970080HL | 134,24 |

## 086



Anclaje intermedio plano

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030908086HL | 41,52  |
| 030920086GL | 44,70  |
| 030912086HL | 51,04  |
| 030925086GL | 51,04  |
| 030917086HL | 59,58  |
| 030930086GL | 59,58  |
| 030935086GL | 63,82  |
| 030940086GL | 72,33  |
| 030945086GL | 74,46  |
| 030950086GL | 76,60  |
| 030955086GL | 85,09  |
| 030960086GL | 123,58 |
| 030965086GL | 127,86 |
| 030970086GL | 132,12 |

## 083 / 83B



Anclaje regulable / recortable  
L = 70 - 120 mm

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 030908083HL | 45,93  |
| 100 | 030920083GL | 49,43  |
| 125 | 030912083HL | 56,49  |
| 150 | 030925083GL | 56,52  |
| 175 | 030917083HL | 65,88  |
| 200 | 030930083GL | 65,87  |
| 250 | 030935083GL | 70,54  |
| 300 | 03094083BGL | 208,89 |
| 350 | 03094583BGL | 215,04 |
| 400 | 03095083BGL | 221,20 |
| 450 | 03095583BGL | 245,68 |
| 500 | -           | -      |
| 550 | -           | -      |
| 600 | -           | -      |

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.  
En Ø300-450 se utilizan anclajes recortables.

## 831 / 83A



Anclaje regulable / recortable  
plano L = 70 - 120 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030908831HL | 45,93  |
| 030920831GL | 47,08  |
| 030912831HL | 56,48  |
| 030925831GL | 53,75  |
| 030917831HL | 65,88  |
| 030930831GL | 62,75  |
| 030935831GL | 67,22  |
| 03094083AGL | 198,93 |
| 03094583AGL | 204,80 |
| 03095083AGL | 210,61 |
| 03095583AGL | 234,01 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.  
En Ø300-450 se utilizan anclajes recortables.

## 835



Anclaje recortable corto  
L = 100 - 250 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 060908835HL | 164,25 |
| 060920835GL | 164,24 |
| 060912835HL | 187,66 |
| 060925835GL | 187,62 |
| 060917835HL | 219,00 |
| 060930835GL | 218,99 |
| 060935835GL | 234,57 |
| 060940835GL | 265,81 |
| 060945835GL | 273,63 |
| 060950835GL | 281,50 |
| 060955835GL | 312,76 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

## 836



Anclaje recortable corto plano  
L = 100 - 250 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 060908836HL | 172,07 |
| 060920836GL | 163,86 |
| 060912836HL | 187,67 |
| 060925836GL | 178,71 |
| 060917836HL | 250,22 |
| 060930836GL | 238,32 |
| 060935836GL | 268,10 |
| 060940836GL | 290,39 |
| 060945836GL | 312,70 |
| 060950836GL | 320,27 |
| 060955836GL | 349,96 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

## 845



Anclaje recortable largo  
L = 250 - 430 mm

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 060908845HL | 206,47 |
| 060920845GL | 196,64 |
| 060912845HL | 225,15 |
| 060925845GL | 214,44 |
| 060917845HL | 300,29 |
| 060930845GL | 286,00 |
| 060935845GL | 321,69 |
| 060940845GL | 348,44 |
| 060945845GL | 375,23 |
| 060950845GL | 384,32 |
| 060955845GL | 419,91 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

## 846



Anclaje recortable largo plano  
L = 250 - 430 mm

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 060908846HL | 196,64 |
| 100 | 060920846GL | 187,28 |
| 125 | 060912846HL | 214,43 |
| 150 | 060925846GL | 204,22 |
| 175 | 060917846HL | 285,99 |
| 200 | 060930846GL | 272,38 |
| 250 | 060935846GL | 306,37 |
| 300 | 060940846GL | 331,85 |
| 350 | 060945846GL | 357,36 |
| 400 | 060950846GL | 366,02 |
| 450 | 060955846GL | 399,91 |
| 500 | -           | -      |
| 550 | -           | -      |
| 600 | -           | -      |

## 853



Anclaje en silla regulable con  
carrete

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 060008853K3L | 745,77   |
| 060010853K3L | 746,67   |
| 060012853K3L | 826,50   |
| 060015853K3L | 828,58   |
| 060017853K3L | 921,15   |
| 060020853K3L | 923,67   |
| 060025853K3L | 1.020,53 |
| 060030853K3L | 1.118,83 |
| 060035853K3L | 1.795,22 |
| 060040853K3L | 2.001,36 |
| 060045853K3L | 2.271,74 |
| -            | -        |
| -            | -        |
| -            | -        |

## 854



Placa anclaje con carrete

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 060008854K3L | 499,67   |
| 060010854K3L | 500,27   |
| 060012854K3L | 553,76   |
| 060015854K3L | 555,15   |
| 060017854K3L | 617,17   |
| 060020854K3L | 618,85   |
| 060025854K3L | 683,76   |
| 060030854K3L | 749,62   |
| 060035854K3L | 1.202,79 |
| 060040854K3L | 1.340,90 |
| 060045854K3L | 1.522,07 |
| -            | -        |
| -            | -        |
| -            | -        |

## 090



Anclaje de carga

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030908090HL | 68,36  |
| 030920090GL | 73,75  |
| 030912090HL | 78,20  |
| 030925090GL | 78,20  |
| 030917090HL | 82,69  |
| 030930090GL | 82,69  |
| 030935090GL | 87,09  |
| 030940090GL | 96,09  |
| 030945090GL | 107,26 |
| 030950090GL | 121,01 |
| 030955090GL | 125,47 |
| 030960090GL | 165,61 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

## 110



Abrazadera de vientos

| Código      | €      |
|-------------|--------|
| 030908110HL | 42,02  |
| 030920110GL | 44,67  |
| 030912110HL | 49,16  |
| 030925110GL | 49,18  |
| 030917110HL | 67,01  |
| 030930110GL | 67,01  |
| 030935110GL | 73,75  |
| 030940110GL | 75,96  |
| 030945110GL | 78,20  |
| 030950110GL | 80,42  |
| 030955110GL | 89,34  |
| 030960110GL | 125,32 |
| -           | -      |
| -           | -      |
| -           | -      |

## ACOPLAMIENTOS

### 100



Acoplamiento liso

| Ø   | Código       | €      |
|-----|--------------|--------|
| 80  | 020008100K3L | 166,32 |
| 100 | 020010100K3L | 177,34 |
| 125 | 020012100K3L | 184,83 |
| 150 | 020015100K3L | 196,38 |
| 175 | 020017100K3L | 219,45 |
| 200 | 020020100K3L | 253,28 |
| 250 | 020025100K3L | 316,07 |
| 300 | 020030100K3L | 316,83 |
| 350 | 020035100K3L | 317,55 |
| 400 | 020040100K3L | 381,73 |
| 450 | 020045100K3L | 416,05 |
| 500 | 020050100K3L | 523,05 |
| 550 | 020055100K3L | 562,12 |
| 600 | 020060100K3L | 597,94 |

### 1A0



Acoplamiento para soldar

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 0200081A0K3L | 396,61   |
| 0200101A0K3L | 431,31   |
| 0200121A0K3L | 445,44   |
| 0200151A0K3L | 479,75   |
| 0200171A0K3L | 553,64   |
| 0200201A0K3L | 560,62   |
| 0200251A0K3L | 635,10   |
| 0200301A0K3L | 750,37   |
| 0200351A0K3L | 869,56   |
| 0200401A0K3L | 944,27   |
| 0200451A0K3L | 1.093,65 |
| 0200501A0K3L | 1.308,36 |
| 0200551A0K3L | 1.406,12 |
| 0200601A0K3L | 1.495,68 |

### 1B0



Acoplamiento con brida

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 0200081B0K3L | 477,19   |
| 0200101B0K3L | 523,19   |
| 0200121B0K3L | 555,93   |
| 0200151B0K3L | 603,70   |
| 0200171B0K3L | 684,68   |
| 0200201B0K3L | 722,10   |
| 0200251B0K3L | 839,52   |
| 0200301B0K3L | 1.003,19 |
| 0200351B0K3L | 1.244,88 |
| 0200401B0K3L | 1.392,91 |
| 0200451B0K3L | 1.818,33 |
| 0200501B0K3L | 2.152,92 |
| 0200551B0K3L | 2.379,83 |
| 0200601B0K3L | 2.607,83 |

## TRANSFORMACIONES

### 16Q



Transformación EI120+ a SW

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 02000816QK3L | 253,19   |
| 02001016QK3L | 270,00   |
| 02001216QK3L | 281,20   |
| 02001516QK3L | 283,44   |
| 02001716QK3L | 272,52   |
| 02002016QK3L | 313,75   |
| 02002516QK3L | 347,50   |
| 02003016QK3L | 397,95   |
| 02003516QK3L | 424,39   |
| 02004016QK3L | 432,91   |
| 02004516QK3L | 870,37   |
| 02005016QK3L | 931,32   |
| 02005516QK3L | 1.117,12 |
| 02006016QK3L | 1.321,01 |

## ELEMENTOS DE SELLADO


### SBH



Elemento de sellado horizontal

| Código       | €        |
|--------------|----------|
| 030008SBHK3L | 514,06   |
| 030010SBHK3L | 562,16   |
| 030012SBHK3L | 613,22   |
| 030015SBHK3L | 647,54   |
| 030017SBHK3L | 690,06   |
| 030020SBHK3L | 733,23   |
| 030025SBHK3L | 804,12   |
| 030030SBHK3L | 880,33   |
| 030035SBHK3L | 966,71   |
| 030040SBHK3L | 1.078,85 |
| 030045SBHK3L | 1.205,15 |
| 030050SBHK3L | 1.302,06 |
| 030055SBHK3L | 1.393,72 |
| 030060SBHK3L | 1.493,01 |

## SBV



Elemento de sellado vertical

## SAG



Elemento de sellado macho

| Ø   | Código       | €        | Código       | €        |
|-----|--------------|----------|--------------|----------|
| 80  | 030008SBVK3L | 451,98   | 030008SAGK3L | 514,06   |
| 100 | 030010SBVK3L | 479,86   | 030010SAGK3L | 562,16   |
| 125 | 030012SBVK3L | 525,03   | 030012SAGK3L | 613,22   |
| 150 | 030015SBVK3L | 553,46   | 030015SAGK3L | 647,54   |
| 175 | 030017SBVK3L | 590,10   | 030017SAGK3L | 690,06   |
| 200 | 030020SBVK3L | 627,41   | 030020SAGK3L | 733,23   |
| 250 | 030025SBVK3L | 686,54   | 030025SAGK3L | 804,12   |
| 300 | 030030SBVK3L | 750,98   | 030030SAGK3L | 880,33   |
| 350 | 030035SBVK3L | 825,60   | 030035SAGK3L | 966,71   |
| 400 | 030040SBVK3L | 895,39   | 030040SAGK3L | 1.078,85 |
| 450 | 030045SBVK3L | 1.007,59 | 030045SAGK3L | 1.205,15 |
| 500 | 030050SBVK3L | 1.090,41 | 030050SAGK3L | 1.302,06 |
| 550 | 030055SBVK3L | 1.167,94 | 030055SAGK3L | 1.393,72 |
| 600 | 030060SBVK3L | 1.253,13 | 030060SAGK3L | 1.493,01 |

Instalar con Elemento Genérico (SAG)

Instalar con elemento de sellado macho (SAG) y módulo recto (020)



## AMPLIACIONES

## 026

Ampliación H - M



| Ø M | 100           |        | 125          |        | 150          |        | 175          |          | 200          |          |
|-----|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|----------|
| Ø H | Código        | €      | Código       | €      | Código       | €      | Código       | €        | Código       | €        |
| 80  | 0600Y0026K3L  | 378,82 | 0600Y2026K3L | 394,53 | 0600Y4026K3L | 440,62 | 0600Y5026K3L | 496,79   | 0600Y7026K3L | 556,84   |
| 100 | -             | -      | 0600AF026K3L | 394,53 | 0600AH026K3L | 440,62 | 0600AI026K3L | 496,79   | 0600AK026K3L | 556,84   |
| 125 | -             | -      | -            | -      | 0600A0026K3L | 440,62 | 0600A1026K3L | 496,79   | 0600A2026K3L | 556,84   |
| 150 | -             | -      | -            | -      | -            | -      | 0600B5026K3L | 496,79   | 0600B6026K3L | 556,84   |
| 175 | -             | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -        | 0600C9026K3L | 556,84   |
| Ø M | 300           |        | 350          |        | 400          |        | 450          |          | 500          |          |
| Ø H | Código        | €      | Código       | €      | Código       | €      | Código       | €        | Código       | €        |
| 100 | 0600AP026K3L  | 798,96 | 0600AQ026K3L | 892,37 | 0600AR026K3L | 982,92 | 0600AS026K3L | 1.560,75 | 0600AT026K3L | 1.768,60 |
| 125 | 0600A04026K3L | 798,96 | 0600A5026K3L | 892,37 | 0600A6026K3L | 982,92 | 0600A7026K3L | 1.560,75 | 0600A8026K3L | 1.768,60 |
| 150 | 0600B8026K3L  | 798,96 | 0600B9026K3L | 892,37 | 0600C0026K3L | 982,92 | 0600C1026K3L | 1.560,75 | 0600C2026K3L | 1.768,60 |
| 175 | 0600D1026K3L  | 798,96 | 0600D2026K3L | 892,37 | 0600D3026K3L | 982,92 | 0600D4026K3L | 1.560,75 | 0600D5026K3L | 1.768,60 |
| 200 | 0600E3026K3L  | 798,96 | 0600E4026K3L | 892,37 | 0600E5026K3L | 982,92 | 0600E6026K3L | 1.560,75 | 0600E7026K3L | 1.768,60 |
| 250 | 0600F4026K3L  | 798,96 | 0600F5026K3L | 892,37 | 0600F6026K3L | 982,92 | 0600F7026K3L | 1.560,75 | 0600F8026K3L | 1.768,60 |
| 300 | -             | -      | 0600G5026K3L | 892,37 | 0600G6026K3L | 982,92 | 0600G7026K3L | 1.560,75 | 0600G8026K3L | 1.768,60 |
| 350 | -             | -      | -            | -      | 0600H5026K3L | 982,92 | 0600H6026K3L | 1.560,75 | 0600H7026K3L | 1.768,60 |
| 400 | -             | -      | -            | -      | -            | -      | 0600I4026K3L | 1.560,75 | 0600I5026K3L | 1.768,60 |
| 450 | -             | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -        | 0600J2026K3L | 1.768,60 |



## REDUCCIONES

026



Reducción H - M

| Ø M | 80           |          | 100          |          | 125          |          | 150          |          | 175          |          | 200          |          |
|-----|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| Ø H | Código       | €        | Código       | €        | Código       | €        | Código       | €        | Código       | €        | Código       | €        |
| 100 | 0600AD026K3L | 378,82   | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |
| 125 | 0600BY026K3L | 394,53   | 0600BZ026K3L | 394,53   | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |
| 150 | 0600DE026K3L | 440,62   | 0600DF026K3L | 440,62   | 0600M0026K3L | 440,62   | -            | -        | -            | -        | -            | -        |
| 175 | 0600DL026K3L | 496,79   | 0600DM026K3L | 496,79   | 0600M1026K3L | 496,79   | 0600M2026K3L | 496,79   | -            | -        | -            | -        |
| 200 | 0600ER026K3L | 556,84   | 0600ES026K3L | 556,84   | 0600M3026K3L | 556,84   | 0600M4026K3L | 556,84   | 0600M5026K3L | 556,84   | -            | -        |
| 250 | 0600GU026K3L | 677,42   | 0600GV026K3L | 677,42   | 0600M6026K3L | 677,42   | 0600M7026K3L | 677,42   | 0600M8026K3L | 677,42   | 0600M9026K3L | 677,42   |
| 300 | -            | -        | 0600HC026K3L | 798,96   | 0600N0026K3L | 798,96   | 0600N1026K3L | 798,96   | 0600N2026K3L | 798,96   | 0600N3026K3L | 798,96   |
| 350 | -            | -        | 0600HK026K3L | 892,37   | 0600N5026K3L | 892,37   | 0600N6026K3L | 892,37   | 0600N7026K3L | 892,37   | 0600N8026K3L | 892,37   |
| 400 | -            | -        | 0600HS026K3L | 982,92   | 0600O1026K3L | 982,92   | 0600O2026K3L | 982,92   | 0600O3026K3L | 982,92   | 0600O4026K3L | 982,92   |
| 450 | -            | -        | 0600HZ026K3L | 1.560,75 | 0600O8026K3L | 1.560,75 | 0600O9026K3L | 1.560,75 | 0600P0026K3L | 1.560,75 | 0600P1026K3L | 1.560,75 |
| 500 | -            | -        | 0600IG026K3L | 1.768,60 | 0600P6026K3L | 1.768,60 | 0600P7026K3L | 1.768,60 | 0600P8026K3L | 1.768,60 | 0600P9026K3L | 1.768,60 |
| Ø M | 250          |          | 300          |          | 350          |          | 400          |          | 450          |          |              |          |
| Ø H | Código       | €        | Código       | €        | Código       | €        | Código       | €        | Código       | €        |              |          |
| 300 | 0600N4026K3L | 798,96   | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |              |          |
| 350 | 0600N9026K3L | 892,37   | 0600O0026K3L | 892,37   | -            | -        | -            | -        | -            | -        |              |          |
| 400 | 0600O5026K3L | 982,92   | 0600O6026K3L | 982,92   | 0600O7026K3L | 982,92   | -            | -        | -            | -        |              |          |
| 450 | 0600P2026K3L | 1.560,75 | 0600P3026K3L | 1.560,75 | 0600P4026K3L | 1.560,75 | 0600P5026K3L | 1.560,75 | -            | -        |              |          |
| 500 | 0600Q0026K3L | 1.768,60 | 0600Q1026K3L | 1.768,60 | 0600Q2026K3L | 1.768,60 | 0600Q3026K3L | 1.768,60 | 0600Q4026K3L | 1.768,60 |              |          |



# SOLUCIONES AUTOPORTANTES


La suma de nuestro recorrido como empresa y la constante innovación nos posicionan como la marca de referencia en **Chimeneas Autoportantes, Estructuras Modulares, Mástiles, Torres de Ventilación** y una extensa cartera de productos relacionados.

## Chimeneas **CIR**




*Chimenea autoportante de doble pared aislada, con **conducto interior resistente**.*

## Chimeneas **CER**



*Chimenea autoportante de doble pared aislada, con **conducto exterior resistente**.*

## Chimeneas **CERm**



*Chimenea autoportante con **conducto exterior resistente multiconducto** (contiene varios conductos aislados).*

## Mástiles



*Solución autoportante fijada a pared y/o a suelo para el montaje in situ de la chimenea modular.*

## Dinamast



*Solución autoportante estética fijada a pared y/o a suelo, suministrada con las chimeneas modulares instaladas.*

## Torres de ventilación



*Terminal autoportante para sistemas de renovación de aire.*

Con nuestra oferta de proyectos llave en mano, un servicio que cuida al máximo todas las fases del proceso, le acompañaremos desde el estudio inicial y la valoración, hasta la entrega, instalación y puesta en marcha del proyecto.

### Equipamiento



*Equipamiento opcional que aumenta las prestaciones de las chimeneas autoportantes.*

### Estructuras



*Solución reticulada autoportante fijada a suelo, suministrado con las chimeneas modulares instaladas.*

### Conductos de unión



*Múltiples soluciones para enlazar el equipo generador y la chimenea autoportante.*

**SOLICITE YA EL CATÁLOGO ESPECIALIZADO**  
**comercial@dinak.com**




# SOLUCIONES DE SUPORTACIÓN

Además del montaje tipo estándar, cuya suportación se realiza con anclajes intermedios (080, 083, 835, etc.), Dinak dispone de soluciones de suportación específicas para instalaciones complejas.

A continuación, exponemos el montaje tipo de una instalación vertical con las diferentes opciones de suportación existentes en función de la separación a la pared, la altura de la chimenea, y/o el peso a soportar. Para ello podemos recurrir a nuestros anclajes tradicionales, o en casos más extremos, a diferentes piezas fabricadas con perfiles metálicos que proporcionan una gran resistencia y fiabilidad.

Para otro tipo de montaje, consulte con Dinak.




Alternativas a la suportación plana en función de la separación a pared y la altura de la chimenea:



Anclaje mural plano (086)



Anclajes regulables o recortables planos (831, 83A, 836, 846)



Anclaje mural plano abarcón (86B) + Perfilera (0L1, 0L2, 0L3, 0L4, 0L5)



Alternativas al anclaje en silla en función del peso, separación a pared y altura de la chimenea:



Escuadras (857)



Perfilera (0K0, 0K1, 0K2)



Perfilera (0K4, 0K5, 0K6)

Estas referencias se instalan junto con el anclaje en silla (854). Véase codificación y precios en cada gama.



## PERFILERIA PARA ANCLAJE MURAL

## OL1



Perfiles murales L = 300 mm

| Ø     | Código      | €     |
|-------|-------------|-------|
| Todos | 0509990L1DW | 93,03 |

## OL2



Perfiles murales L = 450 mm

| Ø     | Código      | €      |
|-------|-------------|--------|
| Todos | 0509990L2DW | 105,94 |

## OL3



Perfiles murales L = 550 mm

| Ø     | Código      | €      |
|-------|-------------|--------|
| Todos | 0509990L3DW | 115,60 |

## OL4



Perfiles murales L = 750 mm

| Ø     | Código      | €      |
|-------|-------------|--------|
| Todos | 0509990L4DW | 147,13 |

## OL5



Perfiles murales L = 1.000 mm

| Ø     | Código      | €      |
|-------|-------------|--------|
| Todos | 0509990L5DW | 162,32 |

## OK0



Perfiles base L = 430 mm

| Ø     | Código      | €     |
|-------|-------------|-------|
| Todos | 0509990K0DW | 84,99 |

## OK1



Perfiles base L = 500 mm

| Ø     | Código      | €      |
|-------|-------------|--------|
| Todos | 0509990K1DW | 174,00 |

## OK2



Perfiles base L = 600 mm

| Ø     | Código      | €      |
|-------|-------------|--------|
| Todos | 0509990K2DW | 224,00 |

## OK4



Perfiles base L = 750 mm

| Ø     | Código      | €      |
|-------|-------------|--------|
| Todos | 0509990K4DW | 253,54 |

## OK5



Perfiles base L = 850 mm

| Ø     | Código      | €      |
|-------|-------------|--------|
| Todos | 0509990K5DW | 240,31 |

## OK6



Perfiles base L = 1.000 mm

| Ø     | Código      | €        |
|-------|-------------|----------|
| Todos | 0509990K6DW | 1.293,18 |

Para información técnica detallada, consulte la documentación escaneando el siguiente código QR en su móvil o tablet



## ANCLAJES MURALES

## 86B



Anclaje mural plano para perfilera

| Ø   | Código      | €      |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 05090886BDW | 29,44  |
| 100 | 05091086BDW | 31,39  |
| 125 | 05091286B   | 40,82  |
| 130 | 05091386BDW | 40,82  |
| 150 | 05091586B   | 42,17  |
| 175 | 05091786B   | 43,37  |
| 180 | 05091886BDW | 43,37  |
| 200 | 05092086B   | 47,31  |
| 250 | 05092586B   | 53,64  |
| 300 | 05093086B   | 61,26  |
| 350 | 05093586B   | 71,50  |
| 400 | 05094086B   | 76,59  |
| 450 | 05094586B   | 86,78  |
| 500 | 05095086B   | 89,36  |
| 550 | 05095586B   | 91,96  |
| 600 | 05096086B   | 102,13 |



Compatible con las gamas DW, DP, EI30, GE30+

# SOLUCIONES ACÚSTICAS

En Dinak ofrecemos diferentes alternativas para solucionar los problemas derivados del ruido provocado durante los procesos de evacuación de productos de la combustión, gracias a nuestras gamas de Silenciadores Modulares y Silenciadores Industriales a medida. Además, contamos con los medios necesarios para realizar estudios acústicos que garantizan el desarrollo de una oferta adaptada a las necesidades de su proyecto.

## SILENCIADORES MODULARES

### Disipativos



**Ensayado en laboratorio**, lo que garantiza sus características de atenuación y pérdidas de carga.

Disponible con espesores de **aislamiento de 30 a 100 mm**.

**Perfecta integración en los trazados modulares de las chimeneas**, al presentar la misma estética exterior y longitud que un tramo recto. Posibilidad de **instalar varios en serie** para mejorar la atenuación.

**Aislamiento uniforme en toda la pieza**, lo que garantiza la ausencia de puntos calientes, y en consecuencia una mayor seguridad y estabilidad en el uso del silenciador.

**Silenciadores válidos para aplicaciones en seco**. En los trazados en los que se integren este tipo de soluciones, se deben prever desagües para evitar que el agua de lluvia o la condensación puedan llegar hasta estos componentes.

### Silenk



Silenciador modular estándar, **diseñado y ensayado en laboratorio**. Ofrece una atenuación acústica muy equilibrada en todo el espectro de frecuencias del rango audible.

Predominantemente **disipativo**, con un espectro de atenuación en un amplio rango de frecuencias, para maximizar su efecto **se recomienda su instalación lo más cerca posible de la fuente del ruido**.

Los silenciadores **Silenk incorporan un núcleo interno para  $\varnothing > 300$  mm en todas las gamas salvo en GE+**, para mejorar las prestaciones acústicas.

**Mínimas pérdidas de carga**, gracias a su diseño con elementos aerodinámicos y geometrías con transiciones suaves.

Facilidad de integración en la instalación gracias a su carácter modular. **Sencillez de montaje**. Disponible para aplicaciones **en seco y condensación**.

Disponible de  **$\varnothing 100$  a  $800$  mm** en acero inoxidable **AISI 304 o 316L** (pared interior y exterior fabricadas en el mismo material). **Longitud útil de  $1.860$  mm**, con un diámetro exterior  **$200$  mm mayor que el diámetro nominal de la chimenea**.

**Aislamiento uniforme** en toda la longitud de la pieza, lo que garantiza la **ausencia de puntos calientes** y en consecuencia una mayor seguridad y estabilidad en el uso del silenciador.

Disponible la opción de **lacado de la pared exterior** en colores según carta RAL.



# SILENCIADORES INDUSTRIALES

Esta gama de silenciadores industriales se proyecta a medida, adaptándose de forma óptima a los requisitos de cada instalación, para ofrecer **el mejor equilibrio entre atenuación, pérdida de carga y dimensiones**.



**Silenciador combinado**  
Disipativo + Reactivo



**Silenciador con anillos**  
Disipativos



**Silenciador rectangular de baffles**  
Disipativos




**Silenciador resonador**  
Reactivo

## Posibilidad de:

- **Puertas de inspección y baffles desmontables** para utilizar el silenciador en aplicaciones con combustibles que requieran un mantenimiento y limpieza específicos, tales como la biomasa.
- **Incorporar desagües** para trabajar en condiciones de condensación.
- **Suministrar el silenciador completamente aislado**, con lo que se garantiza la ausencia de puntos calientes en la pared exterior.
- Incorporación de **sistemas apagachispas** y suministro de la **pared exterior pintada** en colores según gama RAL.

Diseño pionero optimizado mediante simulación por elementos finitos **ANSYS**: este sistema de cálculo deja atrás la teoría tradicional, que muchos fabricantes siguen utilizando todavía, en la que no se tiene en cuenta la influencia global de todas las variables fluido dinámicas implicadas (temperatura, caudal, tipo de gas, geometría, pérdidas de carga, rozamiento) en la atenuación del ruido, lo cual sí puede modelarse mediante el software específico de elementos finitos.

**Este modelado permite ofrecer unas garantías acústicas y de comportamiento fluido dinámico muy precisas adaptadas a cada proyecto en particular.**



**Silenciador compacto**



**Silenciador reactivo**

Núcleo interno  
disipativo

## SILENCIADOR COMPACTO

- Combina funcionamiento disipativo y reactivo en un solo componente.
- Suele instalarse en el tramo que conecta el aparato generador con vertical de la chimenea.
- Dispone de flexibilidad para poder intercalarse en otras posiciones si la instalación lo requiere.

## SILENCIADOR EN DOS PARTES

- Tecnología predominantemente reactiva y la otra, disipativa, en forma de núcleo interno.
- Solución enfocada a situaciones en las que por falta de espacio es complicado instalar un solo silenciador combinado.
- Cumple con las atenuaciones más exigentes.

## COTAS

Para acceder a la documentación que recoge las cotas de las siguientes gamas de DINAK, puede escanear los siguientes códigos QR en su móvil o tablet:

### DINAK DP y DWJ



### DINAK SW



### PPH CONCENTRIC



### PPH SW

Ø60 - Ø80 - Ø100



### PPH SW

Ø110 - Ø125 - Ø160 - Ø200



### DIFLUX



### GE30+



### GE50+



### EI120+



### DEKO PELLETS



### DEKO LEÑA



### DW DESIGN



# UNIDADES DE EMBALAJE

## DP y DWJ

| MÓDULOS RECTOS |                            |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Código         | Descripción                | Diámetro        | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| 020            | Módulo recto L = 940 mm    | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                |                            | Uds. por pallet | 84  | 84  | 60  | 40  | 32  | 24  | 18  | 12  |
| 024            | Módulo recto L = 430 mm    | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                |                            | Uds. por pallet | 120 | 120 | 120 | 80  | 64  | 44  | 36  | 24  |
| 025            | Módulo recto L = 270 mm    | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                |                            | Uds. por pallet | 180 | 180 | 180 | 120 | 72  | 66  | 45  | 36  |
| 022            | Ajustable L = 530 - 880 mm | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                |                            | Uds. por pallet | 84  | 60  | 60  | 40  | 32  | 24  | 18  | 12  |
| 023            | Ajustable L = 350 - 530 mm | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                |                            | Uds. por pallet | 126 | 126 | 90  | 60  | 48  | 27  | 27  | 18  |

| DESVIACIONES |             |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Código       | Descripción | Diámetro        | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| 030          | Te 135°     | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|              |             | Uds. por pallet | 40  | 40  | 40  | 40  | 9   | 9   | 9   | 9   |
| 303          | Te 135°     | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|              |             | Uds. por pallet | 40  | 40  | 40  | 40  | 9   | 9   | 9   | 9   |
| 031          | Te 90°      | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|              |             | Uds. por pallet | 102 | 102 | 102 | 60  | 44  | 36  | 24  | 9   |
| 31A          | Te 93°      | Uds. por caja   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              |             | Uds. por pallet | 102 | 102 | 60  | 60  | 44  | 36  | 24  | 9   |
| 040          | Codo 45°    | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|              |             | Uds. por pallet | 200 | 152 | 102 | 102 | 66  | 66  | 30  | 24  |
| 042          | Codo 30°    | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|              |             | Uds. por pallet | 200 | 152 | 152 | 102 | 66  | 66  | 54  | 30  |
| 044          | Codo 15°    | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|              |             | Uds. por pallet | 200 | 200 | 200 | 152 | 66  | 72  | 66  | 45  |
| 043          | Codo 87°    | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|              |             | Uds. por pallet | 102 | 102 | 66  | 66  | 54  | 36  | 24  | 24  |
| 433          | Codo 90°    | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|              |             | Uds. por pallet | 102 | 102 | 66  | 66  | 54  | 36  | 30  | 24  |

| INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO |                       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Código                     | Descripción           | Diámetro        | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| 523                        | Té 93° con inspección | Uds. por caja   | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                       | Uds. por pallet | 72 | 45  | 45  | 40  | 32  | 32  | 24  | 9   |

| MÓDULOS FINALES |                     |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|---------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Código          | Descripción         | Diámetro        | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| 010             | Sombbrero           | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                 |                     | Uds. por pallet | 200 | 152 | 45  | 45  | 36  | 36  | 24  | 10  |
| 011             | Salida libre cónica | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                 |                     | Uds. por pallet | 200 | 200 | 200 | 209 | 120 | 102 | 72  | 36  |

**MÓDULOS RECTOS**

| Código | Descripción                | Diámetro        | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|--------|----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 020    | Módulo recto L = 940 mm    | Uds. por caja   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 1   | 1   | 1   |
|        |                            | Uds. por pallet | 240 | 160 | 72  | 72  | 48  | 40  | 24  | 18  |
| 024    | Módulo recto L = 430 mm    | Uds. por caja   | 4   | 4   | 8   | 8   | 8   | 2   | 2   | 2   |
|        |                            | Uds. por pallet | 480 | 256 | 192 | 144 | 96  | 80  | 48  | 36  |
| 025    | Módulo recto L = 270 mm    | Uds. por caja   | 4   | 4   | 12  | 12  | 12  | 3   | 3   | 3   |
|        |                            | Uds. por pallet | 720 | 480 | 288 | 216 | 144 | 120 | 72  | 54  |
| 022    | Ajustable L = 530 - 880 mm | Uds. por caja   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 2   | 2   | 2   |
|        |                            | Uds. por pallet | 480 | 256 | 176 | 144 | 96  | 80  | 48  | 36  |
| 023    | Ajustable L = 350 - 530 mm | Uds. por caja   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 3   | 3   |
|        |                            | Uds. por pallet | 720 | 480 | 168 | 180 | 96  | 96  | 72  | 54  |

**DESVIACIONES**

| Código | Descripción | Diámetro        | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|--------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 031    | Te 90°      | Uds. por caja   | 6   | 6   | 6   | 6   | 2   | 2   | 1   | 2   |
|        |             | Uds. por pallet | 396 | 324 | 180 | 72  | 72  | 40  | 48  | 18  |
| 31A    | Te 93°      | Uds. por caja   | 6   | 6   | 6   | 6   | 2   | 2   | 1   | 2   |
|        |             | Uds. por pallet | 396 | 324 | 180 | 72  | 72  | 40  | 48  | 18  |
| 030    | Te 135°     | Uds. por caja   | 2   | 2   | 2   | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|        |             | Uds. por pallet | 204 | 204 | 72  | 72  | 40  | 40  | 9   | 9   |
| 303    | Te 135°     | Uds. por caja   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|        |             | Uds. por pallet | 204 | 204 | 72  | 48  | 40  | 40  | 9   | 9   |
| 040    | Codo 45°    | Uds. por caja   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 2   | 1   | 1   |
|        |             | Uds. por pallet | 960 | 528 | 288 | 240 | 192 | 90  | 48  | 45  |
| 042    | Codo 30°    | Uds. por caja   | 5   | 4   | 4   | 8   | 4   | 2   | 2   | 1   |
|        |             | Uds. por pallet | 760 | 480 | 288 | 240 | 160 | 90  | 60  | 45  |
| 044    | Codo 15°    | Uds. por caja   | 5   | 4   | 4   | 8   | 4   | 8   | 2   | 1   |
|        |             | Uds. por pallet | 760 | 480 | 288 | 288 | 180 | 192 | 72  | 72  |
| 043    | Codo 87°    | Uds. por caja   | 4   | 4   | 4   | 4   | 2   | 2   | 1   | 1   |
|        |             | Uds. por pallet | 608 | 264 | 216 | 120 | 108 | 84  | 48  | 36  |
| 433    | Codo 90°    | Uds. por caja   | 4   | 4   | 4   | 4   | 2   | 2   | 1   | 1   |
|        |             | Uds. por pallet | 608 | 264 | 216 | 120 | 108 | 84  | 44  | 36  |

**INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO**

| Código | Descripción           | Diámetro        | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|--------|-----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 528    | Te 90° con inspección | Uds. por caja   | 3   | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|        |                       | Uds. por pallet | 306 | 144 | 198 | 80  | 60  | 44  | 36  | 24  |

**MÓDULOS FINALES**

| Código | Descripción         | Diámetro        | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|--------|---------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 010    | Sombbrero           | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|        |                     | Uds. por pallet | 200 | 152 | 54  | 54  | 36  | 36  | 24  | 10  |
| 011    | Salida libre cónica | Uds. por caja   | -   | -   | -   | 1   | -   | 1   | 1   | 1   |
|        |                     | Uds. por pallet | -   | -   | -   | 768 | -   | 350 | 192 | 120 |

# UNIDADES DE EMBALAJE

## DEKO PELLETS CLASSIC

| MÓDULOS RECTOS |                               |                 |     |     |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-----|-----|
| Código         | Descripción                   | Diámetro        | 80  | 100 |
| 020            | Módulo recto<br>L = 940 mm    | Uds. por caja   | 4   | 4   |
|                |                               | Uds. por pallet | 240 | 160 |
| 024            | Módulo recto<br>L = 430 mm    | Uds. por caja   | 4   | 4   |
|                |                               | Uds. por pallet | 528 | 256 |
| 025            | Módulo recto<br>L = 270 mm    | Uds. por caja   | 4   | 4   |
|                |                               | Uds. por pallet | 792 | 408 |
| 022            | Ajustable<br>L = 530 - 880 mm | Uds. por caja   | 4   | 4   |
|                |                               | Uds. por pallet | 240 | 160 |
| 023            | Ajustable<br>L = 350 - 530 mm | Uds. por caja   | 4   | 4   |
|                |                               | Uds. por pallet | 528 | 256 |
| 255            | Manguito M-H                  | Uds. por caja   | 6   | 6   |
|                |                               | Uds. por pallet | 912 | 720 |
| 25H            | Manguito M-H                  | Uds. por caja   | 6   | 6   |
|                |                               | Uds. por pallet | 912 | 720 |
| 25M            | Manguito M-H                  | Uds. por caja   | 6   | 6   |
|                |                               | Uds. por pallet | 912 | 720 |

| DESVIACIONES |             |                 |     |     |
|--------------|-------------|-----------------|-----|-----|
| Código       | Descripción | Diámetro        | 80  | 100 |
| 030          | Te 135°     | Uds. por caja   | 2   | 2   |
|              |             | Uds. por pallet | 204 | 204 |
| 031          | Te 90°      | Uds. por caja   | 6   | 5   |
|              |             | Uds. por pallet | 324 | 270 |

| 31F    | Te corta 90° E. H. SP                    | Uds. por caja   | 6    | 5    |
|--------|------------------------------------------|-----------------|------|------|
|        |                                          | Uds. por pallet | 396  | 270  |
| Código | Descripción                              | Diámetro        | 80   | 100  |
| 040    | Codo 45°                                 | Uds. por caja   | 6    | 6    |
|        |                                          | Uds. por pallet | 912  | 432  |
| 042    | Codo 30°                                 | Uds. por caja   | 5    | 4    |
|        |                                          | Uds. por pallet | 760  | 608  |
| 433    | Codo 90°                                 | Uds. por caja   | 4    | 4    |
|        |                                          | Uds. por pallet | 608  | 288  |
| 608    | Collector de hollín<br>con desagüe corto | Uds. por caja   | 4    | 4    |
|        |                                          | Uds. por pallet | 1728 | 1728 |

| INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO |                                |                 |     |     |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|-----|
| Código                     | Descripción                    | Diámetro        | 80  | 100 |
| 20P                        | Módulo recto con<br>inspección | Uds. por caja   | 4   | 4   |
|                            |                                | Uds. por pallet | 240 | 160 |
| 24P                        | Módulo recto con<br>inspección | Uds. por caja   | 4   | 4   |
|                            |                                | Uds. por pallet | 528 | 256 |
| 432                        | Codo 90° con<br>inspección     | Uds. por caja   | 2   | 2   |
|                            |                                | Uds. por pallet | 304 | 304 |

| MÓDULOS FINALES |             |                 |     |     |
|-----------------|-------------|-----------------|-----|-----|
| Código          | Descripción | Diámetro        | 80  | 100 |
| 010             | Sombbrero   | Uds. por caja   | 1   | 1   |
|                 |             | Uds. por pallet | 180 | 152 |

## DEKO LEÑA

| MÓDULOS RECTOS |                            |                 |     |     |     |     |
|----------------|----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| Código         | Descripción                | Diámetro        | 125 | 150 | 180 | 200 |
| 020            | Módulo recto<br>L = 940 mm | Uds. por caja   | 4   | 4   | 1   | 1   |
|                |                            | Uds. por pallet | 96  | 72  | 60  | 40  |
| 024            | Módulo recto<br>L = 430 mm | Uds. por caja   | 5   | 4   | 4   | 4   |
|                |                            | Uds. por pallet | 210 | 168 | 96  | 96  |
| 025            | Módulo recto<br>L = 270 mm | Uds. por caja   | 4   | 4   | 4   | 4   |
|                |                            | Uds. por pallet | 264 | 216 | 96  | 96  |
| 022            | Ajustable                  | Uds. por caja   | 5   | 4   | 4   | 4   |
|                |                            | Uds. por pallet | 210 | 168 | 96  | 96  |
| 25H            | Manguito M-H               | Uds. por caja   | 4   | 4   | 4   | 4   |
|                |                            | Uds. por pallet | 480 | 264 | 120 | 120 |

| DESVIACIONES |                          |                 |     |     |     |     |
|--------------|--------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| Código       | Descripción              | Diámetro        | 125 | 150 | 180 | 200 |
| 31F          | Te corta 90° E.<br>H. SP | Uds. por caja   | 6   | 4   | 2   | 2   |
|              |                          | Uds. por pallet | 144 | 96  | 80  | 48  |
| 040          | Codo 45°                 | Uds. por caja   | 12  | 8   | 8   | 4   |
|              |                          | Uds. por pallet | 432 | 192 | 192 | 96  |
| 042          | Codo 30°                 | Uds. por caja   | 4   | 8   | 8   | 2   |
|              |                          | Uds. por pallet | 288 | 192 | 192 | 108 |

| Código | Descripción                                 | Diámetro        | 125  | 150 | 180 | 200 |
|--------|---------------------------------------------|-----------------|------|-----|-----|-----|
| 433    | Codo 90°                                    | Uds. por caja   | 4    | 4   | 2   | 2   |
|        |                                             | Uds. por pallet | 264  | 168 | 108 | 84  |
| 060    | Collector de<br>hollín                      | Uds. por caja   | 14   | 14  | 14  | 14  |
|        |                                             | Uds. por pallet | 1176 | 840 | 560 | 448 |
| 061    | Collector de<br>hollín con<br>desagüe corto | Uds. por caja   | 14   | 14  | 14  | 14  |
|        |                                             | Uds. por pallet | 1176 | 840 | 560 | 448 |

| INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO |                                |                 |     |     |     |     |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| Código                     | Descripción                    | Diámetro        | 125 | 150 | 180 | 200 |
| 24P                        | Módulo recto<br>con inspección | Uds. por caja   | 5   | 4   | 4   | 4   |
|                            |                                | Uds. por pallet | 210 | 168 | 96  | 96  |
| 432                        | Codo 90° con<br>inspección     | Uds. por caja   | 2   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                                | Uds. por pallet | 132 | 72  | 66  | 54  |

| MÓDULOS FINALES |                         |                 |     |     |     |     |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| Código          | Descripción             | Diámetro        | 125 | 150 | 180 | 200 |
| 010             | Sombbrero               | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                 |                         | Uds. por pallet | 66  | 66  | 54  | 24  |
| 012             | Sombbrero<br>antiviento | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                 |                         | Uds. por pallet | 66  | 66  | 54  | 24  |

## PPH SW, PPH CONCENTRIC

| MÓDULOS RECTOS |                           |                 |        |    |     |     |     |     |     |                |        |
|----------------|---------------------------|-----------------|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|
| Código         | Descripción               | Diámetro        | PPH SW |    |     |     |     |     |     | PPH CONCENTRIC |        |
|                |                           |                 | 60     | 80 | 100 | 110 | 125 | 160 | 200 | 60/100         | 80/125 |
| 20B            | Módulo recto L = 1.950 mm | Uds. por caja   | 10     | 10 | 6   | 15  | 12  | 6   | 4   | -              | 1      |
|                |                           | Uds. por pallet |        |    |     |     |     |     |     | -              | 60     |
| 020            | Módulo recto L = 940 mm   | Uds. por caja   | 10     | 10 | 6   | 15  | 12  | 6   | 4   | 1              | 1      |
|                |                           | Uds. por pallet |        |    |     |     |     |     |     | 80             |        |
| 024            | Módulo recto L = 430 mm   | Uds. por caja   | 10     | 10 | 6   | 15  | 12  | 6   | 6   | 1              | 1      |
|                |                           | Uds. por pallet |        |    |     |     |     |     |     | 150            |        |
| 025            | Módulo recto L = 265 mm   | Uds. por caja   | 10     | 10 | 6   | 8   | 6   | 3   | 12  | 1              | 1      |
|                |                           | Uds. por pallet |        |    |     |     |     |     |     | 144            | 144    |

| DESVIACIONES |             |                 |        |    |     |     |     |     |     |                |        |
|--------------|-------------|-----------------|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|
| Código       | Descripción | Diámetro        | PPH SW |    |     |     |     |     |     | PPH CONCENTRIC |        |
|              |             |                 | 60     | 80 | 100 | 110 | 125 | 160 | 200 | 60/100         | 80/125 |
| 040          | Codo 45°    | Uds. por caja   | 10     | 10 | 12  | 20  | 20  | 10  | 4   | 1              | 1      |
|              |             | Uds. por pallet |        |    |     |     |     |     |     | 196            | 140    |
| 042          | Codo 30°    | Uds. por caja   | -      | 10 | 10  | 20  | 10  | 10  | 4   | 1              | 1      |
|              |             | Uds. por pallet |        |    |     |     |     |     |     |                |        |
| 043          | Codo 87°    | Uds. por caja   | 10     | 10 | 10  | 20  | 10  | 10  | 4   | 1              | 1      |
|              |             | Uds. por pallet |        |    |     |     |     |     |     | 196            | 140    |

| INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO |                       |                 |        |    |     |     |     |     |     |                |        |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|
| Código                     | Descripción           | Diámetro        | PPH SW |    |     |     |     |     |     | PPH CONCENTRIC |        |
|                            |                       |                 | 60     | 80 | 100 | 110 | 125 | 160 | 200 | 60/100         | 80/125 |
| 523                        | Te 93° con inspección | Uds. por caja   |        |    |     |     |     |     |     | 1              | 1      |
|                            |                       | Uds. por pallet |        |    |     |     |     |     |     | 120            | 108    |
| 060                        | Collector Hollín PPH  | Uds. por caja   | 10     | 10 | 10  | 20  | 10  | 10  |     | 1              | 1      |
|                            |                       | Uds. por pallet |        |    |     |     |     |     |     | 120            | 108    |

| MÓDULOS FINALES |                             |                 |        |    |     |     |     |     |     |                |        |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|
| Código          | Descripción                 | Diámetro        | PPH SW |    |     |     |     |     |     | PPH CONCENTRIC |        |
|                 |                             |                 | 60     | 80 | 100 | 110 | 125 | 160 | 200 | 60/100         | 80/125 |
| 011             | Terminal muro               | Uds. por caja   | 1      | 1  | -   | -   | 1   | 1   | 1   | 1              | 1      |
|                 |                             | Uds. por pallet |        |    |     |     |     |     |     | 64             |        |
| 12B             | Sombbrero Anilluvia SW 316L | Uds. por caja   | -      | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |                |        |
|                 |                             | Uds. por pallet |        |    |     |     |     |     |     |                |        |

| OTROS ELEMENTOS |                        |                 |        |    |     |     |     |     |     |                |        |
|-----------------|------------------------|-----------------|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|
| Código          | Descripción            | Diámetro        | PPH SW |    |     |     |     |     |     | PPH CONCENTRIC |        |
|                 |                        |                 | 60     | 80 | 100 | 110 | 125 | 160 | 200 | 60/100         | 80/125 |
| Ocx             | Kit salida horizontal  | Uds. por caja   | -      | -  | -   | -   | -   | -   | -   | 1              | -      |
|                 |                        | Uds. por pallet |        |    |     |     |     |     |     | 40             |        |
| Axx             | Acoplamiento a caldera | Uds. por caja   | -      | -  | -   | -   | -   | -   | -   | 1              | -      |
|                 |                        | Uds. por pallet |        |    |     |     |     |     |     | 144            |        |

# UNIDADES DE EMBALAJE

## ALU SW Y ALU CONCENTRIC

| MÓDULOS RECTOS |                                       |                 |        |     |     |     |     |                |        |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|
| Código         | Descripción                           | Diámetro        | ALU SW |     |     |     |     | ALU CONCENTRIC |        |
|                |                                       |                 | 80     | 100 | 110 | 127 | 132 | 60/100         | 80/125 |
| 20B, 2BM       | Módulo recto L = 2.000 mm (M-H o M-M) | Uds. por caja   | 10     | 6   | 6   | 6   | 6   | 1              | 1      |
|                |                                       | Uds. por pallet |        |     |     |     |     |                |        |
| 20A, 2AM       | Módulo recto L = 1.500 mm (M-H o M-M) | Uds. por caja   | 10     | 6   | 6   | 6   | 6   | 1              | 1      |
|                |                                       | Uds. por pallet |        |     |     |     |     |                |        |
| 020, 20M       | Módulo recto L = 1.000 mm (M-H o M-M) | Uds. por caja   | 10     | 6   | 6   | 6   | 6   | 1              | 1      |
|                |                                       | Uds. por pallet |        |     |     |     |     |                |        |
| 024, 24M       | Módulo recto L = 500 mm (M-H o M-M)   | Uds. por caja   | 10     | 6   | 6   | 6   | 6   | 1              | 1      |
|                |                                       | Uds. por pallet |        |     |     |     |     |                |        |
| 025, 25M       | Módulo recto L = 200 mm (M-H o M-M)   | Uds. por caja   | 10     | 6   | 6   | 6   | 6   | 1              | 1      |
|                |                                       | Uds. por pallet |        |     |     |     |     |                |        |

| DESVIACIONES E INSPECCIONES |              |                 |        |     |     |     |     |                |        |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|
| Código                      | Descripción  | Diámetro        | ALU SW |     |     |     |     | ALU CONCENTRIC |        |
|                             |              |                 | 80     | 100 | 110 | 127 | 132 | 60/100         | 80/125 |
| 040                         | Codo 45°     | Uds. por caja   | 12     | 12  | 12  | 12  | 12  | 1              | 1      |
|                             |              | Uds. por pallet |        |     |     |     |     |                |        |
| 40H                         | Codo 45° H-H | Uds. por caja   | 12     | 12  | 12  | 12  | 12  | 1              | 1      |
|                             |              | Uds. por pallet |        |     |     |     |     |                |        |
| 043                         | Codo 87°     | Uds. por caja   | 10     | 6   | 6   | 6   | 6   | 1              | 1      |
|                             |              | Uds. por pallet |        |     |     |     |     |                |        |
| 436                         | Codo 87° H-H | Uds. por caja   | 10     | 6   | 6   | 6   | 6   | 1              | 1      |
|                             |              | Uds. por pallet |        |     |     |     |     |                |        |

| MÓDULOS FINALES |                            |                 |        |     |     |     |     |                |        |
|-----------------|----------------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|
| Código          | Descripción                | Diámetro        | ALU SW |     |     |     |     | ALU CONCENTRIC |        |
|                 |                            |                 | 80     | 100 | 110 | 127 | 132 | 60/100         | 80/125 |
| 010             | Terminal techo negro       | Uds. por caja   | 1      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1              | 1      |
|                 |                            | Uds. por pallet |        |     |     |     |     |                |        |
| 10R             | Terminal techo corto negro | Uds. por caja   | -      | -   | -   | -   | -   | 6              | 6      |
|                 |                            | Uds. por pallet |        |     |     |     |     |                |        |

| MÓDULOS RECTOS             |                            |                 |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Código                     | Descripción                | Diámetro        | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| 020                        | Módulo recto L = 940 mm    | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 84  | 84  | 60  | 40  | 32  | 24  |
| 024                        | Módulo recto L = 430 mm    | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 120 | 120 | 120 | 80  | 64  | 44  |
| 025                        | Módulo recto L = 270 mm    | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 180 | 180 | 180 | 120 | 72  | 66  |
| 022                        | Ajustable L = 530 - 880 mm | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 84  | 60  | 60  | 40  | 32  | 24  |
| 023                        | Ajustable L = 350 - 530 mm | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 126 | 126 | 90  | 60  | 48  | 27  |
|                            |                            |                 |     |     |     |     |     |     |
| DESVIACIONES               |                            |                 |     |     |     |     |     |     |
| Código                     | Descripción                | Diámetro        | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| 030                        | Te 135°                    | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 66  | 60  | 40  | 40  | 24  | 24  |
| 303                        | Te 135°                    | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 66  | 60  | 40  | 40  | 24  | 24  |
| 031                        | Te 90°                     | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 102 | 102 | 102 | 102 | 60  | 44  |
| 31A                        | Te 93°                     | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 102 | 102 | 102 | 64  | 44  | 36  |
| 040                        | Codo 45°                   | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 209 | 200 | 102 | 102 | 66  | 66  |
| 042                        | Codo 30°                   | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 200 | 200 | 152 | 102 | 66  | 66  |
| 044                        | Codo 15°                   | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 200 | 200 | 200 | 152 | 66  | 72  |
| 043                        | Codo 87°                   | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 102 | 102 | 66  | 66  | 45  | 36  |
| 433                        | Codo 90°                   | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 102 | 102 | 66  | 66  | 54  | 36  |
|                            |                            |                 |     |     |     |     |     |     |
| INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO |                            |                 |     |     |     |     |     |     |
| Código                     | Descripción                | Diámetro        | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| 523                        | Té 93° con inspección      | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 72  | 45  | 45  | 40  | 32  | 32  |
|                            |                            |                 |     |     |     |     |     |     |
| MÓDULOS FINALES            |                            |                 |     |     |     |     |     |     |
| Código                     | Descripción                | Diámetro        | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| 010                        | Sombbrero                  | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 200 | 152 | 45  | 45  | 36  | 36  |
| 011                        | Salida libre cónica        | Uds. por caja   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                            |                            | Uds. por pallet | 200 | 200 | 200 | 200 | 152 | 102 |

## DINAK S.A.

Camino do Laranxo, 19  
36216 VIGO

☎ 986 45 25 26

✉ comercial@dinak.com

## DINAK CENTRO

Calle Juan de la Cierva, 8  
Pol. Pardo Regordofio  
28936 Móstoles - MADRID

☎ 916 51 45 39

✉ madrid@dinak.com

## DINAK CATALUÑA

☎ 699 93 35 23

☎ 610 75 45 26

✉ cat@dinak.com

## DINAK PAÍS VASCO

☎ 610 75 46 02

☎ 634 77 85 69

✉ paisvasco@dinak.com

## DINAK ARAGÓN

☎ 639 63 27 65

✉ aragon@dinak.com

## DINAK PORTUGAL

☎ 699 92 26 60

✉ portugal@dinak.com

### EXCLUIDO

- IVA
- Montaje
- Portes incluidos:
  - Península: a partir de 1.000 € netos de compra.
  - Islas Canarias / Baleares: a partir de 2.000 € netos de compra.

### DEVOLUCIÓN DE MATERIALES

No se admitirá ninguna devolución mientras no se envíe debidamente cumplimentada la "notificación previa de devolución de mercancía" y esta sea aceptada por Dinak.

Una vez aceptada, el envío de la mercancía se realizará a portes pagados y se le aplicará un 20% de recargo por la manipulación de la misma. Véase hoja de devolución.

## OBRAS CON INSTALACIONES DINAK

### ESPAÑA

Palacio de la Zarzuela - Madrid  
Teatro Real - Madrid  
Hospital Gregorio Marañón - Madrid  
Aeropuerto de Barajas - Madrid  
Aeropuerto el Prat - Barcelona  
Museo de la Ciencia - Barcelona  
Maternidad de Barcelona  
Club de natación de Barcelona  
Clínica universitaria de Navarra  
Museo Guggenheim - Bilbao  
Expo de Zaragoza  
Casino de Ibiza

### FRANCIA

La Cité du Design - St Etienne  
Clínica Pasteur - Evreux  
Base aérea de Saintes  
Universidad de Bordeaux

### ITALIA

Opera Fenice - Venecia  
Central telefónica Iritel  
Central de cogeneración de Milán  
Hospital de Bolonia

### BÉLGICA

Edificio Berlaumont - Bruselas  
Museo del "Cinquantenaire" - Bruselas  
Cours de Justice - Mons  
Hospital La Tourelle - Verviers

### REINO UNIDO


Canary Wharf - Londres  
Microsoft - Berkshire  
Castillo de Windsor - Londres  
Universidad de Aberdeen  
Shell Bitumen - Belfast

### PORTUGAL

Casino de Estoril  
Aeropuerto de Lisboa  
Estadio de fútbol Das Antas - Oporto  
Hospital de Chaves

### DINAK EN EL MUNDO

Aeropuerto Internacional de Atenas - Grecia  
Museo del Tapiz - Turkmenistán  
Azreli Tower - Israel  
Edificio de la Knesset - Israel  
Platinum Tower - Beirut - Líbano  
Hotel Sheraton - Qatar  
Refinería Shell - Gabon  
Palacio La Mamounia - Marruecos  
Hotel Fairmont - Egipto



RED COMERCIAL INTERNACIONAL

dinak.com



Las imágenes incluidas en el catálogo son meramente representativas, pudiendo haber variaciones en el diseño de la pieza en función del diámetro.

Dinak se reserva el derecho de modificar la información contenida en esta tarifa sin previo aviso.