



Guía rápida tarifa/Marzo 2026



Saunier Duval
Siempre a tu lado

★ Trustpilot

★★★★★ 4,7

Excelente

Más de 120.000 reseñas en
Trustpilot, la mayor plataforma
de opiniones de Internet

Guía rápida tarifa 2026

Soluciones de climatización de la marca
mejor valorada por los usuarios



Después de 110 años en los hogares, sabemos cómo ayudarte a llevar el confort a tus clientes

Saunier Duval lleva más de un siglo en los hogares de todo el mundo siendo sinónimo de calidad e innovación, lo que nos ha hecho ser una marca líder en el sector de la climatización. Desde nuestros inicios desarrollamos soluciones que buscan el máximo ahorro y confort para el usuario; ahora además es prioritario facilitar la transición energética con soluciones preparadas para aprovechar el hidrógeno como energía verde, reduciendo así el coste ecológico y el impacto en el medio ambiente.

En el pasado fuimos pioneros en el lanzamiento de las primeras bombas de calor y en el desarrollo de la tecnología de condensación en nuestras calderas, y hoy lo somos de nuevo con el uso de refrigerante natural en nuestras aerotermias, con la nueva gama de calderas MiConnect® que ya están preparadas para la llegada del biometano o del hidrógeno (20%), con los equipos de técnicos especialistas en energías renovables que te acompañan in situ durante tus proyectos o el Servicio Técnico Oficial más amplio y especializado del sector.

Pero no nos quedamos aquí, en Saunier Duval seguimos invirtiendo y desarrollando soluciones que te permitan ofrecer la mejor solución para ti y tu cliente, con la seguridad de estar respaldado por la experiencia y el amplio equipo técnico y comercial de una marca líder en su sector.

Por algo somos la marca de climatización mejor valorada por los clientes, calificada como Excelente por miles de usuarios

 **Trustpilot**

 **4,7**

Excelente





Aerothermia 4

GeniaAir Iso ES	5
GeniaAir Max ES	6
Genia Air Max	8
GeniaAir Max XL	9
Genia Air Split	10
Genia Air Tek	11
Accesorios aerothermia	12
Kits de hibridación	12
Interacumuladores y desacopladores	13
Control y conectividad	14
Magna Aqua	14

Emisores 16

Fancoils	17
Suelo Radiante Refrescante	18

Calderas de Condensación 20

Gama Doméstica	21
Gama Técnica	22
Altas Potencias	24
Control y conectividad	26
Depósitos de ACS	27

Agua Caliente Sanitaria 28

Magna Aqua	29
Termos eléctricos	29
Calentadores a gas	30

Energía Solar Térmica 31

Vivienda unifamiliar	32
Vivienda colectiva	32
Depósitos y acumuladores	34

Aire Acondicionado 38

Gama Doméstica	39
Gama Comercial	40

Tuberías plásticas 41

Condiciones y garantías 44

Impuestos sobre gases fluorados	44
Condiciones Generales de Venta	46
Política de reclamaciones y devoluciones	49
Condiciones de Garantía para usuario final	50



Sistemas Genia. Aerotermia y sistemas híbridos

GeniaAir Iso ES

GeniaAir Max ES

Genia Air Max

GeniaAir Max XL

Genia Air Split

Genia Air Tek

Accesorios aerotermia

Hibridación

Interacumuladores
y desacopladores

Control y conectividad

Magna Aqua



Bombas de calor

GeniaAir Iso ES Una nueva generación en eficiencia y flexibilidad **NOVEDAD**

DISPONIBLE
A PARTIR DE
JUNIO

Descripción	Referencia	EUR
Pack Básico Iso ES		
Pack básico Iso ES 4 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051692	10.470
Pack básico Iso ES 4 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051693	10.375
Pack básico Iso ES 6 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051694	11.195
Pack básico Iso ES 6 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051688	11.100
Pack básico Iso ES 8 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051689	11.850
Pack básico Iso ES 8 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051690	11.755
Pack básico Iso ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051701	15.115
Pack básico Iso ES 12 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051702	15.020
Pack básico Iso ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051703	15.960
Pack básico Iso ES 12 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051704	15.865
Pack básico Iso ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051705	15.825
Pack básico Iso ES 15 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051715	15.730
Pack básico Iso ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051716	16.695
Pack básico Iso ES 15 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051717	16.600
Ampliación de cascada		
Pack ampliación de cascada Iso ES 4 NOVEDAD	8000051940	10.135
Pack ampliación de cascada Iso ES 6 NOVEDAD	8000051951	10.860
Pack ampliación de cascada Iso ES 8 NOVEDAD	8000051952	11.515
Pack ampliación cascada Iso ES 12 230V NOVEDAD	8000051953	14.780
Pack ampliación cascada Iso ES 12 400V NOVEDAD	8000051943	15.625
Pack ampliación cascada Iso ES 15 230V NOVEDAD	8000051944	15.490
Pack ampliación cascada Iso ES 15 400V NOVEDAD	8000051945	16.360
mSDSI CC - Cuadro control cascadas GeniaAir Max ES, GeniaAir Iso ES NOVEDAD	8000050702	Consultar
mSDSI KIT - Kit control cascadas GeniaAir Max ES, GeniaAir Iso ES NOVEDAD	8000050703	Consultar
Pack Autónomo Iso ES		
Pack autónomo Iso ES 4 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051946	12.390
Pack autónomo Iso ES 4 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051947	12.295
Pack autónomo Iso ES 6 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051948	13.115
Pack autónomo Iso ES 6 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051949	13.020
Pack autónomo Iso ES 8 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051950	13.770
Pack autónomo Iso ES 8 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051961	13.675
Pack autónomo Iso ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051962	17.035
Pack autónomo Iso ES 12 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051963	16.940
Pack autónomo Iso ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051965	17.880
Pack autónomo Iso ES 12 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051966	17.785
Pack autónomo Iso ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051967	17.745
Pack autónomo Iso ES 15 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051968	17.650
Pack autónomo Iso ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051969	18.615
Pack autónomo Iso ES 15 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051970	18.520
Pack GeniaSet Iso ES 1 circuito		
Pack GeniaSet Iso ES 4 MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051718	13.970
Pack GeniaSet Iso ES 4 MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051719	13.875
Pack GeniaSet Iso ES 6 MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051720	14.695
Pack GeniaSet Iso ES 6 MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051722	14.600
Pack GeniaSet Iso ES 8 MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051724	15.350
Pack GeniaSet Iso ES 8 MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051725	15.255
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051726	18.615
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051727	18.520
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051728	19.460
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051730	19.365
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051741	19.325
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051742	19.230
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051743	20.195
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051744	20.100
Pack GeniaSet Iso ES 2 circuitos		
Pack GeniaSet Iso ES 4 MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051745	15.235
Pack GeniaSet Iso ES 4 MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051816	15.140
Pack GeniaSet Iso ES 6 MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051817	15.960

Refrigerante Natural exento del
impuesto de gases fluorados**NATURAL**
PERFORMANCE
R290**GeniaAir Iso ES Una nueva generación en eficiencia y flexibilidad NOVEDAD**

Descripción	Referencia	EUR
Pack GeniaSet Iso ES 6 MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051819	15.865
Pack GeniaSet Iso ES 8 MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051821	16.615
Pack GeniaSet Iso ES 8 MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051822	16.520
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051824	19.880
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051826	19.785
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051828	20.725
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051829	20.630
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051830	20.590
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051831	20.495
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051833	21.460
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051835	21.365
Pack GeniaSet Iso ES 1 circuito inoxidable		
Pack GeniaSet Iso ES 4 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051836	14.445
Pack GeniaSet Iso ES 4 inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051838	14.350
Pack GeniaSet Iso ES 6 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051839	15.170
Pack GeniaSet Iso ES 6 inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051840	15.075
Pack GeniaSet Iso ES 8 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051851	15.825
Pack GeniaSet Iso ES 8 inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051853	15.730
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051854	19.090
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051855	18.995
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051856	19.935
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051857	19.840
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051858	19.800
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051859	19.705
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051860	20.670
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051861	20.575
Pack GeniaSet Iso ES 2 circuitos inoxidable		
Pack GeniaSet Iso ES 4 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051862	15.825
Pack GeniaSet Iso ES 4 inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051843	15.730
Pack GeniaSet Iso ES 6 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051844	16.550
Pack GeniaSet Iso ES 6 inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051845	16.455
Pack GeniaSet Iso ES 8 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051863	17.205
Pack GeniaSet Iso ES 8 inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051864	17.110
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051846	20.470
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051865	20.375
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051866	21.315
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051867	21.220
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051868	21.180
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051869	21.085
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051870	22.050
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051871	21.955

Refrigerante Natural exento del
impuesto de gases fluorados**NATURAL**
PERFORMANCE
R290**GeniaAir Max ES La aerotermia que necesitas NOVEDAD**

Descripción	Referencia	EUR
Pack Básico Max ES		
Pack básico Max ES 5 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000047575	9.370
Pack básico Max ES 5 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000047576	9.275
Pack básico Max ES 8 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000047577	10.030
Pack básico Max ES 8 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000047578	9.935
Pack básico Max ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000047597	13.200
Pack básico Max ES 12 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000047598	13.105
Pack básico Max ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000047579	13.960
Pack básico Max ES 12 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000047599	13.865
Pack básico Max ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000047580	13.835
Pack básico Max ES 15 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000047601	13.740

(*) Exclusivamente para clientes con contrato de mantenimiento del Servicio Técnico Oficial.

GeniaAir Max ES La aerotermia que necesitas **NOVEDAD**

**DISPONIBLE
A PARTIR DE
MAYO**

Descripción	Referencia	EUR
Pack básico Max ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000047602	14.615
Pack básico Max ES 15 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000047603	14.520
Ampliación de cascada		
Pack ampliación de cascada Max ES 5 NOVEDAD	8000047604	9.035
Pack ampliación de cascada Max ES 8 NOVEDAD	8000047605	9.695
Pack ampliación cascada Max ES 12 230V NOVEDAD	8000047600	12.865
Pack ampliación cascada Max ES 12 400V NOVEDAD	8000047611	13.625
Pack ampliación cascada Max ES 15 230V NOVEDAD	8000047612	13.500
Pack ampliación cascada Max ES 15 400V NOVEDAD	8000047613	14.280
mSDSI CC - Cuadro control cascadas GeniaAir Max ES, GeniaAir Iso ES NOVEDAD	8000050702	Consultar
mSDSI KIT - Kit control cascadas GeniaAir Max ES, GeniaAir Iso ES NOVEDAD	8000050703	Consultar
Pack Autónomo Max ES		
Pack autónomo Max ES 5 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000048249	11.290
Pack autónomo Max ES 5 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000048498	11.195
Pack autónomo Max ES 8 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000048499	11.950
Pack autónomo Max ES 8 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000048500	11.855
Pack autónomo Max ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000048511	15.120
Pack autónomo Max ES 12 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000048512	15.025
Pack autónomo Max ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000048513	15.880
Pack autónomo Max ES 12 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000048510	15.785
Pack autónomo Max ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000048521	15.755
Pack autónomo Max ES 15 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000048522	15.660
Pack autónomo Max ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000048523	16.535
Pack autónomo Max ES 15 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000048625	16.440
Pack GeniaSet Max ES 1 circuito		
Pack GeniaSet Max ES 5 MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047607	12.870
Pack GeniaSet Max ES 5 MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000047616	12.775
Pack GeniaSet Max ES 8 MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047617	13.530
Pack GeniaSet Max ES 8 MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000047618	13.435
Pack GeniaSet Max ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047619	16.700
Pack GeniaSet Max ES 12 230V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000047608	16.605
Pack GeniaSet Max ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047609	17.460
Pack GeniaSet Max ES 12 400V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000047610	17.365
Pack GeniaSet Max ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047621	17.335
Pack GeniaSet Max ES 15 230V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000047622	17.240
Pack GeniaSet Max ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047623	18.115
Pack GeniaSet Max ES 15 400V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000047620	18.020
Pack GeniaSet Max ES 2 circuitos		
Pack GeniaSet Max ES 5 MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047642	14.135
Pack GeniaSet Max ES 5 MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000047641	14.040
Pack GeniaSet Max ES 8 MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047643	14.795
Pack GeniaSet Max ES 8 MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000047644	14.700
Pack GeniaSet Max ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047626	17.965
Pack GeniaSet Max ES 12 230V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000047627	17.870
Pack GeniaSet Max ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047628	18.725
Pack GeniaSet Max ES 12 400V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000047629	18.630
Pack GeniaSet Max ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047630	18.600
Pack GeniaSet Max ES 15 230V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000047651	18.505
Pack GeniaSet Max ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047645	19.380
Pack GeniaSet Max ES 15 400V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000047646	19.285
Pack GeniaSet Max ES 1 circuito inoxidable		
Pack GeniaSet Max ES 5 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047624	13.345
Pack GeniaSet Max ES 5 inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000047625	13.250
Pack GeniaSet Max ES 8 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047631	14.005
Pack GeniaSet Max ES 8 inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000047632	13.910
Pack GeniaSet Max ES 12 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047633	17.175
Pack GeniaSet Max ES 12 230V inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000047634	17.080
Pack GeniaSet Max ES 12 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047635	17.935
Pack GeniaSet Max ES 12 400V inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000047636	17.840

Refrigerante Natural exento del
impuesto de gases fluorados**NATURAL**
PERFORMANCE

R290

GeniaAir Max ES La aerotermia que necesitas **NOVEDAD**

Descripción	Referencia	EUR
Pack GeniaSet Max ES 15 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047637	17.810
Pack GeniaSet Max ES 15 230V inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000047638	17.715
Pack GeniaSet Max ES 15 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047639	18.590
Pack GeniaSet Max ES 2 circuitos inoxidable		
Pack GeniaSet Max ES 5 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000049410	14.725
Pack GeniaSet Max ES 5 inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000049424	14.630
Pack GeniaSet Max ES 8 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000049431	15.385
Pack GeniaSet Max ES 8 inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000049432	15.290
Pack GeniaSet Max ES 12 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000049434	18.555
Pack GeniaSet Max ES 12 230V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000049435	18.460
Pack GeniaSet Max ES 12 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000049425	19.315
Pack GeniaSet Max ES 12 400V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000049426	19.220
Pack GeniaSet Max ES 15 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000049436	19.190
Pack GeniaSet Max ES 15 230V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000049437	19.095
Pack GeniaSet Max ES 15 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000049438	19.970
Pack GeniaSet Max ES 15 400V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000049439	19.875

DISPONIBLE
A PARTIR DE
MAYORefrigerante Natural exento del
impuesto de gases fluorados**NATURAL**
PERFORMANCE

R290

Genia Air Max Aerotermia compacta con refrigerante natural R290

Descripción	Referencia	EUR
Pack Básico Max		
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307741	9.040
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307742	8.945
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307743	9.690
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307744	9.595
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307745	10.025
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307746	9.930
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307747	13.195
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307748	13.100
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307749	13.955
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307750	13.860
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307751	13.830
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307752	13.735
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307753	14.610
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307754	14.515
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascada Genia Air Max 4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307767	8.725
Ampliación cascada Genia Air Max 6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307768	9.375
Ampliación cascada Genia Air Max 8 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307769	9.710
Ampliación cascada Genia Air Max 12 (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307770	12.880
Ampliación cascada Genia Air Max 12 (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307771	13.640
Ampliación cascada Genia Air Max 15 (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307772	13.515
Ampliación cascada Genia Air Max 15 (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307773	14.295
SDSI-KIT de piezas de aerotermia en cascada (consultar)	0020297209	Consultar
Módulo de comunicación BACnet	0020291052	Consultar
eSDSI CC - Cuadro control cascadas GeniaAir Max	8000050688	Consultar
eSDSI KIT - Kit control cascadas GeniaAir Max	8000050689	Consultar
Pack Genia Set Max		
Pack Genia Set Max 4 con MiPro Sense inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307774	12.550
Pack Genia Set Max 4 con MiPro Sense cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307775	12.455
Pack Genia Set Max 6 con MiPro Sense inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307776	13.200
Pack Genia Set Max 6 con MiPro Sense cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307777	13.105
Pack Genia Set Max 8 con MiPro Sense inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307778	13.535
Pack Genia Set Max 8 con MiPro Sense cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307779	13.440
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307809	16.705

ESTA GAMA
SERÁ SUTITUIDA
POR LA NUEVA
GENERACION
**GENIA AIR
MAX ES**

(*) Exclusivamente para clientes con contrato de mantenimiento del Servicio Técnico Oficial.

Genia Air Max Aerotermia compacta con refrigerante natural R290

Descripción	Referencia	EUR
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense cableado (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307781	16.610
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307805	17.465
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense cableado (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307785	17.370
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307801	17.340
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense cableado (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307789	17.245
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307797	18.120
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense cableado (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307793	18.025
Pack Autónomo Max		
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307755	10.965
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307756	10.870
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307757	11.615
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307758	11.520
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307759	11.950
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307760	11.855
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307761	15.120
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307762	15.025
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307763	15.880
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307764	15.785
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307765	15.755
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307766	15.660
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307813	16.535
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307780	16.440
Pack Autónomo Max con acumulación		
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308974	12.640
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308975	12.545
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308976	12.975
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308977	12.880
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308978	17.095
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308979	17.000
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307842	18.785
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307843	18.690
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308980	17.855
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308981	17.760
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307848	19.545
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307849	19.450
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308982	17.730
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308983	17.635
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307854	19.420
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307855	19.325
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308984	18.510
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308985	18.415
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307860	20.200
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307861	20.105

GeniaAir Max XL Gran rendimiento para grandes hogares **NOVEDAD**

Descripción	Referencia	EUR
Pack Básico Max XL		
Pack básico XL 17 230V inalámbrico NOVEDAD	8000047650	Consultar
Pack básico XL 17 400V inalámbrico NOVEDAD	8000047661	Consultar
Pack básico XL 21 230V inalámbrico NOVEDAD	8000047662	Consultar
Pack básico XL 21 400V inalámbrico NOVEDAD	8000047663	Consultar



Genia Air Split Aerotermia partida con R32

Descripción	Referencia	EUR
Pack Genia Set Split 1 circuito		
Pack Genia Set Split 4 230V con MiPro Sense inalámbrico 1C	8000036346	10.990
Pack Genia Set Split 4 230V con MiPro Sense cableado 1C	8000036336	10.895
Pack Genia Set Split 6 230V con MiPro Sense inalámbrico 1C	8000036347	11.410
Pack Genia Set Split 6 230V con MiPro Sense cableado 1C	8000036337	11.315
Pack Genia Set Split 8 230V con MiPro Sense inalámbrico 1C	8000036351	11.980
Pack Genia Set Split 8 230V con MiPro Sense cableado 1C	8000036389	11.885
Pack Genia Set Split 12 230V con MiPro Sense inalámbrico	0010030479	14.100
Pack Genia Set Split 12 230V con MiPro Sense cableado	0010030480	14.005
Pack Genia Set Split 12 400V con MiPro Sense inalámbrico	0010030481	14.560
Pack Genia Set Split 12 400V con MiPro Sense cableado	0010030482	14.465
Pack Genia Set Split 2 circuitos		
Pack Genia Set Split 4 230V con MiPro Sense inalámbrico 2C	8000036401	12.705
Pack Genia Set Split 4 230V con MiPro Sense cableado 2C	8000036398	12.610
Pack Genia Set Split 6 230V con MiPro Sense inalámbrico 2C	8000036403	13.125
Pack Genia Set Split 6 230V con MiPro Sense cableado 2C	8000036399	13.030
Pack Genia Set Split 8 230V con MiPro Sense inalámbrico 2C	8000036405	13.730
Pack Genia Set Split 8 230V con MiPro Sense cableado 2C	8000036400	13.635
Pack Autónomo Split		
Pack Genia Air Split 4 230V con MiPro Sense inalámbrico	8000035591	8.560
Pack Genia Air Split 4 230V con MiPro Sense cableado	8000035594	8.465
Pack Genia Air Split 6 230V con MiPro Sense inalámbrico	8000035592	8.980
Pack Genia Air Split 6 230V con MiPro Sense cableado	8000035595	8.885
Pack Genia Air Split 8 230V con MiPro Sense inalámbrico	8000035593	9.565
Pack Genia Air Split 8 230V con MiPro Sense cableado	8000035596	9.470
Pack Genia Air Split 12 230V con MiPro Sense inalámbrico	0010030493	11.895
Pack Genia Air Split 12 230V con MiPro Sense cableado	0010030494	11.800
Pack Genia Air Split 12 400V con MiPro Sense inalámbrico	0010030495	12.355
Pack Genia Air Split 12 400V con MiPro Sense cableado	0010030496	12.260
Pack Autónomo Split con acumulación		
Pack Genia Air Split 4 230V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	8000036145	10.535
Pack Genia Air Split 4 230V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	8000036156	10.440
Pack Genia Air Split 6 230V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	8000036146	10.955
Pack Genia Air Split 6 230V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	8000036149	10.860
Pack Genia Air Split 8 230V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	8000036147	11.540
Pack Genia Air Split 8 230V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	8000036162	11.445
Pack Genia Air Split 12 230V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	0010030510	13.870
Pack Genia Air Split 12 230V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	0010030511	13.775
Pack Genia Air Split 12 400V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	0020315929	14.330
Pack Genia Air Split 12 400V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	0020315930	14.235
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 4 230V	8000037927	7.925
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 6 230V	8000037928	8.345
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 8 230V	8000037929	8.915
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 230V	0010030504	11.540
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 400V	0010030505	12.000

(*) Exclusivamente para clientes con contrato de mantenimiento del Servicio Técnico Oficial.

Nota: Modelo 12 kW con refrigerante R410A.

Genia Air Tek Aerotermia partida R32

Descripción	Referencia	EUR
Pack Genia Set Tek 1 circuito		
Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense inalámbrico 1C	0020334989	10.020
Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense inalámbrico 1C	0020334990	10.450
Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense inalámbrico 1C	0020334991	11.015
Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense inalámbrico 1C	0020334992	12.060
Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense cableado 1C	0020334993	9.925
Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense cableado 1C	0020334994	10.355
Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense cableado 1C	0020334995	10.920
Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense cableado 1C	0020334996	11.965
Pack Genia Set Tek 2 circuitos		
Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense inalámbrico 2C	0020334997	11.945
Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense inalámbrico 2C	0020334998	12.375
Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense inalámbrico 2C	0020334999	12.940
Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense inalámbrico 2C	0020335000	13.985
Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense cableado 2C	0020335001	11.850
Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense cableado 2C	0020335002	12.280
Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense cableado 2C	0020335003	12.845
Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense cableado 2C	0020335004	13.890
Pack Autónomo Tek		
Pack autónomo Tek 4 MiPro Sense inalámbrico	0020335005	7.790
Pack autónomo Tek 6 MiPro Sense inalámbrico	0020335006	8.220
Pack autónomo Tek 8 MiPro Sense inalámbrico	0020335007	8.785
Pack autónomo Tek 10 MiPro Sense inalámbrico	0020335008	9.830
Pack autónomo Tek 4 MiPro Sense cableado	0020335009	7.695
Pack autónomo Tek 6 MiPro Sense cableado	0020335010	8.125
Pack autónomo Tek 8 MiPro Sense cableado	0020335011	8.690
Pack autónomo Tek 10 MiPro Sense cableado	0020335012	9.735
Pack Autónomo Tek con acumulación		
Pack autónomo con acumulación Tek 4 MiPro Sense inalámbrico (150 l)	0020335013	8.815
Pack autónomo con acumulación Tek 6 MiPro Sense inalámbrico (150 l)	0020335024	9.245
Pack autónomo con acumulación Tek 8 MiPro Sense inalámbrico (150 l)	0020335025	9.810
Pack autónomo con acumulación Tek 10 MiPro Sense inalámbrico (200 l)	0020335026	11.805
Pack autónomo con acumulación Tek 4 MiPro Sense cableado (150 l)	0020335027	8.720
Pack autónomo con acumulación Tek 6 MiPro Sense cableado (150 l)	0020335028	9.150
Pack autónomo con acumulación Tek 8 MiPro Sense cableado (150 l)	0020335029	9.715
Pack autónomo con acumulación Tek 10 MiPro Sense cableado (200 l)	0020335030	11.710
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascadas Genia Air Tek 4	0020335031	7.100
Ampliación cascadas Genia Air Tek 6	0020335032	7.530
Ampliación cascadas Genia Air Tek 8	0020335033	8.095
Ampliación cascadas Genia Air Tek 10	0020335034	9.140

(*) Exclusivamente para clientes con contrato de mantenimiento del Servicio Técnico Oficial.



Accesorios aerotermia

Descripción	Referencia	EUR
Soportes de caucho de apoyo pequeños (antivibración)	0020252872	155
Soportes de caucho de apoyo medianos (antivibración) NOVEDAD	8000044530	120
Soportes de caucho de apoyo grandes (antivibración)	0020252059	120
Cubierta protectora color antracita para base GeniaAir Max ES modelos 5-8 kW NOVEDAD	8000047657	345
Cubierta protectora color antracita para base GeniaAir Max ES modelo 12-15 kW NOVEDAD	8000047655	345
Cubierta protectora color antracita para base GeniaAir Iso ES NOVEDAD	8000047660	345
Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared	0020252047	570
Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared con aislamiento	0020252046	990
Espaciador de nieve color metálico	0010027985	645
Adaptador para evacuación condensado NOVEDAD	0010046427	25
Resistencia para evacuación de condensados compatible con GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek NOVEDAD	8000040537	275
Kit 1 circuito (L10)	0020188585	915
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020188586	540
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020188587	320
Kit intercambiador torre hidráulica grande unidades exteriores 12-15 kW	0010027975	1.220
Módulo para desacoplar integrable en torre hidráulica para con GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek NOVEDAD	0010039992	1.220
Vaso de expansión (2l) compatible con kit intercambiador torre hidráulica para GeniaAir Max	0010030976	130
Vaso de expansión (2l) compatible con módulo para desacoplar integrable en torre hidráulica para GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek NOVEDAD	0010040113	130
Vaso de expansión para ACS (8l) con GeniaAir Max y Split 12 kW	0020231995	245
Vaso de expansión para ACS (8l) con GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek	0010042666	270
Depósito de inercia (18 l) Genia Air Max y Split 12 kW	0020269274	545
Set de recirculación ACS con bomba para GeniaAir Max y Split 12 kW	0020170592	350
Set de recirculación ACS sin bomba para GeniaAir Max y Split 12 kW	0020170591	105
Set de recirculación ACS con bomba para GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek NOVEDAD	0010039177	340
Set de recirculación ACS sin bomba para GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek	0010042665	135
Ánodo electrónico 230V	0010038397	255
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica	0020252089	570
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica	0020252068	445
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica con llenado	0020252071	665
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica con llenado	0020252069	515
Kit instalación 10 bar y llenado GeniaAir Max y Split 12 kW	0020221268	410
Kit de llenado GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek	0010038389	125
Kit de llenado con válvula mezcladora GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek	0010038387	330
Kit de conexión tuerca loca	0010027990	200
Kit de conexión para techos bajos (2,1m) combinable torre hidráulica	0010045533	410
Kit de conexión con aislamiento para techos bajos (2,1m) combinable torre hidráulica salida hacia derecha	8000012578	615
Kit de conexión con aislamiento para techos bajos (2,1m) combinable torre hidráulica salida hacia izquierda	8000012579	615
Aislamiento para válvulería	0010042663	170
Válvula de sobrepresión	0010039716	185
Válvula 2 vías para instalaciones de un circuito y dos zonas	0010039990	305
Válvula 3 vías motorizada para cascadas	0010040111	400
Válvula 3 vías motorizada para ACS	0020254562	155
Kit 4,5 bar compatible con torre hidráulica NOVEDAD	8000018637	70
Filtro magnético externo	0020249533	415
Cable Modbus (50m)	0010039720	245
Cable largo para módulo MiGo Link SR 940f (fuente + ebus)	0010035755	50

Hibridación

Descripción	Referencia	EUR
Kit de hibridación completo para calefacción, refrigeración y ACS	8000030699	1.430
Kit de hibridación pequeño para calefacción y refrigeración	8000030896	915

Interacumuladores y desacopladores

Descripción	Referencia	EUR
FEW 150/60 B NOVEDAD	8000041647	3.210
FEW 185/80 B NOVEDAD	8000041762	3.325
FE 150 BM	0010015957	1.025
FEW 200/2 B	8000023072	1.975
FEW 250/2 B	8000023068	2.340
FEW 300 MR	0010020656	2.695
FEW 400 MR	0010023148	3.180
FEW 500 MR	0010023149	3.665
FEWS 400 MR	0010023185	3.615
FEWS 500 MR	0010023186	4.345
FIW 150 M NOVEDAD	8000041766	3.280
FIW 200 BR NOVEDAD	8000041767	3.740
FIW 300 BR NOVEDAD	8000041768	4.660
FIW 500 BR NOVEDAD	8000041759	5.940
Genia MH 30	0010026716	880
Genia MH 45	0010034127	950
Genia MH 80	0010014204	1.110
Genia MH 150	0010014205	1.155
BDLN 200	0010009452	1.210
BDLN 370	0010009453	1.600
Genia VNR 100 M	0010022634	1.135
GENIA MI 30 NOVEDAD	8000042651	845
GENIA MI 80 NOVEDAD	8000042729	1.355
GENIA MI 140 NOVEDAD	8000042733	1.555
BDIN 200 NOVEDAD	8000042740	1.795
BDIN 260 NOVEDAD	8000042751	1.995
BDIN 370 NOVEDAD	8000042761	2.325
BDIN 500 NOVEDAD	8000042762	3.035
Grupo de seguridad 10 bar para depósitos con volumen inferior a 300 l	0020174070	110
Grupo de seguridad 10 bar para depósitos con volumen igual o superior a 300 l	0020230740	155
Sonda de temperatura	0020174087	20
Resistencia de apoyo 2/4/6 kW (3ph) compatible con modelos MR	0020230731	610
Res. 2,2kW de inercia vitr. rosca 2" compatible Genia MH 80/140 y BDLN 200/370	0020177610	245
Res. 5,4kW de inercia vitr. rosca 2" compatible Genia MH 80/140; Genia MI 80/140; BDLN/BDLNS 200/1500..5000; BDIN 200/260/370/500/800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044007	290
Res. 7,2kW de inercia vitr. rosca 2" compatible BDLN/BDLNS 200/1500..5000; BDIN 200/260/370/500/800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044008	310
Res. 9,0kW de inercia vitr. rosca 2" compatible BDLN/BDLNS 200/1500..5000; BDIN 200/260/370/500/800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044009	335
Res. 12kW de inercia vitr. rosca 2" compatible con modelos BDLN/BDLNS 1500..5000; BDIN 800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044010	420
Res. 2,5kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con modelos FIW 200/300/500 BR ; BDIE SW 800/1000 NOVEDAD	8000044021	470
Res. 2,5kW inox. 1-1/2" c/termostato compatible con modelos FIW 200/300/500 BR ; BDIE SW 800/1000 NOVEDAD	8000044051	655
Res. 5,0kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con modelos FIW 500 BR ; BDIE SW 800/1000 NOVEDAD	8000044052	615
Res. 2,5kW de dep. inox. bridada compatible con modelos FIW 200/300/500 BR NOVEDAD	8000044053	620
Res. 5,0kW de dep. inox. bridada compatible con modelos FIW 200/300/500 BR NOVEDAD	8000044054	855
Res. 7,5kW de dep. inox. bridada compatible con modelos FIW 500 BR NOVEDAD	8000044057	1.010
Panel control res. ACS inox hasta 1000l compatible con modelos FIW 200...500 BR y BDIE SW/800...1000 NOVEDAD	8000044075	275
Protección catódica permanente (1 ud con FIW 150 M/FIW 200 BR, 2 uds con FIW 300...500 BR y BDIE SW/800...1000) NOVEDAD	8000044065	545
Aguja hidráulica WH 40 (3.500 l/h)	0020074770	515
Aguja hidráulica WH 95 (8.500 l/h)	0020074771	560
Genia Splitter	0020188186	1.495
HM 150.1 W NOVEDAD	0010039561	1.495
Genia Heater	0020146366	1.045
Válvula motorizada de 3 vías para ACS (8.1 KVs /conexiones rosca hembra 1")	0020254562	155



Control y conectividad

Descripción	Referencia	EUR
MiPro Sense. Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260971	355
MiPro Sense remote. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260982	195
MiPro Sense radio. Control principal inalámbrico para la generación y distribución de energía	0020260979	450
MiPro Sense remote radio. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260988	250
RED 3 Módulo entradas/salidas para gestión de hasta 2 circuitos. Incluye 2 sensores de temp.	0010023104	285
RED 5 Módulo entradas/salidas para gestión de hasta 3 circuitos. Incluye 4 sensores de temp.	0010023109	340
Sonda de temperatura para control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20
Sonda de temperatura para captadores solares	0020004239	30
Sonda de temperatura exterior cableado	0020266792	60
Sonda de temperatura exterior inalámbrico	0020082651	125
Modulo de conectividad MiGo Link (SR 940f). WiFi. Válido para Caldera y Bomba de Calor	0010037345	235
Kit Z20. Válvulas de paso motorizadas (2 unidades)	0020093951	255
Kit Z11. Módulo hidráulico para la gestión de 2 zonas a distinta temperatura	0020191829	895
Tarjeta direccionador eBUS en caso de apoyo mediante caldera eBUS	0020139896	115
Direccionador eBUS para cascadas de bombas de calor	0020231681	135

Bomba de calor para ACS Magna Aqua

Refrigerante Natural exento del impuesto de gases fluorados



Descripción	Referencia	EUR
Magna Aqua 100/3	0010028216	2.365
Magna Aqua 150/3	0010026824	2.850
Magna Aqua 200/3	0010028217	3.405
Magna Aqua 200/3 C (con intercambiador)	0010026826	3.860
Magna Aqua 270/3	0010026828	3.695
Magna Aqua 270/3 C (con intercambiador)	0010026829	4.175
Magna Aqua HA B 200/6 NOVEDAD	8000033211	3.405
Magna Aqua HA B 260/6 NOVEDAD	8000033200	3.695

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Kit ventilación 80/125	0020190186	185
Ext. ventilación 80/125 1 m	0020190187	125
Ext. ventilación 80/125 2 m	0020271551	200
Codo ventilación 45° 80 / 125	0020271550	70
Trípode instalación sobre suelo	0020221305	95
Soporte mural de sustitución (2 uds)	0020190188	65





Emisores

Fancoils

Suelo Radiante Refrescante



Fancoils

Fancoil Mural*

Descripción	Referencia	EUR
SD 7-025 NW	8000018485	735
SD 7-035 NW	8000018486	770
SD 7-045 NW	8000018491	865
Control mural para cassette SD 5-035 NK, SD 4-NK y mural SD 6-NW, SD 7-NW. (SD 4-WC WK)	0020244346	190

(*) Incluye válvula de 3 vías premontada.

Fancoil Cassette*

Descripción	Referencia	EUR
SD 5-035 NK (con mando inalámbrico de serie)	8000037259	980
SD 5-050 NK (con mando inalámbrico de serie)	8000037260	1.115
Bandeja condensados para cassette SD 4-035 NK y SD 5-035 NK (SDZ-035-G1)	0010035304	30
Bandeja condensados para cassette SD 5-050 NK (SDA 5-DP 050-100K)	8000022086	55
Control mural para cassette SD 5-035 NK, SD 4-NK y mural SD 6-NW, SD 7-NW. Aplicación en hoteles (SD 4-WC WK)	0020244346	190
Control mural para cassette SD 5-050 NK y conductos SD 5-ND (SDA 5-WC DK)	8000022084	190
Válvula 3 vías para cassette SD 5-050 NK (SDA 5-3WV 050-100K)	8000022085	320
Válvula 3 vías para cassette SD 5-035 NK (SDA 5-3WV 035K)	8000029836	255

(*) Requieren una válvula de paso (3 ó 2 vías en función de la instalación) para su correcto funcionamiento.

Fancoil Consola*

Descripción	Referencia	EUR
SD 5-015 NC	0010035085	525
SD 5-035 NC	0010035086	585
SD 5-045 NC	0010035087	700
Pies consola SD 5-NC	0010035729	50
Válvula de 3 vías para consola SD 5-NC (SD 5-3VW C) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010035089	285
Válvula de 3 vías para integrar en consola SD 5-NC (SD 5-3WV 015-030-045C) NOVEDAD - A PARTIR DE JUNIO	8000049345	285
Control digital cableado Saunier Duval compatible con fancoils SD 4-ND y SD 5-NC (SD 5-WC D)	0010045958	115
Control integrable para consola SD 5-NC (SD 5-WC C)	0010035090	95
Termostato digital cableado Honeywell (NC,ND)	0020233271	155

(*) Instalación techo/suelo. Válvula de 3 vías + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

Fancoil Consola Slim*

Descripción	Referencia	EUR
SD 4-015 NCS	8000019543	1.295
SD 4-025 NCS	8000019544	1.400
Válvula 3 vías para consola slim SD 4-NCS (SDA 4-3WV CS)	8000022930	205
Pies consola slim SD 4-NCS (SDA 4F CS)	8000022954	55

(*) Válvula de 3 vías + conjunto de tubos disponibles como accesorio.



Fancoil Conducto*

Descripción	Referencia	EUR
SD 4-020 ND HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010022130	475
SD 4-040 ND HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010022131	560
SD 4-090 ND HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010022133	945
SD 4-110 ND HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010022134	995
Válvula de 3 vías para fancoil conductos SD 4-ND (SD 5-3VW D) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010035303	245
Termostato digital cableado Honeywell (NC,ND)	0020233271	155
Control digital cableado Saunier Duval compatible con fancoils SD 4-ND y SD 5-NC (SD 5-WC D)	0010045958	115
SD 5-020 ND	8000016395	490
SD 5-040 ND	8000016396	580
SD 5-060 ND	8000016401	645
SD 5-090 ND	8000016402	980
SD 5-110 ND	8000016403	1.035
Válvula 3 vías para conductos SD 5-ND (SDA 5-3WV D)	8000022927	300
Control mural para cassette SD 5-050 NK y conductos SD 5-ND (SDA 5-WC DK)	8000022084	190
Placa 3 velocidades para fancoil de conductos NOVEDAD	8000042734	95

(*) Selector para 3 presiones disponibles (12-30-50 Pa) - reducción de nivel sonoro. Válvula de 3 vías más conjunto de tubos disponibles como accesorio.

Suelo Radiante Refrescante Tubos

Descripción	Capas	Espesor	Cantidad	Referencia	EUR/m	EUR
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 200 m	3	1,8	200	0010005891	1,54	307
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 500 m	3	1,8	500	0020115236	1,53	764
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 200 m	5	2	200	0020254298	1,56	311
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 500 m	5	2	500	0020254299	1,53	765
Tubo Multicapa PE-RT/Al/PE-RT 16 mm x 200 m	5	2	200	0020254301	1,61	322
Tubo Multicapa PE-RT/Al/PE-RT 16 mm x 500 m	5	2	500	0020254302	1,61	805
Tubo PEXa para autofijación 16 mm x 200 m	5	1,8	200	8000013928	2,66	532
Tubo PEXa para autofijación 16 mm x 500 m	5	1,8	500	8000013927	2,57	1.285

Accesorios tubos para conexión al colector

Descripción	Referencia	EUR
Conexión eurocono a tubo de 16x2 mm (3/4"). Compatibilidad con tubos multicapa - 2 unidades	0020254321	8,4
Conexión eurocono a tubo de 16x1,8 mm (3/4"). Compatibilidad con tubo PEX-a con barrera - 2 unidades	0010030522	8,4
Conexión eurocono a tubo de 17x2 mm (3/4"). Compatibilidad con tubo plastificado PE-RT con barrera - 2 unidades	0020254322	8,4
Curva plástico SRR 16 mm para tubos PEX-a	0020148120	2
Curva plástico SRR 16-17 mm para tubos multicapa y PE-RT	0020254576	2
Manguito para la reparación de fisuras o grietas en el tubo de 17mm - 10 unidades	0020331790	28

Materiales aislantes

Descripción	Cantidad	Referencia	EUR/m	EUR
Panel termoconformado aislante térmico EPS λ :0,25 17dB 1.400x800x10/32 mm (Pack 16 uds x 1,12 m ² = 17,92 m ²)	17,92	8000013939	24,11	432
Panel termoconformado aislante térmico y acústico EPS grafito λ :0,75 22dB 1.400x800x23/45 mm (Pack 10 uds x 1,12 m ² = 11,20 m ²)	11,20	8000013940	25,18	282
Panel termoconformado aislante térmico y acústico EPS grafito λ :1,25 23dB 1.400x800x38/60 mm (Pack 7 uds x 1,12 m ² = 7,84 m ²)	7,84	8000013951	32,78	257
Panel liso aislante térmico y acústico EPS grafito λ :0,8 23dB 10.000x1.000x25 mm (Pack 1 ud x 10 m ² = 10 m ²)	10,0	8000013943	17,90	179
Panel autofijación aislante térmico y acústico EPS grafito λ :0,8 23dB 10.000x1.000x25 mm (Pack 1 ud x 10 m ² = 10 m ²)	10,0	8000013942	17,90	179
Panel autofijación aislante térmico y acústico EPS grafito λ :1,3 26dB 10.000x1.000x40 mm (Pack 1 ud x 10 m ² = 10 m ²)	10,0	8000013935	22,60	226

Accesorios para materiales aislantes

Descripción	Referencia	EUR
Zócalo perimetral con tira de adhesivo 7 mm x 150 mm - 50 m	8000040670	66
Film antivapor 2 m x 100 m - 200 m²	49EC100	196
Grapa para panel aislante 16-20 mm - 300 unidades	0020206459	43
Aditivo para mortero - 25 kg	49SK30	175

Colectores termoplásticos

Descripción	Referencia	EUR
Colector termoplástico 4 vías	0020254308	337
Colector termoplástico 6 vías	0020254310	414
Colector termoplástico 8 vías	0020254312	521
Colector termoplástico 10 vías	0020254314	601
Colector termoplástico 1 vía para ampliaciones	0020254317	54
Colector termoplástico 3 vías para ampliaciones	0020287280	133

Accesorios colectores termoplásticos

Descripción	Referencia	EUR
Caja metálica L=540 mm (2 a 5 vías)	0010042353	231
Caja metálica L=700 mm (6 a 8 vías)	0020254318	233
Caja metálica L=850 mm (9 a 11 vías)	0020254319	257
Caja metálica L=1000 mm (12 a 14 vías)	0020254320	277
Purgador manual - 2 uds	0020254324	7
Purgador automático - 2 uds	0020254325	35
Caudalímetro - 5 uds	0020254326	152
Soporte colector - 1 ud	0020254327	3,25
Termómetro - 2 uds	0020314643	27

Control de la temperatura

Descripción	Referencia	EUR
MiPro Sense. Control cableado principal para la generación y distribución de energía	0020260971	355
MiPro Sense remote. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260982	195
MiPro Sense radio. Control inalámbrico principal para la generación y distribución de energía	0020260979	450
MiPro Sense remote radio. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260988	250
RED-5 (3 zonas) con sondas incluidas	0010023109	340
Crono-termostato ambiente frío / calor cableado NOVEDAD	8000048558	123
Centralita de regulación vía cable frío/calor 8 canales	0020148124	349

Regulación del caudal

Descripción	Referencia	EUR
Actuador térmico 230V, necesario un adaptador por cada actuador térmico	0020254571	46
Adaptador colector termoplástico	0020254573	2,2
Actuador térmico 230V con final de carrera, necesario un adaptador por cada actuador térmico	0020254616	54



Calderas de condensación a gas

Gama Doméstica

Gama Técnica

Altas Potencias

Control y Conectividad

Depósitos de ACS

Saurier Duval



Gama Doméstica

Duomax Condens Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
Duomax Condens 35 / 90 l	12014602	5.880
Set recirculación ACS sin bomba	0020170591	105
Set recirculación ACS con bomba	0020170592	350
Kit 1 circuito (L10)	0020188585	915
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020188587	320
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020188586	540

IsoMax MiConnect® Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
IsoMax MiConnect® T 35-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125225232	5.400
IsoMax MiConnect® T 35-CS/1-Sf (N-ES) con MiPro Sense radio	125625230	5.550
Placa de conexiones estándar	0020094856	150

IsoFast MiConnect® H-Condens Mixta CONECTADA

Descripción	Referencia	EUR
IsoFast MiConnect® H-Condens MA 36-CF/1-Cf (N-INT) con MiSet radio + MiGo Link	125434218	4.780
IsoFast MiConnect® H-Condens MA 36-CF/1-Sf (N-INT) con MiPro Sense radio + MiGo Link	125825226	5.030
Placa de conexiones estándar	0020136418	155

(*) No transformable a propano

IsoFast MiConnect® Mixta

Descripción	Referencia	EUR
IsoFast MiConnect® MA 35-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125225229	4.350
IsoFast MiConnect® MA 35-CS/1-Sf (N-ES) con MiPro Sense radio	125625227	4.600
Placa de conexiones estándar	0020136418	155

ThemaFast MiConnect® Mixta

Descripción	Referencia	EUR
ThemaFast MiConnect® MA 31-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	8000014245	3.850
ThemaFast MiConnect® MA 31-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	8000014246	3.920
ThemaFast MiConnect® MA 26-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	8000014250	3.085
ThemaFast MiConnect® MA 26-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	8000014263	3.160
Placa de conexiones estándar	0020080939	115
Kit de conversión C1x para ThemaFast MiConnect® 26	0010044857	145
Kit de conversión C1x para ThemaFast MiConnect® 31	0010044858	145
Kit básico 80/125 para C(10)3 y C(12)3	0010032067	150

Thema MiConnect® Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thema MiConnect 31-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	125125143	3.400
Thema MiConnect 31-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125225145	3.465
Thema MiConnect 26-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	125125140	2.965
Thema MiConnect 26-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125225142	3.045
Thema MiConnect 26-CS/1-Cf (N-ES) con SRT 51f radio NOVEDAD	8000048497	3.045
Placa de conexiones estándar	0020080939	115

(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial



(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial

Thema Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thema Condens 25 - A (H-ES)	12021496	2.790
Thema Condens 25 - A (H-ES) + MiSet cableado	8000013739	2.985
Thema Condens 25 - A (H-ES) + MiSet radio	8000014383	3.080
Thema Condens 25 - A (H-ES) + SRT 50/2 cableado	8000014385	2.865
Placa de conexiones estándar	0020080939	115

Thema MiConnect® AS Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
Thema MiConnect® AS 30-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	125125139	3.310
Thema MiConnect® AS 30-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125234211	3.380
Thema MiConnect® AS 25-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	125125138	3.125
Thema MiConnect® AS 25-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125234210	3.205
Placa de conexiones estándar	0020080939	115

Semia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Semia Condens 30 -A (H-ES)	12016088	2.800
Semia Condens 30 -A (H-ES) + MiSet cableado	8000014409	2.995
Semia Condens 30 -A (H-ES) + MiSet radio	8000014410	3.090
Semia Condens 30 -A (H-ES) + SRT 50/2 cableado	8000014422	2.875

Thelia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thelia Condens 25 -A (H-ES)	12016089	2.580
Thelia Condens 25 -A (H-ES) + MiSet cableado	8000014386	2.775
Thelia Condens 25 -A (H-ES) + MiSet radio	8000014407	2.870
Thelia Condens 25 -A (H-ES) + SRT 50/2 cableado	8000014408	2.655
Placa de conexiones estándar	0020080939	115

ThemaTek Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
ThemaTek Condens 28-AS/2-C (H-ES) con SRT 50/2 cableado NOVEDAD	8000044824	2.690
ThemaTek Condens 24-AS/2-C (H-ES) con SRT 50/2 cableado NOVEDAD	8000044823	2.515
Kit de conexiones estándar	0020135272	50

Gama Técnica

IsoTwin MiConnect® Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
IsoTwin MiConnect® T 31-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	125125233	3.570
Placa de conexiones estándar	0020094856	150

Semia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Semia Condens 30 -A (H-ES)	12016088	Consultar
Semia Condens 25 -A (H-ES)	12016086	Consultar
Placa de conexiones estándar	0020080939	115

SemiaTek Condens

Descripción	Referencia	EUR
SemiaTek Condens 28-AS/2 (H-ES) NOVEDAD	8000045206	Consultar
SemiaTek Condens 24-AS/2 (H-ES) NOVEDAD	8000045205	Consultar

Accesorios de calderas

Descripción	Referencia	EUR
Kit de conexiones estándar	0020135272	50
Clapeta antirrevoco para sistemas C(10)3	0010033465	100
Kit 80 /125 mm PP para conexión a chimenea colectiva sobrepresionada C(10)3	0020277303	115
Placa de conexiones de sustitución directa Thema / Fast / Thelia /Semia	0020080970	115
Separador de muro IsoFast MiConnect® H-Condens e IsoFast MiConnect®	0020136417	110
Separador de muro ThemaFast y Thema MiConnect®, Thelia y Semia Condens, Thema MiConnect® AS	0020082851	110
Bomba evacuación de condensados	A2045800	215
Neutralizador de condensados	0020247275	70

Accesorios solar

Descripción	Referencia	EUR
Kit solar con intercambiador C3	0010007270	575
Placa solar IsoMax MiConnect® e IsoTwin MiConnect®	0020116050	545
Kit solar IsoMax MiConnect® e IsoTwin MiConnect®	0020162497	285
Placa solar IsoFast MiConnect® H-Condens e IsoFast MiConnect®	0020136419	545
Placa solar ThemaFast MiConnect®, Thema MiConnect®, Thema Condens, Thelia Condens, Semia Condens	0020082654	310
Kit solar ThemaFast MiConnect®, Thema MiConnect®, Thema Condens, Thelia Condens, Semia Condens	0020058315	765

Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Ventosa horizontal (60/100) 0,7 m sin tomas para análisis	0010031031	115
Ventosa horizontal 0,7 m (60/100) con 4 tomas para análisis (2 por cada lateral)	0010031039	110
Ventosa horizontal 0,7 m (60/100) sin tomas para análisis de combustión + boquilla	10131031	140
Terminal tejado negro (60/100)	0020230604	120
Terminal tejado negro con boquilla para salida vertical o realizada con tomas de análisis.	10130604	145
Deflector de humos 60 mm PP Blanco	0020219536	110
Prolongador 0,5 m (60/100)	0020257007	45
Prolongador 1 m (60/100)	0020257008	80
Prolongador 2 m (60/100)	0020257445	110
Codo 90° (60/100)	0020257009	70
Codo 45° (60/100) (2 unidades)	0020257010	100
Boquilla cambio a Ø80/125mm	0020276091	105
Boquilla cambio a Ø80/125mm para calderas MiConnect®. No incluye abrazadera de serie.	0010031033	105
Terminal tejado negro Ø80/125mm	0020257016	165
Ventosa 1,2 m PP Ø80/125mm	0020257018	235
Prolongador 0,5 m PP Ø80/125mm	0020257019	70
Prolongador 1 m PP Ø80/125mm	0020257020	95
Prolongador 2 m PP Ø80/125mm	0020257021	140
Codo 90° PP Ø80/125mm	0020257023	75
Codo 45° PP Ø80/125mm	0020257024	105
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis	0020276092	120
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis para calderas MiConnect® y Thermomaster Condens AS 48/65	0010024098	120
Prolongador 0,5 m (80)	0020257026	25
Prolongador 1 m (80)	0020257027	35
Prolongador 2 m (80)	0020257028	45
Prolongador 3 m (80)	0020268890	65
Codo 90° (80)	0020257029	35
Codo 45° (80) (2 unidades)	0020257030	50
Protector terminal anti-viento Ø80 mm	0020199426	40



Altas Potencias

Thermomaster Condens AS

Descripción	Referencia	EUR
Thermomaster Condens AS 48 -A (H-ES)	0010021540	4.045
Thermomaster Condens AS 65 -A (H-ES)	0010021541	5.345
Set de llaves y conexiones 48/65 kW	0020257914	230
Llave de gas 1"	0020174509	80
Set válvula 3 vías para 48/65 kW	0020174088	120
Filtro magnético 1 1/4 " + Aislamiento (hasta 65 kW)	0020249533	415
Aguja hidráulica WH 40-2 sin llaves (3.500 l/h)	0010023543	455
Soporte (bastidor) individual	0020176678	930

Thermomaster Condens F

Descripción	Referencia	EUR
Thermomaster Condens F80	0010015797	7.365
Thermomaster Condens F100	0010015798	8.545
Thermomaster Condens F120	0010015799	9.510
Llaves de corte G 1 1/2"	0020174510	230
Llave de gas 1"	0020174509	80
Válvula de seguridad 6 bar	0020174513	70
Aislante llaves de corte G 1 1/2"	0020174511	45
Aislante Bomba modulante y tubos Thermomaster Condens 80/100/120 kW	0020174516	160
Soporte (bastidor) individual	0020176678	930

Kit de cascadas en línea - Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
SET 1 caldera Thermomaster Condens AS 48	0010015809	9.455
SET cascada de 2 calderas Thermomaster Condens AS 48	0010015814	15.265
SET cascada de 3 calderas Thermomaster Condens AS 48	0010015819	22.795
SET cascada de 4 calderas Thermomaster Condens AS 48	0010015824	28.605
SET 1 caldera Thermomaster Condens AS 65	0010015810	10.755
SET cascada de 2 calderas Thermomaster Condens AS 65	0010015815	17.865
SET cascada de 3 calderas Thermomaster Condens AS 65	0010015820	26.695
SET cascada de 4 calderas Thermomaster Condens AS 65	0010015825	33.805
SET 1 caldera Thermomaster Condens F80	0010015811	11.670
SET cascada de 2 calderas Thermomaster Condens F80	0010015816	20.915
SET cascada de 3 calderas Thermomaster Condens F80	0010015821	31.880
SET cascada de 4 calderas Thermomaster Condens F80	0010015826	41.125
SET 1 caldera Thermomaster Condens F100	0010015812	12.850
SET cascada de 2 calderas Thermomaster Condens F100	0010015817	23.275
SET cascada de 3 calderas Thermomaster Condens F100	0010015822	35.420
SET cascada de 4 calderas Thermomaster Condens F100	0010015827	45.845
SET 1 caldera Thermomaster Condens F120	0010015813	13.815
SET cascada de 2 calderas Thermomaster Condens F120	0010015818	25.205
SET cascada de 3 calderas Thermomaster Condens F120	0010015823	38.315
Direccionador eBUS para montar en circuito electrónico	0020139896	115

Accesorios Thermomaster Condens AS 48/65

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis para calderas MiConnect® y Thermomaster Condens AS 48/65	0010024098	120

(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial

Accesorios evacuación Ø110 tiro forzado (B23) - Thermomaster Condens F

Descripción	Referencia	EUR
Prolongador 0,5m PP Ø110 mm	0020166902	35
Prolongador 1m PP Ø110 mm	0020166903	40
Prolongador 2m PP Ø110 mm	0020166904	60
Codo 45° PP Ø110 mm	0020166908	35

Accesorios evacuación Ø110/160 concéntricos - Thermomaster Condens F

Descripción	Referencia	EUR
Salida vertical a través del tejado (negro, RAL 9005)	0020166856	255
Salida horizontal a través del tejado/la pared	0020166858	440
Prolongación de 1,0 m Ø 110/160 mm, PP	0020166865	110
Codo de 87° Ø 110/160 mm PP	0020166898	90

Accesorios evacuación cascadas Thermomaster Condens AS 48/65

Descripción	Referencia	EUR
Kit de evacuación básico para 2 calderas en cascada PP Ø130 mm	0020079298	1.050
Kit chimenea Ø130 mm	0020079299	525
Prolongación 1 m PP Ø130 mm	0020079302	190
Adaptador antirrevoco Ø80 mm	0020079304	285
Codo 87° PP Ø130 mm	0020079306	105

Accesorios evacuación cascadas - Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador antirrevoco motorizado Ø110 mm	0020171809	675
Adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020216727	190
Kit de evacuación básico para 2 calderas en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco motorizado	0020176669	2.500
Kit de evacuación básico para dos calderas en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico	11071810	1.430
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco motorizado	0020176670	1.140
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico	11071811	605
Kit chimenea PP Ø160 mm	0020171814	820
Codo 87° PP Ø160 mm	0020171820	75
Prolongador 1 m PP Ø160 mm	0020171825	115
Kit de evacuación básico para dos calderas en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco motorizado	0020176671	2.785
Kit de evacuación básico para dos calderas en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco mecánico	11071812	1.715
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco motorizado	0020176672	1.225
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco mecánico	11071813	690
Kit chimenea PP Ø200 mm	0020171827	895
Codo 45° PP Ø200 mm	0020171834	255
Prolongador 2 m PP Ø200 mm	0020171838	280



Accesorios de separación hidráulica para Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
Aguja hidráulica WH 40-2 sin llaves (3.500 l/h)	0010023543	455
Aguja hidráulica WH 40 (3.500 l/h)	0020074770	515
Aguja hidráulica WH 95 (8.500 l/h)	0020074771	560
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 110 (9.500 l/h)	0020174004	1.075
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 160 (12.000 l/h)	0020174005	1.210
Aislante desacoplador hidráulico WH C	0020174018	145
Intercambiador de placas PHE S 120-70 (120 kW / 70 placas)	0020174001	785
Aislamiento para PHE S 120-70	0020278420	45
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 240-40 (240 kW / 40 placas)	0020174002	3.190
Aislamiento para PHE C 240-40	0020278421	260
Conexiones al intercambiador de placas (cascadas)	0020278419	1.205
Aislamiento para las conexiones al intercambiador de placas	0020278422	175

Control y Conectividad para calderas

Descripción	Referencia	EUR
MiSet. Control cableado y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020260994	225
MiSet radio. Control inalámbrico y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020261007	290
MiPro Sense. Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260971	355
MiPro Sense remote. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260982	195
MiPro Sense radio. Control principal inalámbrico para la generación y distribución de energía	0020260979	450
MiPro Sense remote radio. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260988	250
RED 3 Módulo entradas/salidas para gestión de hasta 2 circuitos. Incluye 2 sensores de temp.	0010023104	285
RED 5 Módulo entradas/salidas para gestión de hasta 3 circuitos. Incluye 4 sensores de temp.	0010023109	340
SRT 50/2. Control cableado y modulante. Conectable con SR 940f para uso con MiGo Link app.	0010041872	90
Módulo de conectividad MiGo Link (SR 940f). WiFi. Válido para Caldera y Bomba de Calor	0010037345	235
SRT 50/2 + SR 940f. Control cableado y modulante con conectividad para uso con MiGo Link app.	8000029489	260
Starterkit SR 940f + SRT 51f. Control WiFi inalámbrico para calderas	0010035735	290
Cable largo para SR 940f (fuente + ebus). Para conexión con calderas MiConnect	0010035755	50
Bracket. Para montar SR 940f sobre receptor inalámbrico de MiSet/MiPro Sense Radio	0010048536	5

Otros

Descripción	Referencia	EUR
Kit Z11. Módulo hidráulico para la gestión de 2 zonas a distinta temperatura	0020191829	895
Kit Z20. Válvulas de paso motorizadas (2 unidades)	0020093951	255
Sonda de temperatura exterior cableado	0020266792	60
Sonda de temperatura exterior inalámbrico	0020082651	125
Sonda solar anticipadora	0020162498	35
Sonda de temperatura para captadores solares	0020004239	30
Sonda de temperatura para control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20
Sonda de temperatura para depósito de ACS con conector para gestión directa desde caldera	0020222637	30
Circuito multiopción	0020045084	100
Módulo 2 de 7. Módulo multifunción 2 relés	0020184873	50
Módulo control externo 0... 10V	0020080500	55
Tarjeta para la identificación eBUS de las calderas de una cascada. Para n calderas (n-1) tarjetas	0020139896	115
Caja para integrar circuito multiopción 2 de 7 y tarjeta identificación eBUS para calderas MiConnect	0010025487	95

Depósitos de ACS

Descripción	Referencia	EUR
WEL 100/2 ME	0010023334	630
WEL 150/2 ME	0010023335	720
Conjunto circulador WEL (incluye termostato regulable/ clixon de seguridad)	0020151254	470
Trípode para instalación sobre suelo de WE / WEL	0020174086	220
Termostato regulable/ clixon de seguridad conjunto circulador WEL	0020171182	115
WE 75/2 ME- incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023324	750
WE 100/2 ME - incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023325	860
WE 150/2 ME - incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023326	1.070
FE 120 BM	0010015956	885
FE 150 BM	0010015957	1.025
FE 200 BM	0010015958	1.150
FE 300/3 MR	0010023362	2.125
FE 500/3 MR	0010023363	2.995
FES 300/3 MR	0010023364	2.230
FES 400/3 MR	0010023365	2.530
FES 500/3 MR	0010023366	3.035

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Resistencia de apoyo 2/4/6 kW según cableado (3ph) - depósitos MR	0020230731	610
Trípode para instalación sobre suelo de WE / WEL	0020174086	220
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores < 300 l	0020174070	110
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores a partir de 300 l	0020230740	155
Sonda de temperatura	0020174087	20

Otras soluciones técnicas disponibles. Consulte con su delegación comercial.



Agua Caliente Sanitaria

Magna Aqua
Termos eléctricos
Calentadores a gas



Bombas de calor para ACS

Magna Aqua

Descripción	Referencia	EUR
Magna Aqua 100/3	0010028216	2.365
Magna Aqua 150/3	0010026824	2.850
Magna Aqua 200/3	0010028217	3.405
Magna Aqua 200/3 C (con intercambiador)	0010026826	3.860
Magna Aqua 270/3	0010026828	3.695
Magna Aqua 270/3 C (con intercambiador)	0010026829	4.175
Magna Aqua HA B 200/6 NOVEDAD	8000033211	3.405
Magna Aqua HA B 260/6 NOVEDAD	8000033200	3.695

Accesorios Magna Aqua

Descripción	Referencia	EUR
Kit ventilación 80/125	0020190186	185
Ext. ventilación 80/125 1 m	0020190187	125
Ext. ventilación 80/125 2 m	0020271551	200
Codo ventilación 45° 80 / 125	0020271550	70
Trípode instalación sobre suelo	0020221305	95
Soporte mural de sustitución (2 uds)	0020190188	65

Termos eléctricos

LineaAqua

Descripción	Referencia	EUR
LineaAqua E-SD 15 ES 0	0010038937	235
LineaAqua E-SD 30 ES C4 Slim	0010038938	305
LineaAqua E-SD 50 ES C4 Slim	0010038939	345
LineaAqua E-SD 80 ES C4	0010038940	395
LineaAqua E-SD 100 ES C4	0010038941	425
LineaAqua E-SD 150	0010038948	725

SafiraAqua

Descripción	Referencia	EUR
SafiraAqua ES-SD 30 ES S4 Slim	0010038942	355
SafiraAqua ES-SD 50 ES S4	0010038943	430
SafiraAqua ES-SD 50 ES S4 Slim	0010038944	465
SafiraAqua ES-SD 80 ES S4	0010038945	510
SafiraAqua ES-SD 80 ES S4 Slim	0010038946	535
SafiraAqua E-SD 100 ES S4	0010038947	550

AvantiaAqua

Descripción	Referencia	EUR
AvantiaAqua E-SD 50 ES Slim+	0010038949	660
AvantiaAqua E-SD 80 ES Slim+	0010038950	790
AvantiaAqua E-SD 100 ES Slim+	0010038951	875

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Trípode para instalación sobre suelo - diámetros de 380-385 mm - a partir de 50 L	0020221305	95
Trípode para instalación sobre suelo - diámetros de 440-450 mm - a partir de 50 L	0020217193	210



Calentadores de agua a gas

Opaliatherm F - Estanco

Descripción	Referencia	EUR
Opaliatherm F 12 GN + kit de evacuación	0010024949	840
Opaliatherm F 15 GN + kit de evacuación	0010024952	915
Opaliatherm F 17 GN + kit de evacuación	0010024955	1.095
Embelledor - cubierta de conexiones hidráulicas y de gas Opaliatherm	0020234556	25

Opalia F - Estanco

Descripción	Referencia	EUR
Opalia F 12 LR GBP + kit de evacuación	0010024959	840
Opalia F 14 LR GBP + kit de evacuación	0010024962	915

Opalia C - Atmosférico

Descripción	Referencia	EUR
Opalia C mini 11/1 LI(H-ES/PT) NOVEDAD	8000038209	560
Opalia C mini 11/1 LI(P/B-ES/PT) NOVEDAD	8000038212	560
Opalia C 14/1 LI(H-ES/PT) NOVEDAD	8000038213	660
Opalia C 14/1 LI(P/B-ES/PT) NOVEDAD	8000038214	660

Accesorios de evacuación para calentadores estancos

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador ventosa Opalia Ø60/100 mm (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	0020260367	35
Kit horizontal estándar Ø60/100 mm (Codo 90° de perfil bajo con toma para análisis de combustión, tubo de 750 mm, abrazaderas, embellecedores)	0020221352	65
Boquilla 0,1 m con toma para análisis de combustión	0020199400	45
Prolongador 0,5 m Ø60/100 mm	0020199396	45
Prolongador 1 m Ø60/100 mm	0020199397	50
Codo 45° (2 Uds)	0020199404	50
Codo 90° sin toma para análisis de combustión	0020199402	40
Kit terminal de 1.285 mm en color negro	0020199373	95
Adaptador a diámetro Ø80/125 mm con toma para análisis de combustión y anticondensados incluidos Opalia (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	0020272092	120
Adaptador a diámetro Ø80/125 mm Con toma para análisis de combustión y anticondensados incluidos Opaliatherm (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	0020202466	160
Kit estándar de evacuación horizontal Ø80/125mm (Tubo con deflector, codo 90°, abrazaderas y embellecedor)	0020199383	210
Prolongador 1m Ø80/125mm	0020199412	85
Adaptador para evacuación excéntrica con toma para análisis de combustión Opalia	0020260370	60
Adaptador para evacuación excéntrica Opaliatherm	0020221354	55
Prolongador 0,5m Ø80 mm	0020199423	40
Prolongador 1m Ø80 mm	0020199424	50
Protector terminal anti-viento Ø80 mm	0020199426	40
Codo 45° Ø80 mm	0020199427	35
Codo 87° Ø80 mm sin toma para análisis de combustión	0020199429	25
Kit anticondensados lacado en blanco	0020199437	125

Energía solar térmica

Vivienda unifamiliar

Vivienda colectiva

Depósitos y acumuladores





Vivienda unifamiliar

Soportes vivienda unifamiliar

Descripción	Referencia	EUR
Soporte teja plana - 1 panel horizontal o vertical - 4 ud HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020059924	135
Soporte teja árabe - 1 panel horizontal o vertical - 4 ud HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020059926	135
Soporte universal - 1 panel horizontal o vertical - 4 ud HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020059928	110

HELIOSET presurizado con captador vertical

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 150 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta plana HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023115	3.485
Acumulador 150 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023117	3.040
Acumulador 250 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta plana HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023120	3.660
Acumulador 250 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta plana HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023121	4.925
Acumulador 250 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023124	3.215
Acumulador 250 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023125	4.235
Acumulador 250 l 2 serpentines - 1 captador - cubierta plana HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023130	3.905
Acumulador 250 l 2 serpentines - 2 captadores - cubierta plana HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023131	5.170
Acumulador 250 l 2 serpentines - 1 captador - cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023134	3.460
Acumulador 250 l 2 serpentines - 2 captadores - cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023135	4.480
Acumulador 350 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta plana HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023140	5.690
Acumulador 350 l 1 serpentín - 3 captadores - cubierta plana HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023141	6.955
Acumulador 350 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023142	5.000
Acumulador 350 l 1 serpentín - 3 captadores - cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023143	6.020

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Resistencia eléctrica de apoyo - 2,5 kW HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020204488	660
Bomba adicional para 12 m - Drenaje automático HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020204490	310
Tubería flexible con aislamiento 10 m/Drenaje automático (Diámetro ext. 10 mm/int. 8,5 mm) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020136746	310
Tubería flexible con aislamiento 20 m/Drenaje automático (Diámetro ext. 10 mm/int. 8,5 mm) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020136747	630
Tubería flexible con aislamiento 15 m/Presurizado (DN 16) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020020412	570
Líquido solar 10 litros - protección hasta -28 °C HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020020440	65
Líquido solar 20 litros - protección hasta -28 °C HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020020406	135
Sonda de temperatura para captadores solares	0020004239	30
Sonda de temperatura para tarjeta de control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20

Vivienda colectiva

HELIOCONCEPT

Descripción	Referencia	EUR
Captador solar SRV 2.3/2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010038515	970

Soporte para cubierta plana (capt. SRH, Tipo 2)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel horizontal 20°/30°/40°/45°		
1 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107464	360
2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107465	590
3 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107466	820
4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107467	1.050
5 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107468	1.280
6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107469	1.510

Soporte para cubierta plana (capt. SRH)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel horizontal 20°/30°/40°/45° (ajustable)		
1 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153537	495
2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153538	770
3 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153539	1.045
4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153540	1.320
5 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153541	1.595
6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153542	1.870

Soporte para cubierta plana (capt. SRV/SCV, Tipo 2)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel vertical 20°/30°/40°/45°		
1 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107451	425
2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107452	680
3 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107453	935
4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107454	1.190
5 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107455	1.445
6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107456	1.700
7 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107457	1.955
8 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107458	2.210
9 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107459	2.465
10 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107460	2.720
11 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107461	2.975
12 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107462	3.230

Soporte para cubierta plana (capt. SRV/SCV)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel vertical 20°/30°/40°/45° (ajustable)		
1 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153463	550
2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153464	845
3 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153465	1.140
4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153466	1.435
5 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153467	1.730
6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153468	2.025

Soporte cubierta inclinada con teja árabe

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel horizontal o vertical		
1 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153487	240
2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153488	430
3 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153489	620
4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153490	810
5 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153491	1.000
6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153492	1.190

Soporte cubierta inclinada con teja plana

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel horizontal o vertical		
1 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153501	240
2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153502	430
3 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153503	620
4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153504	810
5 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153505	1.000
6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153506	1.190

Soporte cubierta inclinada montaje universal

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel horizontal o vertical		
1 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153513	215
2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153514	380
3 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153515	545
4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153516	710
5 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153517	875
6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153518	1.040

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
GHS 70 para instalaciones hasta 70m2 de captador HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020193191	675
Limitador de temperatura 99 °C / Seguridad HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020193249	55
Limitador presión de ACS HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020254560	40
Set hidráulico cubierta inclinada/plana/integrado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020146973	105
Set hidráulico captadores cubierta plana/integrado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020059889	50
Set hidráulico captadores cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020055217	55
Set hidráulico cubierta plana LC HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020099724	70
Set hidráulico captadores cubierta plana LC HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020099725	55
Heliocontrol HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020203649	355
Sonda de temperatura para captadores solares	0020004239	30
Sonda de temperatura para tarjeta de control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20
Líquido solar 10 litros - protección hasta -28 °C HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020020440	65
Líquido solar 20 litros - protección hasta -28 °C HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020020406	135
Purgador solar automático HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020020394	85



Depósitos y acumuladores

Descripción	Referencia	EUR
Depósito individual vitrificado y accesorios		
WE 75/2 ME- incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023324	750
WE 100/2 ME - incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023325	860
WE 150/2 ME - incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023326	1.070
FE 120 BM	0010015956	885
FE 150 BM	0010015957	1.025
FE 200 BM	0010015958	1.150
FE 300/3 MR	0010023362	2.125
FE 500/3 MR	0010023363	2.995
FES 300/3 MR	0010023364	2.230
FES 400/3 MR	0010023365	2.530
FES 500/3 MR	0010023366	3.035
Grupo de seguridad 10 bar para depósitos con volumen inferior a 300 l	0020174070	110
Grupo de seguridad 10 bar para depósitos con volumen igual o superior a 300 l	0020230740	155
Sonda de temperatura	0020174087	20
Resistencia de apoyo 2/4/6 kW según cableado (3ph) - depósitos MR	0020230731	610
Trípode para instalación sobre suelo de WE / WEL	0020174086	220
Acumulador vitrificado para ACS		
BDLE 740	0010004060	3.820
BDLE 1000	0010004061	5.045
BDLE 1500	0010004062	7.390
BDLE 2000	0010004063	7.885
BDLE 2500	0010004064	9.160
BDLE 3000	0010004065	10.310
BDLE 3000 S NOVEDAD	8000041769	11.640
BDLE 3500	0010004066	11.330
BDLE 4000	0010004067	12.145
BDLE 5000	0010004068	13.550
Acumulador vitrificado con intercambiador para ACS		
BDLE S/740	0010004070	4.790
BDLE S/1000	0010004071	6.135
BDLE S/1500/B NOVEDAD	0010013548	9.360
BDLE S/1500	0010004082	11.445
BDLE S/2000	0010004083	11.740
BDLE S/2500	0010004084	15.140
BDLE S/3000	0010004085	15.980
BDLE SS/1500 NOVEDAD	8000041941	12.485
BDLE SS/2000 NOVEDAD	8000041942	12.740
BDLE SS/2500 NOVEDAD	8000041948	16.495
BDLE SS/3000 NOVEDAD	8000041949	17.905
BDLE SS/3500 NOVEDAD	8000041950	19.330
BDLE SS/4000 NOVEDAD	8000041961	20.435
BDLE SS/5000 NOVEDAD	8000041959	23.740
BDLE SW/740 NOVEDAD	8000041793	5.790
BDLE SW/800 NOVEDAD	8000041863	6.395
BDLE SW/1000 NOVEDAD	8000041860	7.130
BDLE SW/2000 NOVEDAD	8000041871	15.995
BDLE SW/3500 NOVEDAD	8000041872	22.625
BDLE SW/5000 NOVEDAD	8000041873	27.190
Acumulador inoxidable con intercambiador para ACS		
BDIE SW/800 NOVEDAD	8000042575	12.435
BDIE SW/1000 NOVEDAD	8000042576	14.505
BDIE SS/1500 NOVEDAD	8000042577	17.890
BDIE SS/2000 NOVEDAD	8000042578	19.410
BDIE SS/2500 NOVEDAD	8000042566	25.525
BDIE SS/3000 NOVEDAD	8000042567	27.500
BDIE SS/3500 NOVEDAD	8000042579	28.315
BDIE SS/4000 NOVEDAD	8000042580	31.845
BDIE SS/5000 NOVEDAD	8000042581	34.010

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador de inercia en acero negro		
BDLN 600	0010004089	2.420
BDLN 800	0010004090	3.220
BDLN 1000	0010004091	3.755
BDLN 1500	0010004092	4.575
BDLN 2000	0010004093	5.150
BDLN 2500	0010004094	6.450
BDLN 3000	0010004095	7.035
BDLN 3500	0010004096	7.130
BDLN 4000	0010004097	8.540
BDLN 5000	0010004098	10.555
Acumulador de inercia en acero negro con intercambiador		
BDLNS 600	0010009026	2.540
BDLNS 800	0010009027	4.015
BDLNS 1000	0010009028	4.360
BDLNS 1500	0010009029	5.625
BDLNS 2000	0010009030	6.205
BDLNS 2500	0010009031	7.940
Acumulador de inercia de acero inoxidable		
BDIN 800 NOVEDAD	8000042763	4.625
BDIN 1000 NOVEDAD	8000043035	5.300
BDIN 1500 NOVEDAD	8000043036	9.530
BDIN 2000 NOVEDAD	8000043050	10.660
BDIN 2500 NOVEDAD	8000043051	14.565
BDIN 3000 NOVEDAD	8000043052	16.360
BDIN 3500 NOVEDAD	8000043053	16.930
BDIN 4000 NOVEDAD	8000043054	19.970
BDIN 5000 NOVEDAD	8000043037	21.240
Accesorios		
Res. 2,2kW de inercia vitr. rosca 2" compatible con modelos Genia MH 80/140 y BDLN 200/370	0020177610	245
Res. 5,4kW de inercia vitr. rosca 2" compatible Genia MH 80/140; Genia MI 80/140; BDLN/BDLNS 200/1500..5000; BDIN 200/260/370/500/800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044007	290
Res. 7,2kW de inercia vitr. rosca 2" compatible BDLN/BDLNS 200/1500..5000; BDIN 200/260/370/500/800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044008	310
Res. 9,0kW de inercia vitr. rosca 2" compatible BDLN/BDLNS 200/1500..5000; BDIN 200/260/370/500/800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044009	335
Res. 12kW de inercia vitr. rosca 2" compatible con modelos BDLN/BDLNS 1500..5000; BDIN 800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044010	420
Res. 2,5kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con modelos FIW 200/300/500 BR ; BDIE SW 800/1000 NOVEDAD	8000044021	470
Res. 2,5kW inox. 1-1/2" c/termostato compatible con modelos FIW 200/300/500 BR ; BDIE SW 800/1000 NOVEDAD	8000044051	655
Res. 5,0kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con modelos FIW 500 BR ; BDIE SW 800/1000 NOVEDAD	8000044052	615
Res. 2,5kW de dep. inox. bridada compatible con modelos FIW 200/300/500 BR NOVEDAD	8000044053	620
Res. 5,0kW de dep. inox. bridada compatible con modelos FIW 200/300/500 BR NOVEDAD	8000044054	855
Res. 7,5kW de dep. inox. bridada compatible con modelo FIW 500 BR NOVEDAD	8000044057	1.010
Res. 2,5kW dep. vitr. a rosca 1-1/2" compatible BDLE 740/1000; BDLES 740/1000; BDLES 1500/B; BDLE SW/740/800/1000 NOVEDAD	8000044058	470
Res. 2,5kW vitr. 1-1/2" c/termostato compatible BDLE 740/1000; BDLES 740/1000; BDLES 1500/B; BDLE SW/740/800/1000 FEW -150/60 -185/80 B NOVEDAD	8000044059	700
Res. 5,0kW de dep. vitr. a rosca 1-1/2" compatible con modelos BDLE 740/1000; BDLES 740/1000; BDLES 1500/B NOVEDAD	8000044060	710
Res. 2,5kW de dep. vitr. bridada compatible con modelos BDLE 740; BDLES 740; BDLE SW/740 NOVEDAD	8000044061	620
Res. 5,0kW de dep. vitr. bridada compatible con modelos BDLE 740; BDLES 740; BDLE SW/740 NOVEDAD	8000044062	855
Res. 7,5kW de dep. vitr. bridada compatible con modelos BDLE 740; BDLES 740; BDLE SW/740 NOVEDAD	8000044049	1.010
Res. 10kW de dep. vitr. bridada compatible con modelos BDLE 740 NOVEDAD	8000044064	1.135
Res. 6kW de dep. vitr a rosca 2" compatible BDLE 1500..5000; BDLES 1500..5000; BDLE SS/1500..5000; BDIE SS/1500..5000 NOVEDAD	8000044050	655
Res. 9kW de dep. vitr a rosca 2" compatible BDLE 1500..5000; BDLES 1500..5000; BDLE SS/1500..5000; BDIE SS/1500..5000 NOVEDAD	8000044071	750
Res. 12kW de dep. vitr a rosca 2" compatible BDLE 2500..5000; BDLES 2500..5000; BDLE SS/2500..5000; BDIE SS/2500..5000 NOVEDAD	8000044072	910
Res. 12kW de dep. vitr a rosca 3" compatible BDLE SW/2000/3500/5000 siempre con kit resistencia 12kW doble vuelta 3" NOVEDAD	8000044073	860
Kit dieléctrico para resistencia compatible BDLE SW/2000/3500/5000 siempre con kit resistencia 12kW doble vuelta 3" NOVEDAD	8000044074	265
Panel control res. ACS inox hasta 1000l compatible con modelos FIW 200...500 BR y BDIE SW/800...1000 NOVEDAD	8000044075	275
Panel control res. ACS vitr. hasta 1000l compatible con modelos BDLE 740...1000, BDLES 740...1000 y BDLE SW/740.1000 NOVEDAD	8000044076	275
Protección catódica permanente (1 ud con FIW 150 M/FIW 200 BR, 2 uds con FIW 300...500 BR y BDIE SW/800...1000) NOVEDAD	8000044065	545
Protección catódica permanente compatible con modelos BDIE SS/1500 NOVEDAD	8000044077	1.325
Protección catódica permanente compatible con modelos BDIE SS/2000...2500 NOVEDAD	8000044078	1.990
Protección catódica permanente compatible con modelos BDIE SS/3000...4000 NOVEDAD	8000044079	2.655



Descripción	Referencia	EUR
Protección catódica permanente compatible con modelos BDIE SS/5000 NOVEDAD	8000044080	3.315
Forros		
Forro 1500 SB1 compatible con modelo BDLES 1500/B NOVEDAD	0020302699	705
Forro 1500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 1500	0020065485	635
Forro 2000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 2000	0020065486	690
Forro 2500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 2500	0020070660	780
Forro 3000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 3000	0020036482	855
Forro 3000-19 compatible con modelo BDLE/3000 NOVEDAD	8000044003	1.085
Forro 3500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 3500	0020065488	925
Forro 4000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 4000	0020065489	1.040
Forro 5000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 5000 NOVEDAD	8000044004	1.240
Forro Intemp. 1500 SB1 compatible con modelo BDLES 1500/B NOVEDAD	0020302700	785
Forro Intemp. 1500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 1500	0020045145	785
Forro Intemp. 2000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 2000	0020045146	825
Forro Intemp. 2500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 2500	0020045147	895
Forro Intemp. 3000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 3000	0020045148	940
Forro Intemp. 3500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 3500	0020045149	995
Forro Intemp. 4000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 4000	0020045150	1.155
Forro Intemp. 5000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 5000 NOVEDAD	8000043992	1.340
Forro Aluminio Intemp. 1500 SB1 compatible con modelo BDLES 1500/B NOVEDAD	8000043993	4.940
Forro Aluminio Intemp. 1500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 1500 NOVEDAD	8000043994	4.260
Forro Aluminio Intemp. 2000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 2000 NOVEDAD	8000043995	4.830
Forro Aluminio Intemp. 2500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 2500 NOVEDAD	8000043996	5.335
Forro Aluminio Intemp. 3000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 3000 NOVEDAD	8000043999	6.055
Forro Aluminio Intemp. 3500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 3500 NOVEDAD	8000044000	6.515
Forro Aluminio Intemp. 4000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 4000 NOVEDAD	8000044011	6.975
Forro Aluminio Intemp. 5000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 5000	8000044013	7.810





Aire acondicionado

Gama Doméstica
Gama Comercial



Gama Doméstica

VivAir Lite SDHB1 - Mural 1x1

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Lite SDHB1-025NW	8000025906	1.078
VivAir Lite SDHB1-035NW	8000025907	1.118
VivAir Lite SDHB1-050NW	8000025941	1.700
VivAir Lite SDHB1-065NW	8000025942	2.082
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	31

VivAir Lite SDHB1 - Multisplit

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Lite Multi SDHB1-050W205	8000039346	2.714
VivAir Lite Multi SDHB1-055W205	8000039347	2.722
VivAir Lite Multi SDHB1-060W205	8000039348	2.734
VivAir Lite Multi SDHB1-070W205	8000039349	2.754
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	31

VivAir Max SDHP1 - Mural 1x1

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Max SDHP1-025 NW	8000036623	1.692
VivAir Max SDHP1-035 NW	8000036624	1.755
VivAir Max SDHP1-050 NW	8000036625	2.410
VivAir Max SDHP1-065 NW	8000036626	2.817
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	31

VivAir Max SDHP1 - Multisplit

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Max Multi SDHP1-050W205	8000039379	3.204
VivAir Max Multi SDHP1-055W205	8000039380	3.210
VivAir Max Multi SDHP1-060W205	8000039391	3.231
VivAir Max Multi SDHP1-070W205	8000039392	3.258
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	31

Multi Free Match - Unidades interiores VivAir Lite SDHB1

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Lite SDHB1-020SNWI	8000010692	418
VivAir Lite SDHB1-025SNWI	8000010704	430
VivAir Lite SDHB1-035SNWI	8000010709	450
VivAir Lite SDHB1-050SNWI	8000010694	678
VivAir Lite SDHB1-065SNWI	8000010701	832
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	31

Multi Free Match - Unidades interiores VivAir Max SDHP1

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Max SDHP1-020SNWI	8000015121	654
VivAir Max SDHP1-025SNWI	8000010680	675
VivAir Max SDHP1-035SNWI	8000010689	702
VivAir Max SDHP1-050SNWI	8000010688	962
VivAir Max SDHP1-065SNWI	8000010691	1.125
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	31



Multi Free Match - Unidad interior de conductos VivAir Multi

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Multi SDH1-035MNDI	8000010729	914

Multi Free Match - Unidades exteriores VivAir Multi

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Multi SDH1-050MNA20	8000010714	1.854
VivAir Multi SDH1-070MNA30 NOVEDAD	8000010721	2.440
VivAir Multi SDH1-080MNA40	8000010700	2.538
VivAir Multi SDH1-120MNA50	8000010725	4.823

Gama Comercial

VivAir Lite conductos

Descripción	Referencia	EUR
Conductos		
VivAir Lite SDHSB1-050NDi	8000036436	2.747
VivAir Lite SDHSB1-070NDi	8000036437	3.235
VivAir Lite SDHSB1-085NDi	8000036427	3.896
VivAir Lite SDHSB1-100NDi	8000036428	4.620
VivAir Lite SDHSB1-140NDi	8000036429	5.457
Contacto on-off SDCA 100/1 S4	8000029897	68
MODBUS Control SDCA 100/1 R	8000029902	57
Sets conductos + bomba de calor ACS		
Conducto VivAir Lite 050 + Magna Aqua 150	8000040520	5.597
Conducto VivAir Lite 050 + Magna Aqua 200	8000040542	6.152
Conducto VivAir Lite 070 + Magna Aqua 150	8000040544	6.085
Conducto VivAir Lite 070 + Magna Aqua 200	8000040545	6.640
Conducto VivAir Lite 085 + Magna Aqua 150	8000040547	6.746
Conducto VivAir Lite 085 + Magna Aqua 200	8000040548	7.301
Conducto VivAir Lite 100 + Magna Aqua 150	8000040550	7.470
Conducto VivAir Lite 100 + Magna Aqua 200	8000040539	8.025

Sistemas inteligentes de tubería

Para fontanería y
calefacción
Push-fit polibutileno
Hep₂O





Push-fit polibutileno

Hep2O

Descripción	Cantidad	EUR/Ud.	Referencia	EUR
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 50 m (1 rollo)	50	3,23	0020128860	161,45
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 100 m (1 rollo)	100	3,21	0020300919	320,55
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 25 m (1 rollo)	25	5,54	0020128861	138,60
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 50 m (1 rollo)	50	5,51	0020300920	275,40
Tubo con barrera de oxígeno 28 mm x 25 m (1 rollo)	25	8,11	0020128862	202,80
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 3 m en barra (bolsa 10 uds) - 30 m	30	3,30	0020300921	98,90
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 6 m en barra (bolsa 40 uds) - 240 m	240	3,25	0020300922	780,40
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 3 m en barra (bolsa 10 uds) - 30 m	30	5,60	0020300923	168,00
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 6 m en barra (bolsa 20 uds) - 120 m	120	5,58	0020300924	669,30
Tubo con barrera de oxígeno 28 mm x 3 m en barra (bolsa 10 uds) - 30 m	30	9,82	0020300925	294,70
Tubo con barrera de oxígeno 28 mm x 6 m en barra (bolsa 12 uds) - 72 m	72	8,16	0020300926	587,35
Abrazadera 15 mm (bolsa 50 uds)	50	0,54	0020128857	27,20
Abrazadera 22 mm (bolsa 50 uds)	50	0,89	0020128858	44,50
Casquillo 15 mm (bolsa 50 uds)	50	0,44	0020128850	22,20
Casquillo 22 mm (bolsa 50 uds)	50	0,64	0020128851	32,15
Casquillo 28 mm (bolsa 20 uds)	20	0,89	0020128853	17,85
Manguito de unión 15 mm (bolsa 10 uds)	10	3,07	0020128888	30,65
Manguito de unión 22 mm (bolsa 10 uds)	10	4,07	0020128889	40,75
Manguito de unión 28 mm (bolsa 5 uds)	5	9,86	0020128891	49,30
Reducción macho/hembra 22x15 (bolsa 10 uds)	10	3,69	0020128892	36,85
Reducción macho/hembra 28x22 (bolsa 5 uds)	5	5,89	0020128894	29,45
Codo 90° 15 mm (bolsa 10 uds)	10	3,90	0020128898	38,95
Codo 90° 22 mm (bolsa 10 uds)	10	5,04	0020128899	50,45
Codo 90° 28 mm (bolsa 5 uds)	5	10,09	0020128991	50,45
Codo 90° macho/hembra 15 mm (bolsa 5 uds)	5	3,38	0020128900	16,90
Codo 90° macho/hembra 22 mm (bolsa 5 uds)	5	4,99	0020128901	24,95
Codo 135° macho/hembra 15 mm (bolsa 5 uds)	5	4,97	0020128902	24,85
Codo 135° macho/hembra 22 mm (bolsa 5 uds)	5	6,69	0020128903	33,45
Te igual 15 mm (bolsa 10 uds)	10	5,82	0020128904	58,20
Te igual 22 mm (bolsa 10 uds)	10	7,37	0020128905	73,70
Te igual 28 mm (bolsa 5 uds)	5	16,22	0020128907	81,10
Te reducida en el extremo 22x22x15 (bolsa 5 uds)	5	10,16	0020128908	50,80
Te reducida en el extremo 28x28x22 (bolsa 5 uds) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	5	14,87	0020128910	74,35
Te reducida en el centro 22x15x22 (bolsa 5 uds)	5	10,16	0020128911	50,80
Te reducida en el centro 28x15x28 (bolsa 5 uds) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	5	12,80	0020128989	64,00
Te reducida en el centro 28x22x28 (bolsa 5 uds)	5	13,95	0020128992	69,75
Te reducida en el centro y en un extremo 22x15x15 (bolsa 5 uds)	5	10,16	0020128913	50,80
Te reducida en el centro y en un extremo 28x22x22 (bolsa 5 uds)	5	14,34	0020128914	71,70
Te reducida en ambos extremos 15x22x15 (bolsa 5 uds)	5	8,93	0020128915	44,65
Te reducida en el centro macho/hembra 22x15x22 (bolsa 5 uds)	5	9,10	0020128917	45,50
Hand-Titan rosca en plástico hembra 15X1/2" (bolsa 5 uds)	5	4,02	0020128918	20,10
Hand-Titan rosca en plástico hembra 15x3/4" (bolsa 5 uds)	5	7,21	0020128919	36,05
Hand-Titan rosca en plástico hembra 22x3/4" (bolsa 5 uds)	5	8,21	0020128920	41,05
Codo placa rosca en plástico hembra 15x1/2" (bolsa 5 uds)	5	8,14	0020128921	40,70
Codo placa rosca en plástico hembra 22x3/4" (bolsa 5 uds)	5	8,71	0020128922	43,55
Te con rosca central en metal hembra 15x1/2"x15 (bolsa 5 uds)	5	19,59	0020128923	97,95
Te con rosca central en metal hembra 22x1/2"x22 (bolsa 5 uds)	5	32,30	0020128924	161,50
Te con rosca central en metal hembra 22x3/4"x22 (bolsa 5 uds)	5	33,51	0020128925	167,55
Codo con rosca central en metal hembra 15x1/2" (bolsa 5 uds)	5	12,75	0020128926	63,75
Codo con rosca central en metal hembra 22x1/2" (bolsa 5 uds)	5	21,98	0020128927	109,90
Codo con rosca central en metal hembra 22x3/4" (bolsa 5 uds)	5	19,96	0020128928	99,80
Codo placa con rosca en metal hembra 15x1/2" (bolsa 5 uds)	5	14,42	0020128930	72,10
Codo extraíble con rosca en metal hembra 15x1/2" (bolsa 2 uds)	2	23,97	0020128932	47,95

Descripción	Cantidad	EUR/Ud.	Referencia	EUR
Manguito en metal macho con rosca hembra 15x1/2" (bolsa 10 uds)	10	5,76	0020128933	57,55
Manguito en metal macho con rosca hembra 22x3/4" (bolsa 10 uds)	10	8,75	0020128934	87,50
Manguito en metal macho con rosca macho 15x1/2" (bolsa 10 uds)	10	5,76	0020128937	57,55
Manguito en metal macho con rosca macho 22x3/4" (bolsa 10 uds)	10	9,21	0020128938	92,10
Manguito en metal macho con rosca macho 28x1" (bolsa 5 uds)	5	32,25	0020128940	161,25
Manguito en metal hembra con rosca hembra 15x1/2" (bolsa 10 uds)	10	8,75	0020128941	87,50
Manguito en metal hembra con rosca hembra 22x3/4" (bolsa 10 uds)	10	12,01	0020128942	120,10
Manguito en metal hembra con rosca hembra 28x1" (bolsa 5 uds)	5	21,07	0020128944	105,35
Manguito en metal hembra con rosca macho 15x1/2" (bolsa 10 uds)	10	7,60	0020128945	76,00
Manguito en metal hembra con rosca macho 22x3/4" (bolsa 10 uds)	10	12,30	0020128946	123,00
Manguito en metal hembra con rosca macho 28x1" (bolsa 5 uds)	5	19,74	0020128948	98,70
Llave de asiento empotrable 15 mm (bolsa 2 uds)	2	45,05	0020128949	90,10
Llave de asiento empotrable 22 mm (bolsa 2 uds)	2	59,02	0020128950	118,05
Llave de asiento empotrable con regulación oculta 22 mm (bolsa 2 uds)	2	52,98	0020128953	105,95
Llave esfera con maneta 15 mm (bolsa 2 uds)	2	41,68	0020128954	83,35
Llave esfera con maneta 22 mm (bolsa 2 uds)	2	57,58	0020128955	115,15
Llave esfera con regulación oculta 15 mm (bolsa 2 uds)	2	42,60	0020128958	85,20
Llave esfera con regulación oculta 22 mm (bolsa 2 uds)	2	52,98	0020128959	105,95
Llave paso montante 15 mm (bolsa 5 uds)	5	31,68	0020128962	158,40
Llave paso montante 22 mm (bolsa 5 uds)	5	46,06	0020128963	230,30
Maneta con florón	1	13,85	0020206456	13,85
Pomo triangular con florón	1	13,85	0020206457	13,85
Kit prolongador válvulas de esfera (bolsa 25 uds)	25	2,36	0020206455	59,00
Colector PB macho/hembra dos salidas 22x15x15x22 (bolsa 5 uds)	5	12,80	0020128964	64,00
Colector PB macho/hembra tres salidas 22x15x15x15x22 (bolsa 5 uds)	5	14,73	0020128965	73,65
Colector PB dos salidas 22x15x15x22 (bolsa 5 uds)	5	13,57	0020128966	67,85
Colector PB tres salidas 22x15x15x15x22 (bolsa 5 uds)	5	17,44	0020128968	87,20
Colectores con válvulas dos salidas 15x3/4"Azul/Rojo	1	76,00	0020128972	76,00
Colectores con válvulas tres salidas 15x3/4"Azul/Rojo	1	101,30	0020128973	101,30
Colectores con válvulas cuatro salidas 15x3/4"Azul/Rojo	1	124,75	0020128974	124,75
Tapón 15 mm (bolsa 10 uds)	10	3,04	0020128978	30,40
Tapón 22 mm (bolsa 10 uds)	10	4,87	0020128979	48,70
Tapón 28 mm (bolsa 10 uds)	10	4,77	0020128981	47,70
Tapón desmontable 15 mm (bolsa 10 uds)	10	4,26	0020128982	42,60
Tapón desmontable 22 mm (bolsa 10 uds)	10	5,34	0020128983	53,35
Tapón desmontable 28 mm (bolsa 5 uds)	5	11,97	0020128984	59,85
Soporte de HX6 (1 ud)	1	6,50	48HX103	6,50
Llave recuperación 15 mm (bolsa 10 uds)	10	1,34	0020128985	13,40
Llave recuperación 22 mm (bolsa 10 uds)	10	1,52	0020128986	15,20
Tapón recuperación 28 mm (bolsa 10 uds)	10	3,36	0020128988	33,65
Lubricante S254 (1 ud)	1	13,80	48S254	13,80
Tijera standard 28mm	1	36,25	0020128993	36,25



Impuesto sobre gases fluorados

Saunier Duval publica en la siguiente tabla la cuantía del impuesto que soporta en cumplimiento de la regulación estatal del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGF), introducida por la Ley 14/2022, de 8 de julio y el Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por la cual se grava la fabricación o importación de equipos precargados y la primera carga de refrigerantes en instalaciones nuevas.

Referencia	Denominación	Refrigerante	PCA	Cantidad de refrigerante (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
Aeroterminia						
8000036346	Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036336	Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense cableado un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036347	Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036337	Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense cableado un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036351	Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000036389	Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense cableado un circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030479	Pack Genia Set Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030480	Pack Genia Set Split 12 230 V con MiPro Sense cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030481	Pack Genia Set Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030482	Pack Genia Set Split 12 400 V con MiPro Sense cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
8000036401	Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036398	Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036403	Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036399	Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036405	Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000036400	Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000035591	Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000035594	Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense cableado	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000035592	Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000035595	Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense cableado	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000035593	Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000035596	Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense cableado	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030493	Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030494	Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030495	Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030496	Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
8000036145	Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036156	Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036146	Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036149	Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036147	Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000036162	Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030510	Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030511	Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0020315929	Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0020315930	Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0020335067	Ampliación cascada 1x Genia Air Split 4 230 V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
0020335068	Ampliación cascada 1x Genia Air Split 6 230 V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
0020335069	Ampliación cascada 1x Genia Air Split 8 230 V	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030504	Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 230 V	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030505	Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 400 V	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0020334989	Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020334993	Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense cableado un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020334990	Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020334994	Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense cableado un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020334991	Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020334995	Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense cableado un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020334992	Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020334996	Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense cableado un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020334997	Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335001	Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020334998	Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335002	Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020334999	Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335003	Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21

Referencia	Denominación	Refrigerante	PCA	Cantidad de refrigerante (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
Aerotermia						
0020335000	Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335004	Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335005	Pack autónomo Tek 4 MiPro Sense inalámbrico	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335009	Pack autónomo Tek 4 MiPro Sense cableado	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335006	Pack autónomo Tek 6 MiPro Sense inalámbrico	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335010	Pack autónomo Tek 6 MiPro Sense cableado	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335007	Pack autónomo Tek 8 MiPro Sense inalámbrico	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335011	Pack autónomo Tek 8 MiPro Sense cableado	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335008	Pack autónomo Tek 10 MiPro Sense inalámbrico	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335012	Pack autónomo Tek 10 MiPro Sense cableado	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335013	Pack autónomo Tek 4 con acumulación MiPro Sense inalámbrico (150 l)	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335027	Pack autónomo Tek 4 con acumulación MiPro Sense cableado (150 l)	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335024	Pack autónomo Tek 6 con acumulación MiPro Sense inalámbrico (150 l)	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335028	Pack autónomo Tek 6 con acumulación MiPro Sense cableado (150 l)	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335025	Pack autónomo Tek 8 con acumulación MiPro Sense inalámbrico (150 l)	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335029	Pack autónomo Tek 8 con acumulación MiPro Sense cableado (150 l)	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335026	Pack autónomo Tek 10 con acumulación MiPro Sense inalámbrico (200 l)	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335030	Pack autónomo Tek 10 con acumulación MiPro Sense cableado (200 l)	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335031	Ampliación cascadas Genia Air Tek 4	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335032	Ampliación cascadas Genia Air Tek 6	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335033	Ampliación cascadas Genia Air Tek 8	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335034	Ampliación cascadas Genia Air Tek 10	R-32	675	1,6	10,13	16,21
Aire acondicionado						
8000010696	VivAir Lite SDHB1-025SNWO	R-32	675	0,51	10,13	5,16
8000010698	VivAir Lite SDHB1-035SNWO	R-32	675	0,55	10,13	5,57
8000010707	VivAir Lite SDHB1-050SNWO	R-32	675	0,85	10,13	8,61
8000010697	VivAir Lite SDHB1-065SNWO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000010714	VivAir Multi SDH1-050MNA20	R-32	675	0,90	10,13	9,11
8000010721	VivAir Multi SDH1-070MNA30	R-32	675	1,70	10,13	17,21
8000010700	VivAir Multi SDH1-080MNA40	R-32	675	1,80	10,13	18,23
8000010725	VivAir Multi SDH1-120MNA50	R-32	675	2,40	10,13	24,30
8000029283	VivAir Lite SDHSB1-050NDO	R-32	675	0,85	10,13	8,61
8000029284	VivAir Lite SDHSB1-070NDO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000029285	VivAir Lite SDHSB1-085NDO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000029286	VivAir Lite SDHSB1-100NDO	R-32	675	2,10	10,13	21,26
8000029287	VivAir Lite SDHSB1-140NDO	R-32	675	2,80	10,13	28,35
8000010683	VivAir Max SDHP1-025SNWO	R-32	675	0,53	10,13	5,37
8000010674	VivAir Max SDHP1-035SNWO	R-32	675	0,80	10,13	8,10
8000010676	VivAir Max SDHP1-050SNWO	R-32	675	0,95	10,13	9,62
8000010677	VivAir Max SDHP1-065SNWO	R-32	675	1,40	10,13	14,18



Condiciones Generales de Venta

1. OBJETO

- 1.1 Estas condiciones generales de venta (en adelante, “Condiciones Generales”) regulan la relación comercial entre Vaillant Saunier Duval, S.L.U., con domicilio social en Zamudio (Bizkaia), CP. 48170, Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22, provista de NIF número B-15.616.626 (“Saunier Duval”) y los clientes (“Cliente”) que adquieran productos comercializados por Saunier Duval (“Productos”).
- 1.2 La compraventa de productos destinados al canal de obra se registrará por las Condiciones de Venta en Obra y, supletoriamente, por estas Condiciones Generales. Por su parte, la prestación del Servicio al Profesional se registrará por las Condiciones Generales del Servicio y, supletoriamente, por estas Condiciones Generales.
- 1.3 Las condiciones generales, disposiciones o manifestaciones del Cliente que difieran de estas Condiciones Generales son explícitamente rechazadas por parte de Saunier Duval y no serán aplicables a la compraventa de los Productos, salvo que se acuerde lo contrario conforme a la cláusula 1.4.
- 1.4 Los acuerdos que las partes hayan aceptado y firmado de forma expresa y por escrito prevalecerán respecto a estas Condiciones Generales, que, en todo caso, se aplicarán de forma supletoria.
- 1.5 La relación jurídica entre las partes se sustanciará, cuando corresponda, conforme a las normas aplicables a la compraventa mercantil.
- 1.6 El Cliente debe obtener por su cuenta y cargo, y bajo su exclusiva responsabilidad, todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarios para que los Productos puedan ser adquiridos, utilizados y/o manipulados por el Cliente, de conformidad con la legislación y/o reglamentación aplicable.

2. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

- 2.1 Para poder realizar la compra de Productos, el Cliente deberá registrarse como cliente de Saunier Duval facilitando la información y documentación requerida en cada momento. Saunier Duval podrá requerir a los clientes registrados que faciliten nueva información o documentación a los efectos de cumplir con la normativa vigente y mantener actualizada su base de datos.
- 2.2 Una vez registrado, el Cliente podrá solicitar la compra de Productos a través del área privada de www.saunierduval.es (en adelante, se denominará “Pedido” a cada solicitud de compra). Cualesquiera componentes, materiales, equipos, sistemas o ejecución de servicios no incluidos en el Pedido de forma explícita serán de cuenta y cargo exclusivos del Cliente. La realización de un Pedido por parte del Cliente supone su aceptación de las presentes Condiciones Generales.
- 2.3 Saunier Duval decidirá libremente sobre la aceptación o no del Pedido que, en todo caso, estará condicionada a la previa valoración del riesgo comercial concedido al Cliente.
- 2.4 En su caso, Saunier Duval aceptará el Pedido mediante el documento de confirmación de pedido (“Confirmación del Pedido”), que será enviado a la dirección de correo electrónico facilitada por el Cliente. El envío de un Pedido por parte del Cliente no constituye un contrato hasta que no se genere la Confirmación del Pedido, aunque Saunier Duval haya presentado previamente una oferta. Una vez emitida la Confirmación del Pedido por Saunier Duval, el Cliente no podrá cancelarlo o modificarlo, sin perjuicio de las reclamaciones o solicitudes de devolución que procedan de acuerdo con la cláusula 5.6.
- 2.5 Cualquier modificación que pretenda realizar el Cliente respecto de un Pedido ya realizado requerirá la aceptación expresa y por escrito por parte de Saunier Duval.

3. PRECIO

- 3.1 El precio de los Productos ofrecidos por Saunier Duval se recoge en la tarifa oficial vigente que consta publicada en www.saunierduval.es (“Tarifa Oficial”). El Cliente conoce y acepta que Saunier Duval puede modificar los precios aplicables a los Productos, en cualquier momento, mediante la publicación de una nueva tarifa.
- 3.2 Los precios específicos para un Pedido y los descuentos en base al volumen del Pedido están condicionados a la facturación del importe total del Pedido. En caso de modificación por el Cliente del volumen del Pedido, Saunier Duval podrá: i) modificar el precio acordado para los Productos pendientes de ser suministrados; y ii) facturar al Cliente la diferencia entre el precio facturado por los Productos ya suministrados y el precio actualizado de la tarifa vigente.
- 3.3 El precio de determinados Productos podrá incrementarse hasta un porcentaje máximo cuando así se prevea de forma expresa en la Tarifa Oficial. En estos casos se entenderá que, al realizar el Pedido, el Cliente acepta la compra del Producto por el precio incrementado en el porcentaje máximo indicado en la Tarifa Oficial.
- 3.4 Los tributos que pudieren gravar las operaciones objeto de estas Condiciones Generales serán pagaderos por las partes según la ley.
- 3.5 El precio indicado en la Tarifa Oficial es neto y, por tanto, no incluye, entre otros conceptos, el IVA, aranceles, tarifas, derechos, tasas o cualquier otro impuesto que pueda ser aplicable ahora o en el futuro, los cuales serán

repercutidos al Cliente en la factura.

- 3.6 El precio incluye los gastos de transporte y puesta a disposición. No obstante, los Pedidos cuyo importe total (excluido el IVA) sea inferior a ochocientos euros (800,00€) tendrán un cargo fijo de treinta y cinco euros (35,00€) en concepto de gastos de gestión. Asimismo, cuando el Cliente solicite un envío urgente o extraordinario, y/o cuando concurran circunstancias que lo justifiquen (tales como la imposibilidad de realizar la entrega del Producto en la fecha y lugar acordados por causas imputables al Cliente), Saunier Duval podrá cobrar un importe adicional por el servicio de transporte y puesta a disposición.
- 3.7 El precio total del Pedido vendrá determinado por el número de aparatos realmente suministrados por Saunier Duval al Cliente con base en los correspondientes albaranes de entrega y ulteriores facturas.

4. FACTURACIÓN Y PAGO

- 4.1 El plazo y medio de pago se reflejará en la Confirmación del Pedido conforme a lo acordado entre las partes. Si no se estableciera nada, el Cliente abonará las facturas en el plazo de treinta (30) días naturales a contar desde la fecha de su emisión, que tendrá lugar en el momento de la entrega de los Productos al Cliente, mediante transferencia bancaria en la cuenta bancaria de Saunier Duval indicada en la factura. El pago no se considerará efectuado hasta que el importe total de la factura haya sido completa e irrevocablemente abonado en la cuenta bancaria de Saunier Duval.
- 4.2 En caso de demora total o parcial en el pago por parte del Cliente, se devengará a favor de Saunier Duval el interés de demora calculado conforme a lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad.
- 4.3 Asimismo, la demora total o parcial en el pago por parte del Cliente facultará a Saunier Duval a suspender la(s) entrega(s) o a resolver la(s) venta(s) pendiente(s), de conformidad con la cláusula 5.7 y con la cláusula 11, respectivamente.
- 4.4 Saunier Duval podrá ceder a cualquier sociedad perteneciente a su mismo grupo empresarial, de manera parcial o total y por cualquier título, los derechos de crédito que ostentare frente al Cliente, así como compensarlos con las deudas que pudiera mantener Saunier Duval o alguna de las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial frente al Cliente o frente a alguna de las empresas del mismo grupo empresarial del Cliente. Se considerará que forman parte del grupo empresarial del Cliente aquellas sociedades en las que concurra alguna de las situaciones reguladas por el artículo 42 del Código de Comercio.
- 4.5 La formulación de alguna reclamación por el Cliente no le dará derecho a deducir de las facturas pendientes de pago importe alguno o a suspender dichos pagos.

5. CONDICIONES DE LA ENTREGA

- 5.1 Los Productos adquiridos por el Cliente se entregarán conforme a los plazos indicados en la Confirmación del Pedido.
- 5.2 Cuando Saunier Duval no pueda garantizar una fecha de entrega lo hará constar de forma expresa en la Confirmación del Pedido y el Cliente podrá aceptar esta circunstancia o, en caso contrario, anular el pedido desistiendo del contrato mediante comunicación escrita dirigida a Saunier Duval en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a contar desde la fecha de la Confirmación del Pedido. En su momento, Saunier Duval enviará al Cliente la Confirmación del Pedido actualizada con el plazo de entrega de los Productos.
- 5.3 El Cliente tendrá asignada en su ficha una dirección de entrega y una persona de contacto, a su elección y dentro del territorio español, para la recepción de los Productos y, en su caso, deberá comunicar la modificación de estos datos con un mínimo de tres (3) días hábiles de antelación a la fecha de entrega acordada. En caso contrario, Saunier Duval no se responsabilizará si los Productos no se reciben o se reciben en una dirección equivocada o por persona no autorizada o ajena a la dependencia u organización del Cliente.
- 5.4 Los Productos se entregarán dentro del horario normal de trabajo de Saunier Duval, salvo pacto expreso en contrario entre las partes. Si el último día de entrega constituyera un día inhábil, el plazo de entrega se ampliará hasta el siguiente día hábil.
- 5.5 En el momento y lugar acordados de recepción de los Productos, el Cliente deberá firmar el albarán de entrega. Si el Cliente rehusara o se negara a recibir los Productos: i) el Cliente responderá frente a Saunier Duval por los daños y perjuicios que le pueda generar, incluyendo la totalidad de los gastos administrativos, costes de transporte, envío y almacenaje; y ii) Saunier Duval no asumirá ninguna responsabilidad ni soportará pago, coste, gasto o precio alguno como consecuencia de la pérdida, menoscabo o deterioro, total o parcial, que los Productos pudieren sufrir.
- 5.6 El Cliente deberá examinar los Productos adquiridos al tiempo de recibirlos y, en su caso, manifestar en el acto de la entrega y por escrito sus reservas, describiendo la no conformidad (averías, pérdidas, deterioros,

defectos, cantidad, calidad, etc.) en el albarán de entrega. Las reservas respecto a no conformidades por daños o errores ocultos deberán formularse dentro de los siete (7) días naturales siguientes al día de la entrega. El procedimiento y las condiciones aplicables a las reclamaciones y solicitudes de devolución se detalla en la Política de Reclamaciones y Devoluciones publicada en la Tarifa Oficial. Si Saunier Duval no ha recibido en los plazos contemplados en esta cláusula comunicación escrita del Cliente sobre eventuales defectos o vicios, se considerará que el Producto ha sido aceptado por el Cliente. Las reclamaciones o solicitudes de devolución efectuadas fuera de plazo carecerán de eficacia y no vincularán a Saunier Duval.

5.7 Saunier Duval podrá suspender la entrega de Productos si el Cliente no abona en plazo la totalidad de las facturas correspondientes a cualquier venta pasada o futura. En todo momento, el suministro de material estará supeditado al riesgo comercial que el Cliente tenga cubierto por el seguro de crédito con el que trabaje Saunier Duval.

5.8 Saunier Duval quedará eximida de cumplir su obligación de entrega del Producto en la medida en que concurran circunstancias imprevisibles o inevitables de fuerza mayor y/o caso fortuito, incluyendo incendios, inundaciones, condiciones meteorológicas extremas, catástrofes naturales, epidemias, pandemias, cuarentenas, huelgas o cierres patronales, disturbios, levantamientos, insurrecciones, actos de delincuencia o terrorismo, guerra, escasez de materiales, materias primas, componentes electrónicos y otros componentes críticos, escasez y/o fluctuaciones de mercado en cuanto a disponibilidad y coste de capacidades logísticas o de transporte, o retrasos en las entregas de terceros a Saunier Duval. Cuando estas circunstancias se alarguen por un periodo superior a los dos (2) meses, Saunier Duval podrá resolver el contrato de forma anticipada conforme a lo previsto en la cláusula 11.2.

5.9 Con carácter general, la entrega del Producto se realizará conforme al Incoterm CIP (Carriage and Insurance Paid To), según la versión vigente publicada por la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

6. TITULARIDAD Y RIESGO

6.1 Los Productos estarán bajo el riesgo y responsabilidad del Cliente desde el momento de su entrega al Cliente o al primer transportista designado por este, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 5.5 en caso de que el Cliente rehusara o se negara a recepcionarlos.

6.2 Saunier Duval retendrá la propiedad de los Productos hasta que el Cliente abone la totalidad de facturas generadas por la compraventa, quedando obligado el Cliente a cooperar y adoptar cuantas medidas sean necesarias o convenientes (especialmente aquellas indicadas por Saunier Duval) para salvaguardar la propiedad de Saunier Duval sobre los Productos.

7. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

7.1 Saunier Duval responderá frente al Cliente en caso de que un tercero le reclame de forma justificada la infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual en relación con los Productos entregados, siempre que los Productos se hayan utilizado de conformidad con el contrato y la reclamación se formule en el plazo máximo de un (1) año a contar desde la entrega del Producto. La limitación temporal no aplicará cuando la normativa vigente establezca de forma imperativa otros plazos de prescripción o caducidad. En su caso, la responsabilidad de Saunier Duval se aplicará conforme a las siguientes reglas:

I Saunier Duval ofrecerá al Cliente la posibilidad de obtener un derecho de uso sobre los Productos adquiridos, modificar los Productos para que no vulneren ningún derecho de propiedad industrial o intelectual o sustituirlos. Si Saunier Duval no pudiera ofrecer ninguna de estas soluciones el Cliente podrá reclamar legalmente la rescisión del contrato o la reducción del precio.

II En su caso, la obligación de pagar daños y perjuicios se determinará de acuerdo con la cláusula 10.3.

III La responsabilidad de Saunier Duval únicamente se aplicará en la medida en que el Cliente: a) comunique a Saunier Duval, por escrito y sin demora indebida, cualquier reclamación presentada por un tercero, b) el Cliente no reconozca ni manifieste la existencia de una infracción y c) todas las medidas defensivas y las negociaciones de resolución se dejen a discreción de Saunier Duval. En particular, si el Cliente deja de utilizar los Productos objeto de reclamación, por razones de minimización de daños o por otros motivos, deberá comunicar al tercero que el cese del uso no supone el reconocimiento de ninguna infracción de los derechos de propiedad.

7.2 En la medida de lo legalmente posible quedan excluidas las reclamaciones del Cliente que vayan más allá de las definidas en esta cláusula u otras reclamaciones contra Saunier Duval o sus representantes basadas en un defecto de título.

7.3 Por su parte, el Cliente no llevará a cabo (ni autorizará a ningún tercero) ningún acto que dañe, pueda dañar o sea perjudicial para las marcas u otros derechos de propiedad industrial e intelectual de Saunier Duval; y en concreto no llevará a cabo ni permitirá la alteración, eliminación, ocultación o registro

de las marcas que aparecen en los Productos.

8. CONFIDENCIALIDAD

8.1 Ambas partes quedan de acuerdo en garantizar la confidencialidad de los datos contenidos en el Pedido y la Confirmación del Pedido, comprometiéndose el Cliente desde el día de hoy y por tiempo indefinido desde la terminación de su relación comercial con Saunier Duval, por cualquier causa, a no difundir ni emplear en beneficio propio o ajeno, directa o indirectamente, cualquier tipo de información de tipo comercial, técnico, económico o financiero de naturaleza no pública o confidencial de la que haya podido tener conocimiento como consecuencia de su relación comercial con Saunier Duval y con independencia del soporte en que se recoge dicha información.

8.2 En particular, el Cliente no divulgará a terceros sin el previo, expreso y escrito consentimiento de Saunier Duval la documentación que esta última pudiere aportarle, que tendrá carácter de privativo entre las partes. No obstante, dicha documentación podrá ser divulgada y cedida a terceros (i) cuando sea necesario para el buen desarrollo del contrato, siempre que medie el consentimiento previo, expreso y escrito de Saunier Duval, y sea tratada igualmente con carácter de confidencial o (ii) cuando dicha divulgación o cesión esté motivada por un requerimiento judicial, policial o administrativo.

8.3 Una vez terminada la relación comercial, el Cliente deberá destruir la información sobre Saunier Duval que obrare en su poder o, a petición de Saunier Duval, devolverla a esta última, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter confidencial conforme a lo dispuesto en el presente documento, incluidas las copias.

9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

9.1 Los datos personales de los empleados, directivos y representantes de cada Parte (en adelante, los "Representantes") serán tratados por las partes, respectivamente, que actuarán, de forma independiente, como responsables del tratamiento de los mismos. Dichos datos serán tratados para ejecutar la compraventa de los Productos de Saunier Duval objeto de estas Condiciones Generales, sin que se tomen decisiones automatizadas que puedan afectar a los citados Representantes. En consecuencia, la base jurídica del tratamiento es el interés legítimo de las partes en dar cumplimiento a la mencionada relación contractual, siendo el tratamiento estrictamente necesario para ejecutar el contrato.

9.2 Los datos se mantendrán mientras esté en vigor la relación contractual que aquí se estipula, siendo tratados únicamente por las partes y aquellos terceros a los que aquéllas estén legal o contractualmente obligadas a comunicarlos (como es el caso de terceros prestadores de servicios a los que se haya encomendado algún servicio vinculado con la venta de los Productos de Saunier Duval).

9.3 Los Representantes podrán ejercer, en los términos establecidos por la legislación vigente, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, o solicitar la portabilidad de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito a cada una de las partes, a través de las direcciones de contacto de cada Parte. En el supuesto de que no queden satisfechos con la atención recibida de las partes tras ejercitar alguno de los derechos citados con anterioridad, podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos u otra autoridad competente.

9.4 El Cliente puede obtener información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en la Política de Privacidad publicada en la página web de Saunier Duval.

10. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

10.1 Saunier Duval responde de la conformidad de los Productos desde el momento de su entrega al Cliente, siempre que el Cliente respete los plazos y procedimientos previstos en la cláusula 5.6 para la reclamación de Productos no conformes.

10.2 Saunier Duval no será responsable de la conformidad de los Productos que se destinen a un uso distinto del contemplado en la documentación técnica que acompaña a cada Producto. Saunier Duval tampoco será responsable de que los Productos cumplan con las homologaciones requeridas fuera del territorio español. Es responsabilidad exclusiva del Cliente informar a sus clientes de las limitaciones de uso de los Productos comercializados por Saunier Duval.

10.3 Ninguna de las cláusulas previstas en este apartado limitará la eventual responsabilidad de Saunier Duval en reclamaciones por fallecimiento o lesiones personales, por dolo o negligencia grave de Saunier Duval o cualquier otra responsabilidad que venga establecida de forma imperativa por Ley. No obstante, en la medida en que sea legalmente posible, la responsabilidad de Saunier Duval queda limitada conforme al régimen que se indica a continuación:

I Quedan excluidos de la responsabilidad de Saunier Duval las pérdidas y



daños que sean consecuencia de factores o causas no imputables a Saunier Duval, incluyendo los supuestos previstos en la cláusula 5.8.

II Quedan excluidos de la responsabilidad de Saunier Duval las pérdidas y daños incidentales, consecuenciales o indirectos; incluyendo, con carácter meramente enunciativo no limitativo, la pérdida de ingresos, beneficios u oportunidades, daños reputacionales, la pérdida de uso, el coste de productos de sustitución o derivados de reclamaciones de clientes del Cliente por dichos daños.

III La responsabilidad total de Saunier Duval, sus directivos, administradores, agentes, empleados, subcontratistas o proveedores, derivada del cumplimiento o incumplimiento de cada contrato de compraventa tendrá como límite máximo la cantidad realmente pagada por el Cliente por los Productos objeto de cada contrato (excluidos los conceptos de la cláusula 3.5).

10.4 En atención a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en el caso de que el Cliente sea el receptor final del embalaje del Producto y poseedor final de los residuos de envases o envases usados (que, en todo caso, tendrán la consideración de envases comerciales), el Cliente será el responsable de darle el tratamiento ambiental más adecuado. En caso de que el Cliente distribuya el Producto en su embalaje original a un tercero, el Cliente trasladará al tercero que ostente la condición de receptor final del embalaje del Producto y poseedor final de los residuos de envases o envases usados la obligación de darles el tratamiento ambiental adecuado, informándole de la consideración de los envases como comerciales. El incumplimiento de esta normativa facultará a Saunier Duval a terminar el presente contrato en virtud de lo establecido en la cláusula 11.2; y, en todo caso, el Cliente dejará indemne a Saunier Duval de cualquier daño, coste, gasto, responsabilidad o perjuicio, de cualquier tipo y sin limitación, que se pueda causar a Saunier Duval por el incumplimiento de esta normativa.

11. TERMINACIÓN

11.1 La compraventa terminará con la entrega efectiva de los Productos objeto del contrato por parte de Saunier Duval y el pago efectivo del precio correspondiente por parte del Cliente.

11.2 La compraventa terminará por resolución anticipada en los siguientes supuestos:

I Por mutuo acuerdo por escrito entre las partes.

II Por voluntad unilateral del Cliente en el supuesto de la cláusula 5.2 anterior.

III Por voluntad unilateral de Saunier Duval en el supuesto de la cláusula 5.8 anterior.

IV Por la denuncia formulada por escrito por cualquiera de las partes sobre la base de un incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones sustanciales asumidas por la otra parte (incluyendo las obligaciones establecidas en la cláusulas 10.4 y 13); todo ello sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada de optar por la continuación del contrato y exigir de la otra el íntegro cumplimiento de sus obligaciones, con reparación, en cualquiera de ambos casos, de los daños y perjuicios causados por tal incumplimiento y el abono de intereses. En tal supuesto, la parte incumplidora dispondrá de un plazo de quince (15) días naturales para remediar dicha situación. Si transcurrido dicho plazo la parte incumplidora no hubiese puesto fin a su conducta o remediado la causa de su incumplimiento, la parte afectada quedará facultada para el ejercicio de cualquiera de las acciones legalmente establecidas.

V Por inhabilitación o cese efectivo de la actividad del Cliente.

VI Por condena en sentencia firme al Cliente por delitos, ilícitos o infracciones de carácter penal, especialmente por delitos relacionados con cohecho, falsedad documental, malversación de caudal público, blanqueo de capitales, administración desleal y delitos fiscales.

12. CESIÓN

El Cliente no podrá ceder a terceros, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare sin la autorización previa, expresa y escrita de Saunier Duval. Por su parte, Saunier Duval podrá ceder, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare a las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial, sin necesidad de previa aprobación o comunicación al Cliente. Se considerará que forman parte del grupo empresarial de Saunier Duval aquellas sociedades en las que concurra alguna de las situaciones reguladas por el artículo 42 del Código de Comercio.

13. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. PACTO MUNDIAL ONU

13.1 El Cliente deberá cumplir en todo momento con la regulación, normativa y decisiones o medidas, tanto administrativas como judiciales, aplicables a los Productos y aquellas que pudieren regir el contrato y, en particular, en lo que se refiera a anticorrupción, defensa de la competencia, blanqueo de capitales, protección de datos de carácter personal y protección de consumidores y usuarios.

13.2 Asimismo, el Cliente deberá cumplir con la normativa internacional, europea y española en materia de importaciones y/o exportaciones de mercancías aplicable en cada momento (incluyendo las restricciones al comercio exterior aplicables en virtud de los regímenes de sanciones vigentes en la Unión Europea, que pueden consultarse a título informativo en el siguiente link: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>). En concreto, Saunier Duval no se responsabiliza por la exportación de los Productos fuera del territorio español que realice directa o indirectamente el Cliente. En su caso, será responsabilidad exclusiva del Cliente cumplir con la normativa legal, fiscal, aduanera y técnica aplicable en el país de destino, así como obtener las homologaciones y autorizaciones necesarias para la exportación, importación y comercialización de los Productos en el país de destino. El Cliente se compromete a mantener indemne a Saunier Duval frente a cualquier reclamación, sanción, daño, perjuicio o coste (incluidos honorarios legales) que pudiera derivarse, directa o indirectamente, de la exportación, importación, distribución, comercialización o uso de los Productos por el Cliente fuera del territorio español.

13.3 El Cliente cumplirá con los principios establecidos en la Iniciativa Global Compact de la ONU relativos, principalmente, a la protección internacional de los derechos humanos, el derecho a la negociación colectiva, la abolición de los trabajos forzados y la explotación infantil, la prohibición de la discriminación en la contratación de personal, la responsabilidad medioambiental y la prevención de corrupción. Más información sobre esta iniciativa disponible en el siguiente sitio web: www.unglobalcompact.org.

13.4 El Cliente declara que el código de conducta de Saunier Duval publicado en www.saunierduval.es es compatible con los principios y normas que rigen su propia actividad y se compromete a comunicar cualquier incumplimiento de la normativa vigente o de las normas internas de Saunier Duval, incluyendo el código de conducta, a través de su canal de denuncias publicado.

13.5 El Cliente conoce que el cumplimiento de la normativa y principios relacionados en esta cláusula por parte del Cliente es esencial para Saunier Duval. Por tanto, el incumplimiento grave de la normativa relacionada en las cláusulas 13.1 y 13.2; de los principios referidos en la cláusula 13.3; y del código de conducta de Saunier Duval referido en la cláusula 13.4 facultará a Saunier Duval a terminar el presente contrato en virtud de lo establecido en la cláusula 11.2; y, en todo caso, el Cliente dejará indemne a Saunier Duval de cualquier daño, coste, gasto, responsabilidad o perjuicio, de cualquier tipo y sin limitación, que se pueda causar a Saunier Duval por cualquier incumplimiento de esta normativa.

14. COMUNICACIONES

14.1 Las comunicaciones que las partes deban cursar en cumplimiento del contrato serán válidas y surtirán plenos efectos siempre que se efectúen mediante (i) forma escrita que permita garantizar razonablemente la autenticidad de la comunicación y de su contenido y que quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en el que se hicieron (a modo meramente enunciativo: burofax, fax, facsímil o correo electrónico) o (ii) el envío por correo certificado con acuse de recibo.

14.2 Las partes designan su domicilio social como domicilio a efectos de notificaciones, sin perjuicio de lo indicado en la Confirmación del Pedido.

14.3 Las partes deberán comunicar con la mayor brevedad posible cualquier cambio en los datos a efectos de comunicaciones.

15. MISCELANEA

15.1 Si cualquier cláusula de estas Condiciones Generales fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las Condiciones Generales en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.

15.2 La renuncia por cualquiera de las partes a exigir el exacto cumplimiento de los términos de estas Condiciones Generales no constituirá, en ningún caso, una renuncia a los derechos que le correspondan en virtud del mismo.

15.3 Ninguna modificación o enmienda de estas Condiciones Generales será válida a no ser que se realice por escrito y sea firmada por cada una de las partes.

15.4 La relación comercial entre Saunier Duval y el Cliente se regirá por lo previsto en las presentes Condiciones Generales y, en lo no previsto en las mismas, por la normativa aplicable en España.

15.5 Cualquier controversia que pudiese surgir entre las partes en relación con la validez, interpretación, cumplimiento, desarrollo y ejecución del contrato se somete al conocimiento de los juzgados y tribunales ordinarios de Bilbao (Bizkaia), renunciando ambas partes a cualquier otro fuero; todo ello sin perjuicio de que las partes intenten resolver previamente la controversia de forma extrajudicial.

Política de reclamaciones y devoluciones

RECLAMACIONES POR INCIDENCIAS DE TRANSPORTE

El Cliente tiene la obligación de examinar los Productos adquiridos al tiempo de recibirlos y, en caso de identificar daños o errores visibles en la calidad o cantidad de los Productos, deberá formular su reclamación de forma expresa en el albarán de entrega o talón de entrega del transportista (en adelante, “Talón de Entrega”). Saunier Duval no admitirá ninguna reclamación por daños o errores visibles de los Productos que no se hayan hecho constar en el Talón de Entrega.

Una vez firmado el Talón de Entrega, en caso de identificarse daños o errores ocultos o internos, el Cliente podrá formular la correspondiente reclamación en un plazo máximo de siete (7) días naturales a contar desde la fecha de entrega. En su caso, el Cliente deberá formular la reclamación a través de la página web de Saunier Duval, junto con la documentación que acredite la existencia de los daños o errores ocultos o internos. A efectos enunciativos, que no limitativos, se considerará que los daños o errores son visibles cuando a) se reciban menos bultos o palets que los que se indican en el Talón de Entrega; o b) cuando exista material visualmente dañado, o con roturas, aplastamientos, agujeros o rasgaduras del embalaje.

Asimismo, se considerará que los daños o errores son ocultos o internos cuando a) se reciban los bultos o palets indicados en el Talón de Entrega, pero dentro del bulto o palet falte una parte de la mercancía; b) dentro de un bulto o palet haya mercancía dañada que no sea visible en la descarga; o c) el Producto esté dañado y no se pueda apreciar desde el exterior. Una vez formulada la reclamación, Saunier Duval llevará a cabo una primera revisión y comunicará al Cliente su decisión que podrá consistir en:

- Rechazar la reclamación de forma motivada;
- Aceptar definitivamente la reclamación, en cuyo caso se procederá al envío del nuevo Producto reclamado y, en su caso, se retirará el Producto afectado por la incidencia, sin coste para el Cliente; o
- Aceptar provisionalmente la reclamación, en cuyo caso Saunier Duval recogerá los Productos afectados en las instalaciones del Cliente y los llevará a sus propias instalaciones para su revisión presencial.

Cuando proceda, Saunier Duval llevará a cabo la revisión presencial del producto afectado para verificar la existencia de los daños o errores y su calificación como visibles u ocultos. Una vez finalizada la revisión Saunier Duval comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la reclamación de forma motivada, en cuyo caso Saunier Duval enviará el Producto de vuelta a las instalaciones del Cliente y podrá facturarle los gastos de transporte y manipulación que correspondan.
- Aceptar definitivamente la reclamación, en cuyo caso se procederá al envío del producto reclamado, sin coste para el Cliente.

SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO (ajenas a las reclamaciones por incidencias de transporte)

Saunier Duval no se compromete a admitir ninguna devolución de Producto fuera de los supuestos y condiciones establecidos para las reclamaciones por incidencias de transporte (daños o errores en la integridad o cantidad de los productos). No obstante, Saunier Duval podrá aceptar una o varias solicitudes de devolución, por razones comerciales, conforme al procedimiento definido en esta Política.

A título meramente informativo, Saunier Duval en ningún caso admitirá solicitudes de devolución:

- que se refieran a productos fabricados bajo pedido;
- que se refieran a productos cuya referencia no esté activa dentro de la tarifa de precios en vigor en el momento de hacer la solicitud; o
- que se presenten más de 6 meses después de la fecha factura

En caso de estar interesado en devolver un Producto por motivos distintos a los referidos en el párrafo anterior, el Cliente deberá presentar una solicitud de devolución a través de la página web de Saunier Duval, en el módulo “Mis Devoluciones”.

Una vez formulada la solicitud, Saunier Duval comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la solicitud, sin necesidad de justificar su decisión; o
- Aceptar provisionalmente la solicitud, en cuyo caso el Cliente deberá gestionar y abonar los gastos del transporte del Producto hasta las instalaciones de Saunier Duval para su revisión presencial. Saunier Duval llevará a cabo la revisión presencial del Producto que se pretende devolver por el Cliente para verificar que tanto el Producto como el embalaje se encuentran en perfecto estado. Una vez finalizada la revisión, Saunier Duval comunicará al Cliente su decisión de:
 - Rechazar la solicitud de forma motivada, en cuyo caso el Cliente deberá gestionar y abonar los gastos del transporte del Producto desde las instalaciones de Saunier Duval hasta sus propias instalaciones, más los gastos de manipulación que correspondan.
 - Aceptar definitivamente la solicitud, en cuyo caso Saunier Duval procederá a emitir la factura rectificativa correspondiente y, cuando proceda, devolverá el precio abonado por el Cliente con el mismo plazo de pago de la factura del Producto devuelto.



Condiciones de Garantía para usuario final

1. GARANTE

1.1. Vaillant Saunier Duval, S.L.U., con NIF número B-15.616.626 y domicilio social en 48170 Zamudio (Bizkaia), Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22 (en adelante, “Saunier Duval”), garantiza que los usuarios de un producto de la marca Saunier Duval dispondrán de la Garantía Legal y, adicionalmente, de una Garantía Comercial, en los términos y condiciones que se indican en este documento.

1.2. Saunier Duval podrá aplicar la Garantía Legal y Comercial directamente o a través de los Servicios de Asistencia Técnica (en adelante, el “SAT”) Oficiales.

2. CONTENIDO DE LA GARANTÍA LEGAL

2.1. Saunier Duval responderá frente al usuario de las faltas de conformidad del producto que se manifiesten en un plazo de TRES (3) AÑOS a contar desde la entrega de aquel. Quedarán cubiertos los gastos necesarios para subsanar la falta de conformidad manifestada (mención inclusiva de, en su caso, gastos de envío, desplazamiento y mano de obra).

2.2. La fecha de entrega deberá acreditarse mediante la factura de compra o de instalación o con el albarán de entrega correspondiente, si este fuera posterior. Conforme a lo dispuesto en el artículo 121.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (en adelante, el “RDL 1/2007”), se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los DOS (2) AÑOS posteriores a la entrega del producto ya existían cuando este se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad. Transcurridos DOS (2) AÑOS desde la entrega, el usuario deberá probar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega del mismo.

2.3. La aplicación de la Garantía Legal por parte de Saunier Duval quedará condicionada a que el producto: a) se encuentre en perfecto estado en el momento de su instalación, no habiendo sufrido manipulaciones indebidas, golpes o deterioros; b) haya sido instalado I) por un técnico debidamente autorizado por la administración competente, II) respetando la normativa vigente en el lugar donde se ubique y III) de conformidad con las instrucciones del manual de instalación elaborado por el fabricante; y c) se utilice conforme a los fines para los que ha sido diseñado y fabricado. Su aplicación en otros cometidos domésticos, residenciales o industriales anula la garantía, siendo el único responsable quien así proyecte, instale o utilice el producto.

3. CONTENIDO DE LA GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL

3.1. Saunier Duval ofrece al usuario una Garantía Comercial para las faltas de conformidad que se pudieren manifestar en relación con las piezas que compongan el producto, de conformidad con el detalle que se inserta a continuación:

Familia	GARANTÍA COMERCIAL
Bomba de Calor ACS Magna Aqua 200 y 270	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad del depósito
Bomba de calor Genia Air Max, GeniaAir Iso ES, GeniaAir Max ES, GeniaAir Max XL, Genia Air Split, Genia Air Tek	Garantía TOTAL de 5 años en el compresor*
Productos de aire acondicionado VivAir Lite y VivAir Max	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad
Sistemas drenaje automático / presurizado gama HelioSet	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad del depósito
Acumuladores e interacumuladores colectivos provistos de ánodo electrónico	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
Termos eléctricos SafiraAqua	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba**
Termos eléctricos AvantiaAqua	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba

(*) Solo para modelos Split: carga de gas hasta 15 m de línea.

(**) Condicionado a que a partir del tercer año se revise el ánodo de magnesio anualmente y se sustituya cuando sea necesario.

3.2. El plazo indicado en la tabla anterior comprende el periodo de Garantía Legal según el punto 2.1 anterior.

3.3. La responsabilidad de Saunier Duval no será extensible al resto de gastos (tales como mano de obra o disponibilidad de servicio u otros análogos).

3.4. La Garantía Comercial es adicional a la Garantía Legal y, por tanto, no afecta a los derechos legales del usuario ante la falta de conformidad del producto con el contrato.

3.5. La aplicación de la Garantía Comercial quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos descritos en el apartado 4 y, además, a que: a) el producto no haya sido manipulado por personal ajeno a la red de SATs Oficiales de la marca durante el plazo de garantía; b) el SAT Oficial haya efectuado la intervención de puesta en marcha. Esta condición no será aplicable a aquellos productos que no requieran, por ley, la realización de esta intervención inicial; y c) el usuario hubiera registrado su Producto en el momento de ser instalado, bien en nuestra dirección web: www.saunierduval.es, bien por correo postal conforme a las indicaciones del documento de solicitud de garantía, si acompaña al Producto.

4. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

4.1. Las garantías se aplicarán exclusivamente a los productos adquiridos e instalados en España.

4.2. Estarán expresamente excluidas de la aplicación de toda garantía las faltas de conformidad que sean consecuencia directa o indirecta de: a) un inadecuado uso del producto; b) un incumplimiento de las indicaciones contenidas en el Libro de Instrucciones, Manual de Usuario, o demás documentación facilitada junto con el producto, respecto a su instalación, mantenimiento o utilización; c) instalaciones defectuosas del producto; d) la falta de mantenimiento y/o sustitución de las baterías necesarias para el funcionamiento del producto por parte del usuario final; e) fallos o deficiencias de los componentes externos al producto que puedan afectar a su correcto funcionamiento; f) la inobservancia de las instrucciones de protección contra heladas; g) causas de fuerza mayor o caso fortuito tales como, entre otros, fenómenos atmosféricos, geológicos, utilización abusiva y supuestos análogos; h) problemas relacionados con alguno de los suministros a los que está conectado el producto (agua, electricidad, gas u otros análogos), tales como un exceso o defecto de presión o voltaje, o el suministro de gas inadecuado; o i) la invasión o entrada en el producto de elementos externos (tales como componentes, sustancias, piedras, suciedad o insectos).

4.3. Quedan asimismo excluidas de toda garantía las partes o piezas que, por su diseño y/o función, tengan un deterioro natural por desgaste y/o degradación en su funcionamiento.

4.4. Se consideran responsabilidad del usuario y, por tanto, excluidos de toda garantía, los costes y gastos necesarios para acceder al producto o a alguno de los elementos de la instalación a la que este está asociado, cuando I) el producto se encuentre instalado en altura, falsos techos, ubicaciones ocultas o situaciones análogas o II) se requiera la retirada o reposición de elementos constructivos u otros análogos.

4.5 Estarán expresamente excluidas de la aplicación de la garantía comercial las averías de productos de ACS cuando estos estén sometidos a unas condiciones de instalación en las que no se respeten los valores límite establecidos a continuación:

	Equipos con Depósito Inoxidable	Equipos con Depósito Vitrificado
Cloruros (mg/l)	Máx 150	Máx 250
pH	Entre 6,5 y 9,5	Entre 6,5 y 9,5
Dureza (°F)	Entre 6 y 15	Entre 6 y 15
Langelier	Entre -0,5 y +0,5	Entre -0,5 y +0,5
Conductividad (µS/cm)	Entre 200 y 2.000	Entre 200 y 2.000

5. RÉGIMEN DE LAS REPARACIONES EN GARANTÍA

5.1. El usuario podrá optar entre solicitar la aplicación de la Garantía Legal o Comercial directamente a Saunier Duval o al SAT Oficial, en ambos casos a través de sus respectivos servicios de atención al cliente.

5.2. El SAT Oficial determinará los repuestos que deban ser sustituidos en cada intervención en garantía, comprometiéndose Saunier Duval a que se utilicen repuestos originales de la marca en todas las intervenciones.

5.3. La reparación o sustitución del producto en garantía, o de alguna de sus piezas, no conllevará la ampliación del plazo de garantía, sin perjuicio de la suspensión de los plazos recogida en el artículo 122 del RDL 1/2007.

6. COMUNICACIONES

El usuario podrá contactar con Saunier Duval a través de los canales indicados en la web www.saunierduval.es o en el teléfono 910 77 99 11 para formular cualquier sugerencia, duda o reclamación.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda al usuario final que antes de utilizar el producto lea cuidadosamente el Libro de Instrucciones y/o el Manual de Usuario y que, en caso de duda, contacte con el SAT Oficial.



Excelente

Descubre por qué
Saunier Duval es la
marca mejor valorada
por los usuarios.

Calificada como
empresa “excelente”
por miles de usuarios
en Internet.



saunierduval.es/noteconformes



Soporte para
el profesional
A TU LADO
912 875 875

-  saunierduval.es
-  [@saunierduval](https://twitter.com/saunierduval)
-  saunier-duval-espana
-  [@saunierduval_es](https://saunierduval_es)
-  SaunierDuvalSP

saunierduval.es

SD_GUÍA_RÁPIDA_TARIFA_0326 **NJC**
Saunier Duval se reserva el derecho a modificar, actualizar o corregir el presente documento en cualquier momento, mediante su mera publicación en la página web oficial www.saunierduval.es. En su caso la modificación se hará efectiva desde la fecha de su publicación.

