

 Calefacción y ACS  Climatización  Energías renovables

Guía rápida Tarifa 2026

Edición Mayo 2026

Precios sin IVA



Excelente  ★★★★★  Trustpilot

 **Vaillant** Confort para mi hogar

Índice

Bombas de calor	3
Aerotermia	4
Geotermia	15
Control y gestión	17
Depósitos interacumuladores e inercia	17
Bomba de calor ACS	19
Acumuladores multienergía	19
Estaciones de carga solar	20
Estaciones de ACS	20
Emisores	21
Fancoils	22
Suelo radiante	25
Ventilación con recuperación de calor	27
Energía solar térmica	31
Calderas de condensación	40
Gama doméstica	41
Altas potencias	46
Control y conectividad	51
Acumuladores para calderas	52
Agua Caliente Sanitaria	54
Bomba de calor ACS	55
Calentadores a gas	55
Termos eléctricos	57
Aire acondicionado	58
Gama doméstica	59
Gama comercial	61
Impuestos sobre gases fluorados	62
Condiciones Generales de Venta	66
Política de reclamaciones y devoluciones	68
Garantías Vaillant para usuario final	69

Energías renovables y alta eficiencia



Bombas de calor

Aeroterminia compacta / aroTHERM exclusive ES



Equipos con Refrigerante Natural, exentos del pago de impuestos sobre los Gases Fluorados



Descripción	Referencia	EUR
Set básico exclusive ES		
Set básico exclusive ES 4 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051519	10.685
Set básico exclusive ES 4 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051429	10.585
Set básico exclusive ES 6 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051538	11.425
Set básico exclusive ES 6 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051539	11.325
Set básico exclusive ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051540	12.090
Set básico exclusive ES 8 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051551	11.990
Set básico exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051552	15.425
Set básico exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051553	15.325
Set básico exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051554	16.285
Set básico exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051555	16.185
Set básico exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051556	16.145
Set básico exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051557	16.045
Set básico exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051558	17.035
Set básico exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051559	16.935
Ampliación de cascadas		
Set Ampliación cascada exclusive ES 4 NOVEDAD	8000051891	10.350
Set Ampliación cascada exclusive ES 6 NOVEDAD	8000051892	11.090
Set Ampliación cascada exclusive ES 8 NOVEDAD	8000051893	11.755
Set Ampliación cascada exclusive ES 12 230V NOVEDAD	8000051894	15.090
Set Ampliación cascada exclusive ES 12 400V NOVEDAD	8000051895	15.950
Set Ampliación cascada exclusive ES 15 230V NOVEDAD	8000051896	15.810
Set Ampliación cascada exclusive ES 15 400V NOVEDAD	8000051883	16.700
mVSI CC_Cuadro control cascadas aroTHERM plus ES, aroTHERM exclusive ES NOVEDAD	8000050690	Consultar
mVSI KIT_Kit control cascadas aroTHERM plus ES, aroTHERM exclusive ES NOVEDAD	8000050701	Consultar
Set autónomo exclusive ES		
Set autónomo exclusive ES 4 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051897	12.645
Set autónomo exclusive ES 4 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051898	12.545
Set autónomo exclusive ES 6 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051899	13.385
Set autónomo exclusive ES 6 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051900	13.285
Set autónomo exclusive ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051901	14.050
Set autónomo exclusive ES 8 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051902	13.950
Set autónomo exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051903	17.385
Set autónomo exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051886	17.285
Set autónomo exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051913	18.245
Set autónomo exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051914	18.145
Set autónomo exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051915	18.105
Set autónomo exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051916	18.005
Set autónomo exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051917	18.995
Set autónomo exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051921	18.895

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.



Equipos con Refrigerante Natural,
exentos del pago de impuestos
sobre los Gases Fluorados



DISPONIBLE
A PARTIR DE
JULIO
NOVEDAD

Descripción	Referencia	EUR
Set uniTOWER exclusive ES 1 circuito		
Set uniTOWER exclusive ES 4 sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051560	14.255
Set uniTOWER exclusive ES 4 sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051548	14.155
Set uniTOWER exclusive ES 6 sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051547	14.995
Set uniTOWER exclusive ES 6 sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051549	14.895
Set uniTOWER exclusive ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051550	15.660
Set uniTOWER exclusive ES 8 sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051561	15.560
Set uniTOWER exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051562	18.995
Set uniTOWER exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051574	18.895
Set uniTOWER exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051575	19.855
Set uniTOWER exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051576	19.755
Set uniTOWER exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051577	19.715
Set uniTOWER exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051578	19.615
Set uniTOWER exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051579	20.605
Set uniTOWER exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051580	20.505
Set uniTOWER exclusive ES 2 circuitos		
Set uniTOWER exclusive ES 4 sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051581	15.545
Set uniTOWER exclusive ES 4 sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051582	15.445
Set uniTOWER exclusive ES 6 sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051583	16.285
Set uniTOWER exclusive ES 6 sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051564	16.185
Set uniTOWER exclusive ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051585	16.950
Set uniTOWER exclusive ES 8 sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051586	16.850
Set uniTOWER exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051587	20.285
Set uniTOWER exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051588	20.185
Set uniTOWER exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051589	21.145
Set uniTOWER exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051590	21.045
Set uniTOWER exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051591	21.005
Set uniTOWER exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051592	20.905
Set uniTOWER exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051601	21.895
Set uniTOWER exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051602	21.795
Set uniTOWER exclusive ES inoxidable 1 circuito		
Set uniTOWER exclusive ES 4 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051603	14.740
Set uniTOWER exclusive ES 4 inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051595	14.640
Set uniTOWER exclusive ES 6 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051596	15.480
Set uniTOWER exclusive ES 6 inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051597	15.380
Set uniTOWER exclusive ES 8 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051598	16.145
Set uniTOWER exclusive ES 8 inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051611	16.045
Set uniTOWER exclusive ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051622	19.480
Set uniTOWER exclusive ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051623	19.380
Set uniTOWER exclusive ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051624	20.340
Set uniTOWER exclusive ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051625	20.240

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Bombas de calor

Aeroterminia compacta / aroTHERM exclusive



Equipos con Refrigerante Natural, exentos del pago de impuestos sobre los Gases Fluorados



Descripción	Referencia	EUR
Set uniTOWER exclusive ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051626	20.200
Set uniTOWER exclusive ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051628	20.100
Set uniTOWER exclusive ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051616	21.090
Set uniTOWER exclusive ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051618	20.990
Set uniTOWER exclusive ES inoxidable 2 circuitos		
Set uniTOWER exclusive ES 4 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051643	16.150
Set uniTOWER exclusive ES 4 inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051640	16.050
Set uniTOWER exclusive ES 6 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051655	16.890
Set uniTOWER exclusive ES 6 inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051656	16.790
Set uniTOWER exclusive ES 8 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051657	17.555
Set uniTOWER exclusive ES 8 inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051658	17.455
Set uniTOWER exclusive ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051659	20.890
Set uniTOWER exclusive ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051660	20.790
Set uniTOWER exclusive ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051650	21.750
Set uniTOWER exclusive ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051683	21.650
Set uniTOWER exclusive ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051684	21.610
Set uniTOWER exclusive ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051685	21.510
Set uniTOWER exclusive ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051686	22.500
Set uniTOWER exclusive ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051687	22.400

Aeroterminia compacta / aroTHERM plus ES



Equipos con Refrigerante Natural, exentos del pago de impuestos sobre los Gases Fluorados



Descripción	Referencia	EUR
Set básico plus ES		
Set básico plus ES 5 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000046550	9.565
Set básico plus ES 5 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000046552	9.465
Set básico plus ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000046555	10.235
Set básico plus ES 8 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000046557	10.135
Set básico plus ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046561	13.470
Set básico plus ES 12 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046563	13.370
Set básico plus ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046565	14.245
Set básico plus ES 12 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046559	14.145
Set básico plus ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046571	14.115
Set básico plus ES 15 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046572	14.015
Set básico plus ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046574	14.915
Set básico plus ES 15 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046575	14.815
Ampliación de cascadas		
Set Ampliación cascada plus ES 5 NOVEDAD	8000046577	9.230
Set Ampliación cascada plus ES 8 NOVEDAD	8000046578	9.900
Set Ampliación cascada plus ES 12 230V NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046586	13.135

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Aeroterminia compacta / aroTHERM plus ES



Equipos con Refrigerante Natural, exentos del pago de impuestos sobre los Gases Fluorados



DISPONIBLE A PARTIR DE **MAYO** NOVEDAD

Descripción	Referencia	EUR
Set Ampliación cascada plus ES 12 400V NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046592	13.910
Set Ampliación cascada plus ES 15 230V NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046590	13.780
Set Ampliación cascada plus ES 15 400V NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046593	14.580
mVSI CC_Cuadro control cascadas aroTHERM plus ES, aroTHERM exclusive ES NOVEDAD	8000050690	Consultar
mVSI KIT_Kit control cascadas aroTHERM plus ES, aroTHERM exclusive ES NOVEDAD	8000050701	Consultar
Set autónomo plus ES		
Set autónomo plus ES 5 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000047799	11.525
Set autónomo plus ES 5 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000047800	11.425
Set autónomo plus ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000047801	12.195
Set autónomo plus ES 8 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000047789	12.095
Set autónomo plus ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047790	15.430
Set autónomo plus ES 12 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047811	15.330
Set autónomo plus ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047802	16.205
Set autónomo plus ES 12 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047803	16.105
Set autónomo plus ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047804	16.075
Set autónomo plus ES 15 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047812	15.975
Set autónomo plus ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047813	16.875
Set autónomo plus ES 15 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047814	16.775
Set uniTOWER plus ES 1 circuito		
Set uniTOWER plus ES 5 sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046594	13.135
Set uniTOWER plus ES 5 sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046595	13.035
Set uniTOWER plus ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046596	13.805
Set uniTOWER plus ES 8 sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046597	13.705
Set uniTOWER plus ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046605	17.040
Set uniTOWER plus ES 12 230V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046606	16.940
Set uniTOWER plus ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046608	17.815
Set uniTOWER plus ES 12 400V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046610	17.715
Set uniTOWER plus ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046617	17.685
Set uniTOWER plus ES 15 230V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046619	17.585
Set uniTOWER plus ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046731	18.485
Set uniTOWER plus ES 15 400V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046732	18.385
Set uniTOWER plus ES 2 circuitos		
Set uniTOWER plus ES 5 sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000046979	14.425
Set uniTOWER plus ES 5 sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000046981	14.325
Set uniTOWER plus ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000046983	15.095
Set uniTOWER plus ES 8 sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000046985	14.995
Set uniTOWER plus ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046987	18.330
Set uniTOWER plus ES 12 230V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046715	18.230
Set uniTOWER plus ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046957	19.105
Set uniTOWER plus ES 12 400V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046958	19.005
Set uniTOWER plus ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046959	18.975
Set uniTOWER plus ES 15 230V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047001	18.875

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Bombas de calor

Aerotermia compacta / aroTHERM plus ES



Equipos con Refrigerante Natural, exentos del pago de impuestos sobre los Gases Fluorados



DISPONIBLE A PARTIR DE **MAYO** NOVEDAD

Descripción	Referencia	EUR
Set uniTOWER plus ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047002	19.775
Set uniTOWER plus ES 15 400V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047003	19.675
Set uniTOWER plus ES inoxidable 1 circuito		
Set uniTOWER plus ES 5 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046716	13.620
Set uniTOWER plus ES 5 inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046736	13.520
Set uniTOWER plus ES 8 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046717	14.290
Set uniTOWER plus ES 8 inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046719	14.190
Set uniTOWER plus ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046737	17.525
Set uniTOWER plus ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046738	17.425
Set uniTOWER plus ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046739	18.300
Set uniTOWER plus ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046740	18.200
Set uniTOWER plus ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046741	18.170
Set uniTOWER plus ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046720	18.070
Set uniTOWER plus ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046751	18.970
Set uniTOWER plus ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046752	18.870
Set uniTOWER plus ES inoxidable 2 circuitos		
Set uniTOWER plus ES 5 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047004	15.030
Set uniTOWER plus ES 5 inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000047005	14.930
Set uniTOWER plus ES 8 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047006	15.700
Set uniTOWER plus ES 8 inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000047007	15.600
Set uniTOWER plus ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047008	18.935
Set uniTOWER plus ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047009	18.835
Set uniTOWER plus ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000046960	19.710
Set uniTOWER plus ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047011	19.610
Set uniTOWER plus ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047012	19.580
Set uniTOWER plus ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047096	19.480
Set uniTOWER plus ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047097	20.380
Set uniTOWER plus ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000047098	20.280

Aerotermia compacta / aroTHERM plus



Equipos con Refrigerante Natural, exentos del pago de impuestos sobre los Gases Fluorados

ESTA GAMA SERÁ SUSTITUIDA POR LA GAMA **aroTHERM plus ES**

Descripción	Referencia	EUR
Set básico plus		
aroTHERM plus 4 básico sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306791	9.230
aroTHERM plus 4 básico sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306792	9.130
aroTHERM plus 6 básico sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306793	9.890
aroTHERM plus 6 básico sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306794	9.790
aroTHERM plus 8 básico sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306795	10.235
aroTHERM plus 8 básico sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306796	10.135
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306797	13.465
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306798	13.365

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Aerotermin compacta / aroTHERM plus



Equipos con Refrigerante Natural,
exentos del pago de impuestos
sobre los Gases Fluorados



ESTA GAMA
SERÁ SUSTITUIDA
POR LA GAMA
**aroTHERM
plus ES**

Descripción	Referencia	EUR
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT inalámbrico 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306799	14.240
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT cableado 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306800	14.140
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306801	14.115
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306802	14.015
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT inalámbrico 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306803	14.910
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT cableado 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306804	14.810
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascadas aroTHERM plus 4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306891	8.905
Ampliación cascadas aroTHERM plus 6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306892	9.565
Ampliación cascadas aroTHERM plus 8 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306893	9.910
Ampliación cascadas aroTHERM plus 12 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306894	13.140
Ampliación cascadas aroTHERM plus 12 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306895	13.915
Ampliación cascadas aroTHERM plus 15 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306896	13.790
Ampliación cascadas aroTHERM plus 15 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306897	14.585
Cuadro de control cascada CC 460/KIT (consultar)	0020297210	Consultar
Módulo de comunicación BACnet	0020291052	Consultar
eVSI CC_Cuadro control cascadas aroTHERM plus	8000050686	Consultar
eVSI KIT_Kit control cascadas aroTHERM plus	8000050687	Consultar
Set autónomo plus		
aroTHERM plus 4 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306805	11.190
aroTHERM plus 4 autónomo sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306806	11.090
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306807	11.850
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306808	11.750
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306809	12.195
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306810	12.095
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306811	15.425
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306812	15.325
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306813	16.200
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306814	16.100
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306815	16.075
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306816	15.975
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306817	16.870
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306818	16.770
Set autónomo plus con acumulación		
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309003	12.905
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (150 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309004	12.805
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309005	13.250
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (150 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309006	13.150
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309007	17.460
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309008	17.360
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306871	19.200

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Bombas de calor

Aeroterminia compacta / aroTHERM plus



Equipos con Refrigerante Natural, exentos del pago de impuestos sobre los Gases Fluorados



ESTA GAMA SERÁ SUSTITUIDA POR LA GAMA aroTHERM plus ES

Descripción	Referencia	EUR
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306872	19.100
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámb. 400V ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309009	18.235
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309010	18.135
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306877	19.975
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306878	19.875
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309011	18.110
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309012	18.010
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306883	19.850
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306884	19.750
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309013	18.905
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309014	18.805
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306889	20.645
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306890	20.545
Set uniTOWER plus		
aroTHERM plus 4 compacto sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306898	12.810
aroTHERM plus 4 compacto sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306899	12.710
aroTHERM plus 6 compacto sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306900	13.470
aroTHERM plus 6 compacto sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306901	13.370
aroTHERM plus 8 compacto sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306902	13.815
aroTHERM plus 8 compacto sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306903	13.715
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306904	17.045
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306905	16.945
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT inalámbrico 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306906	17.820
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT cableado 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306907	17.720
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306908	17.695
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306909	17.595
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT inalámbrico 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306910	18.490
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT cableado 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306911	18.390

Aeroterminia compacta / aroTHERM perform



Equipos con Refrigerante Natural, exentos del pago de impuestos sobre los Gases Fluorados

Descripción	Referencia	EUR
Set básico perform		
Set básico perform 17 230V inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000046492	Consultar
Set básico perform 17 400V inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000046493	Consultar
Set básico perform 21 230V inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000046490	Consultar
Set básico perform 21 400V inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000046494	Consultar

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Aeroterminia partida / aroTHERM Split plus



Descripción	Referencia	EUR
Set uniTOWER Split plus 1 circuito		
aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 1C	8000036533	11.215
aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 1C	8000036536	11.115
aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 1C	8000036520	11.645
aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 1C	8000036544	11.545
aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 1C	8000036542	12.230
aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 1C	8000036635	12.130
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	0010030540	14.390
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	0010030547	14.290
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0010030541	14.860
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 400V	0010030548	14.760
Set uniTOWER Split plus 2 circuitos		
aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 2C	8000036636	12.965
aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 2C	8000036639	12.865
aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 2C	8000036637	13.395
aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 2C	8000036640	13.295
aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 2C	8000036638	14.015
aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 2C	8000037097	13.915
Set autónomo Split plus		
aroTHERM Split plus 4 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	8000037099	8.735
aroTHERM Split plus 4 sensoCOMFORT cableado 230V	8000037112	8.635
aroTHERM Split plus 6 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	8000037100	9.165
aroTHERM Split plus 6 sensoCOMFORT cableado 230V	8000037113	9.065
aroTHERM Split plus 8 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	8000037111	9.765
aroTHERM Split plus 8 sensoCOMFORT cableado 230V	8000037114	9.665
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	0010030526	12.140
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT cableado 230V	0010030533	12.040
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0010030527	12.610
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT cableado 400V	0010030534	12.510
Set autónomo Split plus con acumulación		
aroTHERM Split plus 4 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	8000037115	10.770
aroTHERM Split plus 4 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	8000037118	10.670
aroTHERM Split plus 6 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	8000037116	11.200
aroTHERM Split plus 6 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	8000037119	11.100
aroTHERM Split plus 8 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	8000037117	11.800
aroTHERM Split plus 8 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	8000037120	11.700
aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0010030559	14.175
aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0010030566	14.075
aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0020315931	14.645
aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0020315932	14.545

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Aeroterminia partida / aroTHERM Split plus



Descripción	Referencia	EUR
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascadas Split plus 4 230V	8000037924	8.085
Ampliación cascadas Split plus 6 230V	8000037925	8.515
Ampliación cascadas Split plus 8 230V	8000037926	9.100
Ampliación cascadas Split 12	0010030554	11.775
Ampliación cascadas Split 12 400V	0010030555	12.245

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Aeroterminia partida / aroTHERM pure



Descripción	Referencia	EUR
Set uniTOWER pure 1 circuito		
Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	0020335035	10.225
Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	0020335036	10.665
Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	0020335037	11.240
Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	0020335038	12.305
Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT cableado un circ.	0020335039	10.125
Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT cableado un circ.	0020335040	10.565
Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT cableado un circ.	0020335041	11.140
Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT cableado un circ.	0020335042	12.205
Set uniTOWER pure 2 circuitos		
Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	0020335043	12.190
Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	0020335044	12.630
Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	0020335045	13.205
Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	0020335046	14.270
Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT cableado dos circ.	0020335047	12.090
Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT cableado dos circ.	0020335048	12.530
Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT cableado dos circ.	0020335049	13.105
Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT cableado dos circ.	0020335050	14.170
Set autónomo pure		
Set autónomo pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico	0020335051	7.950
Set autónomo pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico	0020335052	8.390
Set autónomo pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020335053	8.965
Set autónomo pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico	0020335054	10.030
Set autónomo pure 4 sensoCOMFORT cableado	0020335055	7.850
Set autónomo pure 6 sensoCOMFORT cableado	0020335056	8.290
Set autónomo pure 8 sensoCOMFORT cableado	0020335057	8.865
Set autónomo pure 10 sensoCOMFORT cableado	0020335058	9.930
Set autónomo pure con acumulación		
Set autónomo pure con acumulación 4 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	0020335059	9.005
Set autónomo pure con acumulación 6 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	0020335060	9.445
Set autónomo pure con acumulación 8 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	0020335061	10.020

Aeroterminia partida / aroTHERM pure



Descripción	Referencia	EUR
Set autónomo pure con acumulación 10 sensoCOMFORT inalámbrico (200 l)	0020335062	12.065
Set autónomo pure con acumulación 4 sensoCOMFORT cableado (150 l)	0020335063	8.905
Set autónomo pure con acumulación 6 sensoCOMFORT cableado (150 l)	0020335064	9.345
Set autónomo pure con acumulación 8 sensoCOMFORT cableado (150 l)	0020335065	9.920
Set autónomo pure con acumulación 10 sensoCOMFORT cableado (200 l)	0020335066	11.965
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascadas aroTHERM pure 4	0020335067	7.245
Ampliación cascadas aroTHERM pure 6	0020335068	7.685
Ampliación cascadas aroTHERM pure 8	0020335069	8.260
Ampliación cascadas aroTHERM pure 10	0020335070	9.325

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Soportes de caucho de apoyo pequeños (antivibración)	0020252091	160
Soportes de caucho de apoyo medianos (antivibración) NOVEDAD A PARTIR DE MAYO	8000044532	120
Soportes de caucho de apoyo grandes (antivibración)	0020250226	120
Embellecedor color antracita con soportes de caucho para aroTHERM plus ES 5 y 8 kW NOVEDAD A PARTIR DE MAYO	8000056944	475
Embellecedor color antracita con soportes de caucho para aroTHERM plus ES 12 y 15 kW NOVEDAD A PARTIR DE JUNIO	8000056946	475
Embellecedor color antracita con soportes de caucho para aroTHERM exclusive ES NOVEDAD A PARTIR DE JULIO	8000056948	475
Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared	0020250225	580
Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared con aislamiento	0020250224	1.010
Espaciador de nieve color metálico	0010027984	660
Adaptador para evacuación condensado NOVEDAD	0010046426	25
Resistencia para evacuación de condensados NOVEDAD	0010039083	280
Kit 1 circuito (L10)	0020170507	935
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020170508	550
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020170509	325
Kit intercambiador torre hidráulica pequeño unidades exteriores 4-8 kW para aroTHERM plus	0010027982	1.030
Kit intercambiador torre hidráulica grande unidades exteriores 12-15 kW para aroTHERM plus	0010027973	1.245
Módulo para desacoplar integrable en torre hidráulica para exclusive ES, plus ES, Split plus y pure NOVEDAD	0010039991	1.245
Vaso de expansión (2l) compatible con kit intercambiador torre hidráulica para aroTHERM plus	0010030975	135
Vaso de expansión (2l) compatible con módulo para desacoplar integrable en torre hidráulica para aroTHERM exclusive ES, plus ES, Split plus y pure NOVEDAD	0010040112	135
Vaso de expansión para ACS (8l) aroTHERM plus y split	0020170500	250
Vaso de expansión para ACS (8l) aroTHERM exclusive ES, plus ES, Split plus y pure	0010038391	275
Depósito de inercia (18 l) aroTHERM plus y split	0020269273	555
Set de recirculación ACS con bomba para aroTHERM plus y split	0020170503	355
Set de recirculación ACS sin bomba para aroTHERM plus y split	0020170502	105
Set de recirculación ACS con bomba para aroTHERM exclusive ES, plus ES, Split plus y pure NOVEDAD	0010038384	345
Set de recirculación ACS sin bomba para aroTHERM exclusive ES, plus ES, Split plus y pure	0010042664	140
Ánodo electrónico 230V	0020170505	260
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica	0020250219	580

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica	0020250220	455
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica con llenado	0020250221	680
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica con llenado	0020250222	525
Kit instalación 10 bar y llenado aroTHERM plus y split	0020221263	410
Kit instalación flexible 10 bar aroTHERM plus y split	0020221267	570
Kit de llenado aroTHERM exclusive ES, plus ES, Split plus y pure	0010038388	130
Kit de llenado con válvula mezcladora aroTHERM exclusive ES, plus ES, Split plus y pure	0010038386	335
Kit de conexión en suelo	0010027971	530
Kit de conexión en suelo exterior	0010027972	115
Kit de conexión tuerca loca	0010027989	205
Kit de conexión para techos bajos (2,1m) combinable torre hidráulica	0010039993	420
Kit de conexión con aislamiento para techos bajos (2,1m) combinable torre hidráulica salida hacia derecha	8000012566	625
Kit de conexión con aislamiento para techos bajos (2,1m) combinable torre hidráulica salida hacia izquierda	8000012577	625
Aislamiento para válvulería	0010042662	175
Válvula de sobrepresión	0010039715	190
Válvula 2 vías para instalaciones de un circuito y dos zonas	0010039989	310
Válvula 3 vías motorizada para cascadas	0010040110	410
Válvula 3 vías motorizada para ACS	0020254562	160
Kit 4,5 bar compatible con torre hidráulica NOVEDAD	8000018643	70
Filtro magnético externo	0020249532	425
Cable Modbus (50m)	0010039719	250
Cable largo para módulo myVAILLANT VR 940f (fuente + ebus)	0010035754	55
VWZ MEH 60	0020145030	1.065
VWZ MWT 150	0020143800	1.525
VWZ MWT 150.1 NOVEDAD	0010039549	1.525
Mezcla anticongelante etilen glicol/agua al 30% en volumen, 30L. Para temperaturas hasta +16 °C	0020147182	190

Hibridación

Descripción	Referencia	EUR
Kit de hibridación completo para calefacción, refrigeración y ACS	8000030595	1.460
Kit de hibridación pequeño para calefacción y refrigeración	8000030712	935

Geotermia / flexoTHERM

Descripción	Referencia	EUR
flexoTHERM 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275156	12.600
flexoTHERM 5 sensoCOMFORT cableado	0020231528	12.500
flexoTHERM 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275157	14.210
flexoTHERM 8 sensoCOMFORT cableado	0020231529	14.110
flexoTHERM 11 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275158	15.145
flexoTHERM 11 sensoCOMFORT cableado	0020231530	15.045
flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275161	15.145
flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT cableado	0020231522	15.045
flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275162	16.045
flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT cableado	0020231523	15.945
flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275163	17.285
flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT cableado	0020231524	17.185
flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275164	15.045
flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231542	14.945
flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275165	16.655
flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231543	16.555
flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275166	17.590
flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231544	17.490
flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275169	17.590
flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231536	17.490
flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275170	19.140
flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231537	19.040
flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275171	20.380
flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231538	20.280

Geotermia / flexoCOMPACT

Descripción	Referencia	EUR
flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275177	17.285
flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT cableado	0020231531	17.185
flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275178	17.880
flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT cableado	0020231532	17.780
flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275179	18.525
flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT cableado	0020231533	18.425
flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275182	18.505
flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT cableado	0020231527	18.405
flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275183	19.730
flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231545	19.630
flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275184	20.325
flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231546	20.225
flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275185	20.970
flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231547	20.870
flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275188	20.950
flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231541	20.850

Geotermia / geoTHERM exclusive

Descripción	Referencia	EUR
geoTHERM exclusive 5 inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051983	Consultar
geoTHERM exclusive 8 inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051984	Consultar
geoTHERM exclusive 11 inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051985	Consultar
geoTHERM exclusive 15 400V inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051986	Consultar
geoTHERM exclusive 19 400V inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051987	Consultar

Geotermia / geoCOMPACT

Descripción	Referencia	EUR
geoCOMPACT exclusive 5 inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051988	Consultar
geoCOMPACT exclusive 8 inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051989	Consultar
geoCOMPACT exclusive 11 inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051990	Consultar

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Armario de llenado para circuito cerrado de fuente de calor, con flexoTHERM, flexoCOMPACT y geoTHERM	0020106265	910
Kit de frío pasivo VWZ NC 11/4	0010016721	1.395
Kit de frío pasivo VWZ NC 19/4	0010016722	1.815
Mezcla anticongelante etileno glicol/agua al 30% en volumen, 30L. Para temperaturas hasta +16°C	0020147182	190

Geotermia / geoTHERM perform

Descripción	Referencia	EUR
geoTHERM perform VWS 260/3 S1	0010037620	26.495
geoTHERM perform VWS 400/3 S1	0010037621	40.165
geoTHERM perform VWS 780/3 S1	0010037622	50.375

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Control VRT 310	0010037630	535
Módulo auxiliar VR 640	0010037632	1.340
Sonda temperatura para passive cooling	0010040731	
Válvula de 3 vías DN40. Compatible con VWS 260/3 S1	0010037625	585
Válvula de 3 vías DN50. Compatible con VWS 400/3 S1 y VWS 780/3 S1	0010037626	645
Interfaz Modbus para equipos de geoTHERM perform	0010041870	845
Módulo de comunicación BACnet	0020291052	Consultar
Mezcla anticongelante etilen glicol/agua al 30% en volumen, 30L. Para temperaturas hasta +16°C	0020147182	190

Control y gestión

Descripción	Referencia	EUR
sensoCOMFORT VRC 720. Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260921	365
VR 92. Control remoto para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260925	200
sensoCOMFORT VRC 720f. Control principal inalámbrico para la generación y distribución de energía	0020260937	465
VR 92f. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260940	260
VR 70. Módulo eBUS para gestionar 2 circuitos. Se suministran 2 sondas VR 10	0020184844	295
VR 71. Módulo eBUS para gestionar 3 circuitos. Se suministran 4 sondas VR 10 y 1 sonda VR 11	0020184847	350
Modulo myVAILLANT (VR 940f). WiFi. Válido para Caldera y Bomba de Calor	0010037342	240
VR 32/3. Direccionador eBUS para integrar en caldera (en electrónica)	0020139895	130
VR 32/3 pared. Direccionador eBUS para caldera de apoyo en instalaciones híbridas con bomba de calor	20235465	140
VR 10. Sonda de temperatura de inmersión	306787	20
VR 11. Sonda de temperatura para captador	306788	20
VR 693. Sonda temperatura exterior cableada	0020266791	25
VR 6942. Termostato de seguridad de contacto para sistemas de baja temperatura (universal)	009642	30

Depósitos monovalentes y bivalentes uniSTOR/auroSTOR

Descripción	Referencia	EUR
VIH RW 150/60 B NOVEDAD	8000041770	3.305
VIH RW 185/80 B NOVEDAD	8000041771	3.425
VIH R 150/6 B	0010015944	1.055
VIH RW 200/2 B	8000023062	2.035
VIH RW 250/2 B	8000023067	2.410
VIH RW 300/3 BR	0010020645	2.775
VIH RW 300/3 MR	0010023355	4.005

Descripción	Referencia	EUR
VIH RW 400/3 BR	0010023357	3.275
VIH RW 500/3 MR	0010023358	5.445
VIH RW 500/3 BR	0010023359	3.775
VIH SW 500/3 MR	0010023360	6.550
VIH SW 500/3 BR	0010023361	4.475
VIH QW 150 MS NOVEDAD	8000041772	3.380
VIH RW 200 BS NOVEDAD	8000041773	3.850
VIH RW 300 BS NOVEDAD	8000041756	4.800
VIH RW 500 BS NOVEDAD	8000041757	6.120

Depósitos de inercia

Descripción	Referencia	EUR
VWZ MPS 30	0010026717	905
VP RW 45/2 B	0010034126	980
VPS R 100/1 M	0020249971	1.170
VI 80	8000013753	1.145
VI 150	8000013817	1.190
VI 200	0010009455	1.245
VI 370	0010009456	1.705
VP 30 BS NOVEDAD	8000043448	870
VP 80 BS NOVEDAD	8000042768	1.395
VP 140 S NOVEDAD	8000043042	1.600
VP 200 BS NOVEDAD	8000043043	1.850
VP 260 S NOVEDAD	8000043044	2.055
VP 370 S NOVEDAD	8000043045	2.395
VP 500 BS NOVEDAD	8000043046	3.125

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Grupo de seguridad 10 bar	305827	160
Sonda de temperatura	306257	20
Termómetro para VIH R 120-200	0020151256	95
Resistencia eléctrica 2/4/6 kW (3ph) compatible con modelos BR y MR a partir de 300 litros	0020230734	630
Res. 2,2kW compatible VI 80/140/200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 80/200/500 BS; VP 140/260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000013824	250
Res. 5,4kW inercia vitr. rosca 2" compatible VI 80/140/200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 80/200/500 BS; VP 140/260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000044007	300
Res. 7,2kW inercia vitr. rosca 2" compatible VI 200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 200/500 BS; VP 260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000044008	320
Res. 9,0kW inercia vitr. rosca 2" compatible VI 200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 200/500 BS; VP 260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000044009	345
Res. 2,5kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con modelos VIH RW 200/300/500 BS; VIH RW 800/1000 SS NOVEDAD	8000044021	485
Res. 2,5kW inox. 1-1/2" c/termostato compatible con modelos VIH RW 200/300/500 BS; VIH RW 800/1000 SS NOVEDAD	8000044051	675
Res. 5,0kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con modelos VIH RW 500 BS; VIH RW 800/1000 SS NOVEDAD	8000044052	635

Descripción	Referencia	EUR
Res. 2,5kW de dep. inox. bridada compatible con modelos VIH RW 200/300/500 BS NOVEDAD	8000044053	640
Res. 5,0kW de dep. inox. bridada compatible con modelos VIH RW 200/300/500 BS NOVEDAD	8000044054	880
Res. 7,5kW de dep. inox. bridada compatible con modelos VIH RW 500 BS NOVEDAD	8000044057	1.040
Panel control res. ACS inox hasta 1000l compatible con modelos VIH RW 200.1000 BS/SS NOVEDAD	8000044075	285
Prot. cat. perm. (1 ud con VIH QW 150 MS/VIH RW 200 BS, 2 uds con VIH RW 300...500 BS y VIH RW 800...1000 SS) NOVEDAD	8000044065	560

Bomba de calor de ACS aroSTOR



Descripción	Referencia	EUR
aroSTOR VWL B 100/5	0010026813	2.435
aroSTOR VWL B 150/5	0010026814	2.935
aroSTOR VWL B 200/5	0010026816	3.505
aroSTOR VWL BM 200/5	0010026818	3.975
aroSTOR VWL B 270/5	0010026817	3.805
aroSTOR VWL BM 270/5	0010026819	4.300
aroSTOR plus VWL B 200/6 NOVEDAD	8000033199	3.505
aroSTOR plus VWL B 260/6 NOVEDAD	8000033203	3.805
Kit ventilación (80/125)	0010029006	190
Extensión ventilación 1m (80/125)	0010029004	130
Extensión ventilación 2m (80/125)	0010029005	205
Codo ventilación 45° (80/125)	0010029008	70
SopORTE instalación mural (2 uds)	0010029007	65
Trípode instalación sobre suelo	0010029010	95

Acumuladores Multienergía allSTOR

Descripción	Referencia	EUR
VPS 300/3-7	0010015124	2.380
VPS 500/3-7	0010015125	2.970
VPS 800/3-7	0010015126	3.240
VPS 1000/3-7	0010015127	3.775
VPS 1500/3-7	0010015128	5.585
VPS 2000/3-7	0010015129	6.095
VPS 300/3-5	0010015130	2.020
VPS 500/3-5	0010015131	2.250
VPS 800/3-5	0010015132	2.640
VPS 1000/4-5	0010039301	3.290
VPS 1500/4-5	0010039302	4.865
VPS 2000/4-5	0010039303	5.180
Aislamiento tomas del acumulador allSTOR exclusive y plus VPS/3 300-500 (1 unidad)	0010015141	30
Aislamiento tomas del acumulador allSTOR exclusive y plus VPS/3 800+1000 (1 unidad)	0010015142	45
Aislamiento tomas del acumulador allSTOR exclusive y plus VPS/3 1500-2000 (1 unidad)	0010015143	45

Módulo de carga solar auroFLOW exclusive

Descripción	Referencia	EUR
VPM 20/2 S	0010015139	2.505
VPM 60/2 S	0010015140	2.970
Consola de Montaje en pared VPM-S	0010019731	1.055
2x VPM 60/2 S	0010016605	7.850
3x VPM 60/2 S	0010016606	11.660
4x VPM 60/2 S	0010016607	15.470

Módulo de ACS aguaFLOW exclusive

Descripción	Referencia	EUR
VPM 20/25 /2 W	0010015136	2.470
VPM 30/35 /2 W	0010015137	2.575
VPM 40/45 /2 W	0010015138	2.875
Consola de montaje en pared de un módulo	0010019732	925
Conjunto de bomba de recirculación	0010015144	300
Válvula motorizada de cascada	0010015146	440
Módulo VR 38	0020139836	90

Cascada aguaFLOW exclusive

Descripción	Referencia	EUR
2x VPM 20/25 /2 W	0010016608	7.010
2x VPM 30/35 /2 W	0010016609	7.220
2x VPM 40/45 /2 W	0010016610	7.820
3x VPM 30/35 /2 W	0010016612	10.855
3x VPM 40/45 /2 W	0010016613	11.755
4x VPM 40/45 /2 W	0010016615	15.690

Módulo de ACS aguaFLOW plus

Descripción	Referencia	EUR
VPM 90/4 W con bomba de primario modulante	8000011370	9.975
VPM 135/4 W con bomba de primario modulante	8000011367	12.005
VPM 180/4 W con bomba de primario modulante	8000011372	14.445
Carcasa metálica aislante para VPM 135+180/4 W	0010040065	1.260
Bomba circuladora de ACS para VPM 90/4 W	0010040066	970
Bomba circuladora de ACS para VPM 135+180/4 W	0010040067	1.075



Emisores Fancoils

aroVAIR Mural*

Descripción	Referencia	EUR
VA 3-025 WN	8000018482	750
VA 3-035 WN	8000018483	785
VA 3-045 WN	8000018484	880
Control mural para cassette VA 2-035 KN, VA 1-KN y mural VA 2-WN, VA 3-WN (VA 1-WC WK)	0020244354	195

(*) Incluye válvula de 3 vías premontada.

aroVAIR Cassette*

Descripción	Referencia	EUR
VA 2-035 KN (con mando inalámbrico de serire)	8000037281	1.000
VA 2-050 KN (con mando inalámbrico de serire)	8000037282	1.140
Bandeja condensados para cassette VA 1-035KN y VA 2-035KN (VAZ-035-G1)	0010035306	30
Termostato digital cableado Honeywell	0020233271	160
Control mural para cassette VA 2-035 KN, VA 1-KN y mural VA 2-WN, VA 3-WN (VA 1-WC WK)	0020244354	195
Control mural para cassette VA 2-050 KN y conductos VA 2-DN (VA 2-AWC DK)	8000022076	195
Válvula 3 vías para cassette VA 2-050 KN (VA 2-A3WV 050-100K)	8000022077	325
Bandeja condensados para cassette VA 2-050 KN (VA 2-ADP 050-100K)	8000022078	55
Válvula 3 vías para cassette VA 2-035 KN (VA 2-A3WV 035K)	8000029837	260

(*) Requieren una válvula de paso (3 ó 2 vías en función de la instalación) para su correcto funcionamiento.

aroVAIR Consola*

Descripción	Referencia	EUR
VA 2-015 CN	0010035091	535
VA 2-035 CN	0010035092	595
VA 2-045 CN	0010035093	715
Válvula de 3 vías VA 2-3VW C con tubos de conexión para consola VA 2-CN HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010035095	290
Válvula de 3 vías VA 2-A3VW C con tubos para integrar dentro de la consola VA 2-CN NOVEDAD	8000049330	290
Termostato digital cableado Honeywell	0020233271	160
Control digital cableado Vaillant VA 1-DN y VA 2-CN (VA 2-WC D)	0010045959	115
Control VA 2 WC C integrable en consola VA 2-CN	0010035096	95
Pies para consola VA 2-CN	0010035730	50

(*) Instalación techo/suelo. Válvula de 3 vías + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

aroVAIR Consola Slim*

Descripción	Referencia	EUR
VA 1-015 CSN	8000019540	1.320
VA 1-025 CSN	8000019551	1.430
Válvula 3 vía par a consola slim VA 1-SDN (VA 1-A3WV CS)	8000022929	210
Pies consola slim VA 1-CSN (VA 1-AF CS)	8000022953	55

(*) Válvula de 3 vías + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

aroVAIR Conducto*

Descripción	Referencia	EUR
VA 1-110 DN HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010022149	1.020
Termostato digital cableado Honeywell	0020233271	160
Control digital cableado Vaillant VA 1-DN y VA 2-CN (VA 2-WC D)	0010045959	115
VA 2-020 DN	8000016390	500
VA 2-040 DN	8000016391	590
VA 2-060 DN	8000016392	660
VA 2-090 DN	8000016393	1.000
VA 2-110 DN	8000016394	1.055
Control mural para cassette VA 2-050 KN y conductos VA 2-DN (VA 2-AWC DK)	8000022076	195
Válvula 3 vías para conductos VA 2-DN (VA 2-A3WV D)	8000022945	305
Placa 3 velocidades para fancoil de conductos NOVEDAD	8000042734	95

(*) Válvula de 3 vías + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

Suelo radiante refrescante



Tubos

Descripción	Referencia	(Ud) EUR	EUR
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 200 m	0010005891	1,69	338
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 500 m	0020115236	1,68	840
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 200 m	0020254298	1,71	342
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 500 m	0020254299	1,68	842
Tubo Multicapa PE-RT/Al/PE-RT 16 mm x 200 m	0020254301	1,77	354
Tubo Multicapa PE-RT/Al/PE-RT 16 mm x 500 m	0020254302	1,77	886
Tubo PEXa para autofijación 16 mm x 200 m	8000013928	2,93	585
TuboPEXa para autofijación 16 mm x 500 m	8000013927	2,83	1.414

Accesorios tubos

Descripción	Referencia	EUR
Conexión eurocono a tubo de 16x1,8 mm (3/4") NOVEDAD	8000052774	4,35
Conexión eurocono a tubo de 17x2 mm (3/4") NOVEDAD	8000052773	4,35
Conexión eurocono a tubo de 16x2 mm (3/4") NOVEDAD	8000052775	4,35
Curva plástico SRR 16 mm para tubos PEX-a	0020148120	2,05
Curva plástico SRR 16-17 mm para tubos multicapa y PE-RT	0020254576	2,05
Manguito para la reparación de fisuras o grietas en el tubo de 17mm - 10 unidades	0020331790	252

Paneles aislantes

Descripción	Referencia	(Ud) EUR	EUR
Panel termoconformado aislante térmico EPS 1.400x800x10/32 mm (Pack 16 uds x 1,12 m ² = 17,92 m ²)	8000013939	26,51	475
Panel termoconf. aislante térmico + acústico de grafito 1.400x800x23/45 mm (Pack 10 uds x 1,12 m ² = 11,20 m ²)	8000013940	27,68	310
Panel termoconf. aislante térmico + acústico de grafito 1.400x800x38/60 mm (Pack 7 uds x 1,12 m ² = 7,84 m ²)	8000013951	36,10	283
Panel liso aislante térmico + acústico de grafito 10.000x1.000x25 mm (Pack 1 ud x 10 m ² = 10 m ²)	8000013943	19,70	197
Panel autofijación aislante térmico + acústico de grafito 10.000x1.000x25 mm (Pack 1 ud x 10 m ² = 10 m ²)	8000013942	19,70	197
Panel autofijación aislante térmico + acústico de grafito 10.000x1.000x40 mm (Pack 1 ud x 10 m ² = 10 m ²)	8000013935	24,90	249

Otros

Descripción	Referencia	EUR
Zócalo perimetral con tira de adhesivo 7 mm x 150 mm - 50 m	8000040670	68
Film antivapor 2 m x 100 m - 200 m ²	49EC100	201,90
Grapa para panel aislante 16-20 mm - 300 unidades	0020206459	44,30
Aditivo para mortero - 25 kg	49SK30	180

Colectores termoplásticos

Descripción	Referencia	EUR
Colectores termoplásticos 4 vías	0020254308	371
Colectores termoplásticos 6 vías	0020254310	455
Colectores termoplásticos 8 vías	0020254312	573
Colectores termoplásticos 10 vías	0020254314	661

Accesorios colectores termoplásticos

Descripción	Referencia	EUR
Colector termoplástico 1 vía para ampliaciones	0020254317	59
Colectores termoplásticos de 3 vías para ampliaciones	0020287280	146
Caja metálica L=540 mm	0010042353	238
Caja metálica L =700 mm	0020254318	240
Caja metálica L =850 mm	0020254319	265
Caja metálica L =1000 mm	0020254320	285
Purgador manual (2 uds)	0020254324	13
Purgador automático (2 uds)	0020254325	70
Caudalímetro (5 uds)	0020254326	562
Soporte colector (1 ud)	0020254327	4
Termómetro (2 uds)	0020314643	28

Control de la temperatura

Descripción	Referencia	EUR
sensoCOMFORT Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260921	365
sensoCOMFORT Remoto. Control cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260925	200
sensoCOMFORT Radio. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260937	465
sensoCOMFORT Remoto Radio. Control inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260940	260
VR 71. Módulo entradas/salidas para gestión de hasta 3 circuitos. Incluye 4 sensores de temperatura	0020184847	350
Crono-termostato ambiente frío / calor cableado NOVEDAD	8000048559	127
Centralita de regulación vía cable frío/calor 8 canales	0020148124	359

Regulación del caudal

Descripción	Referencia	EUR
Actuador térmico 230V, necesario un adaptador por cada actuador térmico	0020254571	47
Adaptador colector termoplástico	0020254573	2,45
Actuador térmico 230V con final de carrera, necesario un adaptador por cada actuador térmico	0020254616	56

Ventilación con recuperación de calor



Ventilación con recuperación de calor

recoVAIR

Descripción	Referencia	EUR
VAR 150/4 L	0010016048	2.755
VAR 150/4 D	0010016047	2.755
VAR 260/4	0010016042	3.325
VAR 360/4	0010016041	3.750
VAR 260/4 E	0010016350	4.295
VAR 360/4 E	0010016351	4.445

Accesorios para recoVAIR / Elementos de control

Descripción	Referencia	EUR
Control remoto independiente VAZ 41	0020171202	110
Sensor CO2	0020184869	560
sensoCOMFORT VRC 720. Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260921	365
sensoCOMFORT VRC 720f. Control principal inalámbrico para la generación y distribución de energía	0020260937	465
VR 32/3. Direccionador eBUS para integrar en caldera (en electrónica)	0020139895	130
Pre calentador recoVAIR 150/4	0020180801	200
Registro de pre calentamiento eléctrico de 1,0 kW recoVAIR 260 / 360	0020180800	220
Registro de pre calentamiento eléctrico de 1,5 kW recoVAIR 260 / 360	0020180799	240
Sifón estándar	0020180807	40
Sifón seco	0020180806	105
Intercambiador entálpico para recoVAIR 260 / 360	0020180798	1.330

Accesorios para recoVAIR / Filtros

Descripción	Referencia	EUR
Juego de filtros G4/F7 para los equipos murales. Para equipos VAR 260/4, VAR 260/4 E, VAR 360/4 y VAR 360/4 E	0020180809	75
Juego de filtros G4/F9 para los equipos murales. Para equipos VAR 260/4, VAR 260/4 E, VAR 360/4 y VAR 360/4 E	0020180873	80
Juego de filtros G4/F7 para los equipos murales. Para equipos VAR 150/4 R y VAR 150/4 L	0020180808	45
Juego de filtros G4/F9 para los equipos murales. Para equipos VAR 150/4 R y VAR 150/4 L	0020180872	45

Distribución de aire en el interior

Descripción	Referencia	EUR
Distribuidor conducto circular con salidas en paralelo. Para equipos recoVAIR 150	0020205891	835
Distribuidor de plástico con 12 conexiones Ø 75/62 mm	0020231945	175
Conexión al distribuidor de plástico Ø 180/150 y Ø 210/180	0020231947	30
Tapa del distribuidor de plástico	0020231948	15
Tapa del distribuidor de plástico (10 piezas)	0020231946	20
Conector del distribuidor/captador de aire con conexión de Ø 210/180 mm	0020050294	75
Distribuidor/captador metálico de aire para tubería redonda con 12 conexiones adaptadoras	0020176828	340
Manguera flexible de aire (40 m) de Ø 75/62 mm	0020180824	280
Adaptador de conexión recto de Ø 75/62 mm	0020180883	15
Adaptador de conexión con codo de 90°, de Ø 75/62 mm	0020176829	50

Descripción	Referencia	EUR
Codo de 90° sin zócalo de sujeción, con juntas, de Ø75/62 mm	0020176826	20
Manguito de conexión de manguera de aire, con juntas, de Ø75/62 mm	0020176831	15
Pieza para cruce conducto circular	0010024150	210
Adaptador circular Ø75/62 - plano recto 52 x 132 mm	0010024151	50
Conexión para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire con codo de 90°, de Ø125 mm, para dos mangueras de aire de Ø75/62 mm	0020176832	45
Conexión recta para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire, de Ø125 mm, para dos mangueras de aire de Ø75/62 mm	0020189343	45
Tapas de cierre (10 unidades) de Ø75/62 mm	0020142143	45
Juego de juntas de repuesto (10 unidades)	0020180826	20
Manguera flexible de aire (40 m) de Ø92/75 mm	0020180825	380
Adaptador de conexión recto de Ø92/75 mm	0020180875	20
Adaptador de conexión con codo de 90°, de Ø92/75 mm	0020180876	50
Codo de 90° sin zócalo de sujeción, con juntas, de Ø92/75 mm	0020180878	20
Manguito de conexión de manguera de aire, con juntas, de Ø92/75 mm	0020180879	20
Pieza de transición de manguera, recta de Ø92/75 mm a tipo plano de 52 x 132 mm	0020180845	30
Conexión para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire con codo 90°, de Ø125 mm, para manguera de aire Ø92/75 mm	0020180880	25
Conexión recta para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire, de Ø125 mm, para manguera de aire de Ø92/75 mm	0020180881	45
Juego de juntas de repuesto, para conducto redondo Ø92/75 mm y para conducto plano 52/132 mm (10 unidades)	0020180832	25
Distribuidor de plástico con 8 conexiones 52 x 132 mm	0020231943	165
Conexión al distribuidor de plástico Ø180/150 y Ø210/180	0020231947	30
Tapa del distribuidor de plástico	0020231948	15
Tapa del distribuidor de plástico 52 x 132 mm (10 piezas)	0020231944	20
Conector del distribuidor/captador de aire con conexión de Ø210/180 mm	0020050294	75
Distribuidor/captador metálico de aire para tubería plana con 18 conexiones de 52 x 132 mm. 603 x 210 mm. L = 271 mm	0020203700	390
Manguera flexible de aire (20 m), plana, de 52 x 132 mm	0020180835	390
Adaptador de conexión, recto, plano, de 52 x 132 mm	0020180840	25
Codo plano de 90°, horizontal, plano, de 52 x 132 mm. Con juntas	0020180838	25
Codo plano de 90°, vertical, plano, de 52 x 132 mm. Con juntas	0020180837	25
Manguito de conexión para manguera de aire plana de 52 x 132 mm. Con juntas	0020180839	30
Adaptador circular Ø75/62 - plano recto 52 x 132 mm	0010024151	50
Pieza de transición de manguera, recta de Ø92/75 mm a tipo plano de 52 x 132 mm	0020180845	30
Conexión para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire con codo de 90°, de Ø125 mm, para manguera aire plana de 52 x 132 mm	0020180844	35
Tapas de cierre (10 unidades), planas, de 52 x 132 mm	0020180823	30
Juego de juntas de repuesto, para conducto redondo Ø92/75 mm y para conducto plano 52/132 mm (10 unidades)	0020180832	25
Rejilla de aire suministrado/de extracción de Ø125 mm, agujero redondo. Color Blanco	0020197691	55
Difusor blanco H= 18. Necesario restrictor para ajuste de caudal	0020231949	20
Difusor blanco H= 32. Necesario restrictor para ajuste de caudal	0020231950	25
Extensión del difusor 256 mm Ø125 mm. Referencias compatibles (0020176832, 0020189343 y 0020180844)	0020231958	70
Juego de filtros G2 Ø125 mm (12 unidades)	0020180821	35
Anillos de ajuste del caudal de aire (24 unidades) para manguera de aire Ø75/62 mm y Ø92/75 mm	0020180827	75
Anillos de ajuste del caudal de aire (24 unidades) para manguera de aire plana 52 x 132 mm	0020180843	75
Restrictor caudal de aire (circular)	0020231951	25



Descripción	Referencia	EUR
Silenciador flexible de Ø150 mm y L 1000 mm	0020231940	115
Silenciador flexible de Ø180 mm y L 1000 mm	0020231942	130
Tubería de EPP (1 unidad) de Ø180/150 mm, longitud 1000 mm, con manguito de conexión de EPP Para aire suministrado/aire de extracción	0020210947	35
Codo EPP de 90° (1 unidad), divisible en 2 de 45° Ø180/150 mm, con manguito de conexión	0020210950	25
Manguito de conexión de EPP (1 unidad) de Ø180/150 mm	0020212527	15
Tubería de EPP (1 unidad) de Ø210/180 mm, longitud 1000 mm, con manguito de conexión de EPP Para aire suministrado/aire de extracción	0020210945	75
Codo EPP de 90° (1 unidad), divisible en 2 de 45° Ø210/180 mm, con manguito de conexión	0020210949	45
Manguito de conexión de EPP (1 unidad) de Ø210/180 mm	0020212528	20
Codo conexión - pieza en T de EPP (1 ud) de Ø210/180 mm	0010024162	165

Distribución de aire al exterior

Descripción	Referencia	EUR
Regulador de caudal 180 mm	0020231956	45
Salida a través del tejado, negra, de Ø150 mm, longitud 1.000 mm	0020050361	160
Salida a través del tejado, negra, de Ø180 mm, longitud 1.000 mm	0020050360	200
Teja flamenca universal negra	0020180856	160
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra inclemencia meteorológicas. 150. Color antracita	0010031856	130
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra inclemencias meteorológicas. 150. Blanco	0010031872	135
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra las inclemencias meteorológicas de color antracita, de Ø180 mm	0010031861	155
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra inclemencias meteorológicas de color blanco de Ø180 mm	0010031874	165
Salida doble a través de fachada, para extracción y suministro de aire VAZ-G 150	0020211861	260
Salida doble a través de fachada para extracción y suministro de aire universal recoVAIR 260 / 360 VAZ-G 180	0010024159	400

Energía solar térmica



Sistemas de drenaje automático auroSTEP plus /2

Descripción	Referencia	EUR
1.150 MFD -H HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018927	3.200
1.150 MFD -V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018930	3.330
1.150 MTD-H HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018928	2.965
1.150 MTD-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018931	3.030
1.250 MFD-H HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018933	3.380
1.250 MFD-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018938	3.510
1.250 MTD-H HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018934	3.145
1.250 MTD-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018940	3.210

Sistemas solares presurizados auroSTEP plus /2

Descripción	Referencia	EUR
1.150 MFP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018954	3.550
1.150 MTP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018955	3.250
1.250 MFP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018957	3.730
2.250 MFP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018958	4.975
1.250 MTP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018959	3.430
2.250 MTP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018960	4.540
2.250 FP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018962	5.215
2.250 TP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018963	4.780
2.350 MFP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018964	5.735
3.350 MFP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018965	6.980
2.350 MTP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018966	5.300
3.350 MTP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018967	6.470
2.350 FP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018968	6.085
2.350 TP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018969	5.650

Fijaciones para cubierta inclinada

Descripción	Referencia	EUR
Kit anclajes tipo P para teja árabe, instalación de 1 captador en columna (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010010366	100
Kit anclajes tipo S para teja plana, instalación de 1 captador en columna (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010010367	145
Kit anclajes con tornillos universal, instalación de 1 captador en columna (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010010368	135
Kit anclajes tipo P para teja árabe, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020055174	100
Kit anclajes tipo S para teja plana, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020055184	145
Kit anclajes con tornillos universal, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020059897	135

Otros accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Tubería solar 2 en 1 con cable para la sonda 10 m HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302359	325
Tubería solar 2 en 1 con cable para la sonda 20 m HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302360	635
Bomba de alta eficiencia adicional para alturas de hasta 12 metros HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020204489	295
Kit de resistencia eléctrica HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020204487	635
Racor acodado 10 mm HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020012909	30
Racor recto 10 mm HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020025094	30
Líquido solar 10 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302363	60
Líquido solar 20 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302498	120
Válvula de 3 vías motorizada para ACS	0020254562	160
Cable de conexión HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020160611	25
VR 10. Sonda de temperatura de inmersión	306787	20
VR 11. Sonda de temperatura para captador	306788	20

Captador solar para drenaje automático auroFLOW plus

Descripción	Referencia	EUR
Captador VFK 135/3 VD HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010038523	1.015

Accesorios para captadores: conexiones hidráulicas

Descripción	Referencia	EUR
Set hidr. bas. cub. incl./plana DB HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010033828	220
Set hidr. ext. cub. incl./plana DB HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020165255	50

Estructuras de soporte: captador vertical VFK 135 VD

Descripción	Referencia	EUR
Cubierta plana 2 captadores - Estructura Plus HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235157	950
Cubierta plana 3 captadores - Estructura Plus HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235158	1.240
Cubierta plana 4 captadores - Estructura Plus HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235159	1.530
Cubierta plana 5 captadores - Estructura Plus HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235160	1.820
Cubierta plana 6 captadores - Estructura Plus HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235161	2.110
Cubierta plana 2 captadores - Estructura Pro HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235162	800
Cubierta plana 3 captadores - Estructura Pro HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235163	1.040
Cubierta plana 4 captadores - Estructura Pro HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235164	1.280
Cubierta plana 5 captadores - Estructura Pro HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235165	1.520
Cubierta plana 6 captadores - Estructura Pro HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235166	1.760
Cubierta inclinada 2 captadores HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235167	410
Cubierta inclinada 3 captadores HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235168	530
Cubierta inclinada 4 captadores HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235169	650
Cubierta inclinada 5 captadores HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235170	770
Cubierta inclinada 6 captadores HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235171	890

Fijaciones para filas de captadores sobre cubierta inclinada

Descripción	Referencia	EUR
Kit anclajes tipo P para teja árabe, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020055174	100
Kit anclajes tipo S para teja plana, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020055184	145
Kit anclajes con tornillos universal, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020059897	135



Captadores solares presurizados auroTHERM

Descripción	Referencia	EUR
Captador VFK 125/4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010038518	920
Captador VFK 145/3 V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010038514	970
Captador VFK 145/3 H HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010038516	1.030
Set hidr. cubierta plana LC HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020095892	70
Set hidr. ext. cubierta plana LC HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020095893	50

Estructuras de soporte **HASTA FIN DE EXISTENCIAS**

Captador vertical

Captador horizontal

Tipo de montaje									
	Plus		Pro		Plus		Pro		
Captador	Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR	
Nº de Captadores por fila	1	0020072203	545	0020126406	410	0020072193	495	0020126418	370
	2	0020072204	830	0020126407	650	0020072194	765	0020126419	600
	3	0020072205	1.115	0020126408	890	0020072195	1.035	0020126420	830
	4	0020072206	1.400	0020126409	1.130	0020072196	1.305	0020126421	1.060
	5	0020072207	1.685	0020126410	1.370	0020072197	1.575	0020126422	1.290
	6	0020072208	1.970	0020126411	1.610	0020072198	1.845	0020126423	1.520
	7	0020072209	2.255	0020126412	1.850	0020072199	2.115	0020126424	1.750
	8	0020072210	2.540	0020126413	2.090	0020072200	2.385	0020126425	1.980
	9	0020072211	2.825	0020126414	2.330	0020072201	2.655	0020126426	2.210
	10	0020072212	3.110	0020126415	2.570	0020072202	2.925	0020126427	2.440
	11	0020072321	3.395	0020126416	2.810	0020072319	3.195	0020126428	2.670
	12	0020072322	3.680	0020126417	3.050	0020072320	3.465	0020126429	2.900

Tipo de montaje					
Captador		Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR
Nº de Captadores por fila	1	0020072223	175	0020072213	190
	2	0020072224	290	0020072214	320
	3	0020072225	405	0020072215	450
	4	0020072226	520	0020072216	580
	5	0020072227	635	0020072217	710
	6	0020072228	750	0020072218	840
	7	0020072229	865	0020072219	970
	8	0020072230	980	0020072220	1.100
	9	0020072231	1.095	0020072221	1.230
	10	0020072232	1.210	0020072222	1.360
	11	0020072325	1.325	0020072323	1.490
	12	0020072326	1.440	0020072324	1.620

Para cubierta plana
 Para cubierta inclinada
 (*) Elegir anclajes en función del tipo de teja.
 VFK 125/VFK 145
 VFK 145 H

Fijaciones para filas de captadores sobre cubierta inclinada

Descripción	Referencia	EUR
Kit anclajes tipo P para teja árabe, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020055174	100
Kit anclajes tipo S para teja plana, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020055184	145
Kit anclajes con tornillos universal, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020059897	135

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Líquido solar 10 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302363	60
Líquido solar 20 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302498	120
Vaso de expansión solar 18 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302097	100
Vaso de expansión solar 25 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302098	125
Vaso de expansión solar 35 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302428	150
Vaso de montaje en suelo 50 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302496	260
Grupo de bombeo solar VMS 70 (1-25 l/min) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020193190	685
SopORTE vaso de expansión para VMS 70 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020173592	50
Kit solar con válvula mezcladora	0020239353	225
Kit solar auroSAT	0010007271	590
Sistema de llenado y purgado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020145705	1.330

Gestión

Descripción	Referencia	EUR
Control solar auroMATIC 570 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020203656	410
VR 10. Sonda de temperatura de inmersión	306787	20
VR 11. Sonda de temperatura para captador	306788	20

auroSTOR Interacumuladores bivalentes de ACS para aplicación con calderas o bombas de calor con apoyo solar

Descripción	Referencia	EUR
VIH S 300/3 BR	0010023071	2.295
VIH S 400/3 BR	0010023072	2.605
VIH S 500/3 BR	0010023073	3.125
VIH SW 500/3 MR	0010023360	6.550
VIH SW 500/3 BR	0010023361	4.475

uniSTOR Acumuladores e interacumuladores de gran capacidad

Descripción	Referencia	EUR
Acumuladores ACS de acero vitrificado		
VIH 740 NOVEDAD	0010008878	3.935
VIH 1000	0010006528	5.195
VIH 1500	0010005628	7.610
VIH 2000	0010005629	8.120
VIH 2500	0010005630	9.435
VIH 3000	0010005631	10.620
VIH 3000 RH NOVEDAD	8000042018	11.990
VIH 3500 NOVEDAD	0010005632	11.670
VIH 4000	0010005633	12.135
VIH 5000 NOVEDAD	0010005634	13.955
Interacumuladores ACS de acero vitrificado con intercambiador de serpentín		
VIH 740 S	0010008879	4.935
VIH 1000 S	0010006530	6.320
VIH 1500 SB1	0010018623	9.640
VIH 1500 S NOVEDAD	0010005658	11.790
VIH 2000 S	0010005659	12.090
VIH 2500 S	0010005660	15.595
VIH 3000 S	0010005661	16.460
VIH 4000 S NOVEDAD	0010005663	19.560
VIH 5000 S NOVEDAD	0010005664	22.685
Interacumulador ACS de acero vitrificado con intercambiador de serpentín incrementado		
VIH R 1500 S NOVEDAD	8000041967	12.860
VIH R 2000 S NOVEDAD	8000042012	13.120
VIH R 2500 S NOVEDAD	8000042013	16.990
VIH R 3000 S NOVEDAD	8000042014	18.440
VIH R 3500 S NOVEDAD	8000042015	19.910
VIH R 4000 S NOVEDAD	8000042016	21.050
VIH R 5000 S NOVEDAD	8000042017	24.450

Acumuladores e interacumuladores uniSTOR de gran capacidad

Descripción	Referencia	EUR
Interacumulador ACS de acero vitrificado con intercambiador de serpentín duplicado		
VIH RW 740 S NOVEDAD	8000041960	5.965
VIH RW 800 S NOVEDAD	8000041971	6.585
VIH RW 1000 S NOVEDAD	8000041972	7.345
VIH RW 2000 S NOVEDAD	8000041973	16.475
VIH RW 3500 S NOVEDAD	8000041965	23.305
VIH RW 5000 S NOVEDAD	8000041966	28.005
Interacumulador ACS de acero inoxidable con intercambiador de serpentín		
VIH RW 800 SS NOVEDAD	8000042587	12.810
VIH RW 1000 SS NOVEDAD	8000042594	14.940
VIH R 1500 SS NOVEDAD	8000042588	18.425
VIH R 2000 SS NOVEDAD	8000042589	19.990
VIH R 2500 SS NOVEDAD	8000042590	26.290
VIH R 3000 SS NOVEDAD	8000042601	28.325
VIH R 3500 SS NOVEDAD	8000042602	29.165
VIH R 4000 SS NOVEDAD	8000042603	32.800
VIH R 5000 SS NOVEDAD	8000042604	35.030
Depósito de inercia de acero negro		
VI 600 NOVEDAD	0010005648	2.495
VI 800	0010005649	3.315
VI 1000	0010005650	3.870
VI 1500	0010005651	4.710
VI 2000	0010005652	5.305
VI 2500	0010005653	6.455
VI 3000	0010005654	7.065
VI 3500 NOVEDAD	0010005655	7.345
VI 4000	0010005656	8.535
VI 5000	0010005657	10.870
Depósito de inercia de acero negro con intercambiador de serpentín		
VI 600 S NOVEDAD	8000043449	2.615
VI 800 S NOVEDAD	8000043451	4.135
VI 1000 S NOVEDAD	8000043452	4.490
VI 1500 S NOVEDAD	8000043453	5.795
VI 2000 S NOVEDAD	8000043454	6.390
VI 2500 S NOVEDAD	8000043455	8.180

Acumuladores e interacumuladores uniSTOR de gran capacidad

Descripción	Referencia	EUR
Depósito de inercia de acero inoxidable		
VP 800 S NOVEDAD	8000043047	4.765
VP 1000 S NOVEDAD	8000043048	5.460
VP 1500 S NOVEDAD	8000043441	9.815
VP 2000 S NOVEDAD	8000043442	10.980
VP 2500 S NOVEDAD	8000043443	15.000
VP 3000 S NOVEDAD	8000043444	16.850
VP 3500 S NOVEDAD	8000043445	17.440
VP 4000 S NOVEDAD	8000043446	20.570
VP 5000 S NOVEDAD	8000043447	21.875

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Grupo de seguridad 10 bar	305827	160
Sonda de temperatura	306257	20
Termómetro para VIH R 120-200	0020151256	95
Res. 2/4/6 kW (3ph) compatible con modelos BR y MR a partir de 300 litros	0020230734	630
Res. 2,2kW compatible VI 80/140/200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 80/200/500 BS; VP 140/260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000013824	250
Res. 5,4kW de inercia vitr. rosca 2" compatible VI 80/140/200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 80/200/500 BS; VP 140/260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000044007	300
Res. 7,2kW de inercia vitr. rosca 2" compatible VI 200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 200/500 BS; VP 260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000044008	320
Res. 9,0kW de inercia vitr. rosca 2" compatible VI 200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 200/500 BS; VP 260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000044009	345
Res. 12,0kW de inercia vitr. rosca 2" compatible VI 600..5000;VI 600..5000S; VP 800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000044010	435
Res. 2,5kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con los modelos VIH RW 200/300/500 BS; VIH RW 800/1000 SS NOVEDAD	8000044021	485
Res. 2,5kW inox. 1-1/2" c/termostato compatible con los modelos VIH RW 200/300/500 BS; VIH RW 800/1000 SS NOVEDAD	8000044051	675
Res. 5,0kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con los modelos VIH RW 500 BS; VIH RW 800/1000 SS NOVEDAD	8000044052	635
Res. 2,5kW de dep. inox. bridada compatible con los modelos VIH RW 200/300/500 BS NOVEDAD	8000044053	640
Res. 5,0kW de dep. inox. bridada compatible con los modelos VIH RW 200/300/500 BS NOVEDAD	8000044054	880
Res. 7,5kW de dep. inox. bridada compatible con el modelo VIH RW 500 BS NOVEDAD	8000044057	1.040
Res. 2,5kW dep. vitr. a rosca 1-1/2" compatible VIH 740/1000; VIH 740/1000 S; VIH 1500 SB1; VIH RW 740/800/1000 S NOVEDAD	8000044058	485
Res. 2,5kW vitr. 1-1/2" c/termostato compatible VIH 740/1000; VIH 740/1000 S; VIH 1500 SB1; VIH RW 740/800/1000 S /// VIH RW -150/60 -185/80 B NOVEDAD	8000044059	720
Res. 5,0kW de dep. vitr. a rosca 1-1/2" compatible con los modelos VIH 740/1000; VIH 740/1000 S; VIH 1500 SB1 NOVEDAD	8000044060	730
Res. 2,5kW de dep. vitr. bridada compatible con los modelos VIH 740; VIH 740 S; VIH RW 740 S NOVEDAD	8000044061	640
Res. 5,0kW de dep. vitr. bridada compatible con los modelos VIH 740; VIH 740 S; VIH RW 740 S NOVEDAD	8000044062	880
Res. 7,5kW de dep. vitr. bridada compatible con los modelos VIH 740; VIH 740 S; VIH RW 740 S NOVEDAD	8000044049	1.040
Res. 10,0kW de dep. vitr. bridada compatible con los modelos VIH 740 NOVEDAD	8000044064	1.170
Res. 6,0kW de dep. vitr a rosca 2" compatible VIH 1500 SB1; VIH 1500..5000; VIH 1500..5000 S; VIH R 1500..5000 S; VIH R 1500..5000 SS NOVEDAD	8000044050	675
Res. 9,0kW de dep. vitr a rosca 2" compatible VIH 1500..5000; VIH 1500..5000 S; VIH R 1500..5000 S; VIH R 1500..5000 SS NOVEDAD	8000044071	775
Res. 12,0kW de dep. vitr a rosca 2" compatible VIH 2500..5000; VIH 2500..5000 S; VIH R 2500..5000 S; VIH R 2500..5000 SS NOVEDAD	8000044072	935

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Res. 12,0kW de dep. vitr a rosca 3" compatible con los modelos VIH RW 2000/3500/5000 S NOVEDAD	8000044073	885
Kit dieléctrico para resistencia NOVEDAD	8000044074	275
Panel control res. ACS inox hasta 1000l compatible con modelos VIH RW 200.1000 BS/SS NOVEDAD	8000044075	285
Panel control res. ACS vitr. hasta 1000l compatible con modelos VIH 740...1000 /VIH 740...1000 S/VIH RW 740.1000 S NOVEDAD	8000044076	285
Protección catódica permanente (1 ud con VIH QW 150 MS/VIH RW 200 BS, 2 uds con VIH RW 300...500 BS y VIH RW 800...1000 SS) NOVEDAD	8000044065	560
Protección catódica permanente compatible con el modelo VIH R 1500 SS NOVEDAD	8000044077	1.365
Protección catódica permanente compatible con los modelos VIH R 2000...2500 SS NOVEDAD	8000044078	2.050
Protección catódica permanente compatible con los modelos VIH R 3000S...4000 SS NOVEDAD	8000044079	2.735
Protección catódica permanente compatible con el modelo VIH R 5000 SS NOVEDAD	8000044080	3.415
Forro 1500 SB1 compatible con el modelo VIH 1500 SB1	0020210909	725
Forro 1500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/1500	0020072262	655
Forro 2000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/2000	0020072263	710
Forro 2500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/2500	0020072264	805
Forro 3000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/3000	0020072265	880
Forro 3000-19 compatible con el modelo VIH/3000 RH NOVEDAD	8000043776	1.120
Forro 3500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/3500 NOVEDAD	0020072266	1.140
Forro 4000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/4000	0020072267	1.070
Forro 5000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/5000	0020072268	1.145
Forro Intemp. 1500 SB1 compatible con el modelo VIH 1500 SB1 NOVEDAD	8000043768	840
Forro Intemp. 1500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/1500 NOVEDAD	8000043769	720
Forro Intemp. 2000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/2000 NOVEDAD	8000043806	785
Forro Intemp. 2500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/2500 NOVEDAD	8000043807	920
Forro Intemp. 3000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/3000 NOVEDAD	8000043814	1.045
Forro Intemp. 3500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/3500 NOVEDAD	8000043815	1.110
Forro Intemp. 4000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/4000 NOVEDAD	8000043816	1.245
Forro Intemp. 5000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/5000 NOVEDAD	8000043817	1.380
Forro Aluminio Intemp. 1500 SB1 compatible con el modelo VIH 1500 SB1 NOVEDAD	8000043993	5.090
Forro Aluminio Intemp. 1500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/1500 NOVEDAD	8000043994	4.390
Forro Aluminio Intemp. 2000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/2000 NOVEDAD	8000043995	4.975
Forro Aluminio Intemp. 2500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/2500 NOVEDAD	8000043996	5.495
Forro Aluminio Intemp. 3000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/3000 NOVEDAD	8000043999	6.235
Forro Aluminio Intemp. 3500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/3500 NOVEDAD	8000044000	6.710
Forro Aluminio Intemp. 4000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/4000 NOVEDAD	8000044011	7.185
Forro Aluminio Intemp. 5000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/5000 NOVEDAD	8000044013	8.045

Calderas domésticas



H2 ready
20% HIDRÓGENO

Calderas ecoTEC exclusive mixtas con conectividad

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC exclusive VMW 43CF/1-7 Sfi (N-ES) + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834629	5.430
ecoTEC exclusive VMW 36CF/1-7 Sfi (N-ES) + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834628	4.955
ecoTEC exclusive VMW 30CF/1-7 Sfi (N-ES) + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834627	4.730
Plantilla instalación calderas mixtas	0020048667	95
Plantilla instalación calderas mixtas VMW 43	0020232998	95

Calderas ecoTEC plus mixtas con acumulación

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC plus VMI 36CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	125125197	4.785
ecoTEC plus VMI 36CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	125234530	4.875
ecoTEC plus VMI 32CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	125125196	4.320
ecoTEC plus VMI 32CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	125234529	4.395
Plantilla instalación calderas mixtas	0020048667	95
Kit recirculación	0020057235	95

Calderas ecoTEC plus mixtas

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC plus VMW 36CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	8000014265	4.290
ecoTEC plus VMW 36CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	8000014266	4.380
ecoTEC plus VMW 32CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	8000014267	3.885
ecoTEC plus VMW 32CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	8000014256	3.955
ecoTEC plus VMW 26CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	8000014269	3.205
ecoTEC plus VMW 26CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	8000014271	3.275
ecoTEC plus VMW 23CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	8000014257	3.045
ecoTEC plus VMW 23CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	8000014258	3.110
Plantilla instalación calderas mixtas	0020048667	95
Sonda anticipadora solar	0020273976	40
Kit de conversión C1x para ecoTEC plus 23 y 26	0010038878	150
Kit de conversión C1x para ecoTEC plus 32 y 36	0010038879	150
Accesorio para evacuación de condensados en sistemas C(12)3 nuevas instalaciones	0010045383	340
Accesorio para evacuación de condensados en sistemas C(12)3 sustitución por caldera inteligente	0010046851	170
Kit básico 60/100 para C(12)3	0020277302	170

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Calderas ecoTEC pure mixtas

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES)	2519978	2.845
ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES) + sensoHOME cableado	8000014497	3.045
ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES) + sensoHOME radio	8000014498	3.140
ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES) + VRT 50/2 cableado	8000014500	2.920
ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES)	2519977	2.655
ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES) + sensoHOME cableado	8000014494	2.860
ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES) + sensoHOME radio	8000014495	2.955
ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES) + VRT 50/2 cableado	8000014496	2.735

Calderas ecoTEC intro mixtas

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC intro VMW 28/28 AS/2-1 (H-ES) con VRT 50/2 cableado NOVEDAD	8000044822	2.770
ecoTEC intro VMW 24/24 AS/2-1 (H-ES) con VRT 50/2 cableado NOVEDAD	8000044821	2.590
Kit de conexiones estándar	0020235525	95
Kit solar con válvula mezcladora	0020239353	225
Sonda anticipadora solar	0020273976	40

Calderas ecoCOMPACT con acumulación

Descripción	Referencia	EUR
ecoCOMPACT 306 VSC 306/4-5 150	0010014680	5.390
ecoCOMPACT 306 VSC 306/4-5 150 con kit de conexiones y ánodo electrónico	125114680	5.950
Kit de conexión hidráulica	0020170492	305
Set recirculación ACS sin bomba	0020170502	105
Set recirculación ACS con bomba	0020170503	355
Ánodo electrónico 230V	0020170505	260
Sifón para goteo de válvula de seguridad y desagüe de condensados	000376	15
ecoLEVEL - Bomba de condensados HASTA FIN DE EXISTENCIAS	306287	235
Bomba evacuación de condensados NOVEDAD Próximamente	8000049412	235
Neutralizador de condensados	0020247275	75
Kit 1 circuito (L10)	0020170507	935
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020170508	550
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020170509	225

(* Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Calderas ecoTEC plus Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC plus VM 35CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	125122039	4.220
ecoTEC plus VM 35CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	125234632	4.300
ecoTEC plus VM 30CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	125122038	3.460
ecoTEC plus VM 30CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	125234631	3.555
ecoTEC plus VM 25CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	125122037	3.225
ecoTEC plus VM 25CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	125234630	3.305
Kit de conexiones calderas sólo calefacción	0020048666	55

Calderas ecoTEC plus 65 y 48 kW Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC plus VM 656/5-5 (H-ES)	0010021523	5.505
ecoTEC plus VM 656/5-5 (H-ES) + kit de conexiones	125121523	5.740
ecoTEC plus VM 486/5-5 (H-ES)	0010021522	4.165
ecoTEC plus VM 486/5-5 (H-ES) + kit de conexiones	125121522	4.405
Kit de conexiones ecoTEC plus 48/65 kW	0020256403	235
Aislamiento llaves de corte 1 1/2" ecoTEC plus 48-65 kW	0020249126	40
Válvula de 3 vías para ecoTEC plus 486 / 656 para carga de acumulador	009462	125
Filtro magnético 1 1/4" con aislamiento	0020249532	425
Aguja hidráulica WH 40-2 sin llaves (3.500 l/h)	0020248932	470

Calderas mixtas Gama Técnica

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC pro VMW 286/5-3 (H-ES)	125121819	Consultar
ecoTEC pro VMW 236/5-3 (H-ES)	125121818	Consultar
ecoTEC intro VMW 28/28 AS/2-1 (H-ES) NOVEDAD	8000045204	Consultar
ecoTEC intro VMW 24/24 AS/2-1 (H-ES) NOVEDAD	8000045203	Consultar
Kit de conexiones estándar	0020235525	95
Sonda anticipadora solar	0020273976	40
Clapeta antirrevoco interna C(10)3	0010033457	30
Kit 80/125 mm PP para chimenea colectiva sobrepresionada C(10)3	0020232147	110

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Kit horizontal (tubo, codo 87°, abrazaderas, embellecedores) Ø60/100	0020219517	120
Deflector orientable Ø60/100	0020219534	115
Prolongación 0,5 m Ø60/100	303902	50
Prolongación 1,0 m Ø60/100	303903	85
Prolongación 2,0 m Ø60/100	303905	120
Kit vertical de 1.530 mm (negro) Ø60/100	0020220656	125
Codo 87° Ø60/100	303910	65
Codo 45° (2 Uds.) Ø60/100	303911	105
Dispositivo separador Ø60/100	303915	50
Abrazadera de sujeción a pared Ø100 (5 Uds.)	303821	45
Abrazadera exterior Ø100 (4 Uds.)	303824	45
Adaptador de 60/100 a 80/125 o para sistemas Ø80 para tipo B23	0020147469	70
Kit horizontal 80/125 PP	303209	225
Prolongación 0,5 m Ø80/125	303202	70
Prolongación 1,0 m Ø80/125	303203	100
Prolongación 2,0 m Ø80/125	303205	145
Codo 90° Ø80/125	303210	80
Codo 45° (2 Uds.) Ø80/125	303211	115
Kit horizontal para evacuación a chimenea Ø80/125	303208	365
Kit vertical de 1533 mm (negro) Ø80/125	303200	185
Abrazadera de sujeción a pared Ø125 (5 Uds.)	303616	70
Accesorio para toma de aire del exterior	0020021006	160
Adaptador para evacuación excéntrica nuevas	0020147470	125
Codo de 45° (2 uds.) Ø80	303259	55
Codo de 87° Ø80	303263	40
Conducto 0,5 m Ø80	303252	30
Conducto 1,0 m Ø80	303253	40
Conducto 2,0 m Ø80	303255	50
Deflector Ø80	300941	40

Otros accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Bastidor posterior 65 mm profundidad	308650	95
Bastidor posterior 92 mm profundidad	0010025341	95
ecoLEVEL - Bomba de condensados	306287	235
Neutralizador de condensados	0020247275	75
Sifón para goteo de válvula de seguridad y desagüe de condensados	000376	15
Kit solar auroSAT	0010007271	590
Válvula mezcladora	0020007275	140
Sonda anticipadora solar	0020273976	40

Calderas a gas de alta potencia



Calderas de pie sólo calefacción ecoCRAFT exclusive

Descripción	Referencia	EUR
ecoCRAFT exclusive VKK 806/3-E HL R1	0010016460	10.925
ecoCRAFT exclusive VKK 1206/3-E HL R1	0010016461	12.945
ecoCRAFT exclusive VKK 1606/3-E HL R1	0010016462	15.800
ecoCRAFT exclusive VKK 2006/3-E HL R1	0010016463	17.025
ecoCRAFT exclusive VKK 2406/3-E HL R1	0010016464	21.125
ecoCRAFT exclusive VKK 2806/3-E HL R1	0010016465	23.475
Bomba modulante alta eficiencia para 80+160 kW, 32	0020180027	1.550
Bomba modulante alta eficiencia para 200-280 kW, 40	0020180028	1.995
Grupo de seguridad para ecoCRAFT exclusive hasta 200 kW	0020060829	290

Calderas murales de sólo calefacción ecoTEC plus

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC plus VM ES 806/5-5 + kit conexiones	2510761	7.895
ecoTEC plus VM ES 1006/5-5 + kit conexiones	2510774	9.110
ecoTEC plus VM ES 1206/5-5 + kit conexiones	2510786	10.105
Conexiones + bomba alta eficiencia 80+100+120 kW	0020217872	985
Aislamiento conjunto conexiones y bomba 80/100/120 kW	0020138349	165
Llaves de corte 1 1/2 ecoTEC plus 80+100+120 kW	0020059560	235
Aislamiento llaves de corte 1 1/2 ecoTEC plus 80+100+120 kW	0020106195	45
Válvula de seguridad 6 bar	0020106058	70

Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Kit vertical negro (con abrazdera de pared)	0020106371	310
Kit horizontal (codo 87° de inspección en T, terminal y embellecedores de pared)	0020106373	470
Prolongación 1,0 m	0020106377	115
Codo 87°	0020106380	105
Prolongación 0,5 m Ø 110 mm	0020106384	35
Prolongación 1,0 m Ø 110 mm	0020106385	40
Prolongación 2,0 m Ø 110 mm	0020106386	60
Codo 45° Ø 110 mm	0020106391	35
Terminal de chimenea plástico Ø 110 mm	0020106397	80

Accesorios hidráulicos

Descripción	Referencia	EUR
Grupo de bombeo con mezcladora 1", DN25	0020191788	1.100
Grupo de bombeo sin mezcladora 1", DN25	0020191817	920
Colector para 2 grupos de bombeo	307556	355
Colector para 3 grupos de bombeo	307597	435

(*). Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Separación hidráulica

Descripción	Referencia	EUR
Aguja hidráulica WH 27 (1.800 l/h)	306727	290
Aguja hidráulica WH 40-2 sin llaves (3.500 l/h)	0020248932	470
Aguja hidráulica WH 40 (3.500 l/h)	306720	530
Aguja hidráulica WH 95 (8.500 l/h)	306721	575
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 110 (9.500 l/h)	0020107874	1.105
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 160 (12.000 l/h)	0020107875	1.245
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 280 (21.500 l/h)	0020151859	1.530
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 350 (29.000 l/h)	0020107876	2.045
Aislamiento depósitos equilibrio WH C	0020151855	150
Intercambiador de placas PHE S 120-70 (120 kW / 70 placas)	0020137069	810
Aislamiento para PHE S 120-70	0020248922	45
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 240-40 (240 kW / 40 placas)	0020137070	3.285
Aislamiento para PHE C 240-40	0020248923	270
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 360-70 (360 kW / 70 placas)	0020137071	3.775
Aislamiento para PHE C 360-70	0020248924	300
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 480-90 (480 kW / 90 placas)	0020137072	4.250
Aislamiento para PHE C 480-90	0020248925	300
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 600+120 (600 kW / 120 placas)	0020137073	5.075
Aislamiento para PHE C 600+120	0020248926	380
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 720+170 (720 kW / 170 placas)	0020137074	5.900
Aislamiento para PHE C 720+170	0020248927	425
Conexiones colectores a intercambiador de placas para DN 65 mm (PHE C 240-40 y PHE C 360-70)	0020107886	1.240
Conexiones colectores a intercambiador de placas para DN 100 mm (PHE C 480-90, PHE C 600+120 y PHE C 720+170)	0020107887	1.540
Aislamiento para conexiones a intercambiador de placas	0020248930	180

Accesorios para cascadas

Descripción	Referencia	EUR
Bastidor para regulación	0020151861	170
Abrazaderas sujeción sistema salida de gases en cascada	0020107879	275
Pies bastidor	0020151815	150
Bastidor para colgar 1 caldera en paredes irregulares	125051813	1.110
Bastidor para colgar 2 calderas en paredes irregulares	125051814	1.130

Kits de cascadas con calderas murales ecoTEC plus

Descripción	Referencia	EUR
SET 1 caldera ecoTEC plus VM 486	2514601	10.475
SET cascada de 2 calderas ecoTEC plus VM 486	2514602	16.495
SET cascada de 3 calderas ecoTEC plus VM 486	2514603	24.560
SET cascada de 4 calderas ecoTEC plus VM 486	2514604	30.580
SET cascada de 5 calderas ecoTEC plus VM 486	2514605	38.935
SET cascada de 6 calderas ecoTEC plus VM 486	2514606	44.955
SET 1 caldera ecoTEC plus VM 656	2516501	11.815
SET cascada de 2 calderas ecoTEC plus VM 656	2516502	19.175
SET cascada de 3 calderas ecoTEC plus VM 656	2516503	28.580
SET cascada de 4 calderas ecoTEC plus VM 656	2516504	36.080
SET cascada de 5 calderas ecoTEC plus VM 656	2516505	45.635
SET cascada de 6 calderas ecoTEC plus VM 656	2526506	52.995
SET 1 caldera ecoTEC plus VM ES 806	2528001	12.715
SET cascada de 2 calderas ecoTEC plus VM ES 806	2528002	22.230
SET cascada de 3 calderas ecoTEC plus VM ES 806	2528003	33.790
SET cascada de 4 calderas ecoTEC plus VM ES 806	2528004	43.305
SET cascada de 5 calderas ecoTEC plus VM ES 806	2528005	55.840
SET cascada de 6 calderas ecoTEC plus VM ES 806	2528006	65.485
SET 1 caldera ecoTEC plus VM ES 1006	2511001	13.935
SET cascada de 2 calderas ecoTEC plus VM ES 1006	2511002	24.670
SET cascada de 3 calderas ecoTEC plus VM ES 1006	2511003	37.450
SET cascada de 4 calderas ecoTEC plus VM ES 1006	2511004	48.855
SET cascada de 5 calderas ecoTEC plus VM ES 1006	2511005	61.940
SET cascada de 6 calderas ecoTEC plus VM ES 1006	2511006	72.805
SET 1 caldera ecoTEC plus VM ES 1206	2511201	14.925
SET cascada de 2 calderas ecoTEC plus VM ES 1206	2511202	26.650
SET cascada de 3 calderas ecoTEC plus VM ES 1206	2511203	40.420
SET cascada de 4 calderas ecoTEC plus VM ES 1206	2511204	52.815
SET cascada de 5 calderas ecoTEC plus VM ES 1206	2511205	66.890
SET cascada de 6 calderas ecoTEC plus VM ES 1206	2511206	78.745

Accesorios de evacuación en cascadas

Descripción	Referencia	EUR
Kit básico para 2 aparatos	0020042761	1.080
Kit chimenea Ø130 mm	0020042762	540
Adaptador con tapa antirrevoco Ø80 mm	303960	295
Codo 87° Ø130 mm	0020042765	110
Prolongación 1,0 m Ø130 mm	0020042769	195
Abrazadera de sujeción a pared Ø125 (5 Uds.)	303616	70
Kit básico Ø160 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (00 2020 7200)	2506412	925
Kit básico Ø160 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW Incluye 2 VR 40 + 2 adaptadores antirrevoco (00 2010 6418)	2516412	2.035
Kit adicional Ø160 mm para calderas adic. ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (00 2020 7200)	2506413	350
Kit adicional Ø160 mm para calderas adic. ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 VR 40 + 1 adapt. antirrevoco (00 2010 6418)	2516413	905
Kit chimenea Ø160 mm	0020095533	845
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	195
Motorizado Ø110 mm cald de más 80 kW	0020106418	695
Codo 87° Ø160 mm	0020095552	75
Prolongación 1,0 m Ø160 mm	0020095546	120
Prolongación 2,0 m Ø160 mm	0020095547	195
Kit básico Ø200 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020207200)	2506428	1.220
Kit básico Ø200 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 2 adaptadores antirrevoco (0020106418) y 2 VR 40	2526428	2.330
Kit para calderas adicionales Ø200 mm ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020207200)	2506429	435
Kit para calderas adicionales Ø200 mm ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 adaptador antirrevoco (0020106418) y 1 VR 40	2516429	990
Kit chimenea Ø200 mm	0020095534	920
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	195
Motorizado Ø110 mm cald de más 80 kW	0020106418	695
Codo 87° Ø200 mm	0020095553	280
Prolongación 1,0 m Ø200 mm	0020095550	155
Prolongación 2,0 m Ø200 mm	0020095551	290
Kit básico Ø250 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020207200)	2506553	1.565
Kit básico Ø50 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 2 adaptadores antirrevoco (0020106418) y 2 VR 40	2516553	2.675
Kit para calderas adicionales Ø250 mm ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020207200)	2506554	545
Kit para calderas adicionales Ø250 mm ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 adaptador antirrevoco (0020106418) y 1 VR 40	2516554	1.100
Kit chimenea Ø250 mm	0020106560	1.760
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	195
Motorizado Ø110 mm cald de más 80 kW	0020106418	695
Codo 45° Ø250 mm	0020106564	345
Prolongación 1,0 m Ø250 mm	0020106566	245

Control y Conectividad Calderas



Control y conectividad para calderas

Descripción	Referencia	EUR
sensoHOME VRT 380. Control cableado y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020260951	230
sensoHOME radio VRT 380f. Control inalámbrico y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020260961	300
sensoCOMFORT VRC 720. Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260921	365
VR 92. Control remoto para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260925	200
sensoCOMFORT VRC 720f. Control principal inalámbrico para la generación y distribución de energía	0020260937	465
VR 92f. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260940	260
VR 70. Módulo eBUS para gestionar 2 circuitos. Se suministran 2 sondas VR 10	0020184844	295
VR 71. Módulo eBUS para gestionar 3 circuitos. Se suministran 4 sondas VR 10 y 1 sonda VR 11	0020184847	350
sensoROOM pure VRT 50/2. Control cableado y modulante. Conectable con VR 940f para uso con myVAILLANT app	0010038663	95
Modulo myVAILLANT (VR 940f). WiFi. Válido para Caldera y Bomba de Calor	0010037342	240
VRT 50/2 + VR 940f. Set Control cableado y modulante con conectividad para uso con myVAILLANT app	8000029497	270
VR 940f + VRT 51f. Suministrado en el mismo embalaje. Control WiFi, inalámbrica y modulante para uso con myVAILLANT app	0010035734	300
Cable largo para VR 940f (fuente + ebus). Para conexión con calderas SMART	0010035754	55
Bracket. Para montar VR 940f sobre receptor inalámbrico de sensoCOMFORT/HOME	0010048535	5
VR 693. Sonda temperatura exterior cableada	0020266791	25
Sonda de temperatura	306257	20
VR 10. Sonda de temperatura de inmersión	306787	20
VR 11. Sonda de temperatura para captador	306788	20
VR 34. Módulo electrónico para comunicación 0+10 V con eBUS	0020017897	60
VR 37. Módulo para conectar antiguos termost. modulantes de 3 hilos Vaillant- Hasta fin de existencias	0020139835	45
VR 32/3. Direccionador eBUS para integrar en caldera (en electrónica)	0020139895	130
VR 32/3 pared. Direccionador eBUS para caldera de apoyo en instalaciones híbridas con bomba de calor	0020235465	140
VR 40. Módulo 2 de 7 funciones (eBUS)	0020017744	55
Caja para módulos VR 40 y VR32/3	0010025486	35
VR 6942. Termostato de seguridad de contacto para sistemas de baja temperatura (universal)	009642	30

Acumuladores para calderas



Soluciones de acumulación para calderas de última generación

Descripción	Referencia	EUR
actoSTOR VIH QL 75/2 B	0010025314	1.080
uniSTOR VIH Q 75/2 B	0010025313	1.305
Grupo de carga para actoSTOR VIH QL 75/2 B depósito a la derecha de la caldera	0020242708	510
Grupo de carga para actoSTOR VIH QL 75/2 B depósito a la izquierda de la caldera	0020242707	510
Cubierta de las conexiones actoSTOR/uniSTOR VIH QL/Q 75/2 B Instalación lado derecho/izquierdo de la caldera	0010025343	355
Cubierta de las conexiones uniSTOR VIH Q 75/2 B Instalación debajo de caldera	0010025347	300
Bastidor posterior 92 mm profundidad	0010025341	95
Bastidor posterior 65 mm profundidad	308650	95

uniSTOR Interacumuladores monovalentes de ACS para aplicación con calderas sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
VIH R 120/6 B	0010015943	910
VIH R 150/6 M	0010015941	1.300
VIH R 150/6 B	0010015944	1.055
VIH R 200/6 B	0010015945	1.185
VIH R 300/3 MR	0010023068	3.140
VIH R 300/3 BR	0010023069	2.185
VIH R 500/3 BR	0010023070	3.085
Sonda de temperatura	306257	20
Termómetro para VIH R 120-200	0020151256	95

auroSTOR Interacumuladores bivalentes de ACS para aplicación con calderas sólo calefacción y apoyo solar

Descripción	Referencia	EUR
VIH S 300/3 BR	0010023071	2.295
VIH S 400/3 BR	0010023072	2.605
VIH S 500/3 BR	0010023073	3.125
Grupo de seguridad 10 bar	305827	160
Cable extensión sonda de temperatura (5 m)	306269	40

Otras soluciones técnicas disponibles. Consulte con su comercial

Agua Caliente Sanitaria



Bomba de calor para ACS



Descripción	Referencia	EUR
aroSTOR VWL B 100/5	0010026813	2.435
aroSTOR VWL B 150/5	0010026814	2.935
aroSTOR VWL B 200/5	0010026816	3.505
aroSTOR VWL BM 200/5	0010026818	3.975
aroSTOR VWL B 270/5	0010026817	3.805
aroSTOR VWL BM 270/5	0010026819	4.300
aroSTOR plus VWL B 200/6 NOVEDAD	8000033199	3.505
aroSTOR plus VWL B 260/6 NOVEDAD	8000033203	3.805
Kit ventilación (80/125)	0010029006	190
Extensión ventilación 1m (80/125)	0010029004	130
Extensión ventilación 2m (80/125)	0010029005	205
Codo ventilación 45° (80/125)	0010029008	70
SopORTE instalación mural (2 uds)	0010029007	65
Trípode instalación sobre suelo	0010029010	95

Calentadores a gas Bajo NOx

Descripción	Referencia	EUR
turboMAG plus 125/1-5 H	0020273001	860
turboMAG plus 155/1-5 H	0020273004	940
turboMAG plus 175/1-5 H	0020273007	1.125
Embellecedor cubierta de conexiones hidráulicas y gas para turboMAG plus	0020234554	25
turboMAG pro 125/1 3R BP	0020273027	860
turboMAG pro 145/1 3R BP	0020273030	940
atmoMAG mini 114/1 I(H-ES/PT) NOVEDAD	8000038192	575
atmoMAG mini 114/1 I(P/B-ES/PT) NOVEDAD	8000038194	575
atmoMAG 144/1 I(H-ES/PT) NOVEDAD	8000038196	680
atmoMAG 144/1 I(P/B-ES/PT) NOVEDAD	8000038198	680

Accesorios de evacuación para calentadores estancos

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador evacuación 60/100 mm	0020260366	35
Kit horizontal estándar 60/100 - 0,75 m + codo 90°	0020201156	65
Boquilla 0,1 m con toma para análisis de combustión	0020199393	45
Prolongador 60/100 - 0,5 m	303801	45
Prolongador 60/100 - 1 m	303802	50
Kit vertical de 1.285 mm en color negro	303800	100
Codo 90° perfil alto	303808	40
Codo 90° con toma análisis	0020201157	40
Codo 45° (2 Uds.)	303809	50
Abrazadera de sujeción a pared Ø100 (5 Uds.)	303821	45
Abrazadera exterior Ø100 (4 Uds.)	303824	45



Descripción	Referencia	EUR
Boquilla cambio a 80/125 de combustión y anticondensados turboMAG pro	0020260368	125
Adaptador a diámetro Ø80/125mm con anticondensados turboMAG plus	0020202465	165
Kit de evacuación horizontal Ø80/125mm	303609	215
Prolongador 80/125 - 1 m	303603	90
Abrazadera de sujeción a pared Ø 125 (5 uds.)	303616	70
Adaptador para evacuación excéntrica turboMAG pro 80mm	0020260369	60
Adaptador para evacuación excéntrica turboMAG plus 80 mm	0020207070	55
Codo de 45º	300834	35
Codo de 90º	300818	25
Prolongador 80 - 0,5 m	300833	40
Prolongador 80 - 1 m	300817	50
Deflector Ø80	300941	40
Kit anticondensados (Lacado en blanco) turboMAG plus	303091	130
Sifón para recogida de condensados - consultar disponibilidad	0010024010	65

Termos eléctricos eloSTOR pro

Descripción	Referencia	EUR
eloSTOR pro VEN/H 15/7-3 O	0010038922	240
eloSTOR pro VEH 30/5-3 Slim	0010038923	315
eloSTOR pro VEH 50/5-3 Slim	0010038924	355
eloSTOR pro VEH 80/5-3	0010038925	405
eloSTOR pro VEH 100/5-3	0010038926	440
eloSTOR pro VEH 150	0010038933	745

Termos eléctricos eloSTOR plus

Descripción	Referencia	EUR
eloSTOR plus VEH 30/5-5	0010038927	365
eloSTOR plus VEH 50/5-5	0010038928	445
eloSTOR plus VEH 50/5-5 Slim	0010038929	480
eloSTOR plus VEH 80/5-5	0010038930	525
eloSTOR plusS VEH 80/5-5 Slim	0010038931	550
eloSTOR plus VEH 100/5-5	0010038932	565

Termos eléctricos eloSTOR exclusive

Descripción	Referencia	EUR
eloSTOR exclusive VEH 50/1-7 Slim +	0010038934	680
eloSTOR exclusive VEH 80/1-7 Slim +	0010038935	815
eloSTOR exclusive VEH 100/1-7 Slim +	0010038936	900

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Trípode instalación sobre suelo	0010029010	95
Trípode para instalación sobre suelo - diámetros de 440-450 mm	0020217194	215

Aire acondicionado



Doméstico

Gama doméstica mural 1x1 climaVAIR pro

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR pro VAIB1-025WN	8000025943	1.120
climaVAIR pro VAIB1-035WN	8000025944	1.165
climaVAIR pro VAIB1-050WN	8000025945	1.770
climaVAIR pro VAIB1-065WN	8000025949	2.165
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	32
Contacto ON/OFF gama doméstica NOVEDAD	0020257890	40

Gama doméstica multisplit climaVAIR pro

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR pro multi VAIB1-050W205	8000039366	2.820
climaVAIR pro multi VAIB1-055W205	8000039367	2.835
climaVAIR pro multi VAIB1-060W205	8000039368	2.845
climaVAIR pro multi VAIB1-070W205	8000039369	2.870
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	32
Contacto ON/OFF gama doméstica NOVEDAD	0020257890	40

Gama doméstica mural 1x1 climaVAIR plus

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR plus VAIP1-025 WN	8000036631	1.760
climaVAIR plus VAIP1-035 WN	8000036632	1.825
climaVAIR plus VAIP1-050 WN	8000036633	2.505
climaVAIR plus VAIP1-065 WN	8000036634	2.930
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	32
Contacto ON/OFF gama doméstica NOVEDAD	0020257890	40

Gama doméstica multisplit climaVAIR plus

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR plus multi VAIP1-050W205	8000039393	3.330
climaVAIR plus multi VAIP1-055W205	8000039394	3.340
climaVAIR plus multi VAIP1-060W205	8000039395	3.360
climaVAIR plus multi VAIP1-070W205	8000039396	3.390
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	32
Contacto ON/OFF gama doméstica NOVEDAD	0020257890	40

(*) Exclusivamente para clientes con contrato Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Gama doméstica Multi free Match - Unidades interiores climaVAIR pro

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR pro VAIB1-020WNI	8000010702	435
climaVAIR pro VAIB1-025WNI	8000010695	445
climaVAIR pro VAIB1-035WNI	8000010690	470
climaVAIR pro VAIB1-050WNI	8000010703	705
climaVAIR pro VAIB1-065WNI	8000010708	865
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	32
Contacto ON/OFF gama doméstica NOVEDAD	0020257890	40

Gama doméstica Multi free Match - Unidades interiores climaVAIR plus

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR plus VAIP1-020WNI	8000010678	680
climaVAIR plus VAIP1-025WNI	8000010685	700
climaVAIR plus VAIP1-035WNI	8000010686	730
climaVAIR plus VAIP1-050WNI	8000010687	1.000
climaVAIR plus VAIP1-065WNI	8000010679	1.170
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	32
Contacto ON/OFF gama doméstica NOVEDAD	0020257890	40

Gama doméstica Multi free Match -Unidad interior de conductos

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR multi VAM1-035 DNI	8000010715	950
Contacto ON/OFF gama doméstica NOVEDAD	0020257890	40

Gama doméstica Multi free Match -Unidades exteriores

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR multi VAM1-050A2NO	8000010717	1.930
climaVAIR multi VAM1-070A3NO NOVEDAD	8000010724	2.540
climaVAIR multi VAM1-080A4NO	8000010719	2.640
climaVAIR multi VAM1-120A5NO	8000010712	5.015

(*). Exclusivamente para clientes con contrato Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Comercial

Gama comercial conductos

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR pro VAIB1-050DNI	8000036452	2.855
climaVAIR pro VAIB1-070DNI	8000036455	3.365
climaVAIR pro VAIB1-085DNI	8000036459	4.055
climaVAIR pro VAIB1-100DNI	8000036464	4.805
climaVAIR pro VAIB1-140DNI	8000036468	5.675
Contacto on-off VCA 100/1 S4	8000029901	70
MODBUS Control VCA 100/1 R	8000029890	60

Gama comercial / Sets Gama comercial conductos + Bomba de calor ACS

Descripción	Referencia	EUR
Conducto climaVAIR pro 050 + aroSTOR 150	8000040540	5.790
Conducto climaVAIR pro 050 + aroSTOR 200	8000040561	6.360
Conducto climaVAIR pro 070 + aroSTOR 150	8000040562	6.300
Conducto climaVAIR pro 070 + aroSTOR 200	8000040564	6.870
Conducto climaVAIR pro 085 + aroSTOR 150	8000040565	6.990
Conducto climaVAIR pro 085 + aroSTOR 200	8000040567	7.560
Conducto climaVAIR pro 100 + aroSTOR 150	8000040568	7.740
Conducto climaVAIR pro 100 + aroSTOR 200	8000040569	8.310

(*) Exclusivamente para clientes con contrato Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Impuestos sobre gases fluorados

Vaillant publica en la siguiente tabla la cuantía del impuesto que soporta en cumplimiento de la regulación estatal del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGF), introducida por la Ley 14/2022, de 8 de julio y el Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por la cual se grava la fabricación o importación de equipos precargados y la primera carga de refrigerantes en instalaciones nuevas.

Referencia	Denominación	Refrig.	PCA	Cantidad de refriger. (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
8000037099	aroTHERM Split plus 4 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037112	aroTHERM Split plus 4 sensoCOMFORT cableado 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037100	aroTHERM Split plus 6 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037113	aroTHERM Split plus 6 sensoCOMFORT cableado 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037111	aroTHERM Split plus 8 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000037114	aroTHERM Split plus 8 sensoCOMFORT cableado 230V	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030526	aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030533	aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030527	aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030534	aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
8000037115	aroTHERM Split plus 4 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037118	aroTHERM Split plus 4 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037116	aroTHERM Split plus 6 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037119	aroTHERM Split plus 6 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037117	aroTHERM Split plus 8 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000037120	aroTHERM Split plus 8 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030559	aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT inalámb. ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030566	aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT cableado ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0020315931	aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0020315932	aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT cableado ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
8000036533	aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036536	aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036520	aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036544	aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036542	aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000036635	aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030540	aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030547	aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030541	aroTHERM Split 12 400V uniTOWER sensoCOMFORT inalámb.	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030548	aroTHERM Split 12 400V uniTOWER sensoCOMFORT inalámb.	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
8000036636	aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036637	aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036638	aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000036639	aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036640	aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037097	aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0020335067	Ampliación cascadas Split plus 4 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
0020335068	Ampliación cascadas Split plus 6 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
0020335069	Ampliación cascadas Split plus 8 230V	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030554	Ampliación cascadas Split 12	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030555	Ampliación cascadas Split 12 400V	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75

Referencia	Denominación	Refrig.	PCA	Cantidad de refriger. (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
0020335051	Set autónomo pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335055	Set autónomo pure 4 sensoCOMFORT cableado	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335052	Set autónomo pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335056	Set autónomo pure 6 sensoCOMFORT cableado	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335053	Set autónomo pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335057	Set autónomo pure 8 sensoCOMFORT cableado	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335054	Set autónomo pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335058	Set autónomo pure 10 sensoCOMFORT cableado	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335059	Set autónomo pure con acumulación 4 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335063	Set autónomo pure con acumulación 4 sensoCOMFORT cableado (150 l)	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335060	Set autónomo pure con acumulación 6 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335064	Set autónomo pure con acumulación 6 sensoCOMFORT cableado (150 l)	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335061	Set autónomo pure con acumulación 8 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335065	Set autónomo pure con acumulación 8 sensoCOMFORT cableado (150 l)	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335062	Set autónomo pure con acumulación 10 sensoCOMFORT inalámbrico (200 l)	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335066	Set autónomo pure con acumulación 10 sensoCOMFORT cableado (200 l)	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335067	Ampliación cascadas aroTHERM pure 4	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335068	Ampliación cascadas aroTHERM pure 6	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335069	Ampliación cascadas aroTHERM pure 8	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335070	Ampliación cascadas aroTHERM pure 10	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335035	Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335039	Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335036	Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335040	Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335037	Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335041	Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335038	Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335042	Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335043	Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335047	Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335044	Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335048	Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335045	Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335049	Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335046	Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335050	Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21



Referencia	Denominación	Refrig.	PCA	Cantidad de refriger. (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
0020275156	flexoTHERM 5 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020231528	flexoTHERM 5 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020275157	flexoTHERM 8 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020231529	flexoTHERM 8 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020275158	flexoTHERM 11 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231530	flexoTHERM 11 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275161	flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231522	flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275162	flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,05	31,32	95,53
0020231523	flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,05	31,32	95,53
0020275163	flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,95	31,32	123,71
0020231524	flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,95	31,32	123,71
0020275164	flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020231542	flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020275165	flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020231543	flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020275166	flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231544	flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275169	flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231536	flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275170	flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,05	31,32	95,53
0020231537	flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,05	31,32	95,53
0020275171	flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,95	31,32	123,71
0020231538	flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,95	31,32	123,71
0020275177	flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020231531	flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020275178	flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020231532	flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020275179	flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231533	flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275182	flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231527	flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275183	flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020231545	flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020275184	flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020231546	flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020275185	flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231547	flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275188	flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbr.	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231541	flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0010037620	geoTHERM perform VWS 260/3 S1	R-410A	2.088	4,50	31,32	140,94
0010037621	geoTHERM perform VWS 400/3 S1	R-410A	2.088	10,40	31,32	325,73
0010037622	geoTHERM perform VWS 780/3 S1	R-410A	2.088	13,30	31,32	416,56

Referencia	Denominación	Refrig.	PCA	Cantidad de refriger. (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
Aire acondicionado						
8000010699	climaVAIR pro VAIB1-025WNO	R-32	675	0,51	10,13	5,16
8000010705	climaVAIR pro VAIB1-035WNO	R-32	675	0,55	10,13	5,57
8000010693	climaVAIR pro VAIB1-050WNO	R-32	675	0,85	10,13	8,61
8000010706	climaVAIR pro VAIB1-065WNO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000010717	climaVAIR multi VAMI-050A2NO	R-32	675	0,90	10,13	9,11
8000010724	climaVAIR multi VAMI-070A3NO	R-32	675	1,70	10,13	17,21
8000010719	climaVAIR multi VAMI-080A4NO	R-32	675	1,80	10,13	18,23
8000010712	climaVAIR multi VAMI-120A5NO	R-32	675	2,40	10,13	24,30
8000029267	climaVAIR pro VAIB1-050DNO	R-32	675	0,85	10,13	8,61
8000029268	climaVAIR pro VAIB1-070DNO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000029269	climaVAIR pro VAIB1-085DNO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000029270	climaVAIR pro VAIB1-100DNO	R-32	675	2,10	10,13	21,26
8000029277	climaVAIR pro VAIB1-140DNO	R-32	675	2,80	10,13	28,35
8000010663	climaVAIR plus VAIP1-025WNO	R-32	675	0,53	10,13	5,37
8000010668	climaVAIR plus VAIP1-035WNO	R-32	675	0,80	10,13	8,10
8000010673	climaVAIR plus VAIP1-050WNO	R-32	675	0,95	10,13	9,62
8000010670	climaVAIR plus VAIP1-065WNO	R-32	675	1,40	10,13	14,18

Condiciones Generales de Venta

1. OBJETO

1.1 Estas condiciones generales de venta (en adelante, "Condiciones Generales") regulan la relación comercial entre Vaillant Saunier Duval, S.L.U., con domicilio social en Zamudio (Bizkaia), CP. 48170, Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22, provista de NIF número B-15.616.626 ("Vaillant") y los clientes ("Cliente") que adquieran productos comercializados por Vaillant ("Productos").

1.2 La compraventa de productos destinados al canal de obra se regirá por las Condiciones de Venta en Obra y, supletoriamente, por estas Condiciones Generales. Por su parte, la prestación del Servicio al Profesional se regirá por las Condiciones Generales del Servicio y, supletoriamente, por estas Condiciones Generales.

1.3 Las condiciones generales, disposiciones o manifestaciones del Cliente que difieran de estas Condiciones Generales son explícitamente rechazadas por parte de Vaillant y no serán aplicables a la compraventa de los Productos, salvo que se acuerde lo contrario conforme a la cláusula 1.4.

1.4 Los acuerdos que las partes hayan aceptado y firmado de forma expresa y por escrito prevalecerán respecto a estas Condiciones Generales, que, en todo caso, se aplicarán de forma supletoria.

1.5 La relación jurídica entre las partes se sustanciará, cuando corresponda, conforme a las normas aplicables a la compraventa mercantil.

1.6 El Cliente debe obtener por su cuenta y cargo, y bajo su exclusiva responsabilidad, todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarios para que los Productos puedan ser adquiridos, utilizados y/o manipulados por el Cliente, de conformidad con la legislación y/o reglamentación aplicable.

2. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

2.1 Para poder realizar la compra de Productos, el Cliente deberá registrarse como cliente de Vaillant facilitando la información y documentación requerida en cada momento. Vaillant podrá requerir a los clientes registrados que faciliten nueva información o documentación a los efectos de cumplir con la normativa vigente y mantener actualizada su base de datos.

2.2 Una vez registrado, el Cliente podrá solicitar la compra de Productos a través del área privada de www.vaillant.es (en adelante, se denominará "Pedido") a cada solicitud de compra). Cualquiera componentes, materiales, equipos, sistemas o ejecución de servicios no incluidos en el Pedido de forma explícita serán de cuenta y cargo exclusivos del Cliente. La realización de un Pedido por parte del Cliente supone su aceptación de las presentes Condiciones Generales.

2.3 Vaillant decidirá libremente sobre la aceptación o no del Pedido que, en todo caso, estará condicionada a la previa valoración del riesgo comercial concedido al Cliente.

2.4 En su caso, Vaillant aceptará el Pedido mediante el documento de confirmación de pedido ("Confirmación del Pedido"), que será enviado a la dirección de correo electrónico facilitada por el Cliente. El envío de un Pedido por parte del Cliente no constituye un contrato hasta que no se genere la Confirmación del Pedido, aunque Vaillant haya presentado previamente una oferta. Una vez emitida la Confirmación del Pedido por Vaillant, el Cliente no podrá cancelarlo o modificarlo, sin perjuicio de las reclamaciones o solicitudes de devolución que procedan de acuerdo con la cláusula 5.6.

2.5 Cualquier modificación que pretenda realizar el Cliente respecto de un Pedido ya realizado requerirá la aceptación expresa y por escrito por parte de Vaillant.

3. PRECIO

3.1 El precio de los Productos ofrecidos por Vaillant se recoge en la tarifa oficial vigente que consta publicada en www.vaillant.es ("Tarifa Oficial"). El Cliente conoce y acepta que Vaillant puede modificar los precios aplicables a los Productos, en cualquier momento, mediante la publicación de una nueva tarifa.

3.2 Los precios específicos para un Pedido y los descuentos en base al volumen del Pedido están condicionados a la facturación del importe total del Pedido. En caso de modificación por el Cliente del volumen del Pedido, Vaillant podrá: i) modificar el precio acordado para los Productos pendientes de ser suministrados; y ii) facturar al Cliente la diferencia entre el precio facturado por los Productos ya suministrados y el precio actualizado de la tarifa vigente.

3.3 El precio de determinados Productos podrá incrementarse hasta un porcentaje máximo cuando así se prevea de forma expresa en la Tarifa Oficial. En estos casos se entenderá que, al realizar el Pedido, el Cliente acepta la compra del Producto por el precio incrementado en el porcentaje máximo indicado en la Tarifa Oficial.

3.4 Los tributos que pudieren gravar las operaciones objeto de estas Condiciones Generales serán pagaderos por las partes según la ley.

3.5 El precio indicado en la Tarifa Oficial es neto y, por tanto, no incluye, entre otros conceptos, el IVA, aranceles, tarifas, derechos, tasas o cualquier otro impuesto que pueda ser aplicable ahora o en el futuro, los cuales serán repercutidos al Cliente en la factura.

3.6 El precio incluye los gastos de transporte y puesta a disposición. No obstante, los Pedidos cuyo importe total (excluido el IVA) sea inferior a ochocientos euros (800,00€) tendrán un cargo fijo de treinta y cinco euros (35,00€) en concepto de gastos de gestión. Asimismo, cuando el Cliente solicite un envío urgente o extraordinario, y/o cuando concurren circunstancias que lo justifiquen (tales como la imposibilidad de realizar la entrega del Producto en la fecha y lugar acordados por causas imputables al Cliente), Vaillant podrá cobrar un importe adicional por el servicio de transporte y puesta a disposición.

3.7 El precio total del Pedido vendrá determinado por el número de aparatos realmente suministrados por Vaillant al Cliente con base en los correspondientes albaranes de entrega y ulteriores facturas.

4. FACTURACIÓN Y PAGO

4.1 El plazo y medio de pago se reflejará en la Confirmación del Pedido conforme a lo acordado entre las partes. Si no se estableciera nada, el Cliente abonará las facturas en el plazo de treinta (30) días naturales a contar desde la fecha de su emisión, que tendrá lugar en el momento de la entrega de los Productos al Cliente, mediante transferencia bancaria en la cuenta bancaria de Vaillant indicada en la factura. El pago no se considerará efectuado hasta que el importe total de la factura haya sido completa e irrevocablemente abonado en la cuenta bancaria de Vaillant.

4.2 En caso de demora total o parcial en el pago por parte del Cliente, se devengará a

favor de Vaillant el interés de demora calculado conforme a lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad.

4.3 Asimismo, la demora total o parcial en el pago por parte del Cliente facultará a Vaillant a suspender la(s) entrega(s) o a resolver la(s) venta(s) pendiente(s), de conformidad con la cláusula 5.7 y con la cláusula 11, respectivamente.

4.4 Vaillant podrá ceder a cualquier sociedad perteneciente a su mismo grupo empresarial, de manera parcial o total y por cualquier título, los derechos de crédito que ostentare frente al Cliente, así como compensarlos con las deudas que pudiera mantener Vaillant o alguna de las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial frente al Cliente o frente a alguna de las empresas del mismo grupo empresarial del Cliente. Se considerará que forman parte del grupo empresarial del Cliente aquellas sociedades en las que concorra alguna de las situaciones reguladas por el artículo 42 del Código de Comercio.

4.5 La formulación de alguna reclamación por el Cliente no le dará derecho a deducir de las facturas pendientes de pago importe alguno o a suspender dichos pagos.

5. CONDICIONES DE LA ENTREGA

5.1 Los Productos adquiridos por el Cliente se entregarán conforme a los plazos indicados en la Confirmación del Pedido.

5.2 Cuando Vaillant no pueda garantizar una fecha de entrega lo hará constar de forma expresa en la Confirmación del Pedido y el Cliente podrá aceptar esta circunstancia o, en caso contrario, anular el pedido desistiendo del contrato mediante comunicación escrita dirigida a Vaillant en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a contar desde la fecha de la Confirmación del Pedido. En su momento, Vaillant enviará al Cliente la Confirmación del Pedido actualizada con el plazo de entrega de los Productos.

5.3 El Cliente tendrá asignada en su ficha una dirección de entrega y una persona de contacto, a su elección y dentro del territorio español, para la recepción de los Productos y, en su caso, deberá comunicar la modificación de estos datos con un mínimo de tres (3) días hábiles de antelación a la fecha de entrega acordada. En caso contrario, Vaillant no se responsabilizará si los Productos no se recepcionan o se recepcionan en una dirección equivocada o por persona no autorizada o ajena a la dependencia u organización del Cliente.

5.4 Los Productos se entregarán dentro del horario normal de trabajo de Vaillant, salvo pacto expreso en contrario entre las partes. Si el último día de entrega constituyera un día inhábil, el plazo de entrega se ampliará hasta el siguiente día hábil.

5.5 En el momento y lugar acordados de recepción de los Productos, el Cliente deberá firmar el albarán de entrega. Si el Cliente rehusara o se negara a recepcionar los Productos: i) el Cliente responderá frente a Vaillant por los daños y perjuicios que le pueda generar, incluyendo la totalidad de los gastos administrativos, costes de transporte, envío y almacenaje; y ii) Vaillant no asumirá ninguna responsabilidad ni soportará pago, coste, gasto o precio alguno como consecuencia de la pérdida, menoscabo o deterioro, total o parcial, que los Productos pudieren sufrir.

5.6 El Cliente deberá examinar los Productos adquiridos al tiempo de recibirlos y, en su caso, manifestar en el acto de la entrega y por escrito sus reservas, describiendo la no conformidad (averías, pérdidas, deterioros, defectos, cantidad, calidad, etc.) en el albarán de entrega. Las reservas respecto a no conformidades por daños o errores ocultos deberán formularse dentro de los siete (7) días naturales siguientes al día de la entrega. El procedimiento y las condiciones aplicables a las reclamaciones y solicitudes de devolución se detalla en la Política de Reclamaciones y Devoluciones publicada en la Tarifa Oficial. Si Vaillant no ha recibido en los plazos contemplados en esta cláusula comunicación escrita del Cliente sobre eventuales defectos o vicios, se considerará que el Producto ha sido aceptado por el Cliente. Las reclamaciones o solicitudes de devolución efectuadas fuera de plazo carecerán de eficacia y no vincularán a Vaillant.

5.7 Vaillant podrá suspender la entrega de Productos si el Cliente no abona en plazo la totalidad de las facturas correspondientes a cualquier venta pasada o futura. En todo momento, el suministro de material estará supeditado al riesgo comercial que el Cliente tenga cubierto por el seguro de crédito con el que trabaje Vaillant.

5.8 Vaillant quedará eximida de cumplir su obligación de entrega del Producto en la medida en que concurren circunstancias imprevisibles o inevitables de fuerza mayor y/o caso fortuito, incluyendo incendios, inundaciones, condiciones meteorológicas extremas, catástrofes naturales, epidemias, pandemias, cuarentenas, huelgas o cierres patronales, disturbios, levantamientos, insurrecciones, actos de delincuencia o terrorismo, guerra, escasez de materiales, materias primas, componentes electrónicos y otros componentes críticos, escasez y/o fluctuaciones de mercado en cuanto a disponibilidad y coste de capacidades logísticas o de transporte, o retrasos en las entregas de terceros a Vaillant. Cuando estas circunstancias se alarguen por un periodo superior a los dos (2) meses, Vaillant podrá resolver el contrato de forma anticipada conforme a lo previsto en la cláusula 11.2.

5.9 Con carácter general, la entrega del Producto se realizará conforme al Incoterm CIP (Carriage and Insurance Paid To), según la versión vigente publicada por la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

6. TITULARIDAD Y RIESGO

6.1 Los Productos estarán bajo el riesgo y responsabilidad del Cliente desde el momento de su entrega al Cliente o al primer transportista designado por este, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 5.5 en caso de que el Cliente rehusara o se negara a recepcionarlos.

6.2 Vaillant retendrá la propiedad de los Productos hasta que el Cliente abone la totalidad de facturas generadas por la compraventa, quedando obligado el Cliente a cooperar y adoptar cuantas medidas sean necesarias o convenientes (especialmente aquellas indicadas por Vaillant) para salvaguardar la propiedad de Vaillant sobre los Productos.

7. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

7.1 Vaillant responderá frente al Cliente en caso de que un tercero le reclame de forma justificada la infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual en relación con los Productos entregados, siempre que los Productos se hayan utilizado de conformidad con el contrato y la reclamación se formule en el plazo máximo de un (1) año a contar desde la entrega del Producto. La limitación temporal no aplicará cuando la normativa vigente establezca de forma imperativa otros plazos de prescripción o

caducidad. En su caso, la responsabilidad de Vaillant se aplicará conforme a las siguientes reglas:

I Vaillant ofrecerá al Cliente la posibilidad de obtener un derecho de uso sobre los Productos adquiridos, modificar los Productos para que no vulneren ningún derecho de propiedad industrial o intelectual o sustituirlos. Si Vaillant no pudiera ofrecer ninguna de estas soluciones el Cliente podrá reclamar legalmente la rescisión del contrato o la reducción del precio.

II En su caso, la obligación de pagar daños y perjuicios se determinará de acuerdo con la cláusula 10.3.

III La responsabilidad de Vaillant únicamente se aplicará en la medida en que el Cliente: a) comunique a Vaillant, por escrito y sin demora indebida, cualquier reclamación presentada por un tercero, b) el Cliente no reconozca ni manifieste la existencia de una infracción y c) todas las medidas defensivas y las negociaciones de resolución se dejen a discreción de Vaillant. En particular, si el Cliente deja de utilizar los Productos objeto de reclamación, por razones de minimización de daños o por otros motivos, deberá comunicar al tercero que el cese del uso no supone el reconocimiento de ninguna infracción de los derechos de propiedad.

7.2 En la medida de lo legalmente posible quedan excluidas las reclamaciones del Cliente que vayan más allá de las definidas en esta cláusula u otras reclamaciones contra Vaillant o sus representantes basadas en un defecto de título.

7.3 Por su parte, el Cliente no llevará a cabo (ni autorizará a ningún tercero) ningún acto que dañe, pueda dañar o sea perjudicial para las marcas u otros derechos de propiedad industrial e intelectual de Vaillant; y en concreto no llevará a cabo ni permitirá la alteración, eliminación, ocultación o registro de las marcas que aparecen en los Productos.

8. CONFIDENCIALIDAD

8.1 Ambas partes quedan de acuerdo en garantizar la confidencialidad de los datos contenidos en el Pedido y la Confirmación del Pedido, comprometiéndose el Cliente desde el día de hoy y por tiempo indefinido desde la terminación de su relación comercial con Vaillant, por cualquier causa, a no difundir ni emplear en beneficio propio o ajeno, directa o indirectamente, cualquier tipo de información de tipo comercial, técnico, económico o financiero de naturaleza no pública o confidencial de la que haya podido tener conocimiento como consecuencia de su relación comercial con Vaillant y con independencia del soporte en que se recogiere dicha información.

8.2 En particular, el Cliente no divulgará a terceros sin el previo, expreso y escrito consentimiento de Vaillant la documentación que esta última pudiere aportar, que tendrá carácter de privativo entre las partes. No obstante, dicha documentación podrá ser divulgada y cedida a terceros (i) cuando sea necesario para el buen desarrollo del contrato, siempre que medie el consentimiento previo, expreso y escrito de Vaillant, y sea tratada igualmente con carácter de confidencial o (ii) cuando dicha divulgación o cesión esté motivada por un requerimiento judicial, policial o administrativo.

8.3 Una vez terminada la relación comercial, el Cliente deberá destruir la información sobre Vaillant que obrare en su poder o, a petición de Vaillant, devolverla a esta última, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter confidencial conforme a lo dispuesto en el presente documento, incluidas las copias.

9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

9.1 Los datos personales de los empleados, directivos y representantes de cada Parte (en adelante, los "Representantes") serán tratados por las partes, respectivamente, que actuarán, de forma independiente, como responsables del tratamiento de los mismos. Dichos datos serán tratados para ejecutar la compraventa de los Productos de Vaillant objeto de estas Condiciones Generales, sin que se tomen decisiones automatizadas que puedan afectar a los citados Representantes. En consecuencia, la base jurídica del tratamiento es el interés legítimo de las partes en dar cumplimiento a la mencionada relación contractual, siendo el tratamiento estrictamente necesario para ejecutar el contrato.

9.2 Los datos se mantendrán mientras esté en vigor la relación contractual que aquí se estipula, siendo tratados únicamente por las partes y aquellos terceros a los que aquéllos estén legal o contractualmente obligadas a comunicarlos (como es el caso de terceros prestadores de servicios a los que se haya encomendado algún servicio vinculado con la venta de los Productos de Vaillant).

9.3 Los Representantes podrán ejercer, en los términos establecidos por la legislación vigente, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, o solicitar la portabilidad de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito a cada una de las partes, a través de las direcciones de contacto de cada Parte. En el supuesto de que no queden satisfechos con la atención recibida de las partes tras ejercitar alguno de los derechos citados con anterioridad, podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos u otra autoridad competente.

9.4 El Cliente puede obtener información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en la Política de Privacidad publicada en la página web de Vaillant.

10. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

10.1 Vaillant responde de la conformidad de los Productos desde el momento de su entrega al Cliente, siempre que el Cliente respete los plazos y procedimientos previstos en la cláusula 5.6 para la reclamación de Productos no conformes.

10.2 Vaillant no será responsable de la conformidad de los Productos que se destinen a un uso distinto del contemplado en la documentación técnica que acompaña a cada Producto. Vaillant tampoco será responsable de que los Productos cumplan con las homologaciones requeridas fuera del territorio español. Es responsabilidad exclusiva del Cliente informar a sus clientes de las limitaciones de uso de los Productos comercializados por Vaillant.

10.3 Ninguna de las cláusulas previstas en este apartado limitará la eventual responsabilidad de Vaillant en reclamaciones por fallecimiento o lesiones personales, por dolo o negligencia grave de Vaillant o cualquier otra responsabilidad que venga establecida de forma imperativa por Ley. No obstante, en la medida en que sea legalmente posible, la responsabilidad de Vaillant queda limitada conforme al régimen que se indica a continuación:

I Quedan excluidos de la responsabilidad de Vaillant las pérdidas y daños que sean

consecuencia de factores o causas no imputables a Vaillant, incluyendo los supuestos previstos en la cláusula 5.8.

II Quedan excluidos de la responsabilidad de Vaillant las pérdidas y daños incidentales, consecuenciales o indirectos; incluyendo, con carácter meramente enunciativo no limitativo, la pérdida de ingresos, beneficios u oportunidades, daños reputacionales, la pérdida de uso, el coste de productos de sustitución o derivados de reclamaciones de clientes del Cliente por dichos daños.

III La responsabilidad total de Vaillant, sus directivos, administradores, agentes, empleados, subcontratistas o proveedores, derivada del cumplimiento o incumplimiento de cada contrato de compraventa tendrá como límite máximo la cantidad realmente pagada por el Cliente por los Productos objeto de cada contrato (excluidos los conceptos de la cláusula 3.5).

10.4 En atención a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en el caso de que el Cliente sea el receptor final del embalaje del Producto y poseedor final de los residuos de envases o envases usados (que, en todo caso, tendrán la consideración de envases comerciales), el Cliente será el responsable de darle el tratamiento ambiental más adecuado. En caso de que el Cliente distribuya el Producto en su embalaje original a un tercero, el Cliente trasladará al tercero que ostente la condición de receptor final del embalaje del Producto y poseedor final de los residuos de envases o envases usados la obligación de darles el tratamiento ambiental adecuado, informándole de la consideración de los envases como comerciales. El incumplimiento de esta normativa facultará a Vaillant a terminar el presente contrato en virtud de lo establecido en la cláusula 11.2; y, en todo caso, el Cliente dejará indemne a Vaillant de cualquier daño, coste, gasto, responsabilidad o perjuicio, de cualquier tipo y sin limitación, que se pueda causar a Vaillant por el incumplimiento de esta normativa.

11. TERMINACIÓN

11.1 La compraventa terminará con la entrega efectiva de los Productos objeto del contrato por parte de Vaillant y el pago efectivo del precio correspondiente por parte del Cliente.

11.2 La compraventa terminará por resolución anticipada en los siguientes supuestos:

I Por mutuo acuerdo por escrito entre las partes.

II Por voluntad unilateral del Cliente en el supuesto de la cláusula 5.2 anterior.

III Por voluntad unilateral de Vaillant en el supuesto de la cláusula 5.8 anterior.

IV Por la denuncia formulada por escrito por cualquiera de las partes sobre la base de un incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones sustanciales asumidas por la otra parte (incluyendo las obligaciones establecidas en la cláusulas 10.4 y 13); todo ello sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada de optar por la continuación del contrato y exigir de la otra el íntegro cumplimiento de sus obligaciones, con reparación, en cualquiera de ambos casos, de los daños y perjuicios causados por tal incumplimiento y el abono de intereses. En tal supuesto, la parte incumplidora dispondrá de un plazo de quince (15) días naturales para remediar dicha situación. Si transcurrido dicho plazo la parte incumplidora no hubiese puesto fin a su conducta o remediado la causa de su incumplimiento, la parte afectada quedará facultada para el ejercicio de cualquiera de las acciones legalmente establecidas.

V Por inhabilitación o cese efectivo de la actividad del Cliente.

VI Por condena en sentencia firme al Cliente por delitos, ilícitos o infracciones de carácter penal, especialmente por delitos relacionados con cohecho, falsedad documental, malversación de caudal público, blanqueo de capitales, administración desleal y delitos fiscales.

12. CESIÓN

El Cliente no podrá ceder a terceros, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare sin la autorización previa, expresa y escrita de Vaillant. Por su parte, Vaillant podrá ceder, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare a las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial, sin necesidad de previa aprobación o comunicación al Cliente. Se considerará que forman parte del grupo empresarial de Vaillant aquellas sociedades en las que concurra alguna de las situaciones reguladas por el artículo 42 del Código de Comercio.

13. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. PACTO MUNDIAL ONU

13.1 El Cliente deberá cumplir en todo momento con la regulación, normativa y decisiones o medidas, tanto administrativas como judiciales, aplicables a los Productos y aquellas que pudieren regir el contrato y, en particular, en lo que se refiera a anticorrupción, defensa de la competencia, blanqueo de capitales, protección de datos de carácter personal y protección de consumidores y usuarios.

13.2 Asimismo, el Cliente deberá cumplir con la normativa internacional, europea y española en materia de importaciones y/o exportaciones de mercancías aplicable en cada momento (incluyendo las restricciones al comercio exterior aplicables en virtud de los regímenes de sanciones vigentes en la Unión Europea, que pueden consultarse a título informativo en el siguiente link: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>). En concreto, Vaillant no se responsabiliza por la exportación de los Productos fuera del territorio español que realice directa o indirectamente el Cliente. En su caso, será responsabilidad exclusiva del Cliente cumplir con la normativa legal, fiscal, aduanera y técnica aplicable en el país de destino, así como obtener las homologaciones y autorizaciones necesarias para la exportación, importación y comercialización de los Productos en el país de destino. El Cliente se compromete a mantener indemne a Vaillant frente a cualquier reclamación, sanción, daño, perjuicio o coste (incluidos honorarios legales) que pudiera derivarse, directa o indirectamente, de la exportación, importación, distribución, comercialización o uso de los Productos por el Cliente fuera del territorio español.

13.3 El Cliente cumplirá con los principios establecidos en la Iniciativa Global Compact de la ONU relativos, principalmente, a la protección internacional de los derechos humanos, el derecho a la negociación colectiva, la abolición de los trabajos forzados y la explotación infantil, la prohibición de la discriminación en la contratación de personal, la responsabilidad medioambiental y la prevención de corrupción. Más información sobre esta iniciativa disponible en el siguiente sitio web: www.unglobalcompact.org.

13.4 El Cliente declara que el código de conducta de Vaillant publicado en www.vaillant.es es compatible con los principios y normas que rigen su propia actividad y se compromete a comunicar cualquier incumplimiento de la normativa vigente o de las

normas internas de Vaillant, incluyendo el código de conducta, a través de su canal de denuncias publicado.

13.5 El Cliente conoce que el cumplimiento de la normativa y principios relacionados en esta cláusula por parte del Cliente es esencial para Vaillant. Por tanto, el incumplimiento grave de la normativa relacionada en las cláusulas 13.1 y 13.2; de los principios referidos en la cláusula 13.3; y del código de conducta de Vaillant referido en la cláusula 13.4 facultará a Vaillant a terminar el presente contrato en virtud de lo establecido en la cláusula 11.2; y, en todo caso, el Cliente dejará indemne a Vaillant de cualquier daño, coste, gasto, responsabilidad o perjuicio, de cualquier tipo y sin limitación, que se pueda causar a Vaillant por cualquier incumplimiento de esta normativa.

14. COMUNICACIONES

14.1 Las comunicaciones que las partes deban cursar en cumplimiento del contrato serán válidas y surtirán plenos efectos siempre que se efectúen mediante (i) forma escrita que permita garantizar razonablemente la autenticidad de la comunicación y de su contenido y que quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en el que se hicieron (a modo meramente enunciativo: burofax, fax, facsímil o correo electrónico) o (ii) el envío por correo certificado con acuse de recibo.

14.2 Las partes designan su domicilio social como domicilio a efectos de notificaciones, sin perjuicio de lo indicado en la Confirmación del Pedido.

14.3 Las partes deberán comunicar con la mayor brevedad posible cualquier cambio en los datos a efectos de comunicaciones.

15. MISCELANEA

15.1 Si cualquier cláusula de estas Condiciones Generales fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las Condiciones Generales en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.

15.2 La renuncia por cualquiera de las partes a exigir el exacto cumplimiento de los términos de estas Condiciones Generales no constituirá, en ningún caso, una renuncia a los derechos que le correspondan en virtud del mismo.

15.3 Ninguna modificación o enmienda de estas Condiciones Generales será válida a no ser que se realice por escrito y sea firmada por cada una de las partes.

15.4 La relación comercial entre Vaillant y el Cliente se regirá por lo previsto en las presentes Condiciones Generales y, en lo no previsto en las mismas, por la normativa aplicable en España.

15.5 Cualquier controversia que pudiere surgir entre las partes en relación con la validez, interpretación, cumplimiento, desarrollo y ejecución del contrato se somete al conocimiento de los juzgados y tribunales ordinarios de Bilbao (Bizkaia), renunciando ambas partes a cualquier otro fuero; todo ello sin perjuicio de que las partes intenten resolver previamente la controversia de forma extrajudicial.

Política de reclamaciones y devoluciones

RECLAMACIONES POR INCIDENCIAS DE TRANSPORTE

El Cliente tiene la obligación de examinar los Productos adquiridos al tiempo de recibirlos y, en caso de identificar daños o errores visibles en la calidad o cantidad de los Productos, deberá formular su reclamación de forma expresa en el albarán de entrega o talón de entrega del transportista (en adelante, "Talón de Entrega"). Vaillant no admitirá ninguna reclamación por daños o errores visibles de los Productos que no se hayan hecho constar en el Talón de Entrega.

Una vez firmado el Talón de Entrega, en caso de identificarse daños o errores ocultos o internos, el Cliente podrá formular la correspondiente reclamación en un plazo máximo de siete (7) días naturales a contar desde la fecha de entrega. En su caso, el Cliente deberá formular la reclamación a través de la página web de Vaillant, junto con la documentación que acredite la existencia de los daños o errores ocultos o internos.

A efectos enunciativos, que no limitativos, se considerará que los daños o errores son visibles cuando a) se reciban menos bultos o palets que los que se indican en el Talón de Entrega; o b) cuando exista material visualmente dañado, o con roturas, aplastamientos, agujeros o rasgaduras del embalaje.

Asimismo, se considerará que los daños o errores son ocultos o internos cuando a) se reciban los bultos o palets indicados en el Talón de Entrega, pero dentro del bulto o palet falte una parte de la mercancía; b) dentro de un bulto o palet haya mercancía dañada que no sea visible en la descarga; o c) el Producto esté dañado y no se pueda apreciar desde el exterior. Una vez formulada la reclamación, Vaillant llevará a cabo una primera revisión y comunicará al Cliente su decisión que podrá consistir en:

- Rechazar la reclamación de forma motivada;
- Aceptar definitivamente la reclamación, en cuyo caso se procederá al envío del nuevo Producto reclamado y, en su caso, se retirará el Producto afectado por la incidencia, sin coste para el Cliente; o
- Aceptar provisionalmente la reclamación, en cuyo caso Vaillant recogerá los Productos afectados en las instalaciones del Cliente y los llevará a sus propias instalaciones para su revisión presencial.

Cuando proceda, Vaillant llevará a cabo la revisión presencial del producto afectado para verificar la existencia de los daños o errores y su calificación como visibles u ocultos. Una vez finalizada la revisión Vaillant comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la reclamación de forma motivada, en cuyo caso Vaillant enviará el Producto de vuelta a las instalaciones del Cliente y podrá facturarle los gastos de transporte y manipulación que correspondan.
- Aceptar definitivamente la reclamación, en cuyo caso se procederá al envío del producto reclamado, sin coste para el Cliente.

SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO (AJENAS A LAS RECLAMACIONES POR INCIDENCIAS DE TRANSPORTE)

Vaillant no se compromete a admitir ninguna devolución de Producto fuera de los supuestos y condiciones establecidos para las reclamaciones por incidencias de transporte (daños o errores en la integridad o cantidad de los productos). No obstante, Vaillant podrá aceptar una o varias solicitudes de devolución, por razones comerciales, conforme al procedimiento definido en esta Política. A título meramente informativo, Vaillant en ningún caso admitirá solicitudes de devolución:

- que se refieran a Productos fabricados bajo pedido;
- que se refieran a Productos cuya referencia no esté activa dentro de la Tarifa Oficial en vigor en el momento de hacer la solicitud de devolución; o
- que se presenten más de 6 meses después de la fecha factura.

En caso de estar interesado en devolver un Producto por motivos distintos a los referidos en el párrafo anterior, el Cliente deberá presentar una solicitud de devolución a través de la página web de Vaillant, en el módulo "Mis Devoluciones". Una vez formulada la solicitud, Vaillant comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la solicitud, sin necesidad de justificar su decisión; o
- Aceptar provisionalmente la solicitud, en cuyo caso el Cliente deberá gestionar y abonar los gastos del transporte del Producto hasta las instalaciones de Vaillant para su revisión presencial. Vaillant llevará a cabo la revisión presencial del Producto que se pretende devolver por el Cliente para verificar que tanto el Producto como el embalaje se encuentran en perfecto estado. Una vez finalizada la revisión, Vaillant comunicará al Cliente su decisión de:
 - Rechazar la solicitud de forma motivada, en cuyo caso el Cliente deberá gestionar y abonar los gastos del transporte del Producto desde las instalaciones de Vaillant hasta sus propias instalaciones, más los gastos de manipulación que correspondan.
 - Aceptar definitivamente la solicitud, en cuyo caso Vaillant procederá a emitir la factura rectificativa correspondiente y, cuando proceda, devolverá el precio abonado por el Cliente con el mismo plazo de pago de la factura del Producto devuelto.

Condiciones de garantía

1. GARANTE

1.1. Vaillant Saunier Duval, S.L.U., con NIF número B-15.616.626 y domicilio social en 48170 Zamudio (Bizkaia), Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22 (en adelante, "Vaillant"), garantiza que los usuarios de un producto de la marca Vaillant dispondrán de la Garantía Legal y, adicionalmente, de una Garantía Comercial, en los términos y condiciones que se indican en este documento.

1.2. Vaillant podrá aplicar la Garantía Legal y Comercial directamente o a través de los Servicios de Asistencia Técnica (en adelante, el "SAT") Oficiales.

2. CONTENIDO DE LA GARANTÍA LEGAL

2.1. Vaillant responderá frente al usuario de las faltas de conformidad del producto que se manifiesten en un plazo de TRES (3) AÑOS a contar desde la entrega de aquel. Quedarán cubiertos los gastos necesarios para subsanar la falta de conformidad manifestada (mención inclusiva de, en su caso, gastos de envío, desplazamiento y mano de obra).

2.2. La fecha de entrega deberá de acreditarse mediante la factura de compra o de instalación o con el albarán de entrega correspondiente, si este fuera posterior. Conforme a lo dispuesto en el artículo 121.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (en adelante, el "RD/L 1/2007"), se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los DOS (2) AÑOS posteriores a la entrega del producto ya existían cuando este se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad. Transcurridos DOS (2) AÑOS desde la entrega, el usuario deberá probar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega del mismo.

2.3. La aplicación de la Garantía Legal por parte de Vaillant quedará condicionada a que el producto: a) se encuentre en perfecto estado en el momento de su instalación, no habiendo sufrido manipulaciones indebidas, golpes o deterioros; b) haya sido instalado I) por un técnico debidamente autorizado por la administración competente, II) respetando la normativa vigente en el lugar donde se ubique y III) de conformidad con las instrucciones del manual de instalación elaborado por el fabricante; y c) se utilice conforme a los fines para los que ha sido diseñado y fabricado. Su aplicación en otros cometidos domésticos, residenciales o industriales anula la garantía, siendo el único responsable quien así proyecte, instale o utilice el producto.

3. CONTENIDO DE LA GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL

3.1. Vaillant ofrece al usuario una Garantía Comercial para las faltas de conformidad que se pudieren manifestar en relación con las piezas que compongan el producto, de conformidad con el detalle que se inserta a continuación:

FAMILIA	GARANTÍA COMERCIAL
Bombas de calor aroTHERM exclusive ES, aroTHERM plus ES, aroTHERM plus, aroTHERM perform, aroTHERM Split plus y aroTHERM pure	CINCO (5) AÑOS TOTAL sobre el compresor*
Bombas de calor ACS aroSTOR 200 y 270	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
Bombas de calor flexoTHERM, geoTHERM exclusive y geoTHERM perform	DIEZ (10) AÑOS para faltas de conformidad del compresor
Bombas de calor flexoCOMPACT y geoCOMPACT exclusive	DIEZ (10) AÑOS para faltas de conformidad del compresor CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
Drenaje automático / presurizado auroSTEP plus	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad del depósito
Acumuladores e interacumuladores colectivos provistos de ánodo electrónico	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
Termos eléctricos eloSTOR plus	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba**
Termos eléctricos eloSTOR exclusive	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba

(*) Carga de gas hasta 15 m de línea para las aroTHERM Split plus.

(**) Condicionado a que a partir del tercer año se revise el ánodo de magnesio anualmente y se sustituya cuando sea necesario.

3.2. El plazo indicado en la tabla anterior comprende el periodo de Garantía Legal según el punto 2.1 anterior.

3.3. La responsabilidad de Vaillant no será extensible al resto de gastos (tales como mano de obra o disponibilidad de servicio u otros análogos).

3.4. La Garantía Comercial es adicional a la Garantía Legal y, por tanto, no afecta a los derechos legales del usuario ante la falta de conformidad del producto con el contrato.

3.5. La aplicación de la Garantía Comercial quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos descritos en el apartado 4 y, además, a que: a) el producto no haya sido manipulado por personal ajeno a la red de SATs Oficiales de la marca durante el plazo de garantía; b) el SAT Oficial haya efectuado la intervención de puesta en marcha. Esta condición no será aplicable a aquellos productos que no requieran, por ley, la realización de esta intervención inicial; y c) el usuario hubiera registrado su Producto en el momento de ser instalado, bien en nuestra dirección web: www.vaillant.es, bien por correo postal conforme a las indicaciones del documento de solicitud de garantía, si acompaña al Producto.

4. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

4.1. Las garantías se aplicarán exclusivamente a los productos adquiridos e instalados en España.

4.2. Estarán expresamente excluidas de la aplicación de toda garantía las faltas de conformidad que sean consecuencia directa o indirecta de: a) un inadecuado uso del producto; b) un incumplimiento de las indicaciones contenidas en el Libro de Instrucciones, Manual de Usuario, o demás documentación facilitada junto con el producto, respecto a su instalación, mantenimiento o utilización; c) instalaciones defectuosas del producto; d) la falta de mantenimiento y/o sustitución de las baterías necesarias para el funcionamiento del producto por parte del usuario final; e) fallos o deficiencias de los componentes externos al producto que puedan afectar a su correcto funcionamiento; f) la inobservancia de las instrucciones de protección contra heladas; g) causas de fuerza mayor o caso fortuito tales como, entre otros, fenómenos atmosféricos, geológicos, utilización abusiva y supuestos análogos; h) problemas relacionados con alguno de los suministros a los que está conectado el producto (agua, electricidad, gas u otros análogos), tales como un exceso o defecto de presión o voltaje, o el suministro de gas inadecuado; o i) la invasión o entrada en el producto de elementos externos (tales como componentes, sustancias, piedras, suciedad o insectos).

4.3. Quedan asimismo excluidas de toda garantía las partes o piezas que, por su diseño y/o función, tengan un deterioro natural por desgaste y/o degradación en su funcionamiento.

4.4. Se consideran responsabilidad del usuario y, por tanto, excluidos de toda garantía, los costes y gastos necesarios para acceder al producto o a alguno de los elementos de la instalación a la que este está asociado, cuando I) el producto se encuentre instalado en altura, falsos techos, ubicaciones ocultas o situaciones análogas o II) se requiera la retirada o reposición de elementos constructivos u otros análogos.

4.5. Estarán expresamente excluidas de la aplicación de la garantía comercial las averías de productos de ACS cuando estos estén sometidos a unas condiciones de instalación en las que no se respeten los valores límite establecidos a continuación:

Valores máximos	Equipos con Depósito Inoxidable	Equipos con Depósito Vitrificado
Cloruros	máx. 150 mg/l	máx. 250 mg/l
pH	entre 6,5 y 9,5	entre 6,5 y 9,5
Dureza	entre 6 y 15 °F	entre 6 y 15 °F
Langelier	entre -0,5 y +0,5	entre -0,5 y +0,5
Conductividad	entre 200 y 2.000 µS/cm	entre 200 y 2.000 µS/cm

5. RÉGIMEN DE LAS REPARACIONES EN GARANTÍA

5.1. El usuario podrá optar entre solicitar la aplicación de la Garantía Legal o Comercial directamente a Vaillant o al SAT Oficial, en ambos casos a través de sus respectivos servicios de atención al cliente.

5.2. El SAT Oficial determinará los repuestos que deban ser sustituidos en cada intervención en garantía, comprometiéndose Vaillant a que se utilicen repuestos originales de la marca en todas las intervenciones.

5.3. La reparación o sustitución del producto en garantía, o de alguna de sus piezas, no conllevará la ampliación del plazo de garantía, sin perjuicio de la suspensión de los plazos recogida en el artículo 122 del RDL 1/2007.

6. COMUNICACIONES

El usuario podrá contactar con Vaillant a través de los canales indicados en el sitio web www.vaillant.es o en el teléfono 910 779 779 para formular cualquier sugerencia, duda o reclamación.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda al usuario final que antes de utilizar el producto lea cuidadosamente el Libro de Instrucciones y/o el Manual de Usuario y que, en caso de duda, contacte con el SAT Oficial.

El mejor servicio a tu disposición

Cualquier consulta relacionada con nuestros productos o servicios tiene respuesta gracias a nuestro servicio de Atención al Cliente. Disponemos de una línea de atención directa tanto con profesionales como usuarios finales.

Según el indicador Net Promoter Score (NPS), que mide la lealtad de los clientes a una marca basándose en la satisfacción de los clientes, en el año 2024 el Servicio Técnico Oficial de Vaillant obtuvo un valor del 80,42*

(*) Índice de satisfacción de usuarios con el servicio ofrecido por el Servicio Técnico Oficial de la marca resultado de 46.856 encuestas.

Los expertos en productos Vaillant

El Servicio Técnico Oficial Vaillant es el único capaz de garantizar el máximo rendimiento y seguridad de un equipo Vaillant y, la tranquilidad de los usuarios del hogar en el que ha sido instalado.

- **El único Servicio Técnico Oficial de la marca Profesionalidad:** los técnicos son formados directamente por el propio fabricante. Conocen pieza a pieza cada equipo Vaillant y reciclan continuamente sus conocimientos.
- **Experiencia:** cada uno de los técnicos revisa como media más de 1.000 equipos de climatización al año, todos Vaillant.
- **Con la garantía del líder:** disfrutar de la tranquilidad y seguridad de saber que el equipo está perfectamente mantenido. La mejor tecnología alemana en las mejores manos.



www.vaillant.es
info@vaillant.es

Atención al profesional
910 77 11 11

Asistencia técnica
902 43 42 44

Delegaciones Comerciales

Nor-Oeste: 983 34 23 25

Norte: 94 421 28 54/71

Cataluña y Baleares: 93 498 62 55

Levante: 963 13 51 26

Centro: 91 657 20 91

Sur: 954 58 34 01 / 42

Canarias: 963 13 51 26






La Rioja-Aragón: 94 421 28 54

Galicia: 983 34 23 25



PREMIUM

vaillantpremium@vaillant.es

-  Instagram > Vaillant_es
-  LinkedIn > Vaillant-espana
-  X > Vaillant_es
-  Facebook > Vaillant.Espana
-  YouTube > @VaillantES

