

CONDUCTOS

2

BIKAT

- Conducto circular 4
GT, GC, GM, GMB, ABWAT,
GABI, GRD, GPM, GD, GTS,
GTR, GCRUZ, GCR, I, GCP,
EHG, GCA, TV, PL, DAOS,
GRG, GPP, GCISNE, GTPM,
BMF, BSR, CAD
- Conducto circular de 29
acero galvanizado
aislado interior
TA
- Conducto circular de 35
acero galvanizado
aislado doble pared
GAT, GAC, GARD, GAM
- Conducto rectangular 37
CRG

42

URSA

- Panel de lana mineral 45
P5858, P8058,
A2, P8858

56

DINAK

- Chimeneas 57
- Acoplamientos 62
- Ampliaciones y reducciones 63
- Elementos de fijación 81

84

COPROVEN

- Conductos flexibles 85
ATAS, COMBI, PVC, ATAF

88

METU SYSTEM

- Uniones rectangulares 89
M2, M3
- Tapas de inspección 93
RD, RRD



SISTEMAS DE CONDUCCIÓN PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

2021



www.bikat.es

Laukariz Bidea, 39 · Barrio Zabalondo · 48100 Mungia (Bizkaia)
94 652 60 54 · bikat@bikat.es

En Bikat somos especialistas en la fabricación de equipos y conductos para instalaciones de ventilación y climatización. Ofrecemos soluciones a medida para cada proyecto y perseguimos la constante innovación en nuestros procesos productivos en busca de la máxima calidad, eficiencia y respeto al medio ambiente.

Con una dilatada experiencia en el mundo de la ventilación, desarrollamos y fabricamos soluciones adecuadas a los requerimientos de un mercado en evolución. Contamos con una amplia gama de recuperadores de calor, unidades filtrantes y fabricamos todo tipo de equipos de ventilación a medida de cada cliente.

Seguimos ampliando nuestros recursos, con más de 3.000 m² de instalaciones repartidas entre oficinas, almacén y planta productiva. Nuestra maquinaria de última generación nos permite ofrecer soluciones especializadas para cada proyecto en el mundo de la ventilación.




Bikat, empresa certificada con la ISO 9001:2015, a través de su línea de Conductos, ofrece soluciones integrales para ventilación acorde a las exigencias del Código Técnico de Edificación (CTE) y en conformidad con las normas armonizadas UNE-EN 1506:2007, UNE-EN 1507:2007 y UNE-EN 100716:2012.



Certificado nº SGI 1203185



TUBERÍA HELICOIDAL

ACERO
GALVANIZADO

Tubería helicoidal de acero galvanizado DX51D Z200.

Longitud: 3 ML.

Espesor: desde 0,5 mm hasta 1,0 mm.

Diámetro: desde 80 mm hasta 1250 mm.

TUBO DE AC. GALV.



TUBO DE AC. GALV. AUTOCONECTABLE



ESPESOR	Ø	GTØ		GTØA	
		€/UD (3ML)	€/ML	€/UD (3ML)	€/ML
0,5	80	20,00	6,67		
	100	20,81	6,94	21,76	7,25
	125	25,45	8,48	26,06	8,69
	150	30,82	10,27	32,21	10,74
	160	33,82	11,27	35,26	11,75
	180	36,14	12,05	37,94	12,65
	200	39,89	13,30	41,01	13,67
	225	45,56	15,19	47,91	15,97
	250	50,88	16,96	52,84	17,61
	300	65,24	21,75	68,98	22,99
	315	71,87	23,96	75,92	25,31
0,6	355	84,10	28,03	85,47	28,49
	400	98,58	32,86	105,78	35,26
	450	111,15	37,05	123,45	41,15
	500	122,55	40,85	135,29	45,10
	560	172,43	57,48		
	600	193,25	64,42		
0,8	630	207,78	69,26		
	710	245,48	81,83		
	800	283,98	94,66		
1,0	900	355,90	118,63		
	1000	421,68	140,56		
	1120	483,51	161,17		
	1250	532,22	177,41		

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

Posibilidad de suministro en otras longitudes: + 10% incremento de precio.

CODOS ESTAMPADOS Y ENGATILLADOS

Codos de acero galvanizado DX51D Z200.
 Angulos: 30°, 45°, 60° y 90°.
 Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm.
 Sin junta de goma / con junta de goma.

CODO A 45° 		CODO A 90° 		
	GC45Ø	GCG45Ø	GC90Ø	GCG90Ø
	Sin Goma	Con Goma	Sin Goma	Con Goma
Ø	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €
80	7,66	9,89	9,26	11,49
100	8,05	10,22	10,47	12,54
125	8,72	11,19	11,44	14,01
150	11,80	14,10	16,23	19,58
160	13,75	15,27	20,30	23,55
180	14,85	17,16	24,98	27,32
200	16,58	19,09	26,57	28,79
225	22,22	26,27	31,35	34,55
250	24,91	28,94	38,47	40,01
300	28,01	33,05	41,56	46,88
315	31,66	35,12	45,36	49,58
355	34,36	38,14	54,03	77,77
400	52,05	56,36	73,67	83,00
450	58,40	63,68	97,21	101,23
500	73,56	77,73	115,39	118,74
560	77,60		122,68	
600	82,84		135,28	
630	93,55		160,78	
710	105,65		180,11	
800	143,80		229,77	
900	164,27		270,44	
1000	201,13		324,37	
1120	270,96		443,32	
1250	332,11		539,57	

Por defecto, y si no se indica lo contrario en el pedido, hasta Ø200 se suministrarán codos estampados.
 Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

CODO A 30°



CODO A 60°



Ø	CODO A 30°		CODO A 60°	
	GC30Ø	GCG30Ø	GC60Ø	GCG60Ø
	Sin Goma	Con Goma	Sin Goma	Con Goma
	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €
100	22,67	26,50	32,86	35,16
125	23,09	27,63	33,85	36,22
150	23,58	28,48	34,75	37,19
160	24,78	30,17	35,42	37,90
180	26,63	30,40	36,56	38,87
200	27,55	32,44	37,05	39,65
225	28,31	33,59	37,66	40,30
250	29,96	35,12	38,34	41,02
300	30,15	37,52	41,62	44,54
315	32,54	39,01	43,04	46,05
355	34,17	53,25	63,39	67,82
400	49,55	77,25	64,75	89,12
450	53,33	92,36	76,60	97,20
500	66,66	112,05	83,25	114,99
560	72,14		98,14	
600	75,57		110,43	
630	77,08		117,06	
710	90,88		135,83	
800	119,64		179,17	
900	150,70		191,77	
1000	180,62		240,08	
1120	208,21		351,55	
1250	248,48		460,49	

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

MANGUITOS

Manguitos de acero galvanizado DX51D Z200.

Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm.

Sin junta de goma / con junta de goma.

Ø	MANGUITO MACHO/MACHO		MANGUITO BRIDA ANCHA ALA 30-40 mm		MANGUITO BRIDA CORTA ALA 10 mm	MANGUITO HEMBRA
						
	GMØ	GMGØ	GMBØ	GMBGØ	GMBCØ	GMHØ
	Sin Goma	Con Goma	Sin Goma	Con Goma	Sin Goma	Sin Goma
	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €
80	2,85	7,08				2,76
100	2,75	6,40	4,51	7,45	4,51	3,00
125	2,85	6,93	5,77	7,80	5,83	3,20
150	3,15	7,41	8,19	8,65	6,41	3,39
160	3,39	7,71	8,53	8,87	6,83	3,54
180	3,63	9,50	9,00	11,11	7,09	3,63
200	3,88	9,97	9,45	11,44	8,63	3,93
225	4,17	10,23	15,07	16,98	10,06	4,17
250	4,94	10,86	15,85	17,58	11,64	4,75
300	6,30	14,78	21,55	23,47	12,39	6,40
315	7,12	15,31	23,87	26,33	13,74	7,12
355	9,30	20,45	26,88	29,54	19,21	9,40
400	11,34	22,53	34,36	36,66	25,87	11,63
450	13,04	27,19	36,41	39,41	27,65	14,83
500	14,68	27,96	38,89	42,58	28,07	16,19
560	16,31		40,12			17,88
600	17,55		43,15			18,23
630	17,90		46,55			22,89
710	20,28		53,24			26,10
800	23,81		56,73			30,56
900	28,04		62,37			35,98
1000	33,15		67,99			42,68
1120	38,71		82,44			49,76
1250	46,29		91,65			59,46

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

Abrazaderas de acero galvanizado DX51D Z200.
Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm según modelos.
Sin junta de goma / con junta de goma según modelos.

ABRAZADERA CLÁSICA (2 MEDIAS LUNAS)



ABRAZADERA ATORNILLAR



ABRAZADERA ISOFÓNICA



Ø	GB Ø	ABWAT Ø	GABI Ø
	Sin Goma	Sin Goma	Con Goma
	PVP €	PVP €	PVP €
80			3,04
100	6,30	9,76	2,95
125	6,72	10,42	4,33
150	7,14	10,88	4,57
160	7,55	11,14	5,11
180	7,98	11,43	5,86
200	8,40	11,52	6,85
225	8,60	12,44	7,97
250	8,82	14,50	8,33
300	9,23	16,04	11,20
315	9,66	17,88	13,52
355	10,08	20,11	14,54
400	10,50	21,29	15,64
450	10,91	26,44	16,34
500	11,33	30,41	17,33
560	12,98		
600	13,27		
630	13,64		
710	16,93		
800	19,23		
900	21,21		
1000	25,86		
1120	28,55		
1250	31,49		

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

REDUCCIONES

REDUCCIÓN



- Reducciones concéntricas de acero galvanizado DX51D Z200.
- Diámetros: desde 100 mm hasta 1250 mm según modelos.

CONDUCTOS

Ø	GRDØØ			GRDGØØ							
	Sin Goma (PVP Fila superior)			Con Goma (PVP Fila inferior)							
	80	100	125	150	160	180	200	225	250	300	315
100	10,20 17,75										
125	10,32 18,01	10,70 18,35									
150	11,50 17,08	12,86 18,60	12,46 19,86								
160	17,08	12,86 18,60	12,46 19,86	14,11 21,96							
180	19,43	14,50 19,43	14,11 20,87	14,11 22,14	14,11 22,14						
200	22,14	14,58 20,28	14,27 22,14	14,11 23,64	14,11 23,64	15,69 26,00					
225	26,42	20,49 27,68	19,32 24,49	18,13 25,16	18,13 26,42	18,05 27,68	17,81 29,37				
250		25,15	23,96 25,58	23,50 27,68	23,50 27,68	20,35 29,37	20,19 30,80	20,11 32,31			
300			28,46 35,26	28,06 29,95	28,06 29,95	27,43 31,55	24,90 33,08	24,43 33,91	23,88 35,26		
315				28,06 29,95	28,06 29,95	27,82 29,71	26,73 28,53	26,02 35,34	25,30 36,61	24,43 38,37	
355					37,13 37,02	34,76 36,18	33,74 36,02	33,11 35,34	32,70 37,86	31,37 40,47	30,43 42,33
400						44,21 45,86	41,84 44,68	40,92 43,67	40,05 42,75	36,50 63,44	35,95 68,16
450							49,12 56,09	48,24 52,58	45,79 48,88	45,01 51,41	44,21 69,84
500								52,10	49,90 57,00	49,58 56,62	48,95 52,26
560									57,39	56,20	59,13
600										70,22	68,26
630											69,37
710											
800											
900											
1000											
1120											
1250											

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

Ø	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
100												
125												
150												
160												
180												
200												
225												
250												
300												
315												
355												
400	41,98 69,50											
450	45,60 72,20	44,78 76,49										
500	55,39 82,02	52,66 81,19	54,77									
560	63,27	61,01	62,36	59,09								
600	76,14	74,15	69,58	65,90								
630	77,04	75,15	75,43	73,12	69,76	67,55						
710		89,38	91,28	89,84	89,17	84,84	76,68					
800				131,15	126,16	112,41	98,97	94,94				
900					151,71	144,21	127,89	116,56	106,95			
1000						182,08	164,68	129,81	120,40	112,32		
1120							228,97	217,92	172,95	156,72	140,10	
1250								258,75	241,56	231,37	222,83	217,45

TAPAS Y PASAMUROS

Tapas y Pasamuros de acero galvanizado DX51D Z200.
Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm según modelos.
Sin junta de goma / con junta de goma.

TAPA



PASAMURO




Longitud desde 300 a 500 mm.

Ø	GTPØ	GTPGØ	GPMØ
	Sin Goma	Con Goma	Sin Goma
	PVP €	PVP €	PVP €
80	4,28		12,62
100	4,36	4,46	13,05
125	4,60	5,12	13,93
150	5,49	6,25	14,47
160	5,98	7,12	15,08
180	6,69	8,82	16,31
200	8,12	9,98	19,48
225	9,41	10,95	22,83
250	10,34	13,58	23,81
300	12,26	16,19	26,89
315	12,41	16,67	27,86
355	16,96	22,39	30,07
400	19,48	26,90	32,27
450	31,60	41,29	35,27
500	37,12	47,88	38,36
560	40,25		50,26
600	47,04		53,86
630	48,89		55,02
710	61,88		63,48
800	76,24		78,14
900	90,01		92,14
1000	115,90		114,30
1120	125,41		141,12
1250	166,14		187,77

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

TEs y derivaciones de acero galvanizado DX51D Z200.
Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm según modelos.
Sin junta de goma / con junta de goma.

DERIVACIÓN SIMPLE



TE SIMPLE A 90°



TE SIMPLE A 45°



	GDØ	GTS90Ø	GTSG90Ø	GTS45Ø
	Sin Goma	Sin Goma	Con Goma	Sin Goma
Ø	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €
80				
100	48,22	10,81	18,15	26,56
125	50,88	13,08	21,96	27,96
150	53,99	19,53	27,38	33,68
160	57,34	19,63	28,56	36,01
180	60,84	24,33	38,14	43,00
200	60,84	24,18	40,26	47,93
225	73,55	36,15	49,12	57,01
250	73,55	36,73	49,67	67,46
300	80,47	51,71	71,14	81,35
315	83,82	57,48	72,89	96,24
355	85,10	93,92	104,14	110,58
400	103,32	105,02	113,64	132,24
450	108,99	137,53	153,19	150,75
500	135,25	152,85	161,23	180,69
560	151,91	155,43		192,32
600	176,70	173,47		200,87
630	203,96	189,35		245,04
710	229,43	223,84		270,95
800	267,07	261,32		329,75
900	311,94	304,50		391,37
1000	367,72	422,46		464,99
1120	443,52	491,90		589,33
1250	536,07	585,63		742,40

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

TES CON REDUCCIÓN A 90°

TE CON REDUCCIÓN A 90°



- TEs a 90° con reducción de acero galvanizado DX51D Z200.
- Diámetros: desde 100 mm hasta 1250 mm según modelos.
- Sin junta de goma / con junta de goma.

Ø	GTR90Øø			GTRG90Øø							
	Sin Goma (PVP Fila superior)			Con Goma (PVP Fila inferior)							
	80	100	125	150	160	180	200	225	250	300	315
100	9,89 24,31										
125	10,61 26,47	12,89 28,18									
150	13,81 30,07	14,01 31,43	14,73 33,68								
160	12,89 30,07	13,81 31,43	15,02 33,68	18,27 36,47							
180	16,77 35,93	16,86 37,45	15,31 39,44	21,76 41,51	19,09 41,51						
200	15,12 44,03	16,09 44,03	16,14 46,81	22,24 48,71	19,14 48,71	34,36 50,44					
225	20,55	22,73	18,56 51,60	22,10 54,38	22,20 54,38	24,72 57,00	25,49 61,13				
250	18,80	18,56	18,66	22,20 58,43	22,20 54,38	39,79 62,94	26,46 66,53	41,53 68,51			
300	21,52	28,16	29,46	28,54	26,80	33,24 69,42	34,21 71,41	33,97 71,41	46,14 78,32		
315	29,08	29,08	32,26	33,72	36,18	39,91	42,64 75,99	46,45 79,59	52,09 84,63	58,53 87,78	
355	31,28	31,28	31,91	35,44	38,54	40,54	44,62	50,35 85,80	55,90 92,64	62,99 103,08	65,89 108,04
400	35,81	35,81	38,26	40,45	42,35	44,99	48,17	52,36	60,72 101,20	65,81 106,97	68,99 116,50
450	36,36	36,36	40,90	43,17	44,62	46,72	51,35	56,62	64,08	72,54 131,73	73,25 135,13
500		37,35	43,72	46,27	47,63	49,00	55,90	60,53	68,44	76,62	79,45
560			47,81	49,89	53,00	53,71	60,08	62,63	74,53	82,63	84,81
600				52,36	54,62	56,62	57,99	68,53	77,35	87,34	87,34
630					61,26	60,81	65,89	71,17	80,53	86,86	94,97
710							73,70	76,89	85,54	94,44	102,25
800									104,43	107,33	113,89
900										123,44	118,25
1000											142,70
1120											
1250											

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

Ø	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
100												
125												
150												
160												
180												
200												
225												
250												
300												
315												
355												
400	74,97 137,30											
450	78,53 152,25	90,44 182,85										
500	87,61	93,54	99,80									
560	93,07	100,26	109,80	130,25								
600	94,44	107,26	118,61	135,78	152,60							
630	102,08	117,17	132,52	145,71	155,78	164,43						
710	111,26	123,70	140,51	155,70	178,42	189,41	200,05					
800	132,16	137,98	157,53	173,88	196,14	203,95	215,23	228,50				
900	135,78	142,98	130,88	187,96	207,06	218,41	228,13	255,86	278,21			
1000	145,24	148,70	234,04	235,41	230,68	238,50	254,77	277,22	312,76	381,83		
1120						258,03	293,21	314,39	353,20	393,10	435,01	
1250							299,31	326,67	362,11	428,00	470,00	490,71

TES CON REDUCCIÓN A 45°

TE CON REDUCCIÓN A 45° DE CHAPA GALVANIZADA



TEs a 45° con reducción de acero galvanizado DX51D Z200.
Diámetros: desde 100 mm hasta 1250 mm según modelos.
Sin junta de goma.

GTR45Øø

Sin Goma

Ø	80	100	125	150	160	180	200	225	250	300	315
100	23,18										
125	27,72	27,72									
150	29,91	28,55	30,99								
160	29,91	29,91	30,99	30,99							
180	31,28	31,28	32,81	34,90	48,47						
200	33,00	33,53	34,36	37,54	52,14	41,27					
225	34,36	34,36	38,01	39,54	54,91	44,08	49,36				
250	35,98	35,98	40,36	44,54	61,86	47,63	50,99	57,72			
300	39,09	39,62	41,27	45,99	63,88	51,90	55,98	63,26	69,99		
315	41,27	40,81	30,93	46,17	65,64	49,82	58,71	65,26	69,89	76,43	
355	41,27	41,27	46,27	49,18	68,30	55,98	63,16	68,26	73,89	82,34	87,34
400	43,72	47,09	51,26	55,45	77,01	59,35	66,18	70,27	76,89	87,16	93,07
450	46,17	48,09	52,09	55,73	77,38	60,89	67,80	72,62	82,25	96,26	100,26
500		50,72	55,08	59,09	82,06	66,63	71,71	81,44	91,80	108,62	114,97
560			57,26	60,72	84,33	66,63	73,63	84,98	94,16	111,71	118,16
600				62,26	86,47	68,72	74,44	86,34	95,80	119,07	124,15
630					99,09	74,90	79,16	89,54	102,08	120,52	128,60
710							95,07	102,33	109,99	127,16	134,61
800									125,97	133,15	142,16
900										148,52	164,43
1000											
1120											
1250											

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

Ø	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
100												
125												
150												
160												
180												
200												
225												
250												
300												
315												
355												
400	106,43											
450	108,98	124,60										
500	128,89	141,42	162,06									
560	130,06	143,97	167,14	190,04								
600	139,88	150,25	168,43	197,32	207,95							
630	145,52	156,25	172,07	204,78	212,32	226,59						
710	151,15	167,06	188,51	210,50	234,32	255,48	266,76					
800	152,33	183,60	211,69	234,59	255,03	272,22	288,03	337,75				
900	180,33	206,60	225,77	265,39	267,31	289,40	298,04	333,21	367,11			
1000	206,86	217,69	243,41	274,57	276,85	288,12	325,67	354,11	406,56	437,01		
1120			258,66	287,21	304,48	312,03	318,20	373,19	439,55	483,45	522,53	
1250			276,76	305,22	321,40	332,58	350,21	428,82	515,43	561,71	641,59	669,61

CRUCES SIMPLES Y CON REDUCCIÓN A 90°

Cruces a 90° simples y con reducción de acero galvanizado DX51D Z200.

Diámetros: desde 100 mm hasta 1250 mm según modelos.

Sin junta de goma.

CRUZ SIMPLE A 90°



GCRUZ90Ø

Simples

Ø	PVP €
100	39,71
125	41,67
150	43,65
160	46,99
180	49,39
200	51,71
225	57,45
250	69,37
300	76,74
315	90,89
355	96,39
400	126,99
450	142,68
500	168,49
560	198,50
600	220,28
630	229,02
710	250,03
800	307,66
900	355,76
1000	453,59
1120	491,32
1250	610,85

CRUZ CON REDUCCIÓN A 90°



GCR900Ø

Con Reducción

Ø	80	100	125	150	160	180	200	225	250
100	25,72								
125	26,15	26,15							
150	26,85	26,85	30,10						
160	26,85	26,85	30,10	32,15					
180	27,36	27,36	30,87	34,29	34,29				
200	27,95	27,95	31,99	36,10	36,10	38,85			
225	29,16	29,16	33,44	37,30	37,30	41,67	47,42		
250	30,01	30,10	34,56	38,42	38,42	42,79	48,79	52,39	
300	32,42	32,42	36,27	39,71	39,71	44,42	50,86	55,31	60,80
315	33,95	33,95	38,07	41,93	41,93	46,57	53,00	57,79	65,68
355	36,36	36,36	39,53	43,73	43,73	49,73	54,96	59,25	68,00
400	38,67	38,67	41,85	46,81	46,81	51,53	57,96	63,96	71,17
450	40,38	42,09	46,65	50,50	50,50	55,31	62,68	69,88	75,97
500		46,22	50,25	53,67	53,67	58,22	64,82	72,29	77,44
560			53,51	58,57	58,57	62,08	69,97	76,58	80,86
600				62,97	62,94	68,43	77,08	81,54	87,12
630					68,00	73,32	82,32	85,40	91,24
710							91,24	92,68	98,69
800									105,47
900									
1000									
1120									
1250									

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

Ø	300	315	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
100														
125														
150														
160														
180														
200														
225														
250														
300														
315	71,01													
355	79,75	84,88												
400	82,83	89,09	94,66											
450	89,94	96,03	101,18	119,53										
500	91,83	98,18	106,33	123,55	137,02									
560	96,12	100,32	110,69	127,42	141,40	162,32								
600	100,58	104,69	115,75	132,73	147,56	170,72	184,26							
630	104,10	107,70	119,27	138,91	150,40	174,41	188,13	211,28						
710	109,16	112,24	122,96	143,03	156,32	179,98	194,90	223,29	246,17					
800	115,41	118,25	127,67	150,40	165,06	190,19	213,59	240,60	264,10	285,37				
900	120,74	122,61	134,10	155,71	178,86	203,48	231,43	257,50	277,04	294,45	326,95			
1000		127,24	144,14	166,77	190,44	220,02	244,72	270,01	290,59	312,98	344,19	385,77		
1120					210,00	242,65	278,33	306,12	333,47	358,76	400,51	430,87	518,17	
1250					229,29	258,78	294,62	324,81	351,47	372,40	414,23	463,53	553,32	613,08

CRUCES SIMPLES Y CON REDUCCIÓN A 45°

Cruces a 45° simples y con reducción de acero galvanizado DX51D Z200.

Diámetros: desde 100 mm hasta 1250 mm según modelos.

Sin junta de goma.

CRUZ SIMPLE A 45°



CRUZ CON REDUCCIÓN A 45°



GCRUZ45Ø

Simple

Ø	PVP €
100	60,96
125	62,25
150	64,65
160	67,66
180	69,80
200	73,32
225	83,51
250	103,24
300	115,75
315	130,68
355	152,97
400	182,64
450	243,35
500	273,79
560	331,84
600	374,20
630	393,41
710	439,79
800	565,41
900	746,41
1000	901,27
1120	1089,74
1250	1318,85

GCR45ØØ

Con Reducción

Ø	80	100	125	150	160	180	200	225	250
100	35,59								
125	35,59	35,59							
150	37,13	37,13	42,70						
160	37,13	37,13	42,70	47,59					
180	38,07	38,07	43,65	47,59	47,59				
200	40,65	40,65	45,44	47,85	47,85	54,96			
225	41,59	41,59	47,08	49,82	49,82	57,53	67,23		
250	42,79	42,79	48,88	53,08	53,08	61,65	66,37	76,31	
300	47,24	47,24	51,36	55,82	55,82	64,31	69,45	77,52	86,09
315	48,88	48,88	53,60	58,57	58,57	65,16	71,95	82,14	90,89
355	51,79	51,79	56,93	61,82	61,82	67,74	74,51	84,88	95,18
400	54,37	54,37	58,82	65,16	65,16	70,22	77,25	87,89	98,87
450	57,29	59,16	63,45	69,03	69,03	75,11	83,09	95,26	109,84
500		61,74	65,68	71,17	71,17	79,39	87,38	100,24	112,76
560					75,11	84,11	91,40	93,72	116,18
600				80,09	80,09	87,03	94,75	108,31	121,24
630				84,03	84,03	89,26	97,16	111,12	123,55
710							101,18	117,73	133,60
800									156,49
900									
1000									
1120									
1250									

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

Ø	300	315	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
100														
125														
150														
160														
180														
200														
225														
250														
300														
315	108,31													
355	110,53	120,81												
400	113,70	121,24	133,58											
450	126,05	138,99	149,71	174,50										
500	134,97	143,11	163,00	191,05	224,91									
560	137,02	144,74	158,90	193,01	231,94	255,36								
600	143,28	148,69	165,40	202,36	240,35	267,96	299,51							
630	146,28	154,60	170,20	209,56	245,75	277,64	311,52	330,20						
710	150,14	159,75	174,50	223,45	257,58	284,59	319,23	343,06	356,62					
800	169,78	183,92	203,30	242,74	269,67	306,80	346,41	378,83	397,34	448,72				
900	185,21	192,07	209,22	259,89	290,94	326,09	361,93	398,63	413,80	475,11	561,46			
1000		216,86	277,22	317,34	375,64	379,51	383,71	429,07	450,43	491,58	584,27	629,29		
1120						394,35	418,43	456,43	485,75	523,56	606,91	697,80	794,69	
1250							445,28	491,24	517,47	556,33	628,09	725,32	840,39	949,55

INJERTOS Y CUELLOS DE CONEXIÓN

Injertos y cuellos de acero galvanizado DX51D Z200 para conexión a tubo.

Diámetros: desde 80 mm hasta 900 mm según modelos.

Sin junta de goma / con junta de goma.

INJERTO A 90° A CONDUCTO



Detalles de codificación:
IGØØAØ
Ø Diámetro del conducto destino a injertar
Ø Diámetro del conducto a injertar
IG-Injerto Con goma

INJERTO A 45° A CONDUCTO



Detalles de codificación:
I45ØØAØ
Ø Diámetro del conducto destino a injertar
Ø Diámetro del conducto a injertar
I-Injerto a 45°

CUELLO CONEXIÓN SOBRE PLANO 45°



Ø	IØØ	IGØØ	I45ØØAØ	GMB45Ø
	Sin Goma	Con Goma	Sin Goma	Sin Goma
	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €
80	6,78		17,38	40,09
100	6,98	8,15	17,38	40,09
125	7,46	8,15	17,76	40,75
150	8,73	10,48	18,04	41,41
160	11,73	14,25	18,79	41,88
180	12,70	17,22	20,37	42,44
200	15,52	19,82	22,26	43,46
225	17,07	20,88	29,82	45,88
250	21,72	22,60	32,32	48,13
300	26,10	22,60	35,90	54,50
315	30,07	31,10	38,79	57,38
355	32,15	46,47	47,48	67,76
400	33,95	49,90	53,19	69,64
450	37,93	55,74	68,70	72,90
500	43,93	62,96	81,69	77,48
560	52,77		91,69	83,28
600	75,92		96,29	90,58
630	78,12		100,38	95,70
710	80,31		141,12	107,87
800	113,97		218,65	133,00
900	146,75		271,51	170,86

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

SOMBRERETES Y COLLARINES

ACERO
GALVANIZADO

Sombreretes y collarines de acero galvanizado DX51D Z200.

Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm según modelos.

Sin junta de goma.

SOMBRERETE CHINO



SOMBRERETE
ANTIREGOLFANTE



SOMBRERETE GIRATORIO



COLLARÍN ANTITORMENTA



	GCPØ	GCPØA	EHGØ	GCAØ
Ø	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €
80	23,79	38,09		36,81
100	25,04	39,00		37,35
125	26,51	40,00	104,52	37,90
150	28,77	42,00	112,34	38,17
160	28,77	44,62	114,10	38,46
180	31,22	49,36	117,81	38,71
200	33,67	53,71	124,95	42,54
225	37,48	59,80	132,95	45,82
250	38,95	63,99		47,18
300	45,60	67,26		50,99
315				54,82
355	53,14	77,17		56,18
400	64,58	90,52		60,53
450	74,51	115,71		63,26
500	89,13	164,14		65,72
560	100,45	195,41		75,26
600	134,40	239,86		78,26
630	134,40	303,21		80,16
710	154,69	364,01		100,89
800	201,19	462,90		112,34
900	233,54	547,62		128,15
1000	272,40	666,77		
1120	319,27	764,93		
1250	379,08	901,46		

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

TOLVAS

Tolvas de salida de boca de ventilador y tolvas concéntricas de acero galvanizado DX51D Z200.
Secciones Tolvas salida boca de ventilador: desde 210x235 mm hasta 405x475 mm.
Diámetros Tolvas concéntricas: desde 400 mm hasta 1300 mm.

TOLVA SALIDA BOCA DE VENTILADOR



Detalles de codificación
TV7150
— Diámetro tubería
— Modelo ventilador 7/7
— Tv Tolva

TV MODELO VENTILADOR Ø			
TIPO VENTILADOR	SECCION	Ø	PVP €
7/7	210X235	150	50,78
		200	50,78
		250	51,66
9/9	270X300	200	56,04
		250	56,04
		300	56,04
		355	64,79
10/10	295X330	200	56,04
		250	64,79
		300	64,79
		355	69,16
		400	70,12
12/12	345X390	250	64,35
		300	69,16
		355	72,66
		400	72,66
		450	75,29
15/15	405X475	355	76,00
		400	77,04
		450	77,04
		500	78,03
		560	78,03
		630	79,21

TOLVA CONCÉNTRICA



Detalles de codificación
TV400
— Suma (A+B+Ø)
— Tv Tolva

TVØ	
Ø	PVP €
400	47,25
450	47,25
500	47,25
550	47,25
600	47,25
650	48,06
700	48,06
750	48,06
800	52,14
850	52,14
900	60,28
950	60,28
1000	64,35
1050	65,98
1100	67,60
1150	68,82
1200	70,05
1250	70,87
1300	71,68


Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

CUELLOS DE REJILLA Y PLENUMS


ACERO
GALVANIZADO

Cuellos de acero galvanizado DX51D Z200 para colocación de rejilla sobre tubo, y plenums con salida de acero galvanizado DX51D Z200.
Sin junta de goma.

CUELLO DE REJILLA




Detalles de codificación
CUELLO200100
Lado (L)
Ancho (A)
Modelo




Detalles de codificación
PL400
Suma de L+A+D
Plenum

PLENUM CON SALIDA



Nota: Pestañas de 20mm. Posición de la toma:



CUELLO Ancho Lado	
Ancho Lado	PVP €
200100	51,45
200150	51,45
200200	51,45
250100	51,45
250150	51,45
250200	51,45
300100	51,45
300150	51,45
300200	51,45
300300	51,45
350100	59,16
350150	59,16
350200	59,16
350250	59,16
350300	63,45
350350	63,45
350400	63,45
350500	63,45
400100	66,89
400150	66,89
400200	66,89
400250	66,89
400300	70,31
400350	70,31
400400	70,31
400500	70,31
450100	72,89
450150	72,89

Ancho Lado	PVP €
450200	72,89
450250	72,89
450300	72,89
450350	77,17
450400	77,17
450450	77,17
450500	77,17
500100	81,46
500150	81,46
500200	81,46
500250	81,46
500300	81,46
500350	84,88
500400	84,88
500500	84,88
600100	84,88
600150	84,88
600200	84,88
600250	84,88
600300	90,03
600350	90,03
600400	90,03
600500	90,03
700100	93,46
700150	93,46
700200	93,46
700250	93,46
700300	93,46

Ancho Lado	PVP €
700350	93,46
700400	96,03
700500	96,03
800100	96,03
800150	96,03
800200	96,03
800250	96,03
800300	96,03
800350	96,03
800400	96,03
800500	96,03
800600	96,03
900100	98,61
900150	98,61
900200	98,61
900250	98,61
900300	98,61
900350	98,61
900400	98,61
900500	98,61
10100	101,07
10150	101,07
10200	101,07
10250	101,07
10300	101,07
10350	101,07
10400	101,07
10500	101,07

PL	
L+A+D	PVP €
400	55,74
450	60,03
500	64,31
550	67,74
600	70,31
650	72,89
700	75,46
750	78,89
800	81,46
850	84,88
900	88,32
950	90,89
1000	92,99
1050	93,46
1100	96,03
1150	98,61
1200	101,18
1250	103,75
1300	107,18
1350	110,62
1400	114,04
1450	116,61
1500	120,04
1600	126,05
1700	132,90
1800	138,05
1900	144,91
2000	154,34

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

COMPUERTAS Y REGISTROS

Compuertas y registros de acero galvanizado DX51D Z200.
Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm según modelos.
Sin junta de goma / con junta de goma según modelos.

COMPUERTA ANTI-RETORNO



REGISTRO



Ø	DAOSØ	GRGØ	GRGGØ
	Sin Goma	Sin Goma	Con Goma
	PVP €	PVP €	PVP €
80		30,14	
100	11,86	31,99	35,19
125	12,55	32,23	35,45
150	14,18	33,97	37,37
160		36,78	40,46
180		39,06	42,97
200	23,39	40,27	44,30
225		42,55	46,80
250	27,35	47,69	52,45
300		53,40	58,75
315	40,20	57,96	63,76
355		83,26	91,58
400		92,35	101,58
450		133,80	147,18
500		145,06	159,57
560		162,00	
600		184,49	
630		197,48	
710		211,77	
800		247,65	
900		289,93	
1000		381,57	
1120		422,52	
1250		517,51	

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

REGISTRO MOTORIZADOS



Detalles de codificación

GRGM100230A

Tipo de sensor:

- 24A: 24v todo/nada
- 230A: 230v todo/nada
- 24ASR: 24v proporcional
- 230ASR: 230v proporcional

Diámetro

Modelo

	TODO/NADA		PROPORCIONALES	
	GRGMØ 24A	GRGMØ 230A	GRGMØ 24ASR	GRGMØ 230ASR
Ø	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €
80	236,36	236,36	311,95	361,25
100	242,24	242,24	317,82	367,12
125	242,65	242,65	318,23	367,67
150	243,49	243,49	319,21	368,51
160	243,49	243,49	319,21	368,51
180	246,29	246,29	322,00	371,32
200	248,80	278,46	324,51	373,83
225	254,80	254,80	330,37	379,70
250	260,67	284,98	336,24	385,56
300	272,40	272,40	348,12	397,44
315	276,45	276,45	352,18	401,48
355	285,39	285,39	361,12	410,42
400	301,04	301,04	376,62	426,07
450	348,41	348,41	424,11	473,42
500	361,25	361,25	436,97	486,28
560	380,67	380,67	456,38	505,69
600	406,52	406,52	482,23	531,54
630	421,32	421,32	497,05	546,35
710	436,13	436,13	511,71	561,02
800	478,74	478,74	554,32	603,62
900	527,21	527,21	602,78	652,10
1000	632,11	632,11	707,84	757,14
1120	679,05	679,05	754,64	804,09
1250	818,79	818,79	863,46	912,78

PIEZAS CON MALLA

Picos pato, cuellos cisne 135°, tapas y viseras con malla de acero galvanizado DX51D Z200.
Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm según modelos.

PICO PATO



CUELLO CISNE



TAPA CON MALLA



VISERA CON MALLA



Detalles de codificación

VISERA 30

Tamaño ventilador

Modelo

	GPPØ	GCISNEØ	GTPMØ
Ø	PVP €	PVP €	PVP €
80			
100	42,48	64,57	18,11
125	42,94	68,17	19,08
150	45,71	71,95	19,85
160	45,87	73,82	20,03
180	49,13	80,95	20,28
200	59,35	84,38	21,16
225	62,51	88,57	23,64
250	68,10	92,95	25,16
300	74,74	101,52	30,37
315	76,77	108,73	31,65
355	80,55	117,05	32,86
400	96,39	128,45	37,11
450	105,04	139,85	41,11
500	118,33	152,11	46,56
560	135,56	170,98	57,72
600	148,17	183,07	65,16
630	158,47	191,72	70,74
710	163,26	245,75	81,80
800	255,69	282,62	96,39
900	305,17	334,32	116,27
1000	379,69	380,55	133,42
1120	414,07	494,32	149,20
1250	517,05	577,33	169,01

	VISERA
Tamaño Ventilador	PVP €
7	68,68
9	80,12
10	89,67
12	100,44
15	101,76
18	105,00
20	119,01
22	138,18
25	145,50
30	179,18

VISERAS ESPECIALES



	VISERA
A + B	PVP €
500	72,02
1000	90,89
1500	169,78
2000	239,23
2500	337,84
3000	354,13

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

BRIDAS TIPO METU Y TAPAS DE INSPECCIÓN PARA CONDUCTO

ACERO
GALVANIZADO

Bridas tipo Metu tipo MF y SR.
Diámetros: desde 200 mm hasta 1500 mm.
Sin junta de goma.

BRIDA TIPO METU MF



BRIDA TIPO METU SR



Ø	BMFØ	BSRØ
	PVP €	PVP €
200	4,75	14,45
225	4,75	14,63
250	4,85	14,98
300	5,42	15,42
315	5,63	15,70
355	6,12	15,95
400	6,39	16,23
450	7,18	16,83
500	12,90	23,63
560	14,45	24,77
600	15,03	25,48
630	15,61	26,09
650	16,09	27,60
710	17,75	27,60
800	19,49	29,01
900	21,33	31,12
1000	42,47	61,35
1120	47,12	65,67
1250	51,78	70,43
1400	57,51	75,89
1500	60,41	81,98

TAPAS DE INSPECCIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR



CADØØ		
DIMENS.	a Ømm	PVP €
180x80	100	25,20
180x80	125	25,20
180x80	160	25,20
180x80	200	25,20
250x150	160	29,40
250x150	200	29,40
250x150	250	29,40
250x150	315	29,40
250x150	355	29,40
250x150	400	29,40

CADØØ		
DIMENS.	a Ømm	PVP €
250x150	450	29,40
250x150	500	29,40
300x200	315	36,75
300x200	355	36,75
300x200	400	36,75
300x200	450	36,75
300x200	500	36,75
400x300	400	48,93
400x300	450	48,93
400x300	500	48,93
400x300	560	48,93
400x300	630	48,93
400x300	710	48,93
400x300	800	48,93
400x300	900	48,93
500x400	630	182,70

CADØØ		
DIMENS.	a Ømm	PVP €
500x400	710	182,70
500x400	800	182,70
500x400	900	182,70
500x400	1000	182,70
500x400	1120	182,70
500x400	1250	182,70
600x450	710	207,90
600x450	800	207,90
600x450	900	207,90
600x450	1000	207,90
600x450	1120	207,90
600x450	1250	207,90
600x450	1400	207,90
600x450	1500	207,90
600x450	1600	207,90

TUBERÍA HELICOIDAL AISLADA INTERIORMENTE

Tubería helicoidal de acero galvanizado DX51D Z200 aislada interiormente.

Longitud: 3 ML.

Espesor: desde 0,5 mm hasta 1,0 mm.

Diámetro: desde 200 mm hasta 1250 mm.

Espesor aislamiento: 5mm / 10 mm.

TUBO



Ø	TA5GT Ø		TA10GT Ø	
	5 mm Aislamiento		10 mm Aislamiento	
	€/UD (3ML)	€/ML	€/UD (3ML)	€/ML
200	169,10	56,37		
225	179,41	59,80	198,55	66,18
250	188,62	62,87	226,70	75,57
300	215,37	71,79	226,70	75,57
355	232,54	77,51	244,78	81,59
400	263,50	87,83	277,38	92,46
450	295,89	98,63	311,46	103,82
500	317,27	105,76	333,97	111,32
560	365,42	121,81	384,64	128,21
600	387,51	129,17	425,86	141,95
630	409,62	136,54	431,17	143,72
710	470,13	156,71	494,89	164,96
800	552,91	184,30	582,01	194,00
900	647,21	215,74	681,27	227,09
1000	720,98	240,33	758,92	252,97
1120	826,54	275,51	870,05	290,02
1250	904,25	301,42	951,84	317,28

CODOS ESTAMPADOS Y ENGATILLADOS

Codos de acero galvanizado DX51D Z200 aislados interiormente.

Ángulos: 45° y 90°.

Diámetros: desde 200 mm hasta 1250 mm.

Sin junta de goma.

CODO A 45°



CODO A 90°



Ø	TA5C45Ø	TA10C45Ø	TA5C90Ø	TA10C90Ø
	5 mm Aislamiento	10 mm Aislamiento	5 mm Aislamiento	10 mm Aislamiento
200	62,37		70,41	
225	66,15		76,41	
250	71,03	74,76	84,56	89,02
300	74,93	78,87	101,31	106,64
355	82,63	86,97	107,57	113,23
400	89,40	94,11	131,18	138,07
450	97,30	102,42	148,83	156,65
500	111,58	117,43	167,92	176,75
560	125,41	132,03	209,70	220,72
600	140,72	150,10	233,09	245,88
630	156,01	164,21	256,49	269,99
710	169,46	178,38	330,60	348,00
800	221,91	233,58	378,74	398,67
900	272,20	286,52	475,42	500,43
1000	401,73	422,86	641,90	675,67
1120	470,80	495,57	757,14	797,00
1250	535,66	563,85	941,59	991,15

Diferentes medidas, espesores o ángulos CONSULTAR.

MANGUITOS, TAPAS, DERIVACIONES Y TES

ACERO
GALVANIZADO
AISLADO
INTERIOR

Manguitos, tapas, derivaciones y Tes simples de acero galvanizado DX51D Z200 aisladas interiormente.

Longitud: 3 ML.

Diámetro: desde 200 mm hasta 1250 mm.

Espesor aislamiento: 5mm / 10 mm.

MANGUITO



TAPA



DERIVACIÓN



TE SIMPLE



Ø	TA5MØ	TA10MØ	TA5TPØ	TA10TPØ	TA5DØ	TA10DØ	TA5T90Ø	TA10T90Ø
	5 mm Aislamiento	10 mm Aislamiento	5 mm Aislamiento	10 mm Aislamiento	5 mm Aislamiento	10 mm Aislamiento	5 mm Aislamiento	10 mm Aislamiento
80								
100								
125								
150								
160								
180								
200	11,47		18,74		113,38		74,18	
225	12,23		19,47		121,11		80,55	
250	13,45	14,16	22,17	23,34	140,30	147,68	87,14	91,72
300	15,60	16,42	27,50	28,95	156,21	164,43	103,26	108,69
355	16,53	17,40	34,38	36,19	180,76	190,26	111,77	117,65
400	18,99	19,99	36,85	38,79	204,77	215,54	128,29	135,04
450	20,32	21,39	41,46	43,65	233,09	245,36	142,97	150,50
500	22,37	23,56	46,80	49,26	263,68	277,56	167,19	175,99
560	26,16	27,54	53,36	56,18	302,06	317,96	215,95	227,31
600	28,38	30,18	57,43	60,42	340,24	365,21	233,55	251,13
630	30,58	32,21	61,47	64,71	378,43	398,34	251,16	264,36
710	33,05	34,79	73,58	77,46	445,45	468,88	296,11	311,70
800	40,04	42,14	97,71	102,85	551,06	580,06	361,90	380,95
900	46,40	48,82	107,35	113,01	727,40	765,67	461,46	485,75
1000	55,11	58,03	125,12	131,70	819,87	861,95	556,60	585,90
1120	60,56	63,74	148,20	156,01	884,63	931,19	673,51	708,95
1250	67,85	71,42	180,54	190,03	1022,47	1076,28	761,98	802,08

Diferentes medidas, espesores o ángulos CONSULTAR.

REDUCCIONES

REDUCCIÓN SIMPLE



Reducciones de acero galvanizado DX51D Z200 aisladas interiormente.
Diámetros: desde 200 mm hasta 1250 mm.
Espesor aislamiento: 5mm / 10 mm.
Sin junta de goma.

Ø	TA5RDØØ			TA10RDØØ				
	5 mm Aislamiento (PVP Fila superior)			10 mm Aislamiento (PVP Fila inferior)				
	200	225	250	300	355	400	450	500
225	47,18							
250	50,55 53,12	48,14 50,66						
300	60,03 62,81	59,05 62,18	56,42 59,43					
355	79,85 86,78	75,50 79,47	69,62 73,35	66,99 70,47	70,47			
400		87,88 92,44	83,91 88,35	75,38 79,35	75,03 79,00			
450			92,07 96,88	88,11 92,79	84,39 88,83	81,75 86,07		
500				107,57 113,20	103,95 109,48	101,56 106,96	100,12 105,40	
560					119,69 125,93	115,49 121,61	113,20 119,20	110,92 116,80
600						128,92 135,64	123,05 129,52	120,04 126,40
630						142,14 149,58	132,89 139,85	129,04 135,89
710							172,02 181,03	164,82 173,47
800								177,22 185,08
900								
1000								
1120								
1250								

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

Ø	560	600	630	710	800	900	1000	1120
225								
250								
300								
355								
400								
450								
500								
560								
600								
630	124,72 131,33	121,72 128,08						
710	153,17 161,22	146,34 154,02	141,89 149,34					
800	195,67 206,00	192,55 202,64	188,35 198,31	177,91 187,27	196,73			
900			210,19 221,23	199,63 210,19	181,50 191,10			
1000				237,09 249,57	215,11 226,40	205,28 216,08		
1120				296,99 312,59	263,98 277,90	259,41 273,10	275,63	
1250					300,58 316,44	293,86 309,35	284,75 299,75	278,14 292,78

TES A 90° CON REDUCCIÓN

TE A 90° CON REDUCCIÓN



TEs a 90° con reducción de acero galvanizado DX51D Z200 aisladas interiormente.
Diámetros: desde 200 mm hasta 1250 mm.
Espesor aislamiento: 5mm / 10 mm.
Sin junta de goma.

Ø	TA5TR90ØØ			TA10TR90ØØ				
	5 mm Aislamiento (PVP Fila superior)			10 mm Aislamiento (PVP Fila inferior)				
	200	225	250	300	355	400	450	500
225	76,47							
250	79,47	78,06 85,59						
300	86,55 91,16	92,67 97,59	95,19 100,24					
355	100,27 101,97	101,07 106,36	103,36 108,75	107,44 113,08				
400	108,12 111,28	109,36 115,12	111,63 117,52	117,40 123,52	124,01 130,49			
450	116,41 119,31	117,89 124,13	120,40 126,76	126,05 132,65	131,93 138,90	138,40 145,73		
500	127,22 131,40	130,60 137,45	134,20 141,29	144,64 152,21	150,65 158,58	157,62 165,90	161,35 169,86	
560	137,60 140,49	140,58 148,01	146,34 154,02	156,90 165,18	166,27 175,03	178,39 187,74	192,55 202,64	201,79 212,36
600			152,34 160,38	168,06 176,95	174,07 183,18	189,19 199,16	203,11 213,80	214,40 225,67
630			158,47 166,74	168,91 177,78	181,62 191,22	199,99 210,55	213,93 225,20	227,00 239,01
710			169,62 178,51	181,39 190,87	190,51 200,59	208,87 219,93	226,40 238,29	244,64 257,50
800			182,35 191,95	201,92 212,48	219,93 231,44	239,01 251,61	258,45 272,02	273,58 287,99
900				211,28 222,44	232,29 244,53	252,33 265,66	274,06 288,46	295,54 311,15
1000				240,80 253,54	271,42 285,70	291,59 306,96	313,32 329,76	334,69 352,33
1120				312,59 329,04	319,92 336,72	334,44 352,09	356,16 374,90	383,30 403,46
1250				364,45 383,66	276,06 403,23	406,35 427,71	429,64 452,20	450,64 474,41

Acero Inoxidable, diferentes medidas o espesores CONSULTAR.

Ø	560	600	630	710	800	900	1000	1120
225								
250								
300								
355								
400								
450								
500								
560								
600								
630	237,94 250,41							
710	258,57 272,13	268,42 282,58	278,98 293,63					
800	291,22 306,59	302,39 318,36	313,67 330,12	342,60 360,61				
900	339,24 357,13	333,71 351,25	347,16 365,42	372,14 391,71	429,27 451,84			
1000	357,72 376,58	372,98 392,55	388,23 408,62	419,18 441,28	472,61 497,46	532,75 560,85		
1120	405,63 427,00	417,63 439,60	429,87 452,45	459,64 483,89	534,32 562,40	573,93 604,19	620,99 653,64	
1250	477,29 502,39	491,58 517,51	505,86 532,52	534,55 562,65	601,30 632,99	649,08 683,28	620,99 723,38	725,42 763,59

TUBERÍA HELICOIDAL Y PIEZAS DE DOBLE PARED

Tubería helicoidal y piezas de acero galvanizado DX51D Z200 aisladas doble pared.

Longitud: 3 ML.

Espesor: desde 0,5 mm hasta 0,6 mm.

Diámetro: desde 100 mm hasta 500 mm.

Espesor aislamiento: 25 mm lana de roca.

TUBO



Ø	Ø Ext.	GATØ	
		€/UD (3ML)	€/ML
100	150	94,32	31,44
125	180	111,28	37,09
150	200	126,83	42,28
180	225	138,25	46,08
200	250	148,38	49,46
250	300	211,97	70,66
300	355	245,52	81,84
355	400	282,27	94,09
400	450	327,84	109,28
450	500	359,63	119,88
500	550	549,26	183,09

CODO A 45°



Ø	CODO A 45°		CODO A 90°	
	GAC45Ø		GAC90Ø	
Ø	PVP €		PVP €	
100	56,52		70,19	
125	59,34		76,43	
150	64,30		81,73	
180	68,30		83,26	
200	75,84		93,38	
250	90,68		120,12	
300	103,04		142,95	
355	121,53		171,69	
400	135,89		211,50	
450	153,32		229,86	
500	177,58		256,13	

CODO A 90°



REDUCCIÓN



	GARDØØ		
	REDUCCIÓN INTERIOR	REDUCCIÓN EXTERIOR	PVP €
GARD150100	150-100	200-150	46,87
GARD180125	180-125	225-180	56,88
GARD200150	200-150	250-200	61,82
GARD250200	250-200	300-250	78,78
GARD300250	300-250	355-300	101,28
GARD355300	355-300	400-355	118,22
GARD400355	400-355	450-400	126,24
GARD450400	450-400	500-450	134,72
GARD500450	500-450	560-500	140,61

Detalles de codificación



Diferentes medidas, espesores o ángulos CONSULTAR.

MANGUITO DE UNIÓN



TAPA



SOMBRERETE



	GAMØ	GATPØ	GACP
Ø	PVP €	PVP €	PVP €
100	20,90	18,13	37,32
125	22,13	19,31	40,04
150	23,12	20,02	42,51
180	25,34	21,90	45,45
200	29,67	25,43	51,34
250	37,34	31,92	59,00
300	46,12	39,45	68,42
355	54,53	45,69	74,30
400	61,70	58,05	83,73
450	73,57	67,83	95,27
500	81,36	68,18	108,57

TE SIMPLE A 45°



TE SIMPLE A 90°



	GAT45Ø	GAT90Ø
Ø	PVP €	PVP €
100	70,30	54,06
125	76,65	59,12
150	85,61	76,65
180	95,27	83,85
200	108,93	101,28
250	149,07	126,12
300	182,87	147,90
355	217,50	173,58
400	259,42	201,02
450	321,47	239,75
500	385,19	284,62

Diferentes medidas, espesores o ángulos CONSULTAR.

CONDUCTO RECTANGULAR

1. CONDUCTO RECTANGULAR ESTÁNDAR

Con unión mediante perfilera postiza METU.
Con unión por vaina.

2. CONDUCTO RECTANGULAR CON RESISTENCIA A FUEGO E600/120

Con unión mediante perfilera postiza METU.

3. CONDUCTO RECTANGULAR CON PERFILERÍA Y AISLADO INTERIORMENTE

Con aislamiento de Polietileno 5mm y 10 mm.
Con aislamiento K-FLEX DUCT 10 mm, 20 mm y 30 mm.
Con aislamiento K-FLEX DUCT ALU 10 mm, 20 mm y 30 mm.

4. ACCESORIOS

CONSIDERACIONES GENERALES

- Conductos fabricados en Acero Galvanizado tipo DX51 D con recubrimiento Z275.
- Longitud estándar de tramos rectos 1.500 mm.
- Sección mínima fabricable 200 x 200 mm.
- Toda pieza cuyo desarrollo sea inferior a 1 m² se facturará como 1 m².
- Criterios para la medición de conductos: se aplicará la Norma UNE 100716:2012.
- Los tramos rectos y las piezas se pueden suministrar armados o sin armar a demanda del cliente.
- En conductos con unión por vaina, las vainas necesarias para su montaje están incluidas en el precio.
- No se admiten devoluciones.

CERTIFICACIONES



CONDUCTO RECTANGULAR

1. CONDUCTO RECTANGULAR ESTÁNDAR



UNIÓN PERFILERÍA METU			PVP	
CÓDIGO	ESPESOR	UNIÓN	TRAMO RECTO	PIEZAS
CRGP200,6	0,6 mm	Perfil 20 mm	CONSULTAR	
CRGP200,8	0,8 mm	Perfil 20 mm		
CRGP301	1,0 mm	Perfil 30 mm		



UNIÓN POR VAINA			PVP	
CÓDIGO	ESPESOR (mm)	UNIÓN	TRAMO RECTO	PIEZAS
CRGVAINA0,6	0,6 mm	Vaina	CONSULTAR	
CRGVAINA0,8	0,8 mm			
CRGVAINA1	1,0 mm			

2. CONDUCTO RECTANGULAR CON RESISTENCIA A FUEGO E600/120



UNIÓN PERFILERÍA METU			PVP	
CÓDIGO	ESPESOR	UNIÓN	TRAMO RECTO	PIEZAS
CRGE600P200,8	0,8 mm	Perfil 20 mm	CONSULTAR	
CRGE600P301	1,0 mm	Perfil 30 mm		

- Certificados para uso en garajes según Norma UNE 13501-4:2007.
- Si el conducto a instalar es E600/120, indíquelo en su pedido junto a la referencia de la obra. Bikat le facilitará el manual de montaje de obligado cumplimiento para la emisión del certificado.
- Medidas máximas fabricables E600: 1250 x 1000 (Espesor 0,8 mm) y 2000 x 600 (Espesor 1 mm).

3. CONDUCTO RECTANGULAR CON PERFILERÍA Y AISLADO INTERIORMENTE



UNIÓN PERFILERÍA METU Y AISLAMIENTO				PVP	
CÓDIGO	AISLAMIENTO	ESPESOR	UNIÓN	TRAMO RECTO	PIEZAS
CRGP5P200,6	5 mm	0,6 mm	Perfil 20 mm	CONSULTAR	
CRGP5P200,8	5 mm	0,8 mm	Perfil 20 mm		
CRGP5P301	5 mm	1,0 mm	Perfil 30 mm		
CRGP10P200,6	10 mm	0,6 mm	Perfil 20 mm		
CRGP10P200,8	10 mm	0,8 mm	Perfil 20 mm		
CRGP10P301	10 mm	1,0 mm	Perfil 30 mm		

- Disponible también con aislamiento K-FLEX DUCT y K-FLEX DUCT ALU de 10 mm, 20 mm y 30 mm.

4. ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDUCTO RECTANGULAR		PVP
		ESTÁNDAR	E600/120	
VAINA	ML de vaina deslizante	✓	x	CONSULTAR
GTPE41520	ML de burlete de PE de 15x4 mm	✓	x	
RBCF10M	ML de junta cerámica 1500°C	x	✓	
GRAPA	Pinza corredera universal para perfil de 20 mm y 30 mm	✓	✓	
GRAPAT	Pinza de tornillo para perfil de 20 mm y 30 mm	✓	✓	
BMA	Tubo de masilla acrílica 280 ml	✓	x	
BMR	Tubo de masilla refractaria 1500°C	x	✓	
PERFILU0,8204020	ML de perfil U espesor 0,8 mm de 20x40x20 mm	✓	x	
PERFILU1,5204020	ML de perfil U espesor 1,5 mm de 20x40x20 mm	✓	x	
PERFILU1,5E600	ML de perfil U E600 espesor 1,5 mm de 30x50x30 mm	x	✓	

JUNTA FLEXIBLE



TAMAÑO	LONGITUD	TIPO	UNIÓN	
			PERFIL 20 MM	PERFIL 30 MM
45/60/45	120mm	Standard	CONSULTAR	
45/60/45	120mm	400°/2h		
70/100/70	190mm	Standard		
70/100/70	190mm	400°/2h		

PERFIL



CÓDIGO	NOMBRE	PVP
P20G0.8	M.L. PERFIL RAMI D 20-0.8 MM HOMOLOGADO E600	2,35 €
P30G0.6	M.L. PERFIL RAMI A 30-0.6 MM HOMOLOGADO E600	2,35 €

ESCUADRAS



CÓDIGO	NOMBRE	PVP
RAMIE20B	ESCUADRA RAMI 20 TIPO B STANDARD	0,46 €
RAMIE30BL	ESCUADRA RAMI 30 TIPO BL	0,6 €

TAPAS DE INSPECCIÓN




STANDARD			400°/2H		
CÓDIGO	DIMENSIONES	PVP	CÓDIGO	DIMENSIONES	PVP
FAD18	180x180	21,00 €	HT-FAD18	180x180	92,40 €
FAD25	250x150	26,25 €	HT-FAD25	250x150	100,80 €
FAD30	300x200	29,40 €	HT-FAD30	300x200	109,20 €
FAD40	400x300	40,95 €	HT-FAD40	400x300	163,80 €
FAD50	500x400	65,10 €	HT-FAD50	500x400	220,50 €
FAD60	600x450	86,10 €	HT-FAD60	600x450	241,50 €

CONDUCTO RECTANGULAR

CRITERIOS DE MEDICIÓN DE CONDUCTOS RECTANGULARES SEGÚN NORMA UNE 100716:2012


- La unidad de medida para el cálculo será el m².
- Toda pieza cuyo desarrollo sea inferior a 1 m² se facturará como 1 m².
- El valor UT (Unión Transversal) será el siguiente:
 - Para unión por vaina: 0,024
 - Para unión por METU30: 0,17
 - Para unión por METU20: 0,13
- Todas las cotas señaladas en los croquis adjuntos son necesarias para la correcta fabricación del pedido.
- Bikat no se hará responsable de posibles errores derivados de cotas incorrectas o incompletas.

CONDUCTO RECTO




$$S=(2x(A+B))x(L+UT)$$

CODO




$$S=(2x(A+B))x(L+UT)$$

CODO RECTO




$$S=(2x(A+B))x(C+D+UT)$$

CUELLO




$$S=(2x(A+B))x(L+UT)$$

CUELLO TELESCÓPICO




$$S=(2x(A_1+B_1))x(L_1+UT)+(2x(A_2+B_2))x(L_2+UT)$$


ZAPATO




$$S=(2x(A+B))x(L+UT)$$

TAPA


$$S=(A+B) \times 0.8$$

VIERTEAGUAS


$$S=(A+B) \times 3$$

REDUCCIÓN


$$S=(2 \times (A+B)) \times (L+UT)$$

DESVÍO


$$S=(2 \times (A+B)) \times (L+UT+(D/2))$$

PANTALÓN


$$S=(2 \times (A+B)) \times (L+UT)$$

BIFURCACIÓN

$$S=(2 \times (A_1+B_1)) \times (L_1+UT)+(2 \times (A_2+B_2)) \times (L_2+UT)$$

BIFURCACIÓN DOBLE

$$S=(2 \times (A_1+B_1)) \times (L_1+UT)+(2 \times (A_2+B_2)) \times (L_2+UT)$$

BIFURCACIÓN TRIPLE

$$S=(2 \times (A_1+B_1)) \times (L_1+UT)+(2 \times (A_2+B_2)) \times (L_2+UT)+(2 \times (A_3+B_3)) \times (L_3+UT)$$



Todos
nuestros
productos
incorporan un
elevado porcentaje
de material
reciclado

Aislamiento térmico y acústico

Lista de precios recomendados

Abril 2021

Aislamiento para un mañana mejor




URSA AIR

Conductos que respiran aire limpio

Materiales que garantizan
la calidad del aire



			Manta aluminio M2021	Manta aluminio puro incombustible M3603	Manta aluminio reforzada M5102L	Panel Alu-Alu P5858	Tech2 P8058	Zero A2	Zero IN M8703	Zero P8858	Herramientas
CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS		Construcción de conductos				●	●	●		●	●
		Aislamiento por el exterior de conductos	●	●	●						
		Asilamiento por el interior de conductos							●		

URSA AIR

Paneles y mantas de lana mineral
para redes de conductos de climatización

Fichas técnicas y precios recomendados



URSA AIR



Excelente
aislamiento
térmico



Excelente
aislamiento
acústico




Excelente
comportamiento
al fuego



Máxima
calidad



Fácil instalación



DoP 34AIR32AK0B16091

Panel de lana mineral **URSA AIR** para la construcción de conductos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303, recubierto en su cara exterior por un complejo kraft-aluminio reforzado, y por su cara interior por un complejo kraft-aluminio con sistema de marcado IN.

Aplicación recomendada

- Construcción de conductos de climatización.

Características técnicas

	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	10°C	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	24°C		0,034 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	40°C		0,036 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	60°C		0,038 W/m·K
	Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	B-s1,d0
	Absorción acústica sin plenum (α)			0,45
	Resistencia a la presión		EN 13403	800 Pa
	Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	MV1 - 148,15 m²h Pa/mg
	Estanqueidad		EN 13403	C
	Estanqueidad		EN 1507	D

Código designación MW-EN 14303-T5-MV1



0099/CPR/A43/0294 020/003540



TEINNOVE



Nº 1515072-1

Panel

Código	Formato	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
2075014	Caja	25	1,20	3,00	S	6	21,60	7	151,20	0,78	13,90
2133145	XL	25	1,20	3,00	S	46	165,60	-	165,60	0,78	13,90
2135083	XS	25	1,20	2,40	S	46	132,48	-	132,48	0,78	13,90

NOTA Indicadas resistências térmicas a 10 °C

Prestaciones acústicas


Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000
Coeficiente de absorción acústica (α)	0,02	0,20	0,40	0,60	0,50

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m.

XL Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m.

XS Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica



DoP 34AIR32ALA216091

Panel de lana mineral **URSA AIR** para la construcción de conductos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303, recubierto en su cara exterior por un complejo tejido de aluminio de apariencia apta para conductos vistos y con aluminio puro reforzado en su cara interior. Reacción al fuego (Euroclases) A2, totalmente incombustible.

Aplicación recomendada

- Construcción de conductos de climatización.

Características técnicas

	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	10°C	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	24°C		0,034 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	40°C		0,036 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	60°C		0,038 W/m·K
	Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	A2-s1,d0
	Resistencia a la presión		EN 13403	800 Pa
	Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	MV1 - 148,15 m²h Pa/mg
	Estanqueidad		EN 13403	C
	Estanqueidad		EN 1507	D

Código designación MW-EN 14303-T5-MV1



0099/CPR/A43/0315 020/003543



TEINOVE



Nº 1515072-2

Panel

Código	Formato	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis	Ud./Pq	m ² /Pq	Pq /palet	m ² /palet	Rt m ² ·K/W	€/m ²
2127551	Caja	25	1,20	3,00	C	6	21,60	7	151,20	0,78	17,18
2141168	Caja	25	1,20	2,90	C	6	20,88	7	146,16	0,78	17,18

NOTA Indicadas resistências térmicas a 10 °C

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m.


XL Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m.

XS Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA AIR

Zero A2



DoP 34AIR32GTA216091

Panel de lana mineral **URSA AIR** conforme a la norma UNE EN 14303 recubierto en su cara exterior por un complejo tejido de aluminio que ofrece un excelente acabado para que el conducto pueda instalarse visto y con el **tejido acústico Zero** (ensayado contra la no proliferación bacteriana), de alta resistencia mecánica, por su cara interior. Producto que combina la excelente absorción acústica con la incombustibilidad.

Aplicación recomendada

- Construcción de conductos de climatización.

Características técnicas

	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	10°C	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	24°C		0,034 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	40°C		0,036 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	60°C		0,038 W/m·K
	Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	A2-s1,d0
	Absorción acústica sin plenum (α)			0,55
	Absorción acústica con 37 cm plenum (α)			0,80
	Resistencia a la presión		EN 13403	800 Pa
	Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	MV1 - 148,15 m³h Pa/mg
	Estanqueidad		EN 13403	C
	Estanqueidad		EN 1507	D

Código designación MW-EN 14303-T5-MV1



0099/CPR/A43/0316 020/003539



Nº 1214029-1 12/5203-878

Panel

Código	Formato	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis	Ud./Pq	m²/Pq	Pq /palet	m²/palet	Rt m²·K/W	€/m²
2137575	Caja	25	1,20	3,00	C	6	21,60	7	151,20	0,78	19,97
2140119	XL	40	1,20	3,00	C	29	—	—	104,40	1,25	22,65

Prestaciones acústicas

Espesor mm		25	40	25	40	25	40	25-40	
	Frecuencia (Hz)	125	125	250	250	500	500	1000	2000
	Coefficiente de absorción acústica (α)	0,35	0,50	0,60	0,70	0,70	0,80	1,00	1,00
Atenuación acústica en un tramo recto (dB/m)	Sección	200x200	4,83	7,96	10,27	12,75	12,75	15,37	21,00
		300x400	2,82	4,64	5,99	7,43	7,43	8,96	12,25
		400x500	2,17	3,58	4,62	5,74	5,74	6,91	9,45
		400x700	1,90	3,13	4,04	5,01	5,01	6,04	8,25
		500x1000	1,45	2,39	3,08	3,82	3,82	4,61	6,30

Cálculos realizados con la absorción acústica con plenum de 37 cm.

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m.

XL Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m.

XS Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA AIR

Zero P8858



DoP 34AIR32GT0B16091

Panel de lana mineral **URSA AIR** conforme a la norma UNE EN 14303, recubierto con un complejo kraft-aluminio reforzado por su cara exterior y con el **tejido acústico Zero** (ensayado contra la no proliferación bacteriana), de alta resistencia mecánica, por su cara interior. Sistema de machihembrado rebordeado con el tejido interior Zero.

Aplicación recomendada

- Construcción de conductos de climatización.

Características técnicas

	Lambda (λ90/90)	10°C	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
	Lambda (λ90/90)	24°C		0,034 W/m·K
	Lambda (λ90/90)	40°C		0,036 W/m·K
	Lambda (λ90/90)	60°C		0,038 W/m·K
	Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	B-s1,d0
	Absorción acústica sin plenum (α)			0,55
	Absorción acústica con 37 cm plenum (α)			0,80
	Resistencia a la presión		EN 13403	800 Pa
	Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	MV1 - 148,15 m²h Pa/mg
	Estanqueidad		EN 13403	C
	Estanqueidad		EN 1507	D

Código designación MW-EN 14303-T5-MV1



0099/CPR/A43/0295 020/003541



Nº 1214029-1 12/5203-878

Panel

Código	Formato	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
2132341	Caja	25	1,20	3,00	S	6	21,60	7	151,20	0,78	16,11
2134231	XL	25	1,20	3,00	S	46	165,60	–	165,60	0,78	16,11
2135165	XS	25	1,20	2,40	S	46	132,48	–	132,48	0,78	16,11

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 °C

Prestaciones acústicas							
	Frecuencia (Hz)		125	250	500	1000	2000
	Coeficiente de absorción acústica (α)		0,35	0,60	0,70	1,00	1,00
Atenuación acústica en un tramo recto (dB/m)	Sección	200x200	4,83	10,27	12,75	21,00	21,00
		300x400	2,82	5,99	7,43	12,25	12,25
		400x500	2,17	4,62	5,74	9,45	9,45
		400x700	1,90	4,04	5,01	8,25	8,25
		500x1000	1,45	3,08	3,82	6,30	6,30

Cálculos realizados con la absorción acústica con plenum de 37 cm.

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m.

XL Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m.

XS Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica



Nueva Tecnología Terra

URSA AIR

Conductos que respiran aire limpio


Materiales que garantizan la calidad del aire interior



50%
del producto
es reciclado



Fabricado con
vidrio reciclado



Producto libre
de emisiones COV

Todos los materiales fabricados con la nueva **Tecnología TERRA** disponen de la etiqueta de Emissions Dans L'Air Intérieur (Emisiones en el aire interior) en su máxima puntuación: A+ y A.

Aislamiento para un mañana mejor



Descripción	Código	€/ud.
Maletín de herramientas de corte NG18 TOOL (NUEVO) Kit de recambio de cuchillas EASY TOOL. Juego de recambios de cuchillas para el maletín EASY TOOL. El kit incorpora recambio para la nueva cuchilla roja de corte en media madera.	7043025	406,64
Kit de recambio de cuchillas EASY TOOL Juego de recambios de cuchillas.	7042084	109,68
Maletín de herramientas URSA AIR Q4 Kit de maletín con 2 herramientas (roja y azul) para la construcción de conductos a partir de paneles URSA AIR Q4 (con 40 mm. de espesor).	7042083	309,52
Kit de recambio de cuchillas URSA AIR Q4 Juego de recambios de cuchillas para las herramientas URSA AIR Q4.	7042135	89,42
Escuadra de aluminio URSA AIR Escuadra plegable URSA AIR dispone de posición 90° para realizar conductos rectos; posición de 67,5° para realizar figuras a partir de conductos rectos y otras posiciones como 45°	7042898	248,75
Triángulo SCR (Sistema Conducto Recto) Escuadra metálica que permite realizar las marcas de 22,5°, en los dos sentidos, para la construcción rápida de piezas a partir de conductos rectos.	7041356	35,99
Cuchillo URSA AIR Corte preciso con el mínimo esfuerzo. Unidad de Venta: caja de 12 cuchillos.	7041357	80,25
Flexómetro URSA AIR Medición y trazado en la construcción de conductos. Unidad de Venta: caja de 25 flexómetros.	7042895	104,76
Espátula URSA AIR Garantiza el sellado de la cinta de aluminio. Unidad de Venta: caja de 100 espátulas.	7041359	178,84





Chimney Systems



Próximamente
disponible

Soluciones innovadoras en chimeneas y conductos



Calefacción

Industrial

Biomasa

Hostelería



Guía Tarifa

2021

Marzo

¡Novedades!

GE100+ | Dinak EI120+ | DW Brida

dinak.com



Chimenea modular metálica en acero inoxidable poli combustible



0036 CPD 90220 008



PARED INTERIOR AISI 316L (1.4404)

Ø 125 a 300 EN 1856-1 T600 N1 DV2 L50040 G60
 Ø 350 a 450 EN 1856-1 T600 N1 DV2 L50040 G90
 Ø 500 a 600 EN 1856-1 T600 N1 DV2 L50040 G120
 Ø 650 a 1200 EN 1856-1 T600 N1 DV2 L50060 G240

PARED INTERIOR AISI 304 (1.4301)

Ø 125 a 300 EN 1856-1 T600 N1 D Vm L20040 G60
 Ø 350 a 450 EN 1856-1 T600 N1 D Vm L20040 G90
 Ø 500 a 600 EN 1856-1 T600 N1 D Vm L20040 G120
 Ø 650 a 1200 EN 1856-1 T600 N1 D Vm L20060 G240

MATERIALES

- **Pared interior** AISI 304 (1.4301)
 AISI 316L (1.4404)
- **Pared exterior** AISI 304 (1.4301)
 AISI 316L (1.4404), entornos corrosivos o marinos
 Cobre, acero galvanizado (para instalaciones en interiores)
- **Aislamiento** Lana de roca 30 mm
 En las uniones: lana de roca
- **Acabado** Lacado según gama RAL

CARACTERÍSTICAS

- Aislamiento continuo
- Alta resistencia mecánica a los esfuerzos verticales y horizontales
- Ausencia de puente térmico
- Disponibilidad de diámetros de 80 a 1200 mm. Única empresa con marcado CE hasta Ø1200
- Sobrepresión máxima 40 Pa
- Temperatura máxima de funcionamiento 600°C


APLICACIONES

- Calderas domésticas e industriales para producción de calefacción y ACS
- Hornos de panadería y confitería
- Generadores de aire caliente
- Chimeneas de salón
- Conducción, ventilación y evacuación de aire, humos, etc...

Para calcular el precio de las distintas combinaciones de materiales (pared interior / pared exterior), aplicar los siguientes coeficientes partiendo de esta tarifa:

304/galva (instalaciones interiores) **-15%**
 316L/galva (instalaciones interiores) **-5%**

* El coeficiente no se aplica sobre las abrazaderas y anclajes.



DIÁMETROS, PESO Y ESPESORES (mm)

Ø(mm)	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
De(mm)	185	210	235	260	310	360	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860
Peso Kg. (Módulo recto L=960 mm*)	5,1	5,8	6,6	7,3	8,9	10,4	13	14,6	16,3	17,9	19,6	21,2	27,9	30	32	34
Espesor pared interior (mm)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Espesor pared exterior (mm)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Espesor aislamiento (mm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*Para Ø650-800mm, L=940mm.

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 960 mm

Ø	Código	€
125	0300 12 020	102,76
150	0300 15 020	114,81
175	0300 17 020	128,37
200	0300 20 020	157,02
250	0300 25 020	200,72
300	0300 30 020	240,14
350	0300 35 020	271,99
400	0300 40 020	311,72
450	0300 45 020	342,68
500	0300 50 020	379,84
550	0300 55 020	413,11
600	0300 60 020	478,68

024



Módulo recto L = 460 mm

Código	€
0300 12 024	63,27
0300 15 024	70,83
0300 17 024	80,13
0300 20 024	96,71
0300 25 024	116,34
0300 30 024	146,48
0300 35 024	148,37
0300 40 024	175,90
0300 45 024	194,28
0300 50 024	266,61
0300 55 024	283,67
0300 60 024	320,37

025



Módulo recto L = 290 mm

Código	€
0300 12 025	52,76
0300 15 025	58,77
0300 17 025	67,84
0300 20 025	80,13
0300 25 025	98,24
0300 30 025	114,81
0300 35 025	127,05
0300 40 025	151,38
0300 45 025	168,04
0300 50 025	200,31
0300 55 025	211,81
0300 60 025	238,73

022



Extensible L = 550 – 900 mm

Código	€
0300 12 022	129,89
0300 15 022	144,96
0300 17 022	160,01
0300 20 022	191,68
0300 25 022	240,14
0300 30 022	276,31
0300 35 022	335,00
0300 40 022	408,01
0300 45 022	437,46
0300 50 022	450,49
0300 55 022	476,12
0300 60 022	542,73

023



Extensible L = 370 – 550 mm

Código	€
0300 12 023	99,76
0300 15 023	110,31
0300 17 023	123,86
0300 20 023	146,48
0300 25 023	178,09
0300 30 023	209,73
0300 35 023	242,56
0300 40 023	286,06
0300 45 023	318,36
0300 50 023	337,56
0300 55 023	352,91
0300 60 023	396,51

DESVÍOS

030



Te 135° para seco

Ø	Código	€
125	0300 12 030	206,72
150	0300 15 030	225,09
175	0300 17 030	246,15
200	0300 20 030	280,84
250	0300 25 030	458,94
300	0300 30 030	520,72
350	0300 35 030	608,37
400	0300 40 030	843,96
450	0300 45 030	958,49
500	0300 50 030	975,35
550	0300 55 030	1.089,87
600	0300 60 030	1.263,42

031



Te 90°

Código	€
0300 12 031	120,84
0300 15 031	134,38
0300 17 031	187,12
0300 20 031	209,73
0300 25 031	255,23
0300 30 031	297,42
0300 35 031	505,66
0300 40 031	599,35
0300 45 031	668,64
0300 50 031	804,54
0300 55 031	875,62
0300 60 031	1.083,85

312



Te 90° con entronque reducido

Código	€
-	-
-	-
0600 ** 312	241,00
0600 ** 312	270,13
0600 ** 312	328,46
0600 ** 312	387,03
0600 ** 312	610,20
0600 ** 312	722,68
0600 ** 312	806,04
0600 ** 312	932,81
0600 ** 312	1.016,18
0600 ** 312	1.257,13

Consultar código y disponibilidad de combinación cuerpo/entronque

040



Codo 45°

Código	€
0300 12 040	69,34
0300 15 040	77,14
0300 17 040	87,69
0300 20 040	101,25
0300 25 040	122,35
0300 30 040	144,96
0300 35 040	212,78
0300 40 040	255,23
0300 45 040	374,56
0300 50 040	424,23
0300 55 040	618,91
0300 60 040	724,67

042



Codo 30°

Código	€
0300 12 042	80,13
0300 15 042	87,69
0300 17 042	102,76
0300 20 042	117,83
0300 25 042	138,96
0300 30 042	164,55
0300 35 042	226,59
0300 40 042	273,33
0300 45 042	374,56
0300 50 042	424,23
0300 55 042	618,91
0300 60 042	724,67

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

044



Codo 15°

Ø	Código	€
125	0300 12 044	80,13
150	0300 15 044	87,69
175	0300 17 044	102,76
200	0300 20 044	117,83
250	0300 25 044	138,96
300	0300 30 044	164,55
350	0300 35 044	226,59
400	0300 40 044	273,33
450	0300 45 044	374,56
500	0300 50 044	424,23
550	0300 55 044	618,91
600	0300 60 044	724,67

433



Codo 90°

Código	€
0300 12 433	143,58
0300 15 433	159,72
0300 17 433	181,52
0300 20 433	209,63
0300 25 433	253,33
0300 30 433	300,13
0300 35 433	440,54
0300 40 433	528,44
0300 45 433	775,47
0300 50 433	878,38
0300 55 433	1.281,41
0300 60 433	1.500,36

027



Módulo de medio ambiente

Código	€
0300 12 027	493,41
0300 15 027	506,60
0300 17 027	521,27
0300 20 027	553,36
0300 25 027	602,69
0300 30 027	648,86
0300 35 027	1.044,24
0300 40 027	1.088,47
0300 45 027	1.128,50
0300 50 027	1.167,92
0300 55 027	1.203,45
0300 60 027	1.278,07

050

Módulo de comprobación
L = 290 mm

Código	€
0300 12 050	89,17
0300 15 050	95,24
0300 17 050	102,76
0300 20 050	114,81
0300 25 050	134,38
0300 30 050	155,52
0300 35 050	185,63
0300 40 050	228,10
0300 45 050	246,15
0300 50 050	321,49
0300 55 050	335,09
0300 60 050	354,68

052

Módulo recto con puerta de
inspección L = 460 mm

Código	€
0300 12 052	282,40
0300 15 052	289,05
0300 17 052	300,62
0300 20 052	338,79
0300 25 052	380,22
0300 30 052	408,39
0300 35 052	526,34
0300 40 052	604,56
0300 45 052	679,16
0300 50 052	684,13
0300 55 052	700,68
0300 60 052	754,02

Consulte disponibilidad y plazo de las referencias marcadas en gris.

MÓDULOS FINALES

060



Colector de hollín

Ø	Código	€
125	0319 12 060	18,09
150	0319 15 060	19,60
175	0319 17 060	22,62
200	0319 20 060	25,61
250	0319 25 060	30,15
300	0319 30 060	37,68
350	0301 35 060	132,66
400	0301 40 060	155,84
450	0301 45 060	176,27
500	0301 50 060	206,72
550	0301 55 060	220,28
600	0301 60 060	238,63

Hasta Ø300 sin aislamiento

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
0319 12 061	25,61
0319 15 061	27,15
0319 17 061	28,63
0319 20 061	33,18
0319 25 061	39,21
0319 30 061	45,22
0300 35 061	166,39
0300 40 061	189,62
0300 45 061	209,50
0300 50 061	229,56
0300 55 061	241,63
0300 60 061	261,24

Hasta Ø300 sin aislamiento

010



Sombbrero

Código	€
0301 12 010	72,37
0301 15 010	84,65
0301 17 010	98,24
0301 20 010	114,81
0301 25 010	151,02
0301 30 010	184,12
0301 35 010	247,68
0301 40 010	316,97
0301 45 010	347,14
-	-
-	-
-	-

Incluye abrazadera de unión

011



Salida libre

Código	€
0301 12 011	54,96
0301 15 011	59,01
0301 17 011	65,15
0301 20 011	83,42
0301 25 011	99,72
0301 30 011	120,37
0301 35 011	134,67
0301 40 011	167,21
0301 45 011	193,67
0301 50 011	254,67
0301 55 011	266,86
0301 60 011	293,34

12B



Sombbrero antilluvia

Código	€
0301 12 12B	80,13
0301 15 12B	93,71
0301 17 12B	108,78
0301 20 12B	126,87
0301 25 12B	166,04
0301 30 12B	202,19
0301 35 12B	271,78
0301 40 12B	348,65
0301 45 12B	382,06
-	-
-	-
-	-

Incluye abrazadera de unión

REMATES

015



Salida direccional horizontal

Ø	Código	€
125	0309 12 015	51,62
150	0309 15 015	64,93
175	0309 17 015	64,93
200	0309 20 015	82,18
250	0309 25 015	113,16
300	0309 30 015	129,27
350	0309 35 015	145,38
400	0309 40 015	167,66
450	0309 45 015	216,65
500	0309 50 015	257,40
550	0309 55 015	296,03
600	0309 60 015	321,76

1V0



Terminal tipo Venturi

Código	€
-	-
0300 15 1V0	573,77
0300 17 1V0	618,37
0300 20 1V0	652,44
0300 25 1V0	740,50
0300 30 1V0	921,90
0300 35 1V0	1.287,63
0300 40 1V0	1.264,90
0300 45 1V0	1.501,47
0300 50 1V0	1.705,15
0300 55 1V0	1.966,39
0300 60 1V0	2.064,71

013



Cubreaguas

Código	€
0309 12 013	39,21
0309 15 013	42,22
0309 17 013	43,71
0309 20 013	51,25
0309 25 013	58,77
0309 30 013	64,84
0309 35 013	83,18
0309 40 013	96,71
0309 45 013	105,76
0309 50 013	116,34
0309 55 013	122,35
0309 60 013	126,87

014



Pasamuros

Código	€
0309 12 014	42,22
0309 15 014	43,71
0309 17 014	46,75
0309 20 014	57,29
0309 25 014	64,84
0309 30 014	75,64
0309 35 014	110,31
0309 40 014	125,35
0309 45 014	154,01
0309 50 014	158,51
0309 55 014	167,53
0309 60 014	357,71

017



Salida de techo inclinada 30°/45° con cubreaguas

Código	€
0300 12 017	197,23
0300 15 017	207,31
0300 17 017	268,01
0300 20 017	281,41
0300 25 017	281,41
0300 30 017	484,28
0300 35 017	583,70
0300 40 017	681,72
0300 45 017	838,01
0300 50 017	846,58
0300 55 017	858,54
0300 60 017	918,65

018



Salida de techo inclinada 5°/30° con cubreaguas

Ø	Código	€
125	0300 12 018	197,23
150	0300 15 018	207,31
175	0300 17 018	268,01
200	0300 20 018	281,41
250	0300 25 018	281,41
300	0300 30 018	382,81
350	0300 35 018	479,14
400	0300 40 018	564,84
450	0300 45 018	633,68
500	0300 50 018	647,41
550	0300 55 018	668,00
600	0300 60 018	714,77

019



Salida de techo plana con cubreaguas

Código	€
0300 12 019	164,67
0300 15 019	173,12
0300 17 019	235,14
0300 20 019	246,90
0300 25 019	246,90
0300 30 019	351,99
0300 35 019	401,70
0300 40 019	501,42
0300 45 019	528,84
0300 50 019	559,69
0300 55 019	563,14
0300 60 019	602,56

064



Placa anti-fuego para materiales no combustibles

Código	€
0309 12 064	58,77
0309 15 064	61,79
0309 17 064	66,32
0309 20 064	75,64
0309 25 064	89,17
0309 30 064	101,25
0309 35 064	116,34
0309 40 064	134,38
0309 45 064	149,46
0309 50 064	157,02
0309 55 064	167,53
0309 60 064	185,63

641



Placa anti-fuego para materiales combustibles G60

Código	€
0309 12 641	111,67
0309 15 641 DW	117,42
0309 17 641	126,01
0309 20 641 DW	143,72
0309 25 641 DW	169,44
0309 30 641 DW	192,37
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

070



Abrazadera de unión

Código	€
0309 12 070	8,83
0309 15 070	9,30
0309 17 070	9,82
0309 20 070	11,31
0309 25 070	13,58
0309 30 070	15,09
0309 35 070	25,61
0309 40 070	27,15
0309 45 070	30,15
0309 50 070	31,68
0309 55 070	33,18
0309 60 070	37,68

Consulte disponibilidad y plazo de las referencias marcadas en gris.

70C



Abrazadera de unión cierre rápido

Ø	Código	€
125	0309 12 70C	8,83
150	0309 15 70C	9,30
175	0309 17 70C	9,82
200	0309 20 70C	11,31
250	0309 25 70C	13,58
300	0309 30 70C	15,09
350	-	-
400	-	-
450	-	-
500	-	-
550	-	-
600	-	-

071



Abrazadera de araña

Código	€
0309 12 071	24,12
0309 15 071	24,90
0309 17 071	25,61
0309 20 071	28,63
0309 25 071	30,15
0309 30 071	31,68
0309 35 071	37,68
0309 40 071	40,71
0309 45 071	42,22
0309 50 071	43,71
0309 55 071	45,22
0309 60 071	60,29

074



Kit de descenso

Código	€
0309 12 074	55,79
0309 15 074	57,29
0309 17 074	58,77
0309 20 074	61,79
0309 25 074	67,84
0309 30 074	69,34
0309 35 074	72,37
0309 40 074	77,14
0309 45 074	78,63
0309 50 074	80,13
0309 55 074	83,18
0309 60 074	90,70

825



Sujeción a techo doble varilla

Código	€
-	-
0329 15 825	18,67
0329 17 825	19,20
0329 20 825	20,95
0329 25 825	23,76
0329 30 825	27,13
0329 35 825	31,67
0329 40 825	33,92
0329 45 825	38,44
0329 50 825	39,57
0329 55 825	40,70
0329 60 825	45,22

080



Anclaje intermedio

Código	€
0309 12 080	24,12
0309 15 080	24,90
0309 17 080	25,61
0309 20 080	27,93
0309 25 080	31,68
0309 30 080	36,17
0309 35 080	42,22
0309 40 080	45,22
0309 45 080	51,25
0309 50 080	52,76
0309 55 080	54,26
0309 60 080	60,29

086



Anclaje intermedio plano

Ø	Código	€
125	0309 12 086	24,12
150	0309 15 086	24,90
175	0309 17 086	25,61
200	0309 20 086	27,93
250	0309 25 086	31,68
300	0309 30 086	36,17
350	0309 35 086	42,22
400	0309 40 086	45,22
450	0309 45 086	51,25
500	0309 50 086	52,76
550	0309 55 086	54,26
600	0309 60 086	60,29

082



Soporte a techo

Código	€
0329 12 082	60,86
0329 15 082	60,86
0329 17 082	65,73
0329 20 082	70,60
0329 25 082	75,50
0329 30 082	80,38
0329 35 082	85,20
0329 40 082	94,92
0329 45 082	99,81
0329 50 082	104,72
0329 55 082	111,98
0329 60 082	119,28

82R



Soporte a techo reforzado

Código	€
0529 12 82R /35	73,04
0529 15 82R /35	73,03
0529 17 82R /35	78,89
0529 20 82R /35	84,72
0529 25 82R /35	90,59
0529 30 82R /35	96,45
0529 35 82R /35	102,24
0529 40 82R /35	113,90
0529 45 82R /35	119,77
0529 50 82R /35	125,66
0529 55 82R /35	134,38
0529 60 82R /35	143,14

Acero galvanizado

824



Soporte a techo con perfiles

Código	€
0329 12 824	79,12
0329 15 824	79,12
0329 17 824	85,45
0329 20 824	91,78
0329 25 824	98,14
0329 30 824	104,50
0329 35 824	110,75
0329 40 824	123,40
0329 45 824	129,76
0329 55 824	136,13
0329 50 824	145,58
0329 60 824	155,06

083

Anclaje regulable
L = 70 - 120 mm

Código	€
0309 12 083	26,66
0309 15 083	27,38
0309 17 083	27,93
0309 20 083	29,40
0309 25 083	33,35
0309 30 083	38,12
0309 35 083	44,46
0309 40 083	47,62
-	-
-	-
-	-
-	-

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

831

Anclaje regulable plano
L = 70 - 120 mm

Ø	Código	€
125	0309 12 831	26,66
150	0309 15 831	27,38
175	0309 17 831	27,93
200	0309 20 831	29,40
250	0309 25 831	33,35
300	0309 30 831	38,12
350	0309 35 831	44,46
400	0309 40 831	47,62
450	-	-
500	-	-
550	-	-
600	-	-

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

835

Anclaje recortable
L = 100 - 250 mm

Código	€
0609 12 835	84,43
0609 15 835	87,09
0609 17 835	89,70
0609 20 835	97,68
0609 25 835	110,83
0609 30 835	126,62
0609 35 835	147,78
0609 40 835	158,28
0609 45 835	179,37
0609 50 835	184,64
0609 55 835	189,95
0609 60 835	211,06

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

836

Anclaje recortable plano
L = 100 - 250 mm

Código	€
0609 12 836	89,70
0609 15 836	89,70
0609 17 836	95,00
0609 20 836	100,23
0609 25 836	116,10
0609 30 836	126,62
0609 35 836	168,85
0609 40 836	189,95
0609 45 836	205,75
0609 50 836	221,55
0609 55 836	226,91
0609 60 836	247,94

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

845

Anclaje recortable
L = 250 - 430 mm

Código	€
0609 12 845	96,51
0609 15 845	99,53
0609 17 845	102,54
0609 20 845	111,66
0609 25 845	126,64
0609 30 845	144,69
0609 35 845	168,86
0609 40 845	180,88
0609 45 845	204,99
0609 50 845	211,06
0609 55 845	217,07
0609 60 845	241,21

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

846

Anclaje recortable plano
L = 250 - 430 mm

Código	€
0609 12 846	102,54
0609 15 846	102,54
0609 17 846	108,57
0609 20 846	114,54
0609 25 846	132,69
0609 30 846	144,69
0609 35 846	192,98
0609 40 846	217,07
0609 45 846	235,12
0609 50 846	253,20
0609 55 846	259,33
0609 60 846	283,35

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

853



Anclaje regulable en silla con carrete

Ø	Código	€
125	0600 12 853	212,08
150	0600 15 853	248,09
175	0600 17 853	269,55
200	0600 20 853	305,49
250	0600 25 853	458,12
300	0600 30 853	512,56
350	0600 35 853	570,23
400	0600 40 853	683,30
450	0600 45 853	771,16
500	0600 50 853	1.119,47
550	0600 55 853	1.238,41
600	0600 60 853	1.377,15

854



Placa de anclaje en silla regulable con carrete

Código	€
0600 12 854	119,68
0600 15 854	125,03
0600 17 854	142,45
0600 20 854	173,74
0600 25 854	307,26
0600 30 854	340,52
0600 35 854	379,00
0600 40 854	418,88
0600 45 854	458,78
0600 50 854	741,38
0600 55 854	821,38
0600 60 854	939,23

090



Anclaje de carga

Código	€
0309 12 090	39,21
0309 15 090	39,21
0309 17 090	40,71
0309 20 090	43,71
0309 25 090	49,77
0309 30 090	52,76
0309 35 090	55,79
0309 40 090	58,77
0309 45 090	64,84
0309 50 090	72,37
0309 55 090	81,66
0309 60 090	84,65

901



Anclaje a forjado plano

Código	€
0309 12 901	29,43
0309 15 901	30,18
0309 17 901	31,40
0309 20 901	32,39
0309 25 901	33,81
0309 30 901	35,25
0309 35 901	37,21
0309 40 901	38,89
0309 45 901	40,32
0309 50 901	44,47
0309 55 901	48,91
0309 60 901	55,57

902



Anclaje plano a forjado doble

Código	€
0309 12 902	55,95
0309 15 902	57,34
0309 17 902	59,66
0309 20 902	61,54
0309 25 902	64,26
0309 30 902	66,99
0309 35 902	70,71
0309 40 902	73,90
0309 45 902	76,62
0309 50 902	84,47
0309 55 902	92,93
0309 60 902	105,57

110



Abrazadera de vientos

Ø	Código	€
125	0309 12 110	24,12
150	0309 15 110	24,12
175	0309 17 110	25,61
200	0309 20 110	27,15
250	0309 25 110	30,15
300	0309 30 110	33,18
350	0309 35 110	45,22
400	0309 40 110	49,77
450	0309 45 110	51,25
500	0309 50 110	52,76
550	0309 55 110	54,26
600	0309 60 110	60,29

065



Placa base con desagüe

Código	€
0301 12 065	140,42
0301 15 065	147,98
0301 17 065	155,52
0301 20 065	178,09
0301 25 065	202,19
0301 30 065	218,79
0301 35 065	250,70
0301 40 065	283,83
0301 45 065	304,96
0301 50 065	309,46
0301 55 065	316,97
0301 60 065	342,64

085



Anclaje en silla

Código	€
0609 12 085	179,00
0609 15 085	183,53
0609 17 085	194,82
0609 20 085	217,44
0609 25 085	350,12
0609 30 085	386,34
0609 35 085	446,64
0609 40 085	465,22
0609 45 085	504,42
0609 50 085	860,61
0609 55 085	964,51
0609 60 085	1.068,51

86T



Sistema para 3 m libras (Módulo recto L = 960 mm con anclaje)

Código	€
0300 12 86T	229,18
0300 15 86T	239,75
0300 17 86T	260,35
0300 20 86T	296,73
0300 25 86T	361,36
0300 30 86T	414,27
0300 35 86T	474,52
0300 40 86T	530,33
0300 45 86T	578,90
0300 50 86T	632,92
0300 55 86T	682,86
0300 60 86T	767,64

ACCESORIOS

120



Módulo con compuerta de regulación

Código	€
0309 12 120	135,92
0309 15 120	137,43
0309 17 120	144,96
0309 20 120	157,02
0309 25 120	181,13
0309 30 120	205,22
0309 35 120	250,70
0309 40 120	298,90
0309 45 120	332,05
0309 50 120	377,55
0309 55 120	407,66
0309 60 120	467,99

TRANSFORMACIONES

122



Estabilizador de tiro

Ø	Código	€
125	0301 12 122	290,64
150	0301 15 122	294,87
175	0301 17 122	299,10
200	0301 20 122	329,69
250	0301 25 122	495,09
300	0301 30 122	511,64
350	0301 35 122	534,52
400	0301 40 122	572,21
450	0301 45 122	587,29
500	0301 50 122	599,35
550	-	-
600	-	-

16Q



Transformación DP a SW

Código	€
0301 12 16Q	80,07
0301 15 16Q	82,82
0301 17 16Q	85,88
0301 20 16Q	100,26
0301 25 16Q	117,89
0301 30 16Q	141,00
0301 35 16Q	149,70
0301 40 16Q	165,77
0300 45 16Q	223,07
0300 50 16Q	258,72
0300 55 16Q	310,33
0300 60 16Q	366,98

15P




Transformación SW a DP

Código	€
039F 12 15P SW	37,68
039F 15 15P SW	43,31
039F 17 15P SW	51,80
039F 20 15P SW	57,45
039F 25 15P SW	74,40
039F 30 15P SW	101,54
039F 35 15P SW	145,04
039F 40 15P SW	165,76
0390 45 15P SW	149,19
0390 50 15P SW	205,14
0390 55 15P SW	223,38
0390 60 15P SW	237,04

Consulte disponibilidad y plazo de las referencias marcadas en gris.

Acoplamiento a caldera

100 DP 304/304



DN(mm)	Ø125		Ø150		Ø175		Ø200		Ø250		Ø300	
Ø	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
98 a 102	0301AF100	63,69	0301AH100	101,49								
118 a 122	0301BD100	45,13	0301BF100	101,49								
123 a 127	030112100	45,13	0301A0100	67,66	0301A1100	113,42						
128 a 132	0301CJ100	45,13	0301CK100	67,66	0301CL100	113,42						
133 a 137	0301NM100	67,66	0301OE100	67,66								
138 a 142	0301NR100	67,66	0301XR100	47,93			0301XT100	134,34				
148 a 152	0301M0100	67,66	030115100	47,93	0301B5100	75,60	0301B6100	89,55	0301B7100	167,63		
158 a 162	0301OW100	101,49	0301ZD100	75,60	0301NP100	75,60	0301NQ100	89,55	0301ZG100	167,63		
173 a 177			0301M2100	75,60	030117100	53,55	0301C9100	89,55				
178 a 182			0301DY100	75,60	0301DZ100	53,55	0301EA100	89,55	0301ED100	167,63	0301EF100	209,40
198 a 202			0301M4100	89,55	0301M5100	89,55	030120100	63,45	0301E2100	111,76	0301E3100	209,40
248 a 252							0301M9100	98,45	030125100	79,17	0301F4100	139,59
298 a 302									0301N4100	139,59	030130100	98,88
348 a 352									0301N9100	221,37	030100100	147,58
398 a 402											030106100	266,09
448 a 452												
498 a 502												
548 a 552												
598 a 602												

DN(mm)	Ø350		Ø400		Ø450		Ø500		Ø550		Ø600	
Ø	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
98 a 102												
118 a 122												
123 a 127												
128 a 132												
133 a 137												
138 a 142												
148 a 152												
158 a 162												
173 a 177												
178 a 182												
198 a 202												
248 a 252	0301F5100	221,37	0301F6100	266,09								
298 a 302	0301G5100	147,58	0301G6100	266,09								
348 a 352	030135100	104,53	0301H5100	177,39								
398 a 402	030107100	177,39	030140100	125,65								
448 a 452	0301P4100	205,41	0301P5100	193,35	030045100	124,50						
498 a 502							030050100	156,51				
548 a 552									030055100	162,93		
598 a 602											030060100	170,61


Longitud útil

- 70 mm
- 48 mm
- 190 mm
- 140 mm
- 130 mm

Los acoplamiento hasta DN 400 se suministran en acero inoxidable AISI 316L / 304

Ampliaciones y reducciones

026 DP 304/304



Ampliación

Reducción

ØB	Ø125			Ø150			Ø175			Ø200			Ø250			Ø300		
ØA	CÓDIGO	€		CÓDIGO	€		CÓDIGO	€		CÓDIGO	€		CÓDIGO	€		CÓDIGO	€	
125				0600A0026	112,52		0600A1026	127,06		0600A2026	146,06		0600A3026	178,07		0600A4026	210,15	
150	0600M0026	112,52					0600B5026	127,06		0600B6026	146,06		0600B7026	178,07		0600B8026	210,15	
175	0600M1026	127,06		0600M2026	127,06					0600C9026	146,06		0600D0026	178,07		0600D1026	210,15	
200	0600M3026	146,06		0600M4026	146,06		0600M5026	146,06					0600E2026	178,07		0600E3026	210,15	
250	0600M6026	178,07		0600M7026	178,07		0600M8026	178,07		0600M9026	178,07					0600F4026	210,15	
300	0600N0026	210,15		0600N1026	210,15		0600N2026	210,15		0600N3026	210,15		0600N4026	210,15				
350	0600N5026	308,77		0600N6026	308,77		0600N7026	308,77		0600N8026	308,77		0600N9026	308,77		0600O0026	308,77	
400	0600O1026	340,08		0600O2026	340,08		0600O3026	340,08		0600O4026	340,08		0600O5026	340,08		0600O6026	340,08	
450	0600O8026	543,20		0600O9026	543,20		0600P0026	543,20		0600P1026	543,20		0600P2026	543,20		0600P3026	543,20	
500	0600P6026	616,09		0600P7026	616,09		0600P8026	616,09		0600P9026	616,09		0600Q0026	616,09		0600Q1026	616,09	
550	0600Q5026	897,86		0600Q6026	897,86		0600Q7026	897,86		0600Q8026	897,86		0600Q9026	897,86		0600R0026	897,86	
600	0600R5026	1.051,13		0600R6026	1.051,13		0600R7026	1.051,13		0600R8026	1.051,13		0600R9026	1.051,13		0600S0026	1.051,13	

	Ø350			Ø400			Ø450			Ø500			Ø550			Ø600		
ØA	CÓDIGO	€		CÓDIGO	€		CÓDIGO	€		CÓDIGO	€		CÓDIGO	€		CÓDIGO	€	
125	0600A5026	308,77		0600A6026	340,08		0600A7026	543,20		0600A8026	616,09		0600J7026	897,86				
150	0600B9026	308,77		0600C0026	340,08		0600C1026	543,20		0600C2026	616,09		0600K7026	897,86		0600K8026	1.051,13	
175	0600D2026	308,77		0600D3026	340,08		0600D4026	543,20		0600D5026	616,09		0600M7026	897,86		0600MK026	1.051,13	
200	0600E4026	308,77		0600E5026	340,08		0600E6026	543,20		0600E7026	616,09		0600E8026	897,86		0600ND026	1.051,13	
250	0600F5026	308,77		0600F6026	340,08		0600F7026	543,20		0600F8026	616,09		0600F9026	897,86		0600G0026	1.051,13	
300	0600G5026	308,77		0600G6026	340,08		0600G7026	543,20		0600G8026	616,09		0600G9026	897,86		0600H0026	1.051,13	
350				0600H5026	340,08		0600H6026	543,20		0600H7026	616,09		0600H8026	897,86		0600H9026	1.051,13	
400	0600O7026	340,08					0600I4026	543,20		0600I5026	616,09		0600I6026	897,86		0600I7026	1.051,13	
450	0600P4026	543,20		0600P5026	543,20					0600J2026	616,09		0600J3026	897,86		0600J4026	1.051,13	
500	0600Q2026	616,09		0600Q3026	616,09		0600Q4026	616,09					0600J9026	897,86		0600K0026	1.051,13	
550	0600R1026	897,86		0600R2026	897,86		0600R3026	897,86		0600R4026	897,86					0600K5026	1.051,13	
600	0600S1026	1.051,13		0600S2026	1.051,13		0600S3026	1.051,13		0600S4026	1.051,13		0600S5026	1.051,13				

Para diámetros diferentes, consúltenos

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 960 mm

Ø	Código	€
125	0301 12 020	113,05
150	0301 15 020	126,28
175	0301 17 020	141,21
200	0301 20 020	172,73
250	0301 25 020	220,77
300	0301 30 020	264,16
350	0301 35 020	299,19
400	0301 40 020	342,88
450	0301 45 020	376,95
500	0301 50 020	417,82
550	0301 55 020	454,44
600	0301 60 020	526,55

024



Módulo recto L = 460 mm

Código	€
0301 12 024	69,62
0301 15 024	77,91
0301 17 024	88,17
0301 20 024	106,39
0301 25 024	127,96
0301 30 024	161,12
0301 35 024	163,20
0301 40 024	193,49
0301 45 024	213,71
0301 50 024	293,28
0301 55 024	312,02
0301 60 024	352,41

025



Módulo recto L = 290 mm

Código	€
0301 12 025	58,03
0301 15 025	64,66
0301 17 025	74,64
0301 20 025	88,17
0301 25 025	108,07
0301 30 025	126,28
0301 35 025	139,76
0301 40 025	166,52
0301 45 025	184,84
0301 50 025	220,33
0301 55 025	233,00
0301 60 025	262,61

022



Extensible L = 550 – 900 mm

Código	€
0301 12 022	142,86
0301 15 022	159,47
0301 17 022	176,01
0301 20 022	210,85
0301 25 022	264,16
0301 30 022	303,94
0301 35 022	368,50
0301 40 022	448,81
0301 45 022	481,20
0301 50 022	495,53
0301 55 022	523,74
0301 60 022	596,99

023



Extensible L = 370 – 550 mm

Código	€
0301 12 023	109,74
0301 15 023	121,34
0301 17 023	136,27
0301 20 023	161,12
0301 25 023	195,90
0301 30 023	230,70
0301 35 023	266,84
0301 40 023	314,67
0301 45 023	350,20
0301 50 023	371,33
0301 55 023	388,23
0301 60 023	436,18

DESVIOS

030



Te 135° para seco

Ø	Código	€
125	0301 12 030	227,41
150	0301 15 030	247,58
175	0301 17 030	270,77
200	0301 20 030	308,94
250	0301 25 030	504,84
300	0301 30 030	572,79
350	0301 35 030	669,18
400	0301 40 030	928,35
450	0301 45 030	1.054,34
500	0301 50 030	1.072,87
550	0301 55 030	1.198,85
600	0301 60 030	1.389,76

031



Te 90°

Código	€
0301 12 031	132,93
0301 15 031	147,82
0301 17 031	205,83
0301 20 031	230,70
0301 25 031	280,76
0301 30 031	327,16
0301 35 031	556,21
0301 40 031	659,27
0301 45 031	735,49
0301 50 031	884,99
0301 55 031	963,19
0301 60 031	1.192,25

312



Te 90° con entronque reducido

Código	€
-	-
-	-
0600 ** 312	241,00
0600 ** 312	270,13
0600 ** 312	328,46
0600 ** 312	387,03
0600 ** 312	610,20
0600 ** 312	722,68
0600 ** 312	806,04
0600 ** 312	932,81
0600 ** 312	1.016,18
0600 ** 312	1.257,13

Consultar código y disponibilidad de combinación cuerpo/entronque

040



Codo 45°

Código	€
0301 12 040	76,28
0301 15 040	84,86
0301 17 040	96,44
0301 20 040	111,38
0301 25 040	134,59
0301 30 040	159,47
0301 35 040	234,06
0301 40 040	280,76
0301 45 040	412,00
0301 50 040	466,67
0301 55 040	680,80
0301 60 040	797,13

042



Codo 30°

Código	€
0301 12 042	88,17
0301 15 042	96,44
0301 17 042	113,05
0301 20 042	129,63
0301 25 042	152,85
0301 30 042	181,00
0301 35 042	249,26
0301 40 042	300,65
0301 45 042	412,00
0301 50 042	466,67
0301 55 042	680,80
0301 60 042	797,13

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

044



Codo 15°

Ø	Código	€
125	0301 12 044	88,17
150	0301 15 044	96,44
175	0301 17 044	113,05
200	0301 20 044	129,63
250	0301 25 044	152,85
300	0301 30 044	181,00
350	0301 35 044	249,26
400	0301 40 044	300,65
450	0301 45 044	412,00
500	0301 50 044	466,67
550	0301 55 044	680,80
600	0301 60 044	797,13

433



Codo 90°

Código	€
0301 12 433	157,94
0301 15 433	175,67
0301 17 433	199,69
0301 20 433	230,60
0301 25 433	278,66
0301 30 433	330,15
0301 35 433	484,60
0301 40 433	581,29
0301 45 433	852,99
0301 50 433	966,22
0301 55 433	1.409,55
0301 60 433	1.650,39

027



Módulo de medio ambiente

Código	€
0301 12 027	503,70
0301 15 027	518,08
0301 17 027	534,11
0301 20 027	569,07
0301 25 027	622,74
0301 30 027	672,88
0301 35 027	1.071,43
0301 40 027	1.119,63
0301 45 027	1.162,77
0301 50 027	1.205,89
0301 55 027	1.244,78
0301 60 027	1.325,94

050

Módulo de comprobación
L = 290 mm

Código	€
0301 12 050	98,08
0301 15 050	104,74
0301 17 050	113,05
0301 20 050	126,28
0301 25 050	147,82
0301 30 050	171,08
0301 35 050	204,18
0301 40 050	250,91
0301 45 050	270,77
0301 50 050	353,64
0301 55 050	368,58
0301 60 050	390,16

052

Módulo recto con puerta de
inspección L = 460 mm

Código	€
0301 12 052	282,40
0301 15 052	289,05
0301 17 052	300,62
0301 20 052	338,79
0301 25 052	380,22
0301 30 052	408,39
0301 35 052	526,34
0301 40 052	604,56
0301 45 052	679,16
0301 50 052	684,13
0301 55 052	700,68
0301 60 052	754,02

Consulte disponibilidad y plazo de las referencias marcadas en gris.

MÓDULOS FINALES

060



Colector de hollín

Ø	Código	€
125	0319 12 060	18,09
150	0319 15 060	19,60
175	0319 17 060	22,62
200	0319 20 060	25,61
250	0319 25 060	30,15
300	0319 30 060	37,68
350	0301 35 060	132,66
400	0301 40 060	155,84
450	0301 45 060	176,27
500	0301 50 060	206,72
550	0301 55 060	220,28
600	0301 60 060	238,63

Hasta Ø300 sin aislamiento

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
0319 12 061	25,61
0319 15 061	27,15
0319 17 061	28,63
0319 20 061	33,18
0319 25 061	39,21
0319 30 061	45,22
0301 35 061	166,39
0301 40 061	189,62
0301 45 061	209,50
0301 50 061	229,56
0301 55 061	241,63
0301 60 061	261,24

Hasta Ø300 sin aislamiento

010



Sombbrero

Código	€
0301 12 010	72,37
0301 15 010	84,65
0301 17 010	98,24
0301 20 010	114,81
0301 25 010	151,02
0301 30 010	184,12
0301 35 010	247,68
0301 40 010	316,97
0301 45 010	347,14
-	-
-	-
-	-

Incluye abrazadera de unión

011



Salida libre

Código	€
0301 12 011	54,96
0301 15 011	59,01
0301 17 011	65,15
0301 20 011	83,42
0301 25 011	99,72
0301 30 011	120,37
0301 35 011	134,67
0301 40 011	167,21
0301 45 011	193,67
0301 50 011	254,67
0301 55 011	266,86
0301 60 011	293,34

12B



Sombbrero antilluvia

Código	€
0301 12 12B	80,13
0301 15 12B	93,71
0301 17 12B	108,78
0301 20 12B	126,87
0301 25 12B	166,04
0301 30 12B	202,19
0301 35 12B	271,78
0301 40 12B	348,65
0301 45 12B	382,06
-	-
-	-
-	-

Incluye abrazadera de unión

REMATES

015



Salida direccional horizontal

Ø	Código	€
125	0309 12 015	51,62
150	0309 15 015	64,93
175	0309 17 015	64,93
200	0309 20 015	82,18
250	0309 25 015	113,16
300	0309 30 015	129,27
350	0309 35 015	145,38
400	0309 40 015	167,66
450	0309 45 015	216,65
500	0309 50 015	257,40
550	0309 55 015	296,03
600	0309 60 015	321,76

1V0



Terminal tipo Venturi

Código	€
-	-
0301 15 1V0	573,77
0301 17 1V0	618,37
0301 20 1V0	652,44
0301 25 1V0	740,50
0301 30 1V0	921,90
0301 35 1V0	1.119,69
0301 40 1V0	1.264,90
0301 45 1V0	1.501,47
0301 50 1V0	1.705,15
0301 55 1V0	1.966,39
0301 60 1V0	2.064,71

013



Cubreaguas

Código	€
0309 12 013	39,21
0309 15 013	42,22
0309 17 013	43,71
0309 20 013	51,25
0309 25 013	58,77
0309 30 013	64,84
0309 35 013	83,18
0309 40 013	96,71
0309 45 013	105,76
0309 50 013	116,34
0309 55 013	122,35
0309 60 013	126,87

014



Pasamuros

Código	€
0309 12 014	42,22
0309 15 014	43,71
0309 17 014	46,75
0309 20 014	57,29
0309 25 014	64,84
0309 30 014	75,64
0309 35 014	110,31
0309 40 014	125,35
0309 45 014	154,01
0309 50 014	158,51
0309 55 014	167,53
0309 60 014	357,71

017



Salida de techo inclinada 30°/45° con cubreaguas

Código	€
0300 12 017	197,23
0300 15 017	207,31
0300 17 017	268,01
0300 20 017	281,41
0300 25 017	281,41
0300 30 017	484,28
0300 35 017	583,70
0300 40 017	681,72
0300 45 017	838,01
0300 50 017	846,58
0300 55 017	858,54
0300 60 017	918,65

018



Salida de techo inclinada 5°/30° con cubreaguas

Ø	Código	€
125	0300 12 018	197,23
150	0300 15 018	207,31
175	0300 17 018	268,01
200	0300 20 018	281,41
250	0300 25 018	281,41
300	0300 30 018	382,81
350	0300 35 018	479,14
400	0300 40 018	564,84
450	0300 45 018	633,68
500	0300 50 018	647,41
550	0300 55 018	668,00
600	0300 60 018	714,77

019



Salida de techo plana con cubreaguas

Código	€
0300 12 019	164,67
0300 15 019	173,12
0300 17 019	235,14
0300 20 019	246,90
0300 25 019	246,90
0300 30 019	351,99
0300 35 019	401,70
0300 40 019	501,42
0300 45 019	528,84
0300 50 019	559,69
0300 55 019	563,14
0300 60 019	602,56

064



Placa anti-fuego para materiales no combustibles

Código	€
0309 12 064	58,77
0309 15 064	61,79
0309 17 064	66,32
0309 20 064	75,64
0309 25 064	89,17
0309 30 064	101,25
0309 35 064	116,34
0309 40 064	134,38
0309 45 064	149,46
0309 50 064	157,02
0309 55 064	167,53
0309 60 064	185,63

641



Placa anti-fuego para materiales combustibles G60

Código	€
0309 12 641	111,67
0309 15 641 DW	117,42
0309 17 641	126,01
0309 20 641 DW	143,72
0309 25 641 DW	169,44
0309 30 641 DW	192,37
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

070



Abrazadera de unión

Código	€
0309 12 070	8,83
0309 15 070	9,30
0309 17 070	9,82
0309 20 070	11,31
0309 25 070	13,58
0309 30 070	15,09
0309 35 070	25,61
0309 40 070	27,15
0309 45 070	30,15
0309 50 070	31,68
0309 55 070	33,18
0309 60 070	37,68

Consulte disponibilidad y plazo de las referencias marcadas en gris.

70C



Abrazadera de unión cierre rápido

Ø	Código	€
125	0309 12 70C	8,83
150	0309 15 70C	9,30
175	0309 17 70C	9,82
200	0309 20 70C	11,31
250	0309 25 70C	13,58
300	0309 30 70C	15,09
350	-	-
400	-	-
450	-	-
500	-	-
550	-	-
600	-	-

071



Abrazadera de araña

Código	€
0309 12 071	24,12
0309 15 071	24,90
0309 17 071	25,61
0309 20 071	28,63
0309 25 071	30,15
0309 30 071	31,68
0309 35 071	37,68
0309 40 071	40,71
0309 45 071	42,22
0309 50 071	43,71
0309 55 071	45,22
0309 60 071	60,29

074



Kit de descenso

Código	€
0309 12 074	55,79
0309 15 074	57,29
0309 17 074	58,77
0309 20 074	61,79
0309 25 074	67,84
0309 30 074	69,34
0309 35 074	72,37
0309 40 074	77,14
0309 45 074	78,63
0309 50 074	80,13
0309 55 074	83,18
0309 60 074	90,70

825



Anclaje sujeción a techo doble varilla

Código	€
-	-
0329 15 825	18,67
0329 17 825	19,20
0329 20 825	20,95
0329 25 825	23,76
0329 30 825	27,13
0329 35 825	31,67
0329 40 825	33,92
0329 45 825	38,44
0329 50 825	39,57
0329 55 825	40,70
0329 60 825	45,22

080



Anclaje intermedio

Código	€
0309 12 080	24,12
0309 15 080	24,90
0309 17 080	25,61
0309 20 080	27,93
0309 25 080	31,68
0309 30 080	36,17
0309 35 080	42,22
0309 40 080	45,22
0309 45 080	51,25
0309 50 080	52,76
0309 55 080	54,26
0309 60 080	60,29

086



Anclaje intermedio plano

Ø	Código	€
125	0309 12 086	24,12
150	0309 15 086	24,90
175	0309 17 086	25,61
200	0309 20 086	27,93
250	0309 25 086	31,68
300	0309 30 086	36,17
350	0309 35 086	42,22
400	0309 40 086	45,22
450	0309 45 086	51,25
500	0309 50 086	52,76
550	0309 55 086	54,26
600	0309 60 086	60,29

082



Soporte a techo

Código	€
0329 12 082	60,86
0329 15 082	60,86
0329 17 082	65,73
0329 20 082	70,60
0329 25 082	75,50
0329 30 082	80,38
0329 35 082	85,20
0329 40 082	94,92
0329 45 082	99,81
0329 50 082	104,72
0329 55 082	111,98
0329 60 082	119,28

82R



Soporte a techo reforzado

Código	€
0529 12 82R /35	73,04
0529 15 82R /35	73,03
0529 17 82R /35	78,89
0529 20 82R /35	84,72
0529 25 82R /35	90,59
0529 30 82R /35	96,45
0529 35 82R /35	102,24
0529 40 82R /35	113,90
0529 45 82R /35	119,77
0529 50 82R /35	125,66
0529 55 82R /35	134,38
0529 60 82R /35	143,14

Acero galvanizado

824



Soporte a techo con perfiles

Código	€
0329 12 824	79,12
0329 15 824	79,12
0329 17 824	85,45
0329 20 824	91,78
0329 25 824	98,14
0329 30 824	104,50
0329 35 824	110,75
0329 40 824	123,40
0329 45 824	129,76
0329 50 824	136,13
0329 55 824	145,58
0329 60 824	155,06

083

Anclaje regulable
L = 70 - 120 mm

Código	€
0309 12 083	26,66
0309 15 083	27,38
0309 17 083	27,93
0309 20 083	29,40
0309 25 083	33,35
0309 30 083	38,12
0309 35 083	44,46
0309 40 083	47,62
-	-
-	-
-	-
-	-

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

831

Anclaje regulable plano
L = 70 - 120 mm

Ø	Código	€
125	0309 12 831	26,66
150	0309 15 831	27,38
175	0309 17 831	27,93
200	0309 20 831	29,40
250	0309 25 831	33,35
300	0309 30 831	38,12
350	0309 35 831	44,46
400	0309 40 831	47,62
450	-	-
500	-	-
550	-	-
600	-	-

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

835

Anclaje recortable
L = 100 - 250 mm

Código	€
0609 12 835	84,43
0609 15 835	87,09
0609 17 835	89,70
0609 20 835	97,68
0609 25 835	110,83
0609 30 835	126,62
0609 35 835	147,78
0609 40 835	158,28
0609 45 835	179,37
0609 50 835	184,64
0609 55 835	189,95
0609 60 835	211,06

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

836

Anclaje recortable plano
L = 100 - 250 mm

Código	€
0609 12 836	89,70
0609 15 836	89,70
0609 17 836	95,00
0609 20 836	100,23
0609 25 836	116,10
0609 30 836	126,62
0609 35 836	168,85
0609 40 836	189,95
0609 45 836	205,75
0609 50 836	221,55
0609 55 836	226,91
0609 60 836	247,94

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

845

Anclaje recortable
L = 250 - 430 mm

Código	€
0609 12 845	96,51
0609 15 845	99,53
0609 17 845	102,54
0609 20 845	111,66
0609 25 845	126,64
0609 30 845	144,69
0609 35 845	168,86
0609 40 845	180,88
0609 45 845	204,99
0609 50 845	211,06
0609 55 845	217,07
0609 60 845	241,21

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

846

Anclaje recortable plano
L = 250 - 430 mm

Código	€
0609 12 846	102,54
0609 15 846	102,54
0609 17 846	108,57
0609 20 846	114,54
0609 25 846	132,69
0609 30 846	144,69
0609 35 846	192,98
0609 40 846	217,07
0609 45 846	235,12
0609 50 846	253,20
0609 55 846	259,33
0609 60 846	283,35

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 150 mm

853



Anclaje regulable en silla con carrete

Ø	Código	€
125	0600 12 853	212,08
150	0600 15 853	248,09
175	0600 17 853	269,55
200	0600 20 853	305,49
250	0600 25 853	458,12
300	0600 30 853	512,56
350	0600 35 853	570,23
400	0600 40 853	683,30
450	0600 45 853	771,16
500	0600 50 853	1.119,47
550	0600 55 853	1.238,41
600	0600 60 853	1.377,15

854



Placa de anclaje en silla regulable con carrete

Código	€
0600 12 854	119,68
0600 15 854	125,03
0600 17 854	142,45
0600 20 854	173,74
0600 25 854	307,26
0600 30 854	340,52
0600 35 854	379,00
0600 40 854	418,88
0600 45 854	458,78
0600 50 854	741,38
0600 55 854	821,38
0600 60 854	939,23

090



Anclaje de carga

Código	€
0309 12 090	39,21
0309 15 090	39,21
0309 17 090	40,71
0309 20 090	43,71
0309 25 090	49,77
0309 30 090	52,76
0309 35 090	55,79
0309 40 090	58,77
0309 45 090	64,84
0309 50 090	72,37
0309 55 090	81,66
0309 60 090	84,65

901



Anclaje a forjado plano

Código	€
0309 12 901	29,43
0309 15 901	30,18
0309 17 901	31,40
0309 20 901	32,39
0309 25 901	33,81
0309 30 901	35,25
0309 35 901	37,21
0309 40 901	38,89
0309 45 901	40,32
0309 50 901	44,47
0309 55 901	48,91
0309 60 901	55,57

902



Anclaje plano a forjado doble

Código	€
0309 12 902	55,95
0309 15 902	57,34
0309 17 902	59,66
0309 20 902	61,54
0309 25 902	64,26
0309 30 902	66,99
0309 35 902	70,71
0309 40 902	73,90
0309 45 902	76,62
0309 50 902	84,47
0309 55 902	92,93
0309 60 902	105,57

110



Abrazadera de vientos

Ø	Código	€
125	0309 12 110	24,12
150	0309 15 110	24,12
175	0309 17 110	25,61
200	0309 20 110	27,15
250	0309 25 110	30,15
300	0309 30 110	33,18
350	0309 35 110	45,22
400	0309 40 110	49,77
450	0309 45 110	51,25
500	0309 50 110	52,76
550	0309 55 110	54,26
600	0309 60 110	60,29

065



Placa base con desagüe

Código	€
0301 12 065	140,42
0301 15 065	147,98
0301 17 065	155,52
0301 20 065	178,09
0301 25 065	202,19
0301 30 065	218,79
0301 35 065	250,70
0301 40 065	283,83
0301 45 065	304,96
0301 50 065	309,46
0301 55 065	316,97
0301 60 065	342,64

085



Anclaje en silla

Código	€
0609 12 085	179,00
0609 15 085	183,53
0609 17 085	194,82
0609 20 085	217,44
0609 25 085	350,12
0609 30 085	386,34
0609 35 085	446,64
0609 40 085	465,22
0609 45 085	504,42
0609 50 085	860,61
0609 55 085	964,51
0609 60 085	1.068,51

86T



Sistema para 3 m libres
(Módulo recto L = 960 mm con anclaje)

Código	€
0300 12 86T	229,18
0300 15 86T	239,75
0300 17 86T	260,35
0300 20 86T	296,73
0300 25 86T	361,36
0300 30 86T	414,27
0300 35 86T	474,52
0300 40 86T	530,33
0300 45 86T	578,90
0300 50 86T	632,92
0300 55 86T	682,86
0300 60 86T	767,64

ACCESORIOS

120



Módulo con compuerta de regulación

Código	€
0309 12 120	135,92
0309 15 120	137,43
0309 17 120	144,96
0309 20 120	157,02
0309 25 120	181,13
0309 30 120	205,22
0309 35 120	250,70
0309 40 120	298,90
0309 45 120	332,05
0309 50 120	377,55
0309 55 120	407,66
0309 60 120	467,99

122



Estabilizador de tiro

Ø	Código	€
125	0301 12 122	290,64
150	0301 15 122	294,87
175	0301 17 122	299,10
200	0301 20 122	329,69
250	0301 25 122	495,09
300	0301 30 122	511,64
350	-	-
400	-	-
450	-	-
500	-	-
550	-	-
600	-	-

TRANSFORMACIONES

16Q



Transformación DP a SW

Código	€
0301 12 16Q	80,07
0301 15 16Q	82,82
0301 17 16Q	85,88
0301 20 16Q	100,26
0301 25 16Q	117,89
0301 30 16Q	141,00
0301 35 16Q	149,70
0301 40 16Q	165,77
0301 45 16Q	245,39
0301 50 16Q	284,59
0301 55 16Q	341,37
0301 60 16Q	403,67

15P



Transformación SW a DP

Código	€
039F 12 15P SW	37,68
039F 15 15P SW	43,31
039F 17 15P SW	51,80
039F 20 15P SW	57,45
039F 25 15P SW	74,40
039F 30 15P SW	101,54
039F 35 15P SW	145,04
039F 40 15P SW	165,76
039F 45 15P SW	186,49
039F 50 15P SW	256,42
039F 55 15P SW	279,22
039F 60 15P SW	296,30

Consulte disponibilidad y plazo de las referencias marcadas en gris.

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA
20P

 Módulo recto con inspección
L = 960 mm

Ø	Código	€
125	0301 12 20P	201,25
150	0301 15 20P	214,48
175	0301 17 20P	229,41
200	0301 20 20P	260,93
250	0301 25 20P	308,97
300	0301 30 20P	352,36

24P

 Módulo recto con inspección
L = 440 mm

Ø	Código	€
125	0301 12 24P	157,82
150	0301 15 24P	166,11
175	0301 17 24P	176,37
200	0301 20 24P	194,59
250	0301 25 24P	216,16
300	0301 30 24P	249,32

TERMINALES
01E


Terminal elíptico

Ø	Código	€
125	0311 12 01E	156,05
150	0311 15 01E	180,30
175	0311 17 01E	205,31
200	0311 20 01E	230,39
250	0311 25 01E	259,54
300	0311 30 01E	299,12

1LS


Terminal de lamás salientes

Ø	Código	€
125	0311 12 1LS	156,49
150	0311 15 1LS	178,82
175	0311 17 1LS	236,51
200	0311 20 1LS	267,20
250	0311 25 1LS	324,92
300	0311 30 1LS	436,24

1LL


Terminal lamás línea

Ø	Código	€
125	0311 12 1LL	176,06
150	0311 15 1LL	190,86
175	0311 17 1LL	248,26
200	0311 20 1LL	277,35
250	0311 25 1LL	396,98
300	0311 30 1LL	432,80

REMATES
132


Placa remate 30° a 45°

Ø	Código	€
125	0309 12 132	55,99
150	0309 15 132 DW	58,15
175	0309 17 132	65,84
200	0309 20 132 DW	70,25
250	0309 25 132 DW	79,01
300	0309 30 132 DW	91,01

133


Placa remate 0° a 30°

Ø	Código	€
125	0309 12 133	55,99
150	0309 15 133 DW	58,15
175	0309 17 133	65,84
200	0309 20 133 DW	70,25
250	0309 25 133 DW	79,01
300	0309 30 133 DW	91,01

13D


Placa remate circular

Ø	Código	€
125	0309 12 13D	34,65
150	0309 15 13D DW	40,13
175	0309 17 13D	43,76
200	0309 20 13D DW	47,15
250	0309 25 13D DW	62,16
300	-	-

13E


Placa remate con imán

Ø	Código	€
125	03K9 12 13E	51,98
150	03K9 15 13E DW	60,20
175	03K9 17 13E	65,65
200	03K9 20 13E DW	70,72
250	03K9 25 13E DW	93,24
300	-	-

PASO DE FORJADOS COMBUSTIBLES - SISTEMA DINAKISOL
14J


Coquilla aislante pasamuros

Ø	Código	€
125	0388 12 14J	118,50
150	0388 15 14J	131,06
175	0388 17 14J	147,17
200	0388 20 14J	174,04
250	0388 25 14J	211,56
300	-	-

14K

 Coquilla aislante pasamuros
inclinada

Ø	Código	€
125	0388 12 14K	207,41
150	0388 15 14K	229,35
175	0388 17 14K	257,52
200	0388 20 14K	304,56
250	0388 25 14K	370,23
300	-	-

644


Embellecedor plano con junta

Ø	Código	€
125	0309 12 644	50,40
150	0309 15 644	52,33
175	0309 17 644	59,24
200	0309 20 644	63,21
250	-	-
300	-	-

645


Embellecedor plano inclinado

Ø	Código	€
125	0309 12 645	65,52
150	0309 15 645	68,03
175	0309 17 645	77,02
200	0309 20 645	82,18
250	-	-
300	-	-

ACOPLAMIENTOS, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES



Acoplamientos a caldera

100 DP 316L/304

DN(mm)	Ø125		Ø150		Ø175		Ø200		Ø225		Ø250		Ø300		Ø350	
Ø	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
98 a 102	0301AF100	63,69	0301AH100	101,49												
118 a 122	0301BD100	45,13	0301BF100	101,49												
123 a 127	030112100	45,13	0301A0100	67,66	0301A1100	113,42										
128 a 132	0301CJ100	45,13	0301CK100	67,66	0301CL100	113,42										
133 a 137	0301NM100	67,66	0301OE100	67,66												
138 a 142	0301NR100	67,66	0301XR100	47,93			0301XT100	134,34								
148 a 152	0301M0100	67,66	030115100	47,93	0301B5100	75,60	0301B6100	89,55			0301B7100	167,63				
158 a 162	0301OW100	101,49	0301ZD100	75,60	0301NP100	75,60	0301NQ100	89,55			0301ZG100	167,63				
173 a 177			0301M2100	75,60	030117100	53,55	0301C9100	89,55								
178 a 182			0301DY100	75,60	0301DZ100	53,55	0301EA100	89,55			0301ED100	167,63	0301EF100	209,40		
198 a 202			0301M4100	89,55	0301M5100	89,55	030120100	63,45	0301EX100	98,45	0301E2100	111,76	0301E3100	209,40		
248 a 252							0301M9100	98,45	0301HA100	98,45	030125100	79,17	0301F4100	139,59	0301F5100	221,37
298 a 302											0301N4100	139,59	030130100	98,88	0301G5100	147,58
348 a 352											0301N9100	221,37	030100100	147,58	030135100	104,53
398 a 402													030106100	266,09	030107100	177,39
448 a 452															0301P4100	205,41
498 a 502																
548 a 552																
598 a 602																




Ampliaciones y reducciones

026 DP 316L/304

ØB	Ø125		Ø150		Ø175		Ø200		Ø250		Ø300	
ØA	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
125			0601A0026	123,75	0601A1026	139,79	0601A2026	160,66	0601A3026	195,90	0601A4026	231,16
150	0601M0026	123,75			0601B5026	139,79	0601B6026	160,66	0601B7026	195,90	0601B8026	231,16
175	0601M1026	139,79	0601M2026	139,79			0601C9026	160,66	0601D0026	195,90	0601D1026	231,16
200	0601M3026	160,66	0601M4026	160,66	0601M5026	160,66			0601E2026	195,90	0601E3026	231,16
250	0601M6026	195,90	0601M7026	195,90	0601M8026	195,90	0601M9026	195,90			0601F4026	231,16
300	0601N0026	231,16	0601N1026	231,16	0601N2026	231,16	0601N3026	231,16	0601N4026	231,16		
350	0601N5026	339,64	0601N6026	339,64	0601N7026	339,64	0601N8026	339,64	0601N9026	339,64	060100026	339,64
400	0601O1026	374,10	0601O2026	374,10	0601O3026	374,10	0601O4026	374,10	0601O5026	374,10	0601O6026	374,10
450	0601O8026	597,52	0601O9026	597,52	0601P0026	597,52	0601P1026	597,52	0601P2026	597,52	0601P3026	597,52
500	0601P6026	677,70	0601P7026	677,70	0601P8026	677,70	0601P9026	677,70	0601Q0026	677,70	0601Q1026	677,70
550	0601Q5026	987,64	0601Q6026	987,64	0601Q7026	987,64	0601Q8026	987,64	0601Q9026	987,64	0601R0026	987,64
600	0601R5026	1.156,25	0601R6026	1.156,25	0601R7026	1.156,25	0601R8026	1.156,25	0601R9026	1.156,25	0601S0026	1.156,25

Para diámetros diferentes, consúltenos




Longitud útil

190 mm	70 mm
140 mm	48 mm
130 mm	

Acoplamiento

DN(mm)	Ø400		Ø450		Ø500		Ø550		Ø600	
Ø	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
98 a 102										
118 a 122										
123 a 127										
128 a 132										
133 a 137										
138 a 142										
148 a 152										
158 a 162										
173 a 177										
178 a 182										
198 a 202										
248 a 252	0301F6100	266,09								
298 a 302	0301G6100	266,09								
348 a 352	0301H5100	177,39								
398 a 402	030140100	125,65								
448 a 452	0301P5100	193,35	030145100	136,95						
498 a 502					030150100	172,18				
548 a 552							030155100	179,20		
598 a 602									030160100	187,68



Ampliación



Reducción

ØB	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
ØA	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
125	0601A5026	339,64	0601A6026	374,10	0601A7026	597,52
150	0601B9026	339,64	0601C0026	374,10	0601C1026	597,52
175	0601D2026	339,64	0601D3026	374,10	0601D4026	597,52
200	0601E4026	339,64	0601E5026	374,10	0601E6026	597,52
250	0601F5026	339,64	0601F6026	374,10	0601F7026	597,52
300	0601G5026	339,64	0601G6026	374,10	0601G7026	597,52
350			0601H5026	374,10	0601H6026	597,52
400	0601O7026	374,10			0601I4026	597,52
450	0601P4026	597,52	0601P5026	597,52		
500	0601Q2026	677,70	0601Q3026	677,70	0601Q4026	677,70
550	0601R1026	987,64	0601R2026	987,64	0601R3026	987,64
600	0601S1026	1.156,25	0601S2026	1.156,25	0601S3026	1.156,25

DINAK DW con junta

Chimenea modular metálica en acero inoxidable aislada con junta de estanqueidad, específicamente diseñada para aplicaciones de condensación policomcombustible.

Para calcular el precio de las distintas combinaciones de materiales (pared interior / pared exterior), aplicar los siguientes coeficientes partiendo de esta tarifa:

316L/galva

-10%



0036 CPD 90220 001

PARED INTERIOR AISI 316L (1.4404)

Ø 80 a 300 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 000

Ø 350 a 600 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 000

Ø 650 a 1200 EN 1856-1 T200 N1 W V2 L50060 000

MATERIALES


- Pared interior: AISI 316L (1.4404)
- Pared exterior: AISI 304 (1.4301)
AISI 316L (1.4404), entornos corrosivos o marinos
Cobre, acero galvanizado (para instalaciones en interiores)
- Aislamiento: Lana de roca 30 mm
En las uniones: lana de roca
- Acabado: Lacado según gama RAL

CARACTERÍSTICAS

- Pared interior: soldadura plasma
- Traspaso de 40 mm entre elementos
- Aislamiento continuo
- Alta resistencia mecánica a los esfuerzos verticales y horizontales
- Disponibilidad de diámetros de 80 a 1200 mm
- Sobrepresión máxima 200 Pa (P1)
- Nivel de temperatura T200 (hasta 200 °C)
- Resistencia a la corrosión V2

APLICACIONES

- Calderas domésticas e industriales de condensación, combustibles gas y gasóleo



DIÁMETROS, PESO Y ESPESORES

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Peso Kg. (Módulo recto L=940 mm)	3,7	4,8	5,2	5,8	6,7	7,3	8,9	10,4	13	14,6	16,3	17,9	19,6	21,2
Espesor pared interior (mm)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Espesor pared exterior (mm)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Espesor aislamiento (mm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 940 mm

Ø	Código	€
80	0301 08 020 DWJ	91,92
100	0301 10 020 DWJ	99,88
130	0301 13 020 DWJ	120,21
150	0301 15 020 DWJ	133,51
180	0301 18 020 DWJ	148,40
200	0301 20 020 DWJ	182,28
250	0301 25 020 DWJ	231,53
300	0301 30 020 DWJ	277,37
350	0301 35 020 DWJ	313,61
400	0301 40 020 DWJ	358,47
450	0301 45 020 DWJ	392,52
500	0301 50 020 DWJ	433,43
550	0301 55 020 DWJ	473,63
600	0301 60 020 DWJ	546,91

024



Módulo recto L = 440 mm

Código	€
0301 08 024 DWJ	55,65
0301 10 024 DWJ	61,89
0301 13 024 DWJ	76,83
0301 15 024 DWJ	85,11
0301 18 024 DWJ	95,38
0301 20 024 DWJ	115,99
0301 25 024 DWJ	138,73
0301 30 024 DWJ	174,33
0301 35 024 DWJ	177,60
0301 40 024 DWJ	209,10
0301 45 024 DWJ	229,30
0301 50 024 DWJ	308,87
0301 55 024 DWJ	331,21
0301 60 024 DWJ	372,76

025



Módulo recto L = 270 mm

Código	€
0301 08 025 DWJ	46,83
0301 10 025 DWJ	52,11
0301 13 025 DWJ	65,23
0301 15 025 DWJ	71,85
0301 18 025 DWJ	81,81
0301 20 025 DWJ	97,79
0301 25 025 DWJ	118,80
0301 30 025 DWJ	139,51
0301 35 025 DWJ	154,14
0301 40 025 DWJ	182,10
0301 45 025 DWJ	200,42
0301 50 025 DWJ	235,91
0301 55 025 DWJ	252,17
0301 60 025 DWJ	282,98

022



Extensible L = 530 – 880 mm

Código	€
0301 08 022 DWJ	114,10
0301 10 022 DWJ	126,89
0301 13 022 DWJ	157,24
0301 15 022 DWJ	173,82
0301 18 022 DWJ	190,40
0301 20 022 DWJ	230,04
0301 25 022 DWJ	285,69
0301 30 022 DWJ	330,31
0301 35 022 DWJ	397,24
0301 40 022 DWJ	480,00
0301 45 022 DWJ	512,40
0301 50 022 DWJ	526,72
0301 55 022 DWJ	562,12
0301 60 022 DWJ	637,71

023



Extensible L = 350 – 530 mm

Código	€
0301 08 023 DWJ	88,71
0301 10 023 DWJ	98,84
0301 13 023 DWJ	124,13
0301 15 023 DWJ	135,72
0301 18 023 DWJ	150,62
0301 20 023 DWJ	180,33
0301 25 023 DWJ	217,41
0301 30 023 DWJ	257,10
0301 35 023 DWJ	295,60
0301 40 023 DWJ	345,90
0301 45 023 DWJ	381,37
0301 50 023 DWJ	402,52
0301 55 023 DWJ	426,63
0301 60 023 DWJ	476,88

DESVÍOS

303



Te 135° para condensación

Ø	Código	€
80	0301 08 303 DWJ	435,54
100	0301 10 303 DWJ	469,53
130	0301 13 303 DWJ	510,30
150	0301 15 303 DWJ	534,85
180	0301 18 303 DWJ	592,95
200	0301 20 303 DWJ	638,31
250	0301 25 303 DWJ	819,00
300	0301 30 303 DWJ	954,54
350	0301 35 303 DWJ	1.232,45
400	0301 40 303 DWJ	1.344,93
450	0201 45 303 DWJ	1.442,93
500	0201 50 303 DWJ	1.706,11
550	0201 55 303 DWJ	1.848,05
600	0201 60 303 DWJ	1.993,97

031



Te 90°

Código	€
0301 08 031 DWJ	122,02
0301 10 031 DWJ	130,59
0301 13 031 DWJ	140,13
0301 15 031 DWJ	162,23
0301 18 031 DWJ	220,22
0301 20 031 DWJ	249,90
0301 25 031 DWJ	302,12
0301 30 031 DWJ	353,57
0301 35 031 DWJ	584,98
0301 40 031 DWJ	690,45
0301 45 031 DWJ	766,68
0301 50 031 DWJ	916,18
0301 55 031 DWJ	1.001,57
0301 60 031 DWJ	1.232,94

31A



Te 93°

Código	€
0301 08 31A DWJ	122,02
0301 10 31A DWJ	130,59
0301 13 31A DWJ	140,13
0301 15 31A DWJ	162,23
0301 18 31A DWJ	220,22
0301 20 31A DWJ	249,90
0301 25 31A DWJ	302,28
0301 30 31A DWJ	353,57
0301 35 31A DWJ	584,98
0301 40 31A DWJ	690,45
0301 45 31A DWJ	766,68
0301 50 31A DWJ	916,18
0301 55 31A DWJ	1.001,57
0301 60 31A DWJ	1.232,95

312



Te 90° con entronque reducido

Código	€
0601 ** 312 DWJ	167,32
0601 ** 312 DWJ	178,40
0601 ** 312 DWJ	204,76
0601 ** 312 DWJ	279,45
0601 ** 312 DWJ	316,34
0601 ** 312 DWJ	382,82
0601 ** 312 DWJ	452,13
0601 ** 312 DWJ	700,01
0601 ** 312 DWJ	826,17
0601 ** 312 DWJ	917,84
0601 ** 312 DWJ	1.057,26
0601 ** 312 DWJ	1.156,19
0601 ** 312 DWJ	1.423,57

Consultar código y disponibilidad de combinación cuerpo/entronque

31B



Te 93° con entronque reducido

Código	€
0601 ** 31B DWJ	167,32
0601 ** 31B DWJ	178,40
0601 ** 31B DWJ	204,76
0601 ** 31B DWJ	279,45
0601 ** 31B DWJ	316,34
0601 ** 31B DWJ	382,82
0601 ** 31B DWJ	452,13
0601 ** 31B DWJ	700,01
0601 ** 31B DWJ	826,17
0601 ** 31B DWJ	917,84
0601 ** 31B DWJ	1.057,26
0601 ** 31B DWJ	1.156,19
0601 ** 31B DWJ	1.423,57

Consultar código y disponibilidad de combinación cuerpo/entronque

040



Codo 45°

Ø	Código	€
80	0301 08 040 DWJ	71,04
100	0301 10 040 DWJ	76,25
130	0301 13 040 DWJ	83,49
150	0301 15 040 DWJ	92,05
180	0301 18 040 DWJ	103,66
200	0301 20 040 DWJ	120,98
250	0301 25 040 DWJ	145,35
300	0301 30 040 DWJ	172,63
350	0301 35 040 DWJ	248,41
400	0301 40 040 DWJ	296,35
450	0301 45 040 DWJ	427,58
500	0301 50 040 DWJ	482,28
550	0301 55 040 DWJ	700,01
600	0301 60 040 DWJ	817,48

042



Codo 30°

Código	€
0301 08 042 DWJ	81,74
0301 10 042 DWJ	87,65
0301 13 042 DWJ	95,38
0301 15 042 DWJ	103,67
0301 18 042 DWJ	120,21
0301 20 042 DWJ	139,22
0301 25 042 DWJ	163,59
0301 30 042 DWJ	194,20
0301 35 042 DWJ	263,63
0301 40 042 DWJ	316,24
0301 45 042 DWJ	427,58
0301 50 042 DWJ	482,28
0301 55 042 DWJ	700,00
0301 60 042 DWJ	817,48

044



Codo 15°

Código	€
0301 08 044 DWJ	81,74
0301 10 044 DWJ	87,65
0301 13 044 DWJ	95,38
0301 15 044 DWJ	103,67
0301 18 044 DWJ	120,21
0301 20 044 DWJ	139,22
0301 25 044 DWJ	163,59
0301 30 044 DWJ	194,20
0301 35 044 DWJ	263,63
0301 40 044 DWJ	316,24
0301 45 044 DWJ	427,58
0301 50 044 DWJ	482,28
0301 55 044 DWJ	700,00
0301 60 044 DWJ	817,48

043



Codo 87°

Código	€
0301 08 043 DWJ	144,53
0301 10 043 DWJ	154,63
0301 13 043 DWJ	165,12
0301 15 043 DWJ	182,88
0301 18 043 DWJ	206,92
0301 20 043 DWJ	240,20
0301 25 043 DWJ	289,43
0301 30 043 DWJ	343,34
0301 35 043 DWJ	498,95
0301 40 043 DWJ	596,88
0301 45 043 DWJ	868,59
0301 50 043 DWJ	981,84
0301 55 043 DWJ	1.428,77
0301 60 043 DWJ	1.670,75

433



Codo 90°

Código	€
0301 08 433 DWJ	144,53
0301 10 433 DWJ	154,63
0301 13 433 DWJ	165,12
0301 15 433 DWJ	182,88
0301 18 433 DWJ	206,92
0301 20 433 DWJ	240,20
0301 25 433 DWJ	289,43
0301 30 433 DWJ	343,34
0301 35 433 DWJ	498,95
0301 40 433 DWJ	596,88
0301 45 433 DWJ	868,59
0301 50 433 DWJ	981,84
0301 55 433 DWJ	1.428,77
0301 60 433 DWJ	1.670,75

Consulte disponibilidad y plazo de las referencias marcadas en gris.

050



Módulo de comprobación

Ø	Código	€
80	0301 08 050 DWJ	90,69
100	0301 10 050 DWJ	97,19
130	0301 13 050 DWJ	105,30
150	0301 15 050 DWJ	111,95
180	0301 18 050 DWJ	120,21
200	0301 20 050 DWJ	135,91
250	0301 25 050 DWJ	158,60
300	0301 30 050 DWJ	184,24
350	0301 35 050 DWJ	218,58
400	0301 40 050 DWJ	266,50
450	0301 45 050 DWJ	286,40
500	0301 50 050 DWJ	369,26
550	0301 55 050 DWJ	387,78
600	0301 60 050 DWJ	410,52

523



Te de inspección

Código	€
0301 08 523 DWJ	195,68
0301 10 523 DWJ	209,57
0301 13 523 DWJ	226,42
0301 15 523 DWJ	248,76
0301 18 523 DWJ	327,04
0301 20 523 DWJ	370,46
0301 25 523 DWJ	446,02
0301 30 523 DWJ	528,43
0301 35 523 DWJ	871,32
0301 40 523 DWJ	1.028,03
0301 45 523 DWJ	1.146,56
0301 50 523 DWJ	1.693,61
0301 55 523 DWJ	1.833,95
0301 60 523 DWJ	2.164,42

056



Módulo temperatura de humos

Código	€
0301 08 056 DWJ	341,63
0301 10 056 DWJ	347,91
0301 13 056 DWJ	355,92
0301 15 056 DWJ	364,20
0301 18 056 DWJ	370,81
0301 20 056 DWJ	423,26
0301 25 056 DWJ	465,83
0301 30 056 DWJ	493,14
0301 35 056 DWJ	565,60
0301 40 056 DWJ	631,75
0301 45 056 DWJ	661,57
0301 50 056 DWJ	676,50
0301 55 056 DWJ	688,37
0301 60 056 DWJ	737,64

060



Colector de hollín

Código	€
0301 08 060 DWJ	41,84
0301 10 060 DWJ	45,07
0301 13 060 DWJ	50,96
0301 15 060 DW	47,45
0301 18 060 DW	54,74
0301 20 060 DW	62,02
0301 25 060 DW	72,96
0301 30 060 DW	91,18
0301 35 060 DW	132,66
0301 40 060 DW	155,84
0301 45 060 DW	176,27
0301 50 060 DW	206,72
0301 55 060 DW	220,28
0301 60 060 DW	238,63

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
0301 08 061 DWJ	58,20
0301 10 061 DWJ	62,53
0301 13 061 DWJ	69,22
0301 15 061 DW	65,68
0301 18 061 DW	69,29
0301 20 061 DW	80,25
0301 25 061 DW	94,85
0301 30 061 DW	109,40
0301 35 061 DW	166,39
0301 40 061 DW	189,62
0301 45 061 DW	209,50
0301 50 061 DW	229,56
0301 55 061 DW	241,63
0301 60 061 DW	261,24

MÓDULOS FINALES

613



Colector con desagüe lateral (para montaje horizontal)

Ø	Código	€
80	0301 08 613 DWJ	72,15
100	0301 10 613 DWJ	77,40
130	0301 13 613 DWJ	84,72
150	0301 15 613 DW	82,10
180	0301 18 613 DW	86,60
200	0301 20 613 DW	100,31
250	0301 25 613 DW	118,56
300	0301 30 613 DW	136,77
350	0301 35 613 DW	207,99
400	0301 40 613 DW	237,03
450	0301 45 613 DW	261,87
500	0301 50 613 DW	286,97
550	0301 55 613 DW	302,03
600	0301 60 613 DW	326,56

010



Sombrerete

Código	€
0301 08 010 DWJ	65,13
0301 10 010 DWJ	69,47
0301 13 010 DWJ	72,35
0301 15 010 DWJ	91,86
0301 18 010 DWJ	105,41
0301 20 010 DWJ	124,40
0301 25 010 DWJ	161,74
0301 30 010 DWJ	197,33
0301 35 010 DWJ	262,06
0301 40 010 DWJ	332,57
0301 45 010 DWJ	362,73
-	-
-	-
-	-

Incluye abrazadera de unión

011



Salida libre

Código	€
0301 08 011 DW	49,10
0301 10 011 DW	52,36
0301 13 011 DW	54,96
0301 15 011 DWJ	66,20
0301 18 011 DWJ	72,35
0301 20 011 DWJ	93,02
0301 25 011 DWJ	110,48
0301 30 011 DWJ	133,57
0301 35 011 DWJ	149,06
0301 40 011 DWJ	182,81
0301 45 011 DWJ	209,27
0301 50 011 DWJ	270,26
0301 55 011 DWJ	286,05
0301 60 011 DWJ	313,70

111



Salida libre con rejilla

Código	€
0301 08 111 DW	61,37
0301 10 111 DW	65,46
0301 13 111 DW	68,70
0301 15 111 DWJ	80,96
0301 18 111 DWJ	88,63
0301 20 111 DWJ	113,87
0301 25 111 DWJ	135,41
0301 30 111 DWJ	163,66
0301 35 111 DWJ	182,73
0301 40 111 DWJ	224,61
0301 45 111 DWJ	257,68
0301 50 111 DWJ	333,93
0301 55 111 DWJ	352,77
0301 60 111 DWJ	387,03

12B



Sombrerete antilluvia

Código	€
0301 08 12B DW	72,14
0301 10 12B DW	76,92
0301 13 12B DW	80,16
0301 15 12B DWJ	100,89
0301 18 12B DWJ	115,97
0301 20 12B DWJ	136,47
0301 25 12B DWJ	176,80
0301 30 12B DWJ	215,39
0301 35 12B DWJ	286,17
0301 40 12B DWJ	364,25
0301 45 12B DWJ	397,67
-	-
-	-
-	-

Incluye abrazadera de unión

REMATES

015



Salida direccional horizontal

Ø	Código	€
80	0309 80 015 DW	34,68
100	0309 10 015 DW	41,70
130	0309 13 015 DW	51,62
150	0309 15 015 DW	86,19
180	0309 18 015 DW	101,26
200	0309 20 015 DW	82,18
250	0309 25 015 DW	173,59
300	0309 30 015 DW	221,83
350	0309 35 015 DW	313,96
400	0309 40 015 DW	389,58
450	0309 45 015 DW	216,65
500	0309 50 015 DW	257,40
550	0309 55 015 DW	296,03
600	0309 60 015 DW	321,76

1V0



Terminal tipo Venturi

Código	€
-	-
-	-
-	-
0301 15 1V0 DWJ	573,77
0301 18 1V0 DWJ	618,37
0301 20 1V0 DWJ	652,44
0301 25 1V0 DWJ	740,50
0301 30 1V0 DWJ	921,90
0301 35 1V0 DWJ	1.119,69
0301 40 1V0 DWJ	1.264,90
0301 45 1V0 DWJ	1.501,47
0301 50 1V0 DWJ	1.705,15
0301 55 1V0 DWJ	1.966,39
0301 60 1V0 DWJ	2.064,71

013



Cubreaguas

Código	€
0309 08 013 DW	35,28
0309 10 013 DW	37,62
0309 13 013 DW	39,21
0309 15 013 DW	42,22
0309 18 013 DW	43,71
0309 20 013 DW	51,25
0309 25 013 DW	58,77
0309 30 013 DW	64,84
0309 35 013 DW	83,18
0309 40 013 DW	96,71
0309 45 013 DW	105,76
0309 50 013 DW	116,34
0309 55 013 DW	122,35
0309 60 013 DW	126,87

014



Pasamuros

Código	€
0390 14 014 SW	39,95
0390 16 001 45W	41,46
0390 12 014	42,22
0390 15 014	43,71
0390 17 014	46,75
0390 20 014	57,29
0390 25 014	64,84
0390 30 014	75,64
0390 35 014	110,31
0390 40 014	125,35
0390 45 014	154,01
0390 50 014	158,51
0390 55 014	167,53
0390 60 014	357,71

132



Embellecedor plano interior 30°/45°

Código	€
0309 08 132 DW	51,56
0309 10 132 DW	53,73
0309 13 132 DW	55,99
0309 15 132 DW	58,15
0309 18 132 DW	65,84
0309 20 132 DW	70,25
0309 25 132 DW	79,01
0309 30 132 DW	91,01
0309 35 132 DW	109,68
0309 40 132 DW	208,49
0309 45 132 DW	236,90
0309 50 132 DW	266,51
0309 55 132 DW	298,40
0309 60 132 DW	332,35

Consulte disponibilidad y plazo de las referencias marcadas en gris.

133

Embellecedor plano interior
0°/30°

Ø	Código	€
80	0309 08 133 DW	51,56
100	0309 10 133 DW	53,73
130	0309 13 133 DW	55,99
150	0309 15 133 DW	58,15
180	0309 18 133 DW	65,84
200	0309 20 133 DW	70,25
250	0309 25 133 DW	79,01
300	0309 30 133 DW	91,01
350	0309 35 133 DW	109,68
400	0309 40 133 DW	208,49
450	0309 45 133 DW	236,90
500	0309 50 133 DW	266,51
550	0309 55 133 DW	298,40
600	0309 60 133 DW	332,35

017

Salida de techo inclinada
30°/45° con cubreaguas

Código	€
0300 08 017 DW	195,72
0300 10 017 DW	196,57
0300 13 017 DW	197,23
0300 15 017 DW	207,31
0300 18 017 DW	268,01
0300 20 017 DW	281,41
0300 25 017 DW	281,41
0300 30 017 DW	484,28
0300 35 017 DW	583,70
0300 40 017 DW	681,72
0300 45 017 DW	838,01
0300 50 017 DW	846,58
0300 55 017 DW	858,54
0300 60 017 DW	918,65

018

Salida de techo inclinada 5°/30°
con cubreaguas

Código	€
0300 08 018 DW	195,72
0300 10 018 DW	196,57
0300 13 018 DW	197,23
0300 15 018 DW	207,31
0300 18 018 DW	268,01
0300 20 018 DW	281,41
0300 25 018 DW	281,41
0300 30 018 DW	382,81
0300 35 018 DW	479,14
0300 40 018 DW	564,84
0300 45 018 DW	633,68
0300 50 018 DW	647,41
0300 55 018 DW	668,00
0300 60 018 DW	714,77

019

Salida de techo plana con
cubreaguas

Código	€
0300 08 019 DW	163,18
0300 10 019 DW	164,04
0300 13 019 DW	164,67
0300 15 019 DW	173,12
0300 18 019 DW	235,14
0300 20 019 DW	246,90
0300 25 019 DW	246,90
0300 30 019 DW	351,99
0300 35 019 DW	401,70
0300 40 019 DW	501,42
0300 45 019 DW	528,84
0300 50 019 DW	559,69
0300 55 019 DW	563,14
0300 60 019 DW	602,56

064

Placa anti-fuego para materiales
no combustibles

Código	€
0309 08 064 DW	52,90
0309 10 064 DW	56,43
0309 13 064 DW	58,80
0309 15 064	61,79
0309 18 064 DW	66,32
0309 20 064	75,64
0309 25 064	89,17
0309 30 064	101,25
0309 35 064 DW	116,34
0309 40 064 DW	134,38
0309 45 064 DW	149,46
0309 50 064 DW	157,02
0309 55 064 DW	167,53
0309 60 064 DW	185,63

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

070



Abrazadera de unión

Ø	Código	€
80	0309 08 070 DW	7,94
100	0309 10 070 DW	8,48
130	0309 13 070 DW	8,83
150	0309 15 070	9,30
180	0309 18 070 DW	9,83
200	0309 20 070	11,31
250	0309 25 070	13,58
300	0309 30 070	15,09
350	0309 35 070 DW	25,61
400	0309 40 070 DW	27,15
450	0309 45 070 DW	30,15
500	0309 50 070 DW	31,68
550	0309 55 070 DW	33,18
600	0309 60 070 DW	37,68

70C

Abrazadera de unión con cierre
rápido

Código	€
0309 08 70C DW	9,52
0309 10 70C DW	10,19
0309 13 70C DW	10,59
0309 15 70C	9,30
0309 18 70C DW	11,79
0309 20 70C	11,31
0309 25 70C	13,58
0309 30 70C	15,09
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

071



Abrazadera de araña

Código	€
0309 08 071 DW	21,72
0309 10 071 DW	23,18
0309 13 071 DW	24,11
0309 15 071	24,90
0309 18 071 DW	25,61
0309 20 071	28,63
0309 25 071	30,15
0309 30 071	31,68
0309 35 071 DW	37,68
0309 40 071 DW	40,71
0309 45 071 DW	42,22
0309 50 071 DW	43,71
0309 55 071 DW	45,22
0309 60 071 DW	60,29

074



Abrazadera de descenso

Código	€
0309 08 074 DW	50,22
0309 10 074 DW	53,54
0309 13 074 DW	55,79
0309 15 074	57,29
0309 18 074 DW	58,80
0309 20 074	61,79
0309 25 074	67,84
0309 30 074	69,34
0309 35 074 DW	72,37
0309 40 074 DW	77,14
0309 45 074 DW	78,63
0309 50 074 DW	80,13
0309 55 074 DW	83,18
0309 60 074 DW	90,70

825



Sujeción a techo doble varilla

Código	€
-	-
-	-
-	-
0309 15 825	18,67
0309 18 825 DW	19,20
0309 20 825	20,95
0309 25 825	23,76
0309 30 825	27,13
0309 35 825	31,67
0309 40 825	33,92
0309 45 825	38,44
0309 50 825	39,57
0309 55 825	40,72
0309 60 825	45,22

080



Anclaje intermedio

Ø	Código	€
80	0309 08 080 DW	17,38
100	0309 10 080 DW	18,54
130	0309 13 080 DW	24,11
150	0309 15 080	24,90
180	0309 18 080 DW	25,61
200	0309 20 080	27,93
250	0309 25 080	31,68
300	0309 30 080	36,17
350	0309 35 080 DW	42,22
400	0309 40 080 DW	45,22
450	0309 45 080 DW	51,25
500	0309 50 080 DW	52,76
550	0309 55 080 DW	54,26
600	0309 60 080 DW	60,29

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
0309 08 086 DW	17,38
0309 10 086 DW	18,54
0309 13 086 DW	24,11
0309 15 086	24,90
0309 18 086 DW	25,61
0309 20 086	27,93
0309 25 086	31,68
0309 30 086	36,17
0309 35 086 DW	42,22
0309 40 086 DW	45,22
0309 45 086 DW	51,25
0309 50 086 DW	52,76
0309 55 086 DW	54,26
0309 60 086 DW	60,29

082



Soporte a techo

Código	€
0329 08 082 DW	54,77
0329 10 082 DW	58,41
0329 13 082 DW	60,86
0329 15 082	60,86
0329 18 082 DW	65,73
0329 20 082	70,60
0329 25 082	75,50
0329 30 082	80,38
0329 35 082 DW	85,20
0329 40 082 DW	94,92
0329 45 082 DW	99,81
0329 50 082 DW	104,72
0329 55 082 DW	111,98
0329 60 082 DW	119,28

82R



Soporte a techo reforzado

Código	€
0309 08 82R DW/35	65,72
0309 10 82R DW/35	70,10
0309 13 82R DW/35	73,03
0309 15 82R/35	73,03
0309 18 82R DW/35	78,88
0309 20 82R/35	84,72
0309 25 82R/35	90,59
0309 30 82R/35	96,45
0309 35 82R DW/35	102,24
0309 40 82R DW/35	113,91
0309 45 82R DW/35	119,77
0309 50 82R DW/35	125,66
0309 55 82R DW/35	134,38
0309 60 82R DW/35	143,14

824



Soporte a techo con perfiles

Código	€
0529 08 824 DW	71,20
0529 10 824 DW	75,94
0529 13 824 DW	79,12
0529 15 824	79,12
0529 18 824 DW	85,45
0529 20 824	91,78
0529 25 824	98,14
0529 30 824	104,50
0529 35 824 DW	110,75
0529 40 824 DW	123,41
0529 45 824 DW	129,76
0529 50 824 DW	136,13
0529 55 824 DW	145,58
0529 60 824 DW	155,06

La imagen representa el diseño de la pieza para
Ø≥150mmLa imagen representa el diseño de la pieza para
Ø≥150mm

Acero galvanizado

083

Anclaje regulable
L = 70 - 120 mm

Ø	Código	€
80	0309 08 083 DW	23,98
100	0309 10 083 DW	25,58
130	0309 13 083 DW	26,66
150	0309 15 083	27,38
180	0309 18 083 DW	27,93
200	0309 20 083	29,40
250	0309 25 083	33,35
300	0309 30 083	38,12
350	0309 35 083 DW	109,68
400	0309 40 083 DW	47,62
450	-	-
500	-	-
550	-	-
600	-	-

La imagen representa el diseño de la pieza para
Ø ≥ 150 mm

831

Anclaje regulable plano
L = 70 - 120 mm

Código	€
0309 08 831 DW	23,98
0309 10 831 DW	25,58
0309 13 831 DW	26,66
0309 15 831	27,38
0309 18 831 DW	27,93
0309 20 831	29,40
0309 25 831	33,35
0309 30 831	38,12
0309 35 831 DW	44,46
0309 40 831 DW	47,62
-	-
-	-
-	-
-	-

La imagen representa el diseño de la pieza para
Ø ≥ 150 mm

835

Anclaje recortable
L = 100 - 250 mm

Código	€
0609 08 835 DW	75,99
0609 10 835 DW	81,08
0609 13 835 DW	84,43
0609 15 835	87,09
0609 18 835 DW	89,70
0609 20 835	97,68
0609 25 835	110,83
0609 30 835	126,62
0609 35 835 DW	147,78
0609 40 835 DW	158,28
0609 45 835 DW	179,37
0609 50 835 DW	184,64
0609 55 835 DW	189,95
0609 60 835 DW	211,06

La imagen representa el diseño de la pieza para
Ø ≥ 150 mm

836

Anclaje recortable plano
L = 100 - 250 mm

Código	€
0609 08 836 DW	80,75
0609 10 836 DW	86,16
0609 13 836 DW	89,70
0609 15 836	89,70
0609 18 836 DW	95,04
0609 20 836	100,23
0609 25 836	116,10
0609 30 836	126,62
0609 35 836 DW	168,85
0609 40 836 DW	189,95
0609 45 836 DW	205,75
0609 50 836 DW	221,55
0609 55 836 DW	226,91
0609 60 836 DW	247,94

La imagen representa el diseño de la pieza para
Ø ≥ 150 mm

845

Anclaje recortable
L = 250 - 430 mm

Código	€
0609 08 845 DW	86,86
0609 10 845 DW	92,64
0609 13 845 DW	96,51
0609 15 845	99,53
0609 18 845 DW	102,54
0609 20 845	111,66
0609 25 845	126,64
0609 30 845	144,69
0609 35 845 DW	168,86
0609 40 845 DW	180,88
0609 45 845 DW	204,99
0609 50 845 DW	211,06
0609 55 845 DW	217,07
0609 60 845 DW	241,21

La imagen representa el diseño de la pieza para
Ø ≥ 150 mm

846

Anclaje recortable plano
L = 250 - 430 mm

Ø	Código	€
80	0609 08 846 DW	92,27
100	0609 10 846 DW	98,45
130	0609 13 846 DW	102,54
150	0609 15 846	102,54
180	0609 18 846 DW	108,57
200	0609 20 846	114,54
250	0609 25 846	132,69
300	0609 30 846	144,69
350	0609 35 846 DW	192,98
400	0609 40 846 DW	217,07
450	0609 45 846 DW	235,12
500	0609 50 846 DW	253,20
550	0609 55 846 DWJ	259,34
600	0609 60 846 DWJ	283,35

La imagen representa el diseño de la pieza para
Ø ≥ 150 mm

090



Anclaje de carga

Código	€
-	-
-	-
0309 13 090 DW	39,21
0309 15 090	39,21
0309 18 090 DW	40,71
0309 20 090	43,71
0309 25 090	49,77
0309 30 090	52,76
0309 35 090 DW	55,79
0309 40 090 DW	58,77
0309 45 090 DW	64,84
0309 50 090 DW	72,37
0309 55 090 DW	81,64
0309 60 090 DW	84,65

110



Abrazadera de vientos

Código	€
0309 08 110 DW	21,72
0309 10 110 DW	23,18
0309 13 110 DW	24,11
0309 15 110	24,12
0309 18 110 DW	25,61
0309 20 110	27,15
0309 25 110	30,15
0309 30 110	33,18
0309 35 110 DW	45,22
0309 40 110 DW	49,77
0309 45 110 DW	51,25
0309 50 110 DW	52,76
0309 55 110 DW	54,26
0309 60 110 DW	60,29

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

065



Placa base con desagüe

Código	€
0301 08 065 DWJ	128,78
0301 10 065 DWJ	137,82
0301 13 065 DWJ	147,60
0301 15 065 DW	147,98
0301 18 065 DW	155,51
0301 20 065 DW	178,09
0301 25 065 DW	202,19
0301 30 065 DW	218,79
0301 35 065 DW	250,72
0301 40 065 DW	283,83
0301 45 065 DW	304,96
0301 50 065 DW	309,46
0301 55 065 DW	316,97
0301 60 065 DW	342,64

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

853

Anclaje regulable en silla con
carrete

Código	€
0601 08 853 DWJ	182,37
0601 10 853 DWJ	208,47
0601 13 853 DWJ	219,27
0601 15 853 DWJ	255,29
0601 18 853 DWJ	276,74
0601 20 853 DWJ	315,08
0601 25 853 DWJ	468,88
0601 30 853 DWJ	525,76
0601 35 853 DWJ	584,62
0601 40 853 DWJ	698,89
0601 45 853 DWJ	786,75
0601 50 853 DWJ	1.135,07
0601 55 853 DWJ	1.257,61
0601 60 853 DWJ	1.397,51

854

Placa de anclaje en silla
regulable con carrete

Ø	Código	€
80	0601 08 854 DWJ	123,15
100	0601 10 854 DWJ	129,12
130	0601 13 854 DWJ	138,84
150	0601 15 854 DWJ	144,73
180	0601 18 854 DWJ	163,89
200	0601 20 854 DWJ	200,71
250	0601 25 854 DWJ	348,75
300	0601 30 854 DWJ	387,77
350	0601 35 854 DWJ	431,28
400	0601 40 854 DWJ	476,35
450	0601 45 854 DWJ	520,24
500	0601 50 854 DWJ	831,12
550	0601 55 854 DWJ	928,49
600	0601 60 854 DWJ	1.053,52

856

Anclaje soporte a suelo con
carrete

Código	€
0301 08 856 DWJ	219,53
0301 10 856 DWJ	233,71
0301 13 856 DWJ	246,72
0301 15 856 DW	326,16
0301 18 856 DW	353,75
0301 20 856 DW	383,40
0301 25 856 DW	493,73
0301 30 856 DW	528,15
0301 35 856 DW	589,51
0301 40 856 DW	711,11
0301 45 856 DW	762,54
0301 50 856 DW	1.025,73
0301 55 856 DW	1.136,78
0301 60 856 DW	1.268,97

86T

Sistema para 3 m libres
(Módulo recto L = 960 mm con anclaje)

Código	€
0301 08 86T DWJ	200,88
0301 10 86T DWJ	211,29
0301 13 86T DWJ	248,18
0301 15 86T DWJ	260,18
0301 18 86T DWJ	285,74
0301 20 86T DWJ	327,25
0301 25 86T DWJ	395,18
0301 30 86T DWJ	455,10
0301 35 86T DWJ	518,18
0301 40 86T DWJ	579,41
0301 45 86T DWJ	631,30
0301 50 86T DWJ	689,37
0301 55 86T DWJ	746,48
0301 60 86T DWJ	839,46

TRANSFORMACIONES

16Q



Transformación DW a SW

Código	€
0301 08 16Q DWJ	74,47
0301 10 16Q DWJ	79,85
0301 13 16Q DWJ	87,27
0301 15 16Q DWJ	97,21
0301 18 16Q DWJ	100,26
0301 20 16Q DWJ	119,46
0301 25 16Q DWJ	139,42
0301 30 16Q DWJ	167,40
0301 35 16Q DWJ	164,08
0301 40 16Q DWJ	181,37
0301 45 16Q DWJ	260,98
0301 50 16Q DWJ	300,18
0301 55 16Q DWJ	360,56
0301 60 16Q DWJ	424,04

105



Transformación SW a DW

Código	€
039F 08 105 SWJ	27,84
039F 10 105 SWJ	32,19
039F 13 105 SWJ	44,88
039F 15 105 SWJ	43,31
039F 18 105 SWJ	51,80
039F 20 105 SWJ	57,45
039F 25 105 SWJ	74,40
039F 30 105 SWJ	101,54
039F 35 105 SWJ	160,63
039F 40 105 SWJ	182,57
039F 45 105 SWJ	204,47
039F 50 105 SWJ	274,40
039F 55 105 SWJ	298,40
039F 60 105 SWJ	316,67

Consulte disponibilidad y plazo de las referencias marcadas en gris.

Acoplamiento a caldera

100 DWJ 316L/304

Ø	CÓDIGO	€
80	030108100DWJ	43,00
100	030110100DWJ	46,32
130	030113100DWJ	52,32
150	030115100DW	47,93
180	030118100DW	53,55
200	030120100DW	63,45
250	030125100DW	79,17
300	030130100DW	98,88
350	030135100DW	104,53
400	030140100DW	125,65
450	030145100DW	136,95
500	030150100DW	172,18
550	030155100DW	179,20
600	030160100DW	187,68



Acoplamiento a caldera condensación


1C0 DWJ 316L/304

Ø	CÓDIGO	€
80	0301081C0DWJ	55,17
100	0301101C0DWJ	59,30
130	0301131C0DWJ	65,86
150	0301151C0DW	62,31
180	0301181C0DW	69,63
200	0301201C0DW	82,47
250	0301251C0DW	102,92
300	0301301C0DW	128,54
350	0301351C0DW	135,89
400	0301401C0DW	163,36
450	0301451C0DW	241,71
500	0301501C0DW	303,82
550	0301551C0DW	316,27
600	0301601C0DW	331,17



Ampliaciones y reducciones

026 DWJ 316L/304



Ampliación

Reducción

ØB	Ø80		Ø100		Ø130		Ø150		Ø180		Ø200		Ø250	
ØA	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
80			0601Y0026DWJ	112,27	0601Y3026DWJ	117,86	0601Y4026DWJ	130,73	0601Y6026DWJ	149,09	0601Y7026DW	171,08	0601Z0026DWJ	208,66
100	0601AD026DWJ	112,27			0601AG026DWJ	117,86	0601AH026DWJ	130,73	0601AJ026DWJ	149,09	0601AK026DWJ	171,08	0601AN026DWJ	208,66
130	0601CG026DWJ	117,86	0601CH026DWJ	117,86			0601CK026DWJ	130,73	0601CM026DWJ	149,09	0601CN026DWJ	171,08	0601CR026DWJ	208,66
150	0601DE026DWJ	130,73	0601DF026DWJ	130,73	0601DH026DWJ	130,73			0601DI026DWJ	149,09	0601B6026DWJ	171,08	0601B7026DWJ	208,66
180	0601DT026DWJ	149,09	0601DU026DWJ	149,09	0601DX026DWJ	149,09	0601DY026DWJ	149,09			0601EA026DWJ	171,08	0601ED026DWJ	208,66
200	0601ER026DWJ	171,08	0601ES026DWJ	171,08	0601EU026DWJ	171,08	0601M4026DWJ	171,08	0601EV026DWJ	171,08			0601E2026DWJ	208,66
250	0601GU026DWJ	208,66	0601GV026DWJ	208,66	0601GX026DWJ	208,66	0601M7026DWJ	208,66	0601GY026DWJ	208,66	0601M9026DWJ	208,66		
300			0601HC026DWJ	245,04	0601HE026DWJ	245,04	0601N1026DWJ	245,04	0601HF026DWJ	245,04	0601N3026DWJ	245,04	0601N4026DWJ	245,04
350			0601HK026DWJ	354,73	0601HM026DWJ	354,73	0601N6026DWJ	354,73	0601HN026DWJ	354,73	0601N8026DWJ	354,73	0601N9026DWJ	354,73
400			0601HS026DWJ	390,34	0601HU026DWJ	390,34	0601O2026DWJ	390,34	0601HV026DWJ	390,34	0601O4026DWJ	390,34	0601O5026DWJ	390,34
450			0601HZ026DWJ	614,91	0601IB026DWJ	614,91	0601O9026DWJ	614,91	0601IC026DWJ	614,91	0601P1026DWJ	614,91	0601P2026DWJ	614,91
500					0601IJ026DWJ	695,04	0601P7026DWJ	695,04	0601IK026DWJ	695,04	0601P9026DWJ	695,04	0601Q0026DWJ	695,04
550					0601IR026DWJ	1.006,22	0601Q6026DWJ	1.006,22	0601IS026DWJ	1.006,22	0601Q8026DWJ	1.006,22	0601Q9026DWJ	1.006,22
600					0601IY026DWJ	1.175,95	0601R6026DWJ	1.175,95	0601IZ026DWJ	1.175,95	0601R8026DWJ	1.175,95	0601R9026DWJ	1.175,95

ØB	Ø300		Ø350		Ø400		Ø450		Ø500		Ø550		Ø600	
ØA	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
80														
100	0601AP026DWJ	245,04	0601AQ026DWJ	354,73	0601AR026DWJ	390,34	0601AS026DWJ	614,91						
130	0601CS026DWJ	245,04	0601CT026DWJ	354,73	0601CU026DWJ	390,34	0601CV026DWJ	614,91	0601CW026DWJ	695,04	0601J0026DWJ	1.006,22	0601JP026DWJ	1.175,95
150	0601B8026DWJ	245,04	0601B9026DWJ	354,73	0601C0026DWJ	390,34	0601C1026DWJ	614,91	0601C2026DWJ	695,04	0601K7026DWJ	1.006,22	0601K8026DWJ	1.175,95
180	0601EF026DWJ	245,04	0601EG026DWJ	354,73	0601EH026DWJ	390,34	0601EI026DWJ	614,91	0601EJ026DWJ	695,04	0601MT026DWJ	1.006,22	0601MU026DWJ	1.175,95
200	0601E3026DWJ	245,04	0601E4026DWJ	354,73	0601E5026DWJ	390,34	0601E6026DWJ	614,91	0601E7026DWJ	695,04	0601E8026DWJ	1.006,22	0601ND026DWJ	1.175,95
250	0601F4026DWJ	245,04	0601F5026DWJ	354,73	0601F6026DWJ	390,34	0601F7026DWJ	614,91	0601F8026DWJ	695,04	0601F9026DWJ	1.006,22	0601G0026DWJ	1.175,95
300			0601G5026DWJ	354,73	0601G6026DWJ	390,34	0601G7026DWJ	614,91	0601G8026DWJ	695,04	0601G9026DWJ	1.006,22	0601H0026DWJ	1.175,95
350	0601O0026DWJ	354,73			0601H5026DWJ	390,34	0601H6026DWJ	614,91	0601H7026DWJ	695,04	0601H8026DWJ	1.006,22	0601H9026DWJ	1.175,95
400	0601O6026DWJ	390,34	0601O7026DWJ	390,34			0601I4026DWJ	614,91	0601I5026DWJ	695,04	0601I6026DWJ	1.006,22	0601I7026DWJ	1.175,95
450	0601P3026DWJ	614,91	0601P4026DWJ	614,91	0601P5026DWJ	614,91			0601J2026DWJ	695,04	0601J3026DWJ	1.006,22	0601J4026DWJ	1.175,95
500	0601Q1026DWJ	695,04	0601Q2026DWJ	695,04	0601Q3026DWJ	695,04	0601Q4026DWJ	695,04			0601J9026DWJ	1.006,22	0601K0026DWJ	1.175,95
550	0601R0026DWJ	1.006,22	0601R1026DWJ	1.006,22	0601R2026DWJ	1.006,22	0601R3026DWJ	1.006,22	0601R4026DWJ	1.006,22			0601K5026DWJ	1.175,95
600	0601S0026DWJ	1.175,95	0601S1026DWJ	1.175,95	0601S2026DWJ	1.175,95	0601S3026DWJ	1.175,95	0601S4026DWJ	1.175,95	0601S5026DWJ	1.175,95		

DINAK EI30



Conducto modular metálico de doble pared con aislamiento intermedio de lana de roca, específicamente diseñado para extracción de campanas de cocina industriales.



0036 CPD 90220 019

DINAK EI30 con junta

1.4404 / 316L	Ø80-600	EN 1856-1 T200 N1 W V2 L50040 G00
1.4301 / 304	Ø80-600	EN 1856-1 T200 N1 W Vm L20040 G00

DINAK EI30 con aro

1.4404 / 316L	Ø80-300	EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50040 G60
1.4301 / 304	Ø80-300	EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 G60

Para ver designaciones hasta DN1000, consultar certificado CE de la gama

MATERIALES

- **Pared interior:** Inox AISI 304 (1.4301)
Inox AISI 316L (1.4404)
- **Pared exterior:** Inox AISI 304 (1.4301) acabado brillante
Inox AISI 316L (1.4404), para ambientes marinos u otros altamente corrosivos, acabado brillante
Inox AISI 409L (1.4512) para montaje interior, acabado brillante. Disponible hasta Ø750
Acero Galvanizado (versión J) para montaje interior. Disponible hasta Ø750
- **Aislamiento:** Lana de roca de 30 mm de espesor

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia mecánica y estabilidad. Ensayos de compresión, tracción en las uniones y carga de viento realizados conforme a la norma UNE-EN 1859.
- Materiales pertenecientes a la clase A1 de reacción al fuego.
- Estanqueidad al agua de lluvia. Ensayado según norma UNE-EN 1856-1.
- La versión EI30 con aro ha obtenido las máximas clasificaciones de estanqueidad al aire según las normas europeas UNE-EN 1443 de chimeneas (clase H1, hasta 5.000 Pa), y UNE-EN 1507 de conductos de ventilación (clase D3, hasta 2.000 Pa en sobrepresión, y 750 Pa en aspiración)
- Única empresa con marcado CE hasta Ø1000.

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO

- Certificaciones de Resistencia al Fuego para Campanas de Cocina Industriales compatibles con la última revisión del DB SI del CTE
EI 30 ve (i↔o)
EI 30 ho (i↔o)

Para calcular el precio de las distintas combinaciones de materiales (pared interior / pared exterior), aplicar los siguientes coeficientes partiendo de la tarifa en 304/304:

316L/304	+10%
304/316L	+15%

El coeficiente no se aplica sobre las abrazaderas y anclajes.

¡NOVEDAD!

DINAK EI120+

Nuestro nuevo conducto modular resistente al fuego, más fácil de instalar gracias a su junta exterior, evitando la espera del secado de la silicona y permitiendo el desmontaje de la instalación.



Disponible en 2 versiones

Con junta (J)



Con aro (KS)



APLICACIONES EI30 CON JUNTA

- Para instalaciones con baja presión de extracción:
Hasta 40 Pa en sobrepresión
Hasta 200 Pa en aspiración (presión negativa)
- Incorpora una junta de silicona (Tmax = 200 °C) en las uniones entre elementos.



APLICACIONES EI30 CON ARO

- Para instalaciones con alta presión de extracción:
Hasta 5.000 Pa en sobrepresión y 2.000 Pa en aspiración (presión negativa)
- Incorpora un aro de estanqueidad perimetral en las uniones sobre el que se aplica un sellante de silicona neutra resistente a altas temperaturas.



Para solicitar **EI30 con aro**, sustituya la J del código por **KS**

Los precios de **EI30 con aro** tienen un incremento del **10%** respecto a los de EI30 con junta

EI30 con junta Int.304 / Ext.304

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 960 mm

Ø	Código	€
125	0300 12 020 J	109,32
150	0300 15 020 J	121,36
175	0300 17 020 J	134,93
200	0300 20 020 J	165,73
250	0300 25 020 J	210,49
300	0300 30 020 J	252,14
350	0300 35 020 J	286,35
400	0300 40 020 J	327,31
450	0300 45 020 J	358,34
500	0300 50 020 J	395,59
550	0300 55 020 J	432,36
600	0300 60 020 J	499,23

024



Módulo recto L = 460 mm

Código	€
0300 12 024 J	69,81
0300 15 024 J	77,36
0300 17 024 J	86,68
0300 20 024 J	105,43
0300 25 024 J	126,12
0300 30 024 J	140,98
0300 35 024 J	162,45
0300 40 024 J	191,17
0300 45 024 J	209,61
0300 50 024 J	282,09
0300 55 024 J	302,61
0300 60 024 J	340,53

025



Módulo recto L = 290 mm

Código	€
0300 12 025 J	59,29
0300 15 025 J	65,32
0300 17 025 J	74,39
0300 20 025 J	88,87
0300 25 025 J	108,02
0300 30 025 J	126,81
0300 35 025 J	141,06
0300 40 025 J	166,58
0300 45 025 J	183,32
0300 50 025 J	215,65
0300 55 025 J	230,59
0300 60 025 J	258,70

022



Extensible L = 550 – 900 mm

Código	€
0300 12 022 J	136,42
0300 15 022 J	151,50
0300 17 022 J	166,54
0300 20 022 J	200,40
0300 25 022 J	249,93
0300 30 022 J	288,30
0300 35 022 J	349,50
0300 40 022 J	423,82
0300 45 022 J	453,35
0300 50 022 J	466,40
0300 55 022 J	495,52
0300 60 022 J	563,40

023



Extensible L = 370 – 550 mm

Código	€
0300 12 023 J	106,30
0300 15 023 J	116,84
0300 17 023 J	130,42
0300 20 023 J	155,20
0300 25 023 J	187,88
0300 30 023 J	221,73
0300 35 023 J	256,84
0300 40 023 J	301,60
0300 45 023 J	333,97
0300 50 023 J	353,22
0300 55 023 J	372,04
0300 60 023 J	416,86

DESVÍOS

030



Te 135°

Ø	Código	€
125	0300 12 030 J	219,81
150	0300 15 030 J	238,15
175	0300 17 030 J	259,23
200	0300 20 030 J	298,28
250	0300 25 030 J	478,54
300	0300 30 030 J	544,70
350	0300 35 030 J	637,21
400	0300 40 030 J	875,65
450	0300 45 030 J	990,45
500	0300 50 030 J	1.007,31
550	0300 55 030 J	1.128,96
600	0300 60 030 J	1.305,19

031



Te 90°

Código	€
0300 12 031 J	133,92
0300 15 031 J	147,45
0300 17 031 J	200,19
0300 20 031 J	227,18
0300 25 031 J	274,81
0300 30 031 J	321,41
0300 35 031 J	534,29
0300 40 031 J	630,49
0300 45 031 J	699,93
0300 50 031 J	836,16
0300 55 031 J	914,24
0300 60 031 J	1.125,20

040



Codo 45°

Código	€
0300 12 040 J	75,89
0300 15 040 J	83,67
0300 17 040 J	94,22
0300 20 040 J	109,98
0300 25 040 J	132,13
0300 30 040 J	156,96
0300 35 040 J	227,02
0300 40 040 J	270,70
0300 45 040 J	390,27
0300 50 040 J	440,11
0300 55 040 J	638,64
0300 60 040 J	745,75

042



Codo 30°

Código	€
0300 12 042 J	86,68
0300 15 042 J	94,22
0300 17 042 J	109,32
0300 20 042 J	126,56
0300 25 042 J	148,75
0300 30 042 J	176,55
0300 35 042 J	240,87
0300 40 042 J	288,83
0300 45 042 J	390,27
0300 50 042 J	440,11
0300 55 042 J	638,64
0300 60 042 J	745,75

044



Codo 15°

Código	€
0300 12 044 J	86,68
0300 15 044 J	94,22
0300 17 044 J	109,32
0300 20 044 J	126,56
0300 25 044 J	148,75
0300 30 044 J	176,55
0300 35 044 J	240,87
0300 40 044 J	288,83
0300 45 044 J	390,27
0300 50 044 J	440,11
0300 55 044 J	638,64
0300 60 044 J	745,75

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

433



Codo 90°

Ø	Código	€
125	0300 12 433 J	150,02
150	0300 15 433 J	166,14
175	0300 17 433 J	187,99
200	0300 20 433 J	218,24
250	0300 25 433 J	262,97
300	0300 30 433 J	311,97
350	0300 35 433 J	455,09
400	0300 40 433 J	544,32
450	0300 45 433 J	791,90
500	0300 50 433 J	895,06
550	0300 55 433 J	1.302,38
600	0300 60 433 J	1.522,94

20P



Módulo recto con inspección
L = 960 mm

Código	€
0300 12 20P J	197,80
0300 15 20P J	209,83
0300 17 20P J	223,41
0300 20 20P J	254,22
0300 25 20P J	298,97
0300 30 20P J	340,62
0300 35 20P J	374,82
0300 40 20P J	415,79
0300 45 20P J	446,84
0300 50 20P J	484,06
0300 55 20P J	520,84
0300 60 20P J	587,71

24P



Módulo recto con inspección
L = 460 mm

Código	€
0300 12 24P J	158,29
0300 15 24P J	165,85
0300 17 24P J	175,16
0300 20 24P J	193,91
0300 25 24P J	214,59
0300 30 24P J	229,46
0300 35 24P J	250,92
0300 40 24P J	279,67
0300 45 24P J	298,08
0300 50 24P J	370,58
0300 55 24P J	391,10
0300 60 24P J	429,01

060



Colector de hollín

Código	€
0301 12 060 J	43,76
0301 15 060 J	47,45
0301 17 060 J	54,74
0301 20 060 J	62,00
0301 25 060 J	72,96
0301 30 060 J	91,17
0301 35 060 J	132,96
0301 40 060 J	155,84
0301 45 060 J	176,27
0301 50 060 J	206,72
0301 55 060 J	220,28
0301 60 060 J	238,63

061



Colector de hollín con deslague

Código	€
0301 12 061 J	62,00
0301 15 061 J	65,70
0301 17 061 J	69,32
0301 20 061 J	80,29
0301 25 061 J	94,88
0301 30 061 J	109,40
0301 35 061 J	166,39
0301 40 061 J	189,62
0301 45 061 J	209,50
0301 50 061 J	230,09
0301 55 061 J	241,63
0301 60 061 J	261,24

010



Sombrete

Ø	Código	€
125	0301 12 010 J	72,37
150	0301 15 010 J	84,65
175	0301 17 010 J	98,24
200	0301 20 010 J	114,81
250	0301 25 010 J	151,02
300	0301 30 010 J	184,12
350	0301 35 010 J	247,68
400	0301 40 010 J	316,97
450	0301 45 010 J	347,14
500	-	-
550	-	-
600	-	-

Incluye abrazadera de unión

011



Salida libre

Código	€
0301 12 011 J	62,15
0301 15 011 DWJ	66,20
0301 17 011 J	72,35
0301 20 011 DWJ	93,02
0301 25 011 DWJ	110,48
0301 30 011 DWJ	133,57
0301 35 011 DWJ	149,06
0301 40 011 DWJ	182,81
0301 45 011 DWJ	209,27
0301 50 011 DWJ	270,26
0301 55 011 DWJ	286,05
0301 60 011 DWJ	313,70

015



Salida direccional horizontal

Código	€
0309 12 015 J	51,62
0309 15 015 J	64,93
0309 17 015 J	64,93
0309 20 015 J	82,18
0309 25 015 J	113,16
0309 30 015 J	129,27
0309 35 015 J	145,38
0309 40 015 J	167,66
0309 45 015 J	216,65
0309 50 015 J	257,40
0309 55 015 J	296,03
0309 60 015 J	321,76

1V0



Terminal tipo venturi

Código	€
-	-
0301 15 1V0 J	573,77
0301 17 1V0 J	618,37
0301 20 1V0 J	652,44
0301 25 1V0 J	740,50
0301 30 1V0 J	921,90
0301 35 1V0 J	1.061,31
0301 40 1V0 J	1.264,90
0301 45 1V0 J	1.501,47
0301 50 1V0 J	1.705,15
0301 55 1V0 J	1.966,39
0301 60 1V0 J	2.064,71

013



Cubreaguas

Código	€
0309 12 013 J	39,21
0309 15 013 J	42,22
0309 17 013 J	43,71
0309 20 013 J	51,25
0309 25 013 J	58,77
0309 30 013 J	64,84
0309 35 013 J	83,18
0309 40 013 J	96,71
0309 45 013 J	105,76
0309 50 013 J	116,34
0309 55 013 J	122,35
0309 60 013 J	126,87

014



Pasamuros

Ø	Código	€
125	0309 12 014 J	42,22
150	0309 15 014 J	43,71
175	0309 17 014 J	46,75
200	0309 20 014 J	57,29
250	0309 25 014 J	64,84
300	0309 30 014 J	75,64
350	0309 35 014 J	110,31
400	0309 40 014 J	125,35
450	0309 45 014 J	154,01
500	0309 50 014 J	158,51
550	0309 55 014 J	167,53
600	0309 60 014 J	357,71

017



Salida de techo inclinada 30°/45°

Código	€
0300 12 017 J	197,23
0300 15 017 J	207,31
0300 17 017 J	268,01
0300 20 017 J	281,41
0300 25 017 J	281,41
0300 30 017 J	484,28
0300 35 017 J	583,70
0300 40 017 J	681,72
0300 45 017 J	838,01
0300 50 017 J	846,58
0300 55 017 J	858,54
0300 60 017 J	918,65

018



Salida de techo inclinada 5°/30°

Código	€
0300 12 018 J	197,23
0300 15 018 J	207,31
0300 17 018 J	268,01
0300 20 018 J	281,41
0300 25 018 J	281,41
0300 30 018 J	382,81
0300 35 018 J	479,14
0300 40 018 J	564,84
0300 45 018 J	633,68
0300 50 018 J	647,41
0300 55 018 J	668,00
0300 60 018 J	714,77

019



Salida de techo plana con cubreaguas

Código	€
0300 12 019 J	164,67
0300 15 019 J	173,12
0300 17 019 J	235,14
0300 20 019 J	246,90
0300 25 019 J	246,90
0300 30 019 J	351,99
0300 35 019 J	401,70
0300 40 019 J	501,42
0300 45 019 J	528,84
0300 50 019 J	559,69
0300 55 019 J	563,14
0300 60 019 J	602,56

REMATE

133



Placa remate 0°/30°

Código	€
0309 13 133 J	55,99
0309 15 133 J	58,15
0309 18 133 J	65,84
0309 20 133 J	70,25
0309 25 133 J	79,01
0309 30 133 J	91,01
0309 35 133 J	109,68
0309 40 133 J	208,49
0309 45 133 J	236,90
0309 50 133 J	266,51
0309 55 133 J	298,40
0309 60 133 J	332,35

ACOPLAMIENTO

1D4



Acoplamiento a campana

Ø	Código	€
125	0300 12 1D4 J	62,74
150	0300 15 1D4 J	66,65
175	0300 17 1D4 J	74,48
200	0300 20 1D4 J	88,21
250	0300 25 1D4 J	110,03
300	0300 30 1D4 J	137,49
350	0300 35 1D4 J	145,68
400	0300 40 1D4 J	175,10
450	0300 45 1D4 J	190,84
500	0300 50 1D4 J	239,91
550	0300 55 1D4 J	249,74
600	0300 60 1D4 J	261,52

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

026



Reducción y ampliación

Código	€
0600 ** 026 J	184,15
0600 ** 026 J	184,15
0600 ** 026 J	184,15
0600 ** 026 J	184,15
0600 ** 026 J	184,15
0600 ** 026 J	184,15
0600 ** 026 J	184,15
0600 ** 026 J	184,15
0600 ** 026 J	184,15
0600 ** 026 J	184,15
0600 ** 026 J	184,15
0600 ** 026 J	184,15

070



Abrazadera de unión

Código	€
0309 12 070 J	8,83
0309 15 070 J	9,30
0309 17 070 J	9,82
0309 20 070 J	11,31
0309 25 070 J	13,58
0309 30 070 J	15,09
0309 35 070 J	25,61
0309 40 070 J	27,15
0309 45 070 J	30,15
0309 50 070 J	31,68
0309 55 070 J	33,18
0309 60 070 J	37,68

70C



Abrazadera de unión cierre rápido

Código	€
0309 12 70C J	8,83
0309 15 70C J	9,30
0309 17 70C J	9,82
0309 20 70C J	11,31
0309 25 70C J	13,58
0309 30 70C J	15,09
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

825



Sujeción a techo de doble varilla

Código	€
-	-
0309 15 825 J	18,67
0309 17 825 J	19,20
0309 20 825 J	20,95
0309 25 825 J	23,76
0309 30 825 J	27,13
0309 35 825 J	31,67
0309 40 825 J	33,92
0309 45 825 J	38,44
0309 50 825 J	39,57
0309 55 825 J	40,70
0309 60 825 J	45,22

En las reducciones y ampliaciones coger el precio del diámetro (Ø) superior

080



Anclaje intermedio

Ø	Código	€
125	0309 12 080 J	24,12
150	0309 15 080 J	24,90
175	0309 17 080 J	25,61
200	0309 20 080 J	27,93
250	0309 25 080 J	31,68
300	0309 30 080 J	36,17
350	0309 35 080 J	42,22
400	0309 40 080 J	45,22
450	0309 45 080 J	51,25
500	0309 50 080 J	52,76
550	0309 55 080 J	54,26
600	0309 60 080 J	60,29

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
0309 12 086 J	24,12
0309 15 086 J	24,90
0309 17 086 J	25,61
0309 20 086 J	27,93
0309 25 086 J	31,68
0309 30 086 J	36,17
0309 35 086 J	42,22
0309 40 086 J	45,22
0309 45 086 J	51,25
0309 50 086 J	52,76
0309 55 086 J	54,26
0309 60 086 J	60,29

083



Anclaje regulable
L = 70 - 120 mm

Código	€
0309 12 083 J	26,66
0309 15 083 J	27,38
0309 17 083 J	27,93
0309 20 083 J	29,40
0309 25 083 J	33,35
0309 30 083 J	38,12
0309 35 083 J	44,46
0309 40 083 J	47,62
-	-
-	-
-	-
-	-

831



Anclaje regulable plano
L = 70 - 120 mm

Código	€
0309 12 831 J	26,66
0309 15 831 J	27,38
0309 17 831 J	27,93
0309 20 831 J	29,40
0309 25 831 J	33,35
0309 30 831 J	38,12
0309 35 831 J	44,46
0309 40 831 J	47,62
-	-
-	-
-	-
-	-

835



Anclaje recortable
L = 100 - 250 mm

Código	€
0609 12 835 J	84,43
0609 15 835 J	87,09
0609 17 835 J	89,70
0609 20 835 J	97,68
0609 25 835 J	110,83
0609 30 835 J	126,62
0609 35 835 J	147,80
0609 40 835 J	158,28
0609 45 835 J	179,38
0609 50 835 J	184,65
0609 55 835 J	189,95
0609 60 835 J	211,05

836



Anclaje recortable plano
L = 100 - 250 mm

Ø	Código	€
125	0609 12 836 J	89,70
150	0609 15 836 J	89,70
175	0609 17 836 J	95,04
200	0609 20 836 J	100,23
250	0609 25 836 J	116,10
300	0609 30 836 J	126,62
350	0609 35 836 J	168,85
400	0609 40 836 J	189,95
450	0609 45 836 J	205,79
500	0609 50 836 J	221,56
550	0609 55 836 J	226,91
600	0609 60 836 J	247,94

845



Anclaje recortable
L = 250 - 430 mm

Código	€
0609 12 845 J	96,51
0609 15 845 J	99,53
0609 17 845 J	102,54
0609 20 845 J	111,65
0609 25 845 J	126,64
0609 30 845 J	144,69
0609 35 845 J	168,87
0609 40 845 J	180,88
0609 45 845 J	204,99
0609 50 845 J	211,05
0609 55 845 J	217,07
0609 60 845 J	241,16

846



Anclaje recortable plano
L = 250 - 430 mm

Código	€
0609 12 846 J	102,54
0609 15 846 J	102,54
0609 17 846 J	108,57
0609 20 846 J	114,54
0609 25 846 J	132,69
0609 30 846 J	144,69
0609 35 846 J	192,98
0609 40 846 J	217,07
0609 45 846 J	235,12
0609 50 846 J	253,20
0609 55 846 J	259,34
0609 60 846 J	283,35

853



Anclaje en silla regulable

Código	€
0600 12 853 J	219,27
0600 15 853 J	255,27
0600 17 853 J	276,74
0600 20 853 J	315,08
0600 25 853 J	468,89
0600 30 853 J	525,75
0600 35 853 J	584,63
0600 40 853 J	698,89
0600 45 853 J	786,77
0600 50 853 J	1.135,07
0600 55 853 J	1.257,61
0600 60 853 J	1.397,52

854



Placa anclaje en silla c/carrete

Código	€
0600 12 854 J	138,83
0600 15 854 J	144,72
0600 17 854 J	163,89
0600 20 854 J	200,70
0600 25 854 J	348,77
0600 30 854 J	387,74
0600 35 854 J	431,28
0600 40 854 J	476,35
0600 45 854 J	520,24
0600 50 854 J	831,13
0600 55 854 J	928,49
0600 60 854 J	1.053,53

86T



Sistema para 3m libres (Módulo recto L = 960 mm con anclaje)

Ø	Código	€
125	0300 12 86T J	237,25
150	0300 15 86T J	247,78
175	0300 17 86T J	271,89
200	0308 6T 86T J	310,22
250	0300 25 86T J	373,21
300	0300 30 86T J	428,73
350	0300 35 86T J	490,80
400	0300 40 86T J	548,02
450	0300 45 86T J	596,75
500	0300 50 86T J	650,92
550	0300 55 86T J	704,69
600	0300 60 86T J	790,93

090



Anclaje de carga

Código	€
0309 12 090 J	39,21
0309 15 090 J	39,21
0309 17 090 J	40,71
0309 20 090 J	43,71
0309 25 090 J	49,77
0309 30 090 J	52,76
0309 35 090 J	55,79
0309 40 090 J	58,77
0309 45 090 J	64,84
0309 50 090 J	72,37
0309 55 090 J	81,66
0309 60 090 J	84,65

110



Abrazadera de vientos

Código	€
0309 12 110 J	24,12
0309 15 110 J	24,12
0309 17 110 J	25,61
0309 20 110 J	27,15
0309 25 110 J	30,15
0309 30 110 J	33,18
0309 35 110 J	45,22
0309 40 110 J	49,77
0309 45 110 J	51,25
0309 50 110 J	52,76
0309 55 110 J	54,26
0309 60 110 J	60,29

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 960 mm

Ø	Código	€
125	0320 12 020 J	90,81
150	0320 15 020 J	100,68
175	0320 17 020 J	111,80
200	0320 20 020 J	137,48
250	0320 25 020 J	174,37
300	0320 30 020 J	208,91
350	0320 35 020 J	237,26
400	0320 40 020 J	271,06
450	0320 45 020 J	296,53
500	0320 50 020 J	327,06
550	0320 55 020 J	357,82
600	0320 60 020 J	412,87

024



Módulo recto L = 460 mm

Código	€
0320 12 024 J	58,42
0320 15 024 J	64,62
0320 17 024 J	72,25
0320 20 024 J	88,03
0320 25 024 J	105,19
0320 30 024 J	117,77
0320 35 024 J	135,69
0320 40 024 J	159,44
0320 45 024 J	174,56
0320 50 024 J	233,99
0320 55 024 J	251,44
0320 60 024 J	282,72

025



Módulo recto L = 290 mm

Código	€
0320 12 025 J	49,80
0320 15 025 J	54,74
0320 17 025 J	62,19
0320 20 025 J	74,45
0320 25 025 J	90,35
0320 30 025 J	106,13
0320 35 025 J	118,15
0320 40 025 J	139,28
0320 45 025 J	153,01
0320 50 025 J	179,49
0320 55 025 J	192,38
0320 60 025 J	215,65

022



Extensible L = 550 – 900 mm

Código	€
0320 12 022 J	113,04
0320 15 022 J	125,41
0320 17 022 J	137,74
0320 20 022 J	165,90
0320 25 022 J	206,70
0320 30 022 J	238,56
0320 35 022 J	289,08
0320 40 022 J	350,20
0320 45 022 J	374,41
0320 50 022 J	385,12
0320 55 022 J	409,63
0320 60 022 J	465,50

023



Extensible L = 370 – 550 mm

Código	€
0320 12 023 J	88,34
0320 15 023 J	96,97
0320 17 023 J	108,12
0320 20 023 J	128,82
0320 25 023 J	155,81
0320 30 023 J	183,97
0320 35 023 J	213,10
0320 40 023 J	249,99
0320 45 023 J	276,54
0320 50 023 J	292,31
0320 55 023 J	308,36
0320 60 023 J	345,33

DESVÍOS

030



Te 135°

Ø	Código	€
125	0320 12 030 J	182,60
150	0320 15 030 J	197,63
175	0320 17 030 J	214,92
200	0320 20 030 J	247,74
250	0320 25 030 J	395,91
300	0320 30 030 J	450,98
350	0320 35 030 J	522,51
400	0320 40 030 J	723,41
450	0320 45 030 J	817,53
500	0320 50 030 J	831,35
550	0320 55 030 J	932,34
600	0320 60 030 J	1.077,25

031



Te 90°

Código	€
0320 12 031 J	112,17
0320 15 031 J	123,27
0320 17 031 J	166,51
0320 20 031 J	189,43
0320 25 031 J	228,86
0320 30 031 J	267,87
0320 35 031 J	443,06
0320 40 031 J	522,34
0320 45 031 J	579,31
0320 50 031 J	690,99
0320 55 031 J	756,26
0320 60 031 J	929,66

040



Codo 45°

Código	€
0320 12 040 J	63,41
0320 15 040 J	69,80
0320 17 040 J	78,44
0320 20 040 J	91,76
0320 25 040 J	110,13
0320 30 040 J	130,86
0320 35 040 J	188,61
0320 40 040 J	224,65
0320 45 040 J	322,71
0320 50 040 J	363,56
0320 55 040 J	526,96
0320 60 040 J	615,03

042



Codo 30°

Código	€
0320 12 042 J	72,25
0320 15 042 J	78,44
0320 17 042 J	90,81
0320 20 042 J	105,35
0320 25 042 J	123,72
0320 30 042 J	146,91
0320 35 042 J	199,99
0320 40 042 J	239,52
0320 45 042 J	322,71
0320 50 042 J	363,56
0320 55 042 J	526,96
0320 60 042 J	615,03

044



Codo 15°

Código	€
0320 12 044 J	72,25
0320 15 044 J	78,44
0320 17 044 J	90,81
0320 20 044 J	105,35
0320 25 044 J	123,72
0320 30 044 J	146,91
0320 35 044 J	199,99
0320 40 044 J	239,52
0320 45 044 J	322,71
0320 50 044 J	363,56
0320 55 044 J	526,96
0320 60 044 J	615,03

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

433



Codo 90°

Ø	Código	€
125	0320 12 433 J	124,18
150	0320 15 433 J	137,41
175	0320 17 433 J	155,32
200	0320 20 433 J	180,51
250	0320 25 433 J	217,36
300	0320 30 433 J	257,95
350	0320 35 433 J	375,63
400	0320 40 433 J	448,97
450	0320 45 433 J	651,99
500	0320 50 433 J	736,58
550	0320 55 433 J	1.071,21
600	0320 60 433 J	1.252,27

20P

Módulo recto con inspección
L = 960 mm

Código	€
0320 12 20P J	173,89
0320 15 20P J	183,76
0320 17 20P J	194,89
0320 20 20P J	220,55
0320 25 20P J	257,45
0320 30 20P J	291,99
0320 35 20P J	320,33
0320 40 20P J	354,13
0320 45 20P J	379,62
0320 50 20P J	410,14
0320 55 20P J	440,90
0320 60 20P J	495,95

24P

Módulo recto con inspección
L = 460 mm

Código	€
0320 12 24P J	141,51
0320 15 24P J	147,69
0320 17 24P J	154,42
0320 20 24P J	171,12
0320 25 24P J	188,28
0320 30 24P J	200,84
0320 35 24P J	218,77
0320 40 24P J	242,52
0320 45 24P J	257,64
0320 50 24P J	317,07
0320 55 24P J	334,53
0320 60 24P J	365,80

060



Colector de hollín

Código	€
0301 12 060 J	43,76
0301 15 060 J	47,45
0301 17 060 J	54,74
0301 20 060 J	62,00
0301 25 060 J	72,96
0301 30 060 J	91,17
0301 35 060 J	132,96
0301 40 060 J	155,84
0301 45 060 J	176,27
0301 50 060 J	206,72
0301 55 060 J	220,28
0301 60 060 J	238,63

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
0301 12 061 J	62,00
0301 15 061 J	65,70
0301 17 061 J	69,32
0301 20 061 J	80,29
0301 25 061 J	94,88
0301 30 061 J	109,40
0301 35 061 J	166,39
0301 40 061 J	189,62
0301 45 061 J	209,50
0301 50 061 J	230,09
0301 55 061 J	241,63
0301 60 061 J	261,24

010



Sombbrero

Ø	Código	€
125	0301 12 010 J	72,37
150	0301 15 010 J	84,65
175	0301 17 010 J	98,24
200	0301 20 010 J	114,81
250	0301 25 010 J	151,02
300	0301 30 010 J	184,12
350	0301 35 010 J	247,68
400	0301 40 010 J	316,97
450	0301 45 010 J	347,14
500	-	-
550	-	-
600	-	-

Incluye abrazadera de unión

011



Salida libre

Código	€
0301 12 011 J	62,15
0301 15 011 J	66,20
0301 17 011 J	72,35
0301 20 011 J	93,02
0301 25 011 J	110,48
0301 30 011 J	133,57
0301 35 011 J	149,06
0301 40 011 J	182,81
0301 45 011 J	209,27
0301 50 011 J	270,26
0301 55 011 J	286,05
0301 60 011 J	313,70

015



Salida direccional horizontal

Código	€
0309 12 015 J	51,62
0309 15 015 J	64,93
0309 17 015 J	64,93
0309 20 015 J	82,18
0309 25 015 J	113,16
0309 30 015 J	129,27
0309 35 015 J	145,38
0309 40 015 J	167,66
0309 45 015 J	216,65
0309 50 015 J	257,40
0309 55 015 J	296,03
0309 60 015 J	321,76

1V0



Terminal tipo venturi

Código	€
-	-
0301 15 1V0 J	573,77
0301 17 1V0 J	618,37
0301 20 1V0 J	652,44
0301 25 1V0 J	740,50
0301 30 1V0 J	921,90
0301 35 1V0 J	1.061,31
0301 40 1V0 J	1.264,90
0301 45 1V0 J	1.501,47
0301 50 1V0 J	1.705,15
0301 55 1V0 J	1.966,39
0301 60 1V0 J	2.064,71

013



Cubreaguas

Código	€
0309 12 013 J	39,21
0309 15 013 J	42,22
0309 17 013 J	43,71
0309 20 013 J	51,25
0309 25 013 J	58,77
0309 30 013 J	64,84
0309 35 013 J	83,18
0309 40 013 J	96,71
0309 45 013 J	105,76
0309 50 013 J	116,34
0309 55 013 J	122,35
0309 60 013 J	126,87

014



Pasamuros

Ø	Código	€
125	0309 12 014 J	42,22
150	0309 15 014 J	43,71
175	0309 17 014 J	46,75
200	0309 20 014 J	57,29
250	0309 25 014 J	64,84
300	0309 30 014 J	75,64
350	0309 35 014 J	110,31
400	0309 40 014 J	125,35
450	0309 45 014 J	154,01
500	0309 50 014 J	158,51
550	0309 55 014 J	167,53
600	0309 60 014 J	357,71

017



Salida de techo inclinada 30°/45°

Código	€
0300 12 017 J	197,23
0300 15 017 J	207,31
0300 17 017 J	268,01
0300 20 017 J	281,41
0300 25 017 J	281,41
0300 30 017 J	484,28
0300 35 017 J	583,70
0300 40 017 J	681,72
0300 45 017 J	838,01
0300 50 017 J	846,58
0300 55 017 J	858,54
0300 60 017 J	918,65

018



Salida de techo inclinada 5°/30°

Código	€
0300 12 018 J	197,23
0300 15 018 J	207,31
0300 17 018 J	268,01
0300 20 018 J	281,41
0300 25 018 J	281,41
0300 30 018 J	382,81
0300 35 018 J	479,14
0300 40 018 J	564,84
0300 45 018 J	633,68
0300 50 018 J	647,41
0300 55 018 J	668,00
0300 60 018 J	714,77

019



Salida de techo plana con cubreaguas

Código	€
0300 12 019 J	164,67
0300 15 019 J	173,12
0300 17 019 J	235,14
0300 20 019 J	246,90
0300 25 019 J	246,90
0300 30 019 J	351,99
0300 35 019 J	401,70
0300 40 019 J	501,42
0300 45 019 J	528,84
0300 50 019 J	559,69
0300 55 019 J	563,14
0300 60 019 J	602,56

REMATE

133



Placa remate 0°/30°

Código	€
0309 13 133 J	55,99
0309 15 133 J	58,15
0309 18 133 J	65,84
0309 20 133 J	70,25
0309 25 133 J	79,01
0309 30 133 J	91,01
0309 35 133 J	109,68
0309 40 133 J	208,49
0309 45 133 J	236,90
0309 50 133 J	266,51
0309 55 133 J	298,40
0309 60 133 J	332,35

ACOPLAMIENTO Y ADAPTADORES

1D4



Acoplamiento a campana

Ø	Código	€
125	0300 12 1D4 J	62,74
150	0300 15 1D4 J	66,65
175	0300 17 1D4 J	74,48
200	0300 20 1D4 J	88,21
250	0300 25 1D4 J	110,03
300	0300 30 1D4 J	137,49
350	0300 35 1D4 J	145,68
400	0300 40 1D4 J	175,10
450	0300 45 1D4 J	190,84
500	0300 50 1D4 J	239,91
550	0300 55 1D4 J	249,74
600	0300 60 1D4 J	261,52

026



Reducción y ampliación

Código	€
0620 ** 026 J	82,69
0620 ** 026 J	82,69
0620 ** 026 J	82,69
0620 ** 026 J	82,69
0620 ** 026 J	82,69
0620 ** 026 J	82,69
0620 ** 026 J	82,69
0620 ** 026 J	82,69
0620 ** 026 J	82,69
0620 ** 026 J	82,69
0620 ** 026 J	82,69
0620 ** 026 J	82,69

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

070



Abrazadera de unión

Código	€
0309 12 070 J	8,83
0309 15 070 J	9,30
0309 17 070 J	9,82
0309 20 070 J	11,31
0309 25 070 J	13,58
0309 30 070 J	15,09
0309 35 070 J	25,61
0309 40 070 J	27,15
0309 45 070 J	30,15
0309 50 070 J	31,68
0309 55 070 J	33,18
0309 60 070 J	37,68

70C



Abrazadera de unión cierre rápido

Código	€
0309 12 70C J	8,83
0309 15 70C J	9,30
0309 17 70C J	9,82
0309 20 70C J	11,31
0309 25 70C J	13,58
0309 30 70C J	15,09
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

825



Sujeción a techo de doble varilla

Código	€
-	-
0309 15 825 J	18,67
0309 17 825 J	19,20
0309 20 825 J	20,95
0309 25 825 J	23,76
0309 30 825 J	27,13
0309 35 825 J	31,67
0309 40 825 J	33,92
0309 45 825 J	38,44
0309 50 825 J	39,57
0309 55 825 J	40,70
0309 60 825 J	45,22

En las reducciones y ampliaciones coger el precio del diámetro (Ø) superior

080


Anclaje intermedio

Ø	Código	€
125	0309 12 080 J	24,12
150	0309 15 080 J	24,90
175	0309 17 080 J	25,61
200	0309 20 080 J	27,93
250	0309 25 080 J	31,68
300	0309 30 080 J	36,17
350	0309 35 080 J	42,22
400	0309 40 080 J	45,22
450	0309 45 080 J	51,25
500	0309 50 080 J	52,76
550	0309 55 080 J	54,26
600	0309 60 080 J	60,29

086


Anclaje intermedio plano

Código	€
0309 12 086 J	24,12
0309 15 086 J	24,90
0309 17 086 J	25,61
0309 20 086 J	27,93
0309 25 086 J	31,68
0309 30 086 J	36,17
0309 35 086 J	42,22
0309 40 086 J	45,22
0309 45 086 J	51,25
0309 50 086 J	52,76
0309 55 086 J	54,26
0309 60 086 J	60,29

083

Anclaje regulable
L = 70 - 120 mm

Código	€
0309 12 083 J	26,66
0309 15 083 J	27,38
0309 17 083 J	27,93
0309 20 083 J	29,40
0309 25 083 J	33,35
0309 30 083 J	38,12
0309 35 083 J	44,46
0309 40 083 J	47,62
-	-
-	-
-	-
-	-

831

Anclaje regulable plano
L = 70 - 120 mm

Código	€
0309 12 831 J	26,66
0309 15 831 J	27,38
0309 17 831 J	27,93
0309 20 831 J	29,40
0309 25 831 J	33,35
0309 30 831 J	38,12
0309 35 831 J	44,46
0309 40 831 J	47,62
-	-
-	-
-	-
-	-

835

Anclaje recortable
L = 100 - 250 mm

Código	€
0309 12 835 J	84,43
0309 15 835 J	87,10
0309 17 835 J	89,70
0309 20 835 J	97,68
0309 25 835 J	110,83
0309 30 835 J	126,63
0309 35 835 J	147,80
0309 40 835 J	158,28
0309 45 835 J	179,38
0309 50 835 J	184,65
0309 55 835 J	189,95
0309 60 835 J	211,05

836

Anclaje recortable plano
L = 100 - 250 mm

Ø	Código	€
125	0309 12 836 J	89,70
150	0309 15 836 J	89,70
175	0309 17 836 J	95,04
200	0309 20 836 J	100,23
250	0309 25 836 J	116,10
300	0309 30 836 J	126,63
350	0309 35 836 J	168,85
400	0309 40 836 J	189,95
450	0309 45 836 J	205,79
500	0309 50 836 J	221,56
550	0309 55 836 J	226,91
600	0309 60 836 J	247,94

845

Anclaje recortable
L = 250 - 430 mm

Código	€
0309 12 845 J	96,51
0309 15 845 J	99,54
0309 17 845 J	102,54
0309 20 845 J	111,65
0309 25 845 J	126,64
0309 30 845 J	144,69
0309 35 845 J	168,87
0309 40 845 J	180,88
0309 45 845 J	204,99
0309 50 845 J	211,05
0309 55 845 J	217,07
0309 60 845 J	241,16

846

Anclaje recortable plano
L = 250 - 430 mm

Código	€
0309 12 846 J	102,54
0309 15 846 J	102,54
0309 17 846 J	108,57
0309 20 846 J	114,54
0309 25 846 J	132,69
0309 30 846 J	144,69
0309 35 846 J	192,98
0309 40 846 J	217,07
0309 45 846 J	235,12
0309 50 846 J	253,20
0309 55 846 J	259,34
0309 60 846 J	283,35

853


Anclaje en silla regulable

Código	€
0620 12 853 J	194,28
0620 15 853 J	229,23
0620 17 853 J	247,22
0620 20 853 J	278,95
0620 25 853 J	406,12
0620 30 853 J	455,95
0620 35 853 J	506,99
0620 40 853 J	613,14
0620 45 853 J	693,12
0620 50 853 J	985,47
0620 55 853 J	1.090,48
0620 60 853 J	1.207,88

854


Placa anclaje en silla c/carrete

Código	€
0620 12 854 J	113,84
0620 15 854 J	118,67
0620 17 854 J	134,38
0620 20 854 J	164,58
0620 25 854 J	285,99
0620 30 854 J	317,96
0620 35 854 J	353,66
0620 40 854 J	390,60
0620 45 854 J	426,59
0620 50 854 J	681,52
0620 55 854 J	761,37
0620 60 854 J	863,89

86T

Sistema para 3m libres (Módulo
recto L = 960 mm con anclaje)

Ø	Código	€
125	0300 12 86T J	237,25
150	0300 15 86T J	247,78
175	0300 17 86T J	271,89
200	0308 6T 86T J	310,22
250	0300 25 86T J	373,21
300	0300 30 86T J	428,73
350	0300 35 86T J	490,80
400	0300 40 86T J	548,02
450	0300 45 86T J	596,75
500	0300 50 86T J	650,92
550	0300 55 86T J	704,69
600	0300 60 86T J	790,93

090


Anclaje de carga

Código	€
0309 12 090 J	39,21
0309 15 090 J	39,21
0309 17 090 J	40,71
0309 20 090 J	43,71
0309 25 090 J	49,77
0309 30 090 J	52,76
0309 35 090 J	55,79
0309 40 090 J	58,77
0309 45 090 J	64,84
0309 50 090 J	72,37
0309 55 090 J	81,66
0309 60 090 J	84,65

110


Abrazadera de vientos

Código	€
0309 12 110 J	24,12
0309 15 110 J	24,12
0309 17 110 J	25,61
0309 20 110 J	27,15
0309 25 110 J	30,15
0309 30 110 J	33,18
0309 35 110 J	45,22
0309 40 110 J	49,77
0309 45 110 J	51,25
0309 50 110 J	52,76
0309 55 110 J	54,26
0309 60 110 J	60,29



CONDUCTOS FLEXIBLES

2021

SUPERFLEXIBLES
FLEXIBLES
PVC
ALUMINIO
INSONORIZADOS
TÉRMICOS

ESPECIALISTAS EN VENTILACIÓN

Bizkaia | Gipuzkoa | Araba | Cantabria | Asturias | Castilla y León | Madrid | Levante | Catalunya

CONDUCTO SUPERFLEXIBLE DE ALUMINIO

Tubo laminado multicapa de aluminio y poliéster con hilo de acero helicoidal encapsulado de gran resistencia a la tracción.

Rango de temp. -30° / +140°

Velocidad máx. 30 m/s

Presión máx. 2.500 Pa

Longitud: 10m



Código	Nombre	€/ml	PVP
ATAS82	Caja 10 metros superflexible simple de Ø=82	1,17	11,76 €
ATAS102	Caja 10 metros superflexible simple de Ø=102	1,17	11,76 €
ATAS127	Caja 10 metros superflexible simple de Ø=127	1,23	12,32 €
ATAS152	Caja 10 metros superflexible simple de Ø=152	1,27	12,77 €
ATAS160	Caja 10 metros superflexible simple de Ø=160	1,63	16,35 €
ATAS180	Caja 10 metros superflexible simple de Ø=180	1,90	19,04 €
ATAS203	Caja 10 metros superflexible simple de Ø=203	1,99	19,94 €
ATAS229	Caja 10 metros superflexible simple de Ø=229	2,52	25,20 €
ATAS254	Caja 10 metros superflexible simple de Ø=254	2,64	26,43 €
ATAS305	Caja 10 metros superflexible simple de Ø=305	2,96	29,68 €
ATAS315	Caja 10 metros superflexible simple de Ø=315	3,31	33,15 €
ATAS356	Caja 10 metros superflexible simple de Ø=356	4,36	43,68 €
ATAS406	Caja 10 metros superflexible simple de Ø=406	5,48	54,88 €

CONDUCTO SUPERFLEXIBLE INSONORIZADO Y TÉRMICO

Conducto formado por un núcleo interno de aluminio y poliéster aluminizado, aislamiento de 25mm de fibra de vidrio (16kg/m3), y un conducto externo de poliéster aluminizado.

Rango de temp. -30° / +140°

Velocidad máx. 20 m/s

Presión máx. 1.500 Pa

Longitud: 10m



Código	Nombre	€/ml	PVP
ATASI82	Caja 10 metros superflexible acústico de Ø=82	3,13	31,36 €
ATASI102	Caja 10 metros superflexible acústico de Ø=102	3,41	34,16 €
ATASI127	Caja 10 metros superflexible acústico de Ø=127	3,75	37,52 €
ATASI152	Caja 10 metros superflexible acústico de Ø=152	4,23	43,23 €
ATASI160	Caja 10 metros superflexible acústico de Ø=160	4,86	48,61 €
ATASI180	Caja 10 metros superflexible acústico de Ø=180	5,37	53,76 €
ATASI203	Caja 10 metros superflexible acústico de Ø=203	6,60	66,08 €
ATASI229	Caja 10 metros superflexible acústico de Ø=229	6,94	69,44 €
ATASI254	Caja 10 metros superflexible acústico de Ø=254	7,95	79,52 €
ATASI305	Caja 10 metros superflexible acústico de Ø=305	8,28	82,88 €
ATASI315	Caja 10 metros superflexible acústico de Ø=315	9,63	96,32 €
ATASI356	Caja 10 metros superflexible acústico de Ø=356	10,64	106,40 €
ATASI406	Caja 10 metros superflexible acústico de Ø=406	12,20	122,08 €

CONDUCTO SUPERFLEXIBLE COMBI

Conducto formado por un tubo interior de aluminio/poliéster con un chasis de hilo de acero helicoidal resistente a la tracción cubierto de CPE de gran resistencia mecánica.

Rango de temp. -30° / +140°

Velocidad máx. 30 m/s

Presión máx. 2.500 Pa

Longitud: 10m



Código	Nombre	€/ml	PVP
COMBI082	Caja 10 metros Combiconnect gris Ø=82	2,24	22,40 €
COMBI100	Caja 10 metros Combiconnect gris Ø=102	2,01	20,16 €
COMBI125	Caja 10 metros Combiconnect gris Ø=127	2,35	23,52 €
COMBI150	Caja 10 metros Combiconnect gris Ø=152	2,77	27,78 €
COMBI160	Caja 10 metros Combiconnect gris Ø=160	2,96	29,68 €
COMBI180	Caja 10 metros Combiconnect gris Ø=180	3,02	30,24 €
COMBI200	Caja 10 metros Combiconnect gris Ø=203	3,52	35,28 €
COMBI229	Caja 10 metros Combiconnect gris Ø=229	4,03	40,32 €
COMBI250	Caja 10 metros Combiconnect gris Ø=254	4,42	44,24 €
COMBI305	Caja 10 metros Combiconnect gris Ø=305	5,66	56,67 €
COMBI315	Caja 10 metros Combiconnect gris Ø=315	5,80	58,00 €
COMBI350	Caja 10 metros Combiconnect gris Ø=356	6,94	69,44 €
COMBI400	Caja 10 metros Combiconnect gris Ø=406	7,39	73,92 €

CONDUCTO SUPERFLEXIBLE PVC INT./PVC EXT.

Conducto fabricado con una capa de poliéster revestido de PVC e hilo de acero helicoidal encapsulado de gran resistencia a la tracción.

Rango de temp. -30° / +75°

Velocidad máx. 30 m/s

Presión máx. 3.000 Pa

Longitud: 10m



Código	Nombre	€/ml	PVP
PVC102	Caja 10 metros tubería flexible PVC Ø=102	3,78	37,88 €
PVC127	Caja 10 metros tubería flexible PVC Ø=127	4,51	45,12 €
PVC152	Caja 10 metros tubería flexible PVC Ø=152	5,17	51,72 €
PVC160	Caja 10 metros tubería flexible PVC Ø=160	5,43	54,35 €
PVC180	Caja 10 metros tubería flexible PVC Ø=180	6,41	64,13 €
PVC203	Caja 10 metros tubería flexible PVC Ø=203	6,75	67,52 €
PVC229	Caja 10 metros tubería flexible PVC Ø=229	8,76	87,62 €
PVC254	Caja 10 metros tubería flexible PVC Ø=254	8,81	88,16 €
PVC305	Caja 10 metros tubería flexible PVC Ø=305	10,70	107,06 €
PVC356	Caja 10 metros tubería flexible PVC Ø=356	14,01	140,16 €
PVC406	Caja 10 metros tubería flexible PVC Ø=406	16,61	166,17 €

CONDUCTO FLEXIBLE SIMPLE ALUMINIO

Conducto flexible monocapa de aluminio. Gran capacidad de adaptación a cualquier desvío.

Longitud: 5m




Código	Nombre	€/ml	PVP
ATAF080	Tira 5 metros tubo aluminio flexible de Ø=80	2,46	12,32 €
ATAF100	Tira 5 metros tubo aluminio flexible de Ø=100	2,68	13,44 €
ATAF125	Tira 5 metros tubo aluminio flexible de Ø=125	3,58	17,92 €
ATAF150	Tira 5 metros tubo aluminio flexible de Ø=150	4,59	22,96 €
ATAF200	Tira 5 metros tubo aluminio flexible de Ø=200	5,82	29,12 €
ATAF250	Tira 5 metros tubo aluminio flexible de Ø=250	8,51	42,56 €
ATAF300	Tira 5 metros tubo aluminio flexible de Ø=300	11,20	56,00 €
ATAF350	Tira 5 metros tubo aluminio flexible de Ø=350	13,21	66,08 €
ATAF400	Tira 5 metros tubo aluminio flexible de Ø=400	15,90	79,52 €

Lista de Precios

21

METU[®]
SYSTEM *Componentes para los
conductos de aire*


Perfiles M2 (20 mm de altura)

DIMENSIONES (ejecución galvanizada)

(mm)	L1	H1	S	L3a	L3b
A	25,0	20,4	0,6	12,6	9,1
B	21,4	20,4	0,6	9,8	-----
C	25,0	20,4	0,7	12,6	9,1
D	21,4	20,4	0,7	9,8	-----
E	22,2	20,8	0,8	10,3	7,3
F	22,2	20,8	0,9	10,3	7,3



Artículo N°	Descripción	Dimensiones	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A01A-2017/3	M2-0,6-Perfil galva (sin A) 3m longitud	A	€/m 0,77	Atados de 300 m	115 kg
A01A-2019/3	M2-0,7-Perfil galva (sin A) 3m longitud	A	€/m 0,92	Atados de 300 m	134 kg
A01A-2031/3	M2-0,8-Perfil galva (sin A) 3m longitud	A	€/m 0,95	Atados de 300 m	154 kg
A01A-2017/5	M2-0,6-Perfil galva (sin A) ³⁾	B	€/m 0,77	Atados de 500 m	192 kg
A01A-2018/5 ¹⁾	M2-0,6 Perfil galva hd (sin A) ³⁾	B	€/m 0,99	Atados de 500 m	213 kg
A01A-2001	M2-0,7-Perfil galva ancho (sin A)	C	€/m 0,99	Atados de 1000 m	482 kg
A01A-2002	M2-0,7-Perfil galva ancho hd (sin A)	C	€/m 1,16	Atados de 1000 m	520 kg
A01A-2003	M2-0,7-Perfil galva ancho (con A)	C	€/m 0,99	Atados de 1000 m	482 kg
A01A-2004	M2-0,7-Perfil galva ancho hd (con A)	C	€/m 1,16	Atados de 1000 m	520 kg
A01A-2019	M2-0,7-Perfil galva (sin A) ³⁾	D	€/m 0,92	Atados de 1000 m	448 kg
A01A-2019/5	M2-0,7-Perfil galva (sin A) ³⁾	D	€/m 0,92	Atados de 500 m	224 kg
A01A-2020	M2-0,7-Perfil galva hd (sin A) ³⁾	D	€/m 1,07	Atados de 1000 m	484 kg
A01A-2020/5 ¹⁾	M2-0,7-Perfil galva hd (sin A) ³⁾	D	€/m 1,07	Atados de 500 m	242 kg
A01A-2031 ¹⁾	M2-0,8-Perfil galva (sin A)	E	€/m 0,95	Atados de 1000 m	512 kg
A01A-2031/5	M2-0,8-Perfil galva (sin A)	E	€/m 0,95	Atados de 500 m	256 kg
A01A-2032 ¹⁾	M2-0,8-Perfil galva hd (sin A)	E	€/m 1,18	Atados de 1000 m	552 kg
A01A-2033 ¹⁾	M2-0,8-Perfil galva (con A)	E	€/m 0,95	Atados de 1000 m	512 kg
A01A-2034 ¹⁾	M2-0,8-Perfil galva hd (con A)	E	€/m 1,18	Atados de 1000 m	552 kg
A01A-2009	M2-0,9-Perfil galva (sin A)	F	€/m 1,01	Atados de 1000 m	576 kg
A01A-2010 ¹⁾	M2-0,9-Perfil galva hd (sin A)	F	€/m 1,23	Atados de 1000 m	616 kg
A01A-2011 ¹⁾	M2-0,9-Perfil galva (con A)	F	€/m 1,01	Atados de 1000 m	576 kg
A01A-2012 ¹⁾	M2-0,9-Perfil galva hd (con A)	F	€/m 1,23	Atados de 1000 m	616 kg
A01B-2015	M2-0,8-Perfil Inox AISI 304 sin plástico (sin A)	E	€/m 6,00	Atados de 1000 m	515 kg
A01C-2009	M2-0,8-Perfil Alu (sin A)	F	€/m 3,03	Atados de 1000 m	194 kg
A01C-2010 ²⁾	M2-0,8-Perfil Alu hd (sin A)	F	€/m 3,25	Atados de 1000 m	234 kg

- hd: con masilla estanqueizadora inyectada.
- El perfil se suministra en barras de 5m de longitud. Consultar otras longitudes.

- ¹⁾ Suministro bajo pedido
- ²⁾ Consultar disponibilidad.
- ³⁾ Es la versión estándar del perfil. (Las dimensiones L1 y L3a son más pequeñas).


Escuadras M2 (para los perfiles de 20 mm de altura)

Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A01A-2051	M2-A-Escuadra galva	1	€/u. 0,32	Sacos de 500 u..	26,8 kg
A01A-2057 ¹⁾	M2-A-Ecuadra galva (agujero coliso)	2	€/u. 0,32	Sacos de 500 u.	26,1 kg
A01A-2054	M2-A-Escuadra galva (ala corta)	3	€/u. 0,32	Sacos de 500 u.	21,1 kg
A01A-2052	M2-S-Escuadra galva	4	€/u. 0,34	Sacos de 500 u.	28,6 kg
A01A-2055	M2-S-Escuadra galva (ala corta)	5	€/u. 0,34	Sacos de 500 u.	24,0 kg
A01A-2058	M2-B-Escuadra galva	6	€/u. 0,28	Sacos de 500 u.	22,0 kg
A01A-2056	M2-D-Escuadra galva	7	€/u. 0,28	Sacos de 500 u.	18,1 kg
A01B-2051	M2-A-Escuadra inox (AISI 304)	1	€/u. 1,44	Sacos de 500 u.	26,1 kg
A01B-2052	M2-S-Escuadra inox (AISI 304)	4	€/u. 1,66	Sacos de 500 u.	29,6 kg
A01C-2051 ¹⁾	M2-A-Escuadra alu	1	€/u. 0,58	Sacos de 500 u.	9,0 kg
A01C-2052 ¹⁾	M2-S-Escuadra alu	4	€/u. 0,65	Sacos de 500 u.	9,9 kg

Uniones intermedias M2 (para perfiles de 20 mm de altura)

Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A01A-2084	M2-Pinza corredera galva	8	€/u. 0,31	Sacos de 500 u.	8,9 kg
A01A-2086	M2-Pinza tornillo galva (M8)	9	€/u. 0,55	Sacos de 500 u.	16,0 kg
A01B-2084	M2-Pinza corredera Inox AISI 304	8	€/u. 1,19	Sacos de 500 u.	8,9 kg
A01B-2086	M2-Pinza tornillo Inox AISI 304 (M8)	9	€/u. 3,29	Sacos de 500 u.	16,0 kg

¹⁾ Suministro bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.


Perfiles M3 (30 mm de altura)

DIMENSIONES (ejecución galvanizada)

(mm)	L1	H1	S	L3a	L3b
A	30,2	30,0	0,7	13,0	9,1
B	30,2	30,0	0,8	13,0	9,1
C	30,2	30,0	0,9	13,0	9,1
D	32,7	30,7	1,2	13,0	9,4


Artículo N°	Descripción	Dimensiones	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A01A-3005/3	M3-0,8-Perfil galva (sin A) 3m longitud	B	€/m 1,27	Atados de 300 m	221 kg
A01A-3001	M3-0,7-Perfil galva (sin A)	A	€/m 1,13	Atados de 500 m	322 kg
A01A-3002 ¹⁾	M3-0,7-Perfil galva hd (sin A)	A	€/m 1,36	Atados de 500 m	347 kg
A01A-3003 ¹⁾	M3-0,7-Perfil galva (con A)	A	€/m 1,13	Atados de 500 m	322 kg
A01A-3004 ¹⁾	M3-0,7-Perfil galva hd (con A)	A	€/m 1,36	Atados de 500 m	347 kg
A01A-3005	M3-0,8-Perfil galva (sin A)	B	€/m 1,27	Atados de 500 m	368 kg
A01A-3006	M3-0,8-Perfil galva hd (sin A)	B	€/m 1,49	Atados de 500 m	393 kg
A01A-3007 ¹⁾	M3-0,8-Perfil galva (con A)	B	€/m 1,27	Atados de 500 m	368 kg
A01A-3008 ¹⁾	M3-0,8-Perfil galva hd (con A)	B	€/m 1,49	Atados de 500 m	393 kg
A01A-3009	M3-0,9-Perfil galva (sin A)	C	€/m 1,46	Atados de 500 m	414 kg
A01A-3010	M3-0,9-Perfil galva hd (sin A)	C	€/m 1,72	Atados de 500 m	439 kg
A01A-3011 ¹⁾	M3-0,9-Perfil galva (con A)	C	€/m 1,46	Atados de 500 m	414 kg
A01A-3012 ¹⁾	M3-0,9-Perfil galva hd (con A)	C	€/m 1,72	Atados de 500 m	439 kg
A01A-3013	M3-1,2-Perfil galva (sin A)	D	€/m 1,67	Atados de 500 m	552 kg
A01A-3014	M3-1,2-Perfil galva hd (sin A)	D	€/m 1,89	Atados de 500 m	577 kg
A01A-3015 ¹⁾	M3-1,2-Perfil galva (con A)	D	€/m 1,67	Atados de 500 m	552 kg
A01A-3016 ¹⁾	M3-1,2-Perfil galva hd (con A)	D	€/m 1,89	Atados de 500 m	577 kg
A01B-3015	M3-0,8-Perfil Inox AISI 304 sin plástico (sin A)	B	€/m ²⁾ 7,52	Atados de 500 m	368 kg
A01C-3009	M3-0,8-Perfil Alu (sin A)	C	€/m ²⁾ 3,93	Atados de 500 m	140 kg
A01C-3010	M3-0,8-Perfil Alu hd (sin A)	C	€/m ²⁾ 4,15	Atados de 500 m	165 kg
A01C-3013	M3-1,2-Perfil Alu (sin A)	D	€/m ²⁾ 4,53	Atados de 500 m	186 kg
A01C-3014	M3-1,2-Perfil Alu hd (sin A)	D	€/m ²⁾ 4,75	Atados de 500 m	211 kg

- hd: con masilla estanqueizadora inyectada.
- El perfil se suministra en barras de 5m de longitud. Consultar otras longitudes.

- ¹⁾ Suministro bajo pedido
²⁾ Consultar disponibilidad.

Escuadras M3 (para perfiles de 30 mm de altura)


Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A01A-3051	M3-A-Escuadra galva	1	€/u. 0,68	Sacos de 200 u.	30,0 kg
A01A-3052	M3-S-Escuadra galva	2	€/u. 0,74	Sacos de 200 u.	35,4 kg
A01A-3058	M3-B-Escuadra galva	3	€/u. 0,54	Sacos de 200 u.	24,6 kg
A01B-3051	M3-A-Escuadra Inox AISI 304	1	€/u. 3,57	Sacos de 200 u.	24,7 kg
A01B-3052	M3-S-Escuadra Inox AISI 304	2	€/u. 3,93	Sacos de 200 u.	28,7 kg
A01C-3051 ¹⁾	M3-A-Escuadra Alu	1	€/u. 1,46	Sacos de 200 u.	10,2 kg
A01C-3052 ¹⁾	M3-S-Escuadra Alu	2	€/u. 1,63	Sacos de 200 u.	11,7 kg

Uniones intermedias M3 (para perfiles de 30 mm de altura)

Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A01A-3084	M3-Pinza corredera galva	4	€/u. 0,42	Sacos de 200 u.	7,5 kg
A01A-3086	M3-Pinza tornillo galva (M10)	5	€/u. 0,78	Sacos de 200 u.	13,2 kg
A01B-3084	M3-Pinza corredera Inox AISI 304	4	€/u. 1,56	Sacos de 200 u.	7,9 kg
A01B-3086	M3-Pinza tornillo Inox AISI 304 (M10)	5	€/u. 4,36	Sacos de 200 u.	13,0 kg

¹⁾ Suministro bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.

²⁾ Disponibilidad, precios y plazos de entrega bajo pedido.

Tapa de inspección RD (ejecución estándar, con junta de polietileno)


Artículo N°	Descripción	para un corte de	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
D01A-1001	Tapa de inspección RD 18 galva	180 x 80 mm	€/u. 10,69	suelto	0,28 kg
D01B-1001	Tapa de inspección RD 18 I.AISI 304	180 x 80 mm	€/u. 32,12	suelto	0,29 kg
D01C-1001	Tapa de inspección RD 18 Alu	180 x 80 mm	€/u. 25,06	suelto	0,16 kg
D01A-1002	Tapa de inspección RD 21 galva	200 x 100 mm	€/u. 11,34	suelto	0,34 kg
D01B-1002	Tapa de inspección RD 21 I.AISI 304	200 x 100 mm	€/u. 34,02	suelto	0,39 kg
D01C-1002	Tapa de inspección RD 21 Alu	200 x 100 mm	€/u. 26,54	suelto	0,21 kg
D01E-1002	Tapa de inspección RD 21 I.AISI 316	200 x 100 mm	€/u. 50,94 S	suelto	0,39 kg
D01A-1003	Tapa de inspección RD 315 galva	300 x 150 mm	€/u. 13,76	suelto	0,89 kg
D01B-1003	Tapa de inspección RD 315 AISI 304	300 x 150 mm	€/u. 41,26	suelto	0,84 kg
D01C-1003	Tapa de inspección RD 315 Alu	300 x 150 mm	€/u. 32,19	suelto	0,44 kg
D01A-1004	Tapa de inspección RD 32 galva	300 x 200 mm	€/u. 16,12	suelto	1,04 kg
D01B-1004	Tapa de inspección RD 32 I.AISI 304	300 x 200 mm	€/u. 48,39	suelto	1,02 kg
D01C-1004	Tapa de inspección RD 32 Alu	300 x 200 mm	€/u. 37,75	suelto	0,52 kg
D01E-1004	Tapa de inspección RD 32 I.AISI 316	300 x 200 mm	€/u. 72,46 S	suelto	1,02 kg
D01A-1005	Tapa de inspección RD 42 galva	400 x 200 mm	€/u. 19,85	suelto	1,37 kg
D01B-1005	Tapa de inspección RD 42 I.AISI 304	400 x 200 mm	€/u. 59,63	suelto	1,37 kg
D01C-1005	Tapa de inspección RD 42 Alu	400 x 200 mm	€/u. 46,51	suelto	0,66 kg
D01A-1006	Tapa de inspección RD 43 galva	400 x 300 mm	€/u. 23,34	suelto	2,06 kg
D01B-1006	Tapa de inspección RD 43 I.AISI 304	400 x 300 mm	€/u. 70,08	suelto	2,19 kg
D01C-1006	Tapa de inspección RD 43 Alu	400 x 300 mm	€/u. 54,65	suelto	0,87 kg
D01E-1006	Tapa de inspección RD 43 I.AISI 316	400 x 300 mm	€/u. 104,90 S	suelto	2,19 kg
D01A-1007	Tapa de inspección RD 53 galva	500 x 300 mm	€/u. 30,51	suelto	2,64 kg
D01B-1007	Tapa de inspección RD 53 I.AISI 304	500 x 300 mm	€/u. 91,62	suelto	2,73 kg
D01C-1007	Tapa de inspección RD 53 Alu	500 x 300 mm	€/u. 71,46	suelto	0,98 kg
D01A-1008	Tapa de inspección RD 54 galva	500 x 400 mm	€/u. 37,71	suelto	4,20 kg
D01B-1008	Tapa de inspección RD 54 I.AISI 304	500 x 400 mm	€/u. 107,85	suelto	4,27 kg
D01C-1008	Tapa de inspección RD 54 Alu	500 x 400 mm	€/u. 88,31	suelto	1,97 kg
D01E-1008	Tapa de inspección RD 54 I.AISI 316	500 x 400 mm	€/u. 169,57 S	suelto	4,27 kg
D01A-1009	Tapa de inspección RD 64 galva	600 x 400 mm	€/u. 49,29	suelto	5,06 kg
D01B-1009	Tapa de inspección RD 64 I.AISI 304	600 x 400 mm	€/u. 148,00	suelto	5,16 kg
D01C-1009	Tapa de inspección RD 64 Alu	600 x 400 mm	€/u. 115,40	suelto	2,23 kg
D01A-1010	Tapa de inspección RD 65 galva	600 x 500 mm	€/u. 63,24	suelto	6,95 kg
D01B-1010	Tapa de inspección RD 65 I.AISI 304	600 x 500 mm	€/u. 189,87	suelto	5,83 kg
D01C-1010	Tapa de inspección RD 65 Alu	600 x 500 mm	€/u. 143,41	suelto	2,70 kg
D01E-1010	Tapa de inspección RD 65 I.AISI 316	600 x 500 mm	€/u. 294,31 S	suelto	5,83 kg
D01A-1011	Tapa de inspección RD 75 galva	700 x 500 mm	€/u. 75,81	suelto	8,30 kg
D01B-1011	Tapa de inspección RD 75 I.AISI 304	700 x 500 mm	€/u. 227,61	suelto	7,19 kg
D01C-1011	Tapa de inspección RD 75 Alu	700 x 500 mm	€/u. 176,59 S	suelto	3,16 kg
D01E-1011	Tapa de inspección RD 75 I.AISI 316	700 x 500 mm	€/u. 376,74 S	suelto	7,19 kg


- S: suministro bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.
- ¡Las tapas de aluminio y acero inoxidable AISI 316 tienen los muelles y los tornillos con cabeza plaza en Inox AISI 304!

Tapa de inspección RRD para conductos circulares

(ejecución estándar con junta de polietileno)



(La foto equivale a la RRD 18)



Artículo N°	Descripción	para tubo-Ø en mm			Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
para un corte de 180 x 80 mm		min.	Standard	max.			
D03A-1001	RRD 18- 7 galva	68	71	75	€/u. 13,38	suelto	0,30 kg
D03A-1002	RRD 18- 8 galva	76	80	85	€/u. 13,38	suelto	0,29 kg
D03A-1003	RRD 18- 9 galva	86	90	95	€/u. 13,38	suelto	0,31 kg
D03A-1004	RRD 18-10 galva	96	100	105	€/u. 13,38	suelto	0,29 kg
D03A-1005	RRD 18-11 galva	106	112	120	€/u. 13,38	suelto	0,29 kg
D03A-1006	RRD 18-12 galva	121	125	130	€/u. 13,38	suelto	0,29 kg
D03A-1007	RRD 18-14 galva	131	140	150	€/u. 13,38	suelto	0,29 kg
D03A-1008	RRD 18-16 galva	151	160	170	€/u. 13,38	suelto	0,29 kg
D03B-1001	RRD 18- 7 Inox AISI 304	68	71	75	€/u. 54,60 S	suelto	0,32 kg
D03B-1002	RRD 18- 8 Inox AISI 304	76	80	85	€/u. 54,60 S	suelto	0,32 kg
D03B-1003	RRD 18- 9 Inox AISI 304	86	90	95	€/u. 54,60 S	suelto	0,31 kg
D03B-1004	RRD 18-10 Inox AISI 304	96	100	105	€/u. 54,60 S	suelto	0,30 kg
D03B-1005	RRD 18-11 Inox AISI 304	106	112	120	€/u. 54,60 S	suelto	0,30 kg
D03B-1006	RRD 18-12 Inox AISI 304	121	125	130	€/u. 54,60 S	suelto	0,30 kg
D03B-1007	RRD 18-14 Inox AISI 304	131	140	150	€/u. 54,60 S	suelto	0,30 kg
D03B-1008	RRD 18-16 Inox AISI 304	151	160	170	€/u. 54,60 S	suelto	0,30 kg
D03C-1001	RRD 18- 7 Alu	68	71	75	€/u. 32,18 S	suelto	0,16 kg
D03C-1002	RRD 18- 8 Alu	76	80	85	€/u. 32,18 S	suelto	0,16 kg
D03C-1003	RRD 18- 9 Alu	86	90	95	€/u. 32,18 S	suelto	0,16 kg
D03C-1004	RRD 18-10 Alu	96	100	105	€/u. 32,18 S	suelto	0,16 kg
D03C-1005	RRD 18-11 Alu	106	112	120	€/u. 32,18 S	suelto	0,16 kg
D03C-1006	RRD 18-12 Alu	121	125	130	€/u. 32,18 S	suelto	0,16 kg
D03C-1007	RRD 18-14 Alu	131	140	150	€/u. 32,18 S	suelto	0,16 kg
D03C-1008	RRD 18-16 Alu	151	160	170	€/u. 32,18 S	suelto	0,16 kg
para un corte de 200 x 100 mm		min.	Standard	max.			
D03A-1009	RRD 21-14+15 galva	130	140/150	155	€/u. 14,52	suelto	0,36 kg
D03A-1010	RRD 21-16+18 galva	156	160/180	190	€/u. 14,52	suelto	0,36 kg
D03A-1011	RRD 21-20+22 galva	191	200/224	240	€/u. 14,52	suelto	0,36 kg
D03A-1012	RRD 21-25+28 galva	241	250/280	300	€/u. 14,52	suelto	0,36 kg
D03A-1013	RRD 21-31+35 galva	301	315/355	360	€/u. 14,52	suelto	0,36 kg
D03B-1009	RRD 21-14+15 I.AISI 304	130	140/150	155	€/u. 58,31 S	suelto	0,41 kg
D03B-1010	RRD 21-16+18 I.AISI 304	156	160/180	190	€/u. 58,31 S	suelto	0,41 kg
D03B-1011	RRD 21-20+22 I.AISI 304	191	200/224	240	€/u. 58,31 S	suelto	0,41 kg
D03B-1012	RRD 21-25+28 I.AISI 304	241	250/280	300	€/u. 58,31 S	suelto	0,41 kg
D03B-1013	RRD 21-31+35 I.AISI 304	301	315/355	360	€/u. 58,31 S	suelto	0,41 kg
D03C-1009	RRD 21-14+15 Alu	130	140/150	155	€/u. 34,62 S	suelto	0,22 kg
D03C-1010	RRD 21-16+18 Alu	156	160/180	190	€/u. 34,62 S	suelto	0,22 kg
D03C-1011	RRD 21-20+22 Alu	191	200/224	240	€/u. 34,62 S	suelto	0,22 kg
D03C-1012	RRD 21-25+28 Alu	241	250/280	300	€/u. 34,62 S	suelto	0,22 kg
D03C-1013	RRD 21-31+35 Alu	301	315/355	360	€/u. 34,62 S	suelto	0,22 kg

- Consultar para diámetros-Ø más grandes

- S: suministro bajo pedido.


- En las versiones de aluminio, los muelles y los tornillos con cabeza plaza son de inoxidable AISI 304

Tapa de inspección RRD para conductos circulares

(ejecución estándar con junta de polietileno)



(La foto equivale a la RRD 32)




Artículo N°	Descripción	para tubo-Ø en mm			Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
para un corte de 300 x 200 mm		min.	Estándar	max.			
D03A-1014	RRD 32-28 galva	260	280	300	€/u. 20,98	suelto	1,09 kg
D03A-1015	RRD 32-31 galva	301	315	340	€/u. 20,98	suelto	1,07 kg
D03A-1016	RRD 32-35 galva	341	355	380	€/u. 20,98	suelto	1,07 kg
D03A-1017	RRD 32-40 galva	381	400	420	€/u. 20,98	suelto	1,07 kg
D03A-1018	RRD 32-45 galva	421	450	470	€/u. 20,98	suelto	1,09 kg
D03A-1019	RRD 32-50 galva	471	500	530	€/u. 20,98	suelto	1,08 kg
D03B-1014	RRD 32-28 Inox AISI 304	260	280	300	€/u. 79,34 S	suelto	1,01 kg
D03B-1015	RRD 32-31 Inox AISI 304	301	315	340	€/u. 79,34 S	suelto	1,00 kg
D03B-1016	RRD 32-35 Inox AISI 304	341	355	380	€/u. 79,34 S	suelto	1,01 kg
D03B-1017	RRD 32-40 Inox AISI 304	381	400	420	€/u. 79,34 S	suelto	1,01 kg
D03B-1018	RRD 32-45 Inox AISI 304	421	450	470	€/u. 79,34 S	suelto	1,02 kg
D03B-1019	RRD 32-50 Inox AISI 304	471	500	530	€/u. 79,34 S	suelto	1,02 kg
D03C-1014	RRD 32-28 Alu	260	280	300	€/u. 48,47 S	suelto	0,50 kg
D03C-1015	RRD 32-31 Alu	301	315	340	€/u. 48,47 S	suelto	0,50 kg
D03C-1016	RRD 32-35 Alu	341	355	380	€/u. 48,47 S	suelto	0,52 kg
D03C-1017	RRD 32-40 Alu	381	400	420	€/u. 48,47 S	suelto	0,52 kg
D03C-1018	RRD 32-45 Alu	421	450	470	€/u. 48,47 S	suelto	0,52 kg
D03C-1019	RRD 32-50 Alu	471	500	530	€/u. 48,47 S	suelto	0,53 kg
para un corte de 400 x 300 mm		min.	Estándar	max.			
D03A-1020	RRD 43-40 galva	370	400	420	€/u. 29,46	suelto	2,04 kg
D03A-1021	RRD 43-45 galva	421	450	470	€/u. 29,46	suelto	2,04 kg
D03A-1022	RRD 43-50 galva	471	500	530	€/u. 29,46	suelto	2,05 kg
D03A-1023	RRD 43-56 galva	531	560	600	€/u. 29,46	suelto	2,05 kg
D03A-1024	RRD 43-63 galva	601	630	670	€/u. 29,46	suelto	2,05 kg
D03A-1025	RRD 43-71 galva	671	710	750	€/u. 29,46	suelto	2,05 kg
D03A-1026	RRD 43-80 galva	751	800	850	€/u. 29,46	suelto	2,05 kg
D03A-1027	RRD 43-90 galva	851	900	950	€/u. 29,46	suelto	2,05 kg
D03B-1020	RRD 43-40 Inox AISI 304	370	400	420	€/u. 107,00 S	suelto	2,11 kg
D03B-1021	RRD 43-45 Inox AISI 304	421	450	470	€/u. 107,00 S	suelto	2,11 kg
D03B-1022	RRD 43-50 Inox AISI 304	471	500	530	€/u. 107,00 S	suelto	2,10 kg
D03B-1023	RRD 43-56 Inox AISI 304	531	560	600	€/u. 107,00 S	suelto	2,11 kg
D03B-1024	RRD 43-63 Inox AISI 304	601	630	670	€/u. 107,00 S	suelto	2,11 kg
D03B-1025	RRD 43-71 Inox AISI 304	671	710	750	€/u. 107,00 S	suelto	2,10 kg
D03B-1026	RRD 43-80 Inox AISI 304	751	800	850	€/u. 107,00 S	suelto	2,10 kg
D03B-1027	RRD 43-90 Inox AISI 304	851	900	950	€/u. 107,00 S	suelto	2,11 kg
D03C-1020	RRD 43-40 Alu	370	400	420	€/u. 66,65 S	suelto	0,82 kg
D03C-1021	RRD 43-45 Alu	421	450	470	€/u. 66,65 S	suelto	0,82 kg
D03C-1022	RRD 43-50 Alu	471	500	530	€/u. 66,65 S	suelto	0,82 kg
D03C-1023	RRD 43-56 Alu	531	560	600	€/u. 66,65 S	suelto	0,85 kg
D03C-1024	RRD 43-63 Alu	601	630	670	€/u. 66,65 S	suelto	0,85 kg
D03C-1025	RRD 43-71 Alu	671	710	750	€/u. 66,65 S	suelto	0,86 kg
D03C-1026	RRD 43-80 Alu	751	800	850	€/u. 66,65 S	suelto	0,84 kg
D03C-1027	RRD 43-90 Alu	851	900	950	€/u. 66,65 S	suelto	0,84 kg

Tapa de inspección RRD para conductos circulares

(ejecución estándar con junta de polietileno)



(La foto equivale a la RRD 32)



Artículo N°	Descripción	para tubo-Ø en mm			Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
para un corte de 500 x 400 mm		min.	Estándar	max.			
D03A-1028	RRD 54- 56 galva	520	560	600	€/u. 45,74	suelto	3,95 kg
D03A-1029	RRD 54- 63 galva	601	630	670	€/u. 45,74	suelto	3,95 kg
D03A-1030	RRD 54- 71 galva	671	710	750	€/u. 45,74	suelto	4,09 kg
D03A-1031	RRD 54- 80 galva	751	800	850	€/u. 45,74	suelto	4,09 kg
D03A-1032	RRD 54- 90 galva	851	900	950	€/u. 45,74	suelto	4,08 kg
D03A-1033	RRD 54-100 galva	951	1000	1060	€/u. 45,74	suelto	4,08 kg
D03A-1034	RRD 54-112 galva	1061	1120	1180	€/u. 45,74	suelto	4,06 kg
D03A-1035	RRD 54-125 galva	1181	1250	1320	€/u. 45,74	suelto	4,06 kg
D03A-1036	RRD 54-140 galva	1321	1400	1500	€/u. 45,74	suelto	4,08 kg
D03A-1037	RRD 54-160 galva	1501	1600	1800	€/u. 45,74	suelto	4,00 kg
D03B-1028	RRD 54- 56 Inox AISI 304	520	560	600	€/u. 160,12 S	suelto	4,11 kg
D03B-1029	RRD 54- 63 Inox AISI 304	601	630	670	€/u. 160,12 S	suelto	4,12 kg
D03B-1030	RRD 54- 71 Inox AISI 304	671	710	750	€/u. 160,12 S	suelto	4,11 kg
D03B-1031	RRD 54- 80 Inox AISI 304	751	800	850	€/u. 160,12 S	suelto	4,17 kg
D03B-1032	RRD 54- 90 Inox AISI 304	851	900	950	€/u. 160,12 S	suelto	4,13 kg
D03B-1033	RRD 54-100 Inox AISI 304	951	1000	1060	€/u. 160,12 S	suelto	4,11 kg
D03B-1034	RRD 54-112 Inox AISI 304	1061	1120	1180	€/u. 160,12 S	suelto	4,13 kg
D03B-1035	RRD 54-125 Inox AISI 304	1181	1250	1320	€/u. 160,12 S	suelto	4,14 kg
D03B-1036	RRD 54-140 Inox AISI 304	1321	1400	1500	€/u. 160,12 S	suelto	4,19 kg
D03B-1037	RRD 54-160 Inox AISI 304	1501	1600	1800	€/u. 160,12 S	suelto	4,15 kg
D03C-1028	RRD 54- 56 Alu	520	560	600	€/u. 101,59 S	suelto	1,93 kg
D03C-1029	RRD 54- 63 Alu	601	630	670	€/u. 101,59 S	suelto	1,96 kg
D03C-1030	RRD 54- 71 Alu	671	710	750	€/u. 101,59 S	suelto	1,91 kg
D03C-1031	RRD 54- 80 Alu	751	800	850	€/u. 101,59 S	suelto	1,90 kg
D03C-1032	RRD 54- 90 Alu	851	900	950	€/u. 101,59 S	suelto	1,90 kg
D03C-1033	RRD 54-100 Alu	951	1000	1060	€/u. 101,59 S	suelto	1,90 kg
D03C-1034	RRD 54-112 Alu	1061	1120	1180	€/u. 101,59 S	suelto	1,93 kg
D03C-1035	RRD 54-125 Alu	1181	1250	1320	€/u. 101,59 S	suelto	1,93 kg
D03C-1036	RRD 54-140 Alu	1321	1400	1500	€/u. 101,59 S	suelto	1,93 kg
D03C-1037	RRD 54-160 Alu	1501	1600	1800	€/u. 101,59 S	suelto	1,92 kg

- Consultar para diámetros-Ø más grandes
- En las versiones de aluminio, los muelles y los tornillos con cabeza plaza son de inoxidable AISI 304